





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2351/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2351/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2351/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2351/A/2

2351 (2)
/A/2

Museo

50



DE
MORBORVM
INTERNORVM
CVRATIONE LI-
BRI QVATVOR,

DIONYSIO FONTANONO
Doctore Medico Mompeffulensi
Authore.

Adiecti: ab Ioanne Rænerio Medico in singulis Capitulū
initii morborum causis, & signis, ex Galeno, Paulo Aegi-
nera, atque Actio desumptis.



LVGDVNI,
Apud Ioannem Frellonium,

1 5 5 3.

Cum Priuilegio Regio.



Par lettres patentes du Roy est permis à
Iehan Frellon imprimeur à Lyon, d'impri-
mer, & vèdre la pratique de Dionysius Fon-
tanonus, & deffendu à tous libraires, & Im-
primeurs, de non imprimer, ne distribuer
aultres que celles dudit Frellon, sur les pei-
nes contenues esdictes lettres, deuant le ter-
me de cinq ans, à conter du iour quelle à esté
acheuée d'imprimer. Donné à Lyon le
xxii. d'Aoust, 1548.

Par le Roy, en son Conseil.

Le picard.

IOANNES RAENE-

RIVS MEDICVS PHILI-

berto Girineto apud Lugdunen-

sem diui Ioannis ædem equiti

γνωριμώτατῳ S.



NNO superiore proximo Dionysii Fontanoni, mei in re medica præceptoris, apud Mompessulum quondam celeberrimi, omnique laude dignissimi, practicam Græcanico vocabulo appellatam imprimendam curavi. Quam quidem ad rem ob-
eundam, Ioannem Frellonium bibliopolam, & typographum solertissimum delegi, quòd eius ea sit laus, vt studiosorū vtilitati magis, quàm suo quæstui studeat. Vt enim quæ ex sua officina chalcographica prodeunt, quàm emēdatissima sint, eorū hanc ad rem literato-
rū, nulli parcens sumptui, operā cōducit, qui
ἐν μόνῳ ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ ὀπίσθεν ἑμῶν ἐχῶσι.

In liminari autem prioris editionis epistola lectorem monui, excellentissimum illum virum, cuius sapientiæ claritas, & incomparabilis doctrinæ fama innumeros à remotissimis regionibus Mompessulum perducebat, morborum internorum curandi rationē sin-

gulis propè annis, iis qui ipsi operã dabant,
dictare solitum fuisse, cùm aliis abeuntibus
alii succederent, se illi in medicam discipli-
nam tradentes. Cuius rei testis est numerosa
medicorũ caterua, qui ex eius ludo arte me-
dica instructissimi prodire, nunc per varia
orbis loca sparsi, dispalatique languentibus
salutem restituentes, penèq; mortuos ab in-
teritu vindicantes. Porro hæc Frellonii ty-
pis excusa, omniũ postrema fuit, vt quæ vno
aut altero anno prius, quàm rebus humanis
excederet, ab eo dictata est. In qua sanè se
ipse superavit, suavius morti vicinus canens,
olorem imitatus, qui, vt ait poeta,

Dulcia defecta modulatur carmina lingua
Cantator cygnus funeris ipse sui.

Hæc autem dictare homo laudis minimè cu-
pidus, vt in lucem emissum iri aliquando spe-
raret, nunquam est aggressus, satis illi erat eos
ad praxim formare, atq; instituere, quos eru-
diendos susceperat. At sanè iniquũ erat tan-
tum virum merita gloria, & tot artis medi-
cæ studiosorum millia tanta commoditate
fraudari. Hoc enim authore, longissimo me-
dicorum operum vsu exercitatissimo, reme-
diorum sylvam, curandique ordinem nemo
felicitiùs tradidit. Morborũ autem causas, eo-
rũque notas non vnà cum remediis dicta-
bat,

bat, discipulos excipientes ad Galenū, quem
 per idem tempus magna cum gloria profite-
 batur, vt hac in re ipsis abundè satisfaciūm,
 allegabat. Ego verò ne quid studiosus lector
 in practico mei præceptoris opere desidera-
 ret, eas ex Galeno, Paulo Aegineta, Aetio,
 aliisque homotechnis viris desumptas, quàm
 potui maximè in compendium redactas, ad-
 ieci. Indoctis enim nihil satis est longū, do-
 ctis verò *ἥτα ἐπεὶ διαγνῆ*. At verò quoniā no-
 stra ætate medicinæ plurimum pristini sui ni-
 toris accessit, ac multum antiqui splendoris
 recuperavit, rudiórque dictio fastidiri cœpta
 est, orationem paulò cultiorem reddidi, bar-
 baras officinarum voces sustuli, earumq; in
 locum à Dioscoride, Galeno, aliisque eiusdem
 classis viris vsurpatas suffeci. Porro vbi prior
 editio euulgata fuit, eam *ὅτι παρ' ὅδ' ἐκ τῶν ἀρχαίων ἀρχι-
 κοπιῶν* & relegi, & vt dicitur, *ἀπὸ τῶν ἐωράκων*: mu-
 tata multa deprehendi, multa prætermissa. Id
 quod cū in aliis operibus, quando primū
 typis excuduntur, quod malè picta sunt, vt
 ferè sunt, euenire est facile, tum in opere me-
 dico, cuius vocabula, & notæ, quibus & pon-
 dera, & mensuræ designantur, non omnibus
 nota sunt. Totum itaque hoc opus incudi
 reddidi, mendis emaculaui, mutata restitui,
 quæ prætermissa deerant, suis locis reposui.

Ipsū autem in libros quatuor partitus sum,
habita ratione capitis, thoracis, ventris imi,
& generis venosi, de quarū partium morbis
separatim libris illis adamussim differit. Nūc
igitur nitidum, numerisq; omnibus absolu-
tum publicum accipit. Verū cū anno su-
periore in lucem ἀνευ ὑπερρασσις exisset, mul-
torum imperitorum calumniis impetitum
fuit, quibus quiduis facilius carpere, quā
aut imitari, aut facere. Quod hominū genus
Deorum gaudia tum demum se affecutum
putat, si doctiores re vel minima reprehē-
dere possit, ex aliena obscuracione clarius si-
bi nomē proferre existimans. Hæc apud illi-
teratos agūt, apud quos illis est ἀσχετὸν σιωπᾶν,
ne ineruditi videantur. Sine cuiusquam igitur
patrocinio rursus in lucem prodire recu-
sabat, illos reformidans, atque eos, qui etiam
ἐν θεῶν ἀγορᾷ malè ominata loquuntur. Multis
autem illi oblatis, qui ipsum à calumnian-
tium sannis inconcussū tueri possent, te,
humanissime Girinete, cunctis prætulit, no-
ménque tuum sibi inscribi efflagitavit, quo
& fieret honestior, & aduersus maledicos
instructior. Neque id temere, cū fide, &
obseruantia, ac incredibili studio in amicos,
præcipua in cunctos beneficentia, omnium
sis & beneuolentia & amore dignissimus.

Bene

Bene mediusfidius sibi consuluit sub tui no-
 minis auspicio in publicum prodire volens,
 cū vir sis impigro, ac acri ingenio, multi-
 plici eruditione exculto, qui si quempiam op-
 pugnare aggredieris. nunquā nisi eo expu-
 gnato quiescis: pro his autē, quos tibi in ani-
 mo tueri est, strenuissimē depugnas, nec vn-
 quam quisquā, quem protegendum suscep-
 isti, tuum aut consilium, aut inceptum frustra
 esse sensit. At verò ista tua ingenii dexterita-
 te, atq; solertia, indefessōq; in rebus obeūdis
 labore, ac vigilantī cura, haud vulgari cū do-
 ctrina coniuncta, in tantam claritudinē per-
 uenisti, vt nō modò excellentibus illis domi-
 nis in diui Ioannis æde apud Lugdunū comi-
 tibus, sed & Reuerēdissimo D. cardinali Fer-
 rariensi, Lugdunensi archiepiscopo vehemē-
 ter carus sis, tēq; omnes magis ac magis in
 dies amplectantur. Tantum quoq; tuæ pru-
 denti industriæ tribuunt, vt per te res omneis
 & arduas, & asperas agāt: quippe qui *ὁ ἰάν*
ἀλλ' ἔιδας τὰ τ' ἐν ἡ, τὰ τ' ἐὰρ ὁ μὲν, πρὸς τ' ἐόντα.
 His accedit ingenita quædam tibi morum
 suauitas, & elegantia, ac animi munificen-
 tia, quæ cū aliis quidem est cognita, tum
 mihi in primis perspecta, quem multis, & *ὅς*
ἀληθῶς magnis beneficiis cumulasti, quo-
 rum memoriam immortalem fore percupio.

7
Nostrum igitur hunc tibi laborem qualemcunque nuncupo, non quòd tuis in meritis parem esse putem, sed quòd nostri amoris monumentū, ac pignus aliquod extare exoptem. Etenim tuis in me meritis parem referre gratiam haud possum, aliquam tamen pro virili parte bene & sentiendo, & loquēdo, interdum & scribendo, λαβὴς ἡθέλης, referam. Interea nostrum hunc tibi dicatum laborem, qua me soles frontis serenitate suscipe. Deus Optimus Maximus, te diuitissime incolumem, & florentem seruet. Vale.

INDEX

INDEX ALPHABETICVS EORVM

QVAE IN HIS QVATVOR

Libris cōtinentur, Morbos
internos, & eorū anti-
dota cōplectens.

A

- A** B Apoplexia liberati, in paralyſim inci-
dunt. 49
Ab Apoplexia perpauci li-
berantur. 49
Aer diuerſiter alteratus, di-
uerſas gignit febres. 371
Aer humidus febres putri-
das generare poteſt. 371
Aer multipliciter poteſt al-
terari 371
Agaricus in colico dolore,
enemaibus nō miſcendus,
quia inteſtina lēdit. 352
Ani procidentiae multiplices
cauſe. 232
Ani procidentiae qualiter
medendum. 233.234
Anorexiae à pituitōſo hu-
more curatio. 166
- Anorexia qualiter curetur.
164
Anorexia quid, & eius cau-
ſe. 164
Apoplexiae quomodo ſubue-
niendum. 50
Apoplexia laborantes, exi-
gue ſpirant, iacentq; mor-
tuis perſimiles. 49
Apoplexia laborātes (quā-
uis nullum in eis uitae in-
diciū appareat) ante ter-
tium diem exactum, ſepe-
liendi non ſunt. 49
Apoplexiam præcedētia. 50
Apoplexia quid. 49
Apoplexia unde oriatur. 49
Appetentia canina laborā-
tes uinum flauum, aut ru-
brum, & dulce bibant. 171
Appetentiae caninae multi-
plex cauſa. 71

† 5

INDEX

Appetentia caninae medela, Balneum pro partus accele=
172.173.174 ratione. 268

Asthma morbus quid. 128 Balneum Tinesmo laboran=
Asthmate laborantes, quibus tibus utile. 230
cibis resciri debeant. 129

Asthmatis à frigida causa,
Curatio. 132

Asthmatis medela. 147.
130.131.132

**Auerrois gloriatur se mul=
tos à morte liberaſſe, fri=
gida potu.** 312

Atra bilis propriè quid.
327

B

Balani hæmorrhoidibus
conferentes. 236

Balani in caſſo adhibendi.
335

**Balneum fluori muliebri ſa=
lubre.** 250

Balneum mola laborantibus
ſalubre. 260

**Balneum naturale ſulphu=
reum, & aluminofum, fluo=
ri muliebri multum ſalu=
bre.** 250

Balneum pro menſtruorum
ſuppreſſione. 241

C

Calculi in renibus notæ.
289

Calculi præcautio. 292

**Calculi renum duæ ſunt cau=
ſæ.** 288

Calculi renum medela. 289.
290

Calculi ueſicæ Curatio. 293.
294

**Calorem ab hepate tollen=
tia.** 332

Calorem febrilem ſedantia.
317

Cancer in utero duplex. 280

Cancer non hulceratus.
280

Cancer hulceratus. 280

Cancris in utero medela. 281
282

Capitis dolorem ſedantia.
332

**Cari ab Apoplexia differen=
tia.** 33

Cari

ALPHABETICVS.

Cari & lethargi discrimen.	Cephalalgia à Gallico mor=
34	bo. 19
Carnem regenerantia 276	Cephalalgia à pituita per
Caros à frigida, aut humi=	proprietatem cerebri.
da intemperie cerebri.	16
37	Cephalalgia biliosa compo=
Caros per consensum totius	sita. 7
corporis. 36	Cephalalgia biliosa sim=
Caros per consensum uen=	plex, quomodo curetur. 5
triculi. 36	Cephalalgia melancholica.
Caros per consensum ule=	17
ri. 37	Cephalalgia pituitosa. 9
Caros pituitosus, & eius	Cephalalgia sanguinea qua=
Curatio. 34	liter curetur. 1
Caros quid, & unde oria=	Cephalalgia uentriculi uitio
tur. 33	orta. 14
Catalepseos, & Apoplexiæ	Ceratum pro prægnantibus.
discrimen. 63	265. 266
Catalepseos & Catoches dif	Ceratum pro uomitu. 159
ferentia. 63	Cerebrum roborantia. 13
Catalepseos & lethargi dif	Choleræ accuratè, & si=
ferentia. 64	ne mora succurrendum.
Catalepsis quid, & unde o=	162
riatur 63	Choleræ qualiter medēdum.
Catarrhi tres differentia.	163
81	Cholera quid, & unde oria=
Causos qualiter curetur.	tur. 162
334	Coitus, renū hūlceribus af=
Causos quid, & eius notæ.	fectis summè perniciosus.
333	301

Colici

INDEX

- Colici doloris medela. 220. Cynanches quatuor differe-
 221 tia. 116
 Colicus dolor unde oriatur.
 219
- D**
- Conditum, pro febre Syn-
 copali à bilioso humore la-
 borantibus. 357
 Conditum, quo febricitan-
 tes, sitis tempore uti pos-
 sunt. 318
 Conditum sitis tempore, fe-
 bre quartana intermitten-
 te laborantibus, utile. 361
 Cordis palpitatio à frigida
 causa quomodo curetur.
 148
 Cordis palpitationis mede-
 la. 146. 147. 148
 Cordis palpitatio per uen-
 triculi consensum qualiter
 curetur. 149
 Cordis palpitatio quid, &
 unde ortum habeat. 146
 Corpora pestilentiali febre
 obnoxia quæ 373
 Cor roborantia. 348
 Cynanche à frigida causa,
 quomodo curetur. 120
 Cynanche, quæ Latinis An-
 gina dicitur quid. 116
- D**
- Elirium unde contin-
 gat. 334
 Diabetes origo, & Curatio.
 299
 Diarrhœa medela 203
 204. 205
 Diarrhœa quid, & unde or-
 tum habeat. 203
 Dolor meiendi qualiter mi-
 tigandus. 305
 Dydimi relaxatio. 296
 Dydimi relaxationis mede-
 la. 297. 298
 Dysenteria medela. 212.
 213
 Dysenteria quid, & unde
 oriatur 211
- E**
- Ephialthæ, & Epilepsia
 discrimen. 42
 Ephialtes morbus Græcis,
 Latinis Incubus, quid sit.
 37
 Ephialthes morbus, pueris
 freq

ALPHABETICVS.

frequens. 38
 Ephialthes, siue Incubus, 311
 ex assidua cruditate uen-
 triculi, & crapula, ori-
 tur. 38
 Epilepsia à sanguine, & à
 bilioso humore. 48
 Epilepsia per cōsensum cum
 parte aliqua subiecta. 47
 Epilepsie, pueri, & adole-
 scentes obnoxij. 41
 Epilepsia propter consen-
 sum oris uentriculi 45
 Epilepsia quid. 40
 Epilepsia tripliciter gigni-
 tur. 40

F

Febre Syncopali labo-
 rantes, quibus cibis
 uesci debeant. 355.356
 Febres melancholicæ 359
 Febri cōtinuæ inflatiuæ cum
 putredine qualiter meden-
 dum. 310
 Febri tertianæ nothæ, quali-
 ter medendum. 320.321
 Febris continua inflatiua,
 cum putredine unde o-
 riatur, & eius notæ. 310.
 Febris continua inflatiua
 quæ Græcis Synochos
 dicitur, unde oriatur.
 308
 Febris continuæ inflatiuæ
 citra putredinem medela
 308.309
 Febris Hepiala unde oria-
 tur 351
 Febris lipiria, & Hepiala,
 ex genere febrium quoti-
 dianarum intermittentium
 sunt. 351
 Febris lipiria unde oriatur.
 351
 Febris nonana qualiter cu-
 retur. 370
 Febris pestilentialis aliquā-
 do à solo influxu cælesti
 fit. 371
 Febris pestilentialis causæ.
 371
 Febris pestilentialis signa.
 426.372
 Febris phlegmatica duplex.
 339
 Febris Phlegmatica, Melan-
 choliæ admixta qualiter
 curetur.

INDEX

- curetur. 347 Febris syncopalis à bilioso humore, unde oriatur, & eius notæ. 356
- Febris quartana intermitte laborantibus, qui cibi utiles. 361 Febris syncopalis ab humore phlegmatico quomodo curetur. 354.355
- Febris quartanæ intermittentis, secundum Galenum, notæ. 360 Febris syncopalis causæ. 354
- Febris quartana intermittens, unde oriatur. 366 Febris syncopalis curandæ duo modi, alter à Galeno, alter ab Auerroë, & Alexandro. 354
- Febris quartanæ origo. 360 Febris tertianæ continuæ, causæ, & notæ. 330
- Febris quintana alijs deterior teste Hippocrate. 370 Febris tertiana cōtinua qualiter curetur. 331
- Febris quintana quomodo curetur. 370 Febris tertiana non pura à bile vitellina, quomodo curetur. 324
- Febris quotidianæ continuæ Curatio. 353 Febris tertianæ non puræ, à tertiana pura discrimen. 327
- Febris quotidiana phlegmatica cur ita uocetur. 339 Febris tertianæ non puræ medela. 328.329
- Febris quotidiana phlegmatica quibus signis à tertiana & quartana dignoscitur. 339 Febris tertiana notha duplex. 319
- Febris quotidiana, quando in quartanam uertitur. 359 Febris tertianæ puræ intermittens medela. 315.316.317
- Febris septana qualiter curetur. 370 Febris tertianæ puræ intermitt

ALPHABETICVS.

mittentis signa.	314	modo curantur.	234
Febrium biliosarum differē-		Hæmorrhoides cæcæ quo-	
tiæ.	313	modo curantur.	234
Febrium differentia quinq̃ue.	307	Hæmorrhoidum medela.	
Febrium Lipiriæ & Hepat-		235.236	
læ, ex Arabum sententia		Hæmorrhoides triplices.	
Curationes.	352.353	224	
Febrium phlegmaticarū cau-		Hepatis phlegmones mede-	
sæ.	354	læ.	191
Fistula lacrymalis medela.		Hepatis phlegmones notæ.	
104.105		190	
Fistula lacrymalis unde o-		Hepar roborantia, obstru-	
riatur	103	ctionesque aperientia.	
Fluor muliebris qualiter cu-		197	
retur.	248.249.250	Hepatis imbecillitas unde	
		producatur.	195
		Hepatis imbecillitati quali-	
		ter medendum.	195
		Hepatis tumor à causa fri-	
		gida, qualiter curetur.	
		193	
		Hirudines hæmorrhoidibus	
		conferunt.	235
		Hulceris in uestica existentis	
		curatio.	303
		Humor melancholicus pro-	
		prie quid.	327
		Hydrope anasarcha laborā-	
		tibus, exercitatio sudo-	
		rem excitans admodū uti-	
		lis	

G

Gordonij Trochisci.
302

H

Hæmorrhagiæ e nari-
bus causæ. 112

Hæmorrhagia laborantes,
quibus cibis uesti debeant.
113

Hæmorrhagiæ medela. 114

115

Hæmorrhoides apertæ quo-

INDEX.

lis.	182	I	
Hydrope laborantium signa		Icterus quid.	187
& notæ.	176	Icteri medelæ.	187.188
Hydropis Ascitis à causa ca-		Icteri multiplices causæ.	
lida, curatio.	175		186
Hydropis Ascitis à causa		Ilei doloris multiplices cau-	
frigida curatio.	177	sæ.	222
Hydropis Ascitis notæ, &		Ilei doloris notæ.	222
signa.	176	Ilei doloribus qualiter me-	
Hydropis tres species, Ascites,		dendum.	223.224
Tympanites, Anasarca.	176		
Hydropis Tympanitis cura-		L	
ratio.	180	Lac ouillum, aut capri-	
Hydropis Tympanitis nota-		num, renum hulceri-	
tæ.	180	bus affectis, salubre	301
Hydrops anasarca facilius		Lactis potus uesticæ hulceri-	
curatur, quàm Ascites &		bus remedium eximium.	
Tympanites.	182		304
Hydrops anasarca quid.	182	Lacrymæ ex oculis manan-	
Hydrops Tympanites à cau-		tes, & earum medelæ.	96
sis calidis fere suboritur.		Lacrymæ frigida, & earum	
	180	curatio	98
Hydrops Tympanites, om-		Lethargus.	31
nium periculosissima.	176	Lienis obstructione laboran-	
Hydrops unde ortum ha-		tes, turbulentis somnijs ue-	
beat.	175	xantur.	197
Hypochyma quid, & unde		Lienis obstructione laborā-	
oriatur, & quomodo cura-		tium signa	200
retur.	99	Lienis officium.	197
		Lienis phlegmones cura-	
		tio.	

ALPHABETICVS.

tio. 200 iracundi ac temerarij euadunt. 53
 Lienis phlegmones notæ. 200 Mania laborantibus, à uino prorsus abstinendum est. 53
 Lienis phlegmone unde. 200 Maniæ qualiter succurrendum. 54.55.56
 Lienis scirrhi curatio. 201 Maniam antecedentia. 52
 Lienis tumor si sit à melancholica materia, qualiter curandus. 202 Melancholiæ tres differentia. 57
 Lienis tumor si frigidus sit, & mollis qualiter curandus. 101 Melancholia quid. 57
 Lienteriæ qualiter medendum. 216.217.218 Melancholia Hypochondriaca. 61
 Lienteria quid, & eius causæ. 215 Melancholia naturalis quid. 359
 Linguae nigredini, & asperitati qualiter prospiciendum. 332 Melancholia præter naturam quadruplex. 359
 Lumbrici qualiter necandi, ac à uentre expellendi. 178 Melancholia laborantes, quidam se uasa fictilia factos esse putant, & ob id occurrentibus cedunt, necolidantur. 58

M

Mania quid, & unde oriatur. 52 Melancholiæ qualiter subueniendum. 59.60
 Maniæ & phrenetidis discrimen. 53 Melancholici, mœsti, uitæ, & hominum ofores. 58
 Mania laborantes quidam frequenter rident, quidam Melancholici omnes timent, & facile terrentur. 58
 Melancholici quidam mortem timent, & tamē mor-

††

INDEX

- tem sibi consciscunt. 58
Melancholici unum album, 58
& tenue bibant. 59
Melancholici uitā damnant, 58
non tamen omnes mori cupiunt. 58
Melancholici quidam bruta se esse animalia credunt, ipsorumque uoces & gestus imitantur. 58
Melancholici quibus cibis uestigi debeant. 59
Melancholicis, cantus, & instrumenta musica conferrunt. 59
Melancholicis coitus moderatus confert. 59
Melancholicis somnus plurimum confert, qui si non sponte obrepit, cōcilian- dus. 59
Melancholicus humor duplex, naturalis, & præter naturam. 359
Menstrua mulieribus quando fluere incipiāt, & quando desinant. 238
Menstruorū purgatio quot diebus terminetur. 238
Menstruorum redundans fluxus quid, & eius causæ. 245
Menstruorum redundantis fluxus notæ. 246
Menstruorū redundans fluxus qualiter curandus. 246.247
Menstruorum suppressionis multiplices causæ. 238.239
Menstruorum suppressioni qualiter medendum. 240.241
Menstruorum suppressionis notæ. 239
Mola triplex. 258
Mola carnea quid, eius causæ, & notæ 258.259
Molæ ab Hydroke discrimen. 259
Mola incurabilis, nisi principio remedia adhibeantur. 259
Mola qualiter curanda. 259.260.261
Mola uentosa quid, & quomodo curetur. 261
Mulieres quæ menstruis non purgantur, minimè concipiunt. 242

ALPHABETICVS.

O

268

Ophthalmia duplex. 91 Partus difficultatis remedia.

Ophthalmia uera quid 269

91

Ophthalmia uera quid, & causæ. 268

unde ortum habeat. 91 Peripneumonia quid. 145

Ophthalmiæ triplex causa. Peripneumonia laborantium

91

notæ. 145

Ophthalmiæ qualiter sub = Peripneumoniæ causæ. 145

ueniendum. 92.93.94 Peripneumonia quomodo cu

retur. 145

P

Pileolus Asthmate laboran =
tibus utilis. 135

Paralysis quid, & eius Pilulæ bilem, & pituitā ut =
curatio. 66.67. cuantes. 321

68.69 Phrenitidis tres species. 26

Paralysis à casu, aut percussione. 73 Phrenitis uera. 26

Paralysis à sanguine. 74 Phrenitis non uera. 24

Paralysis ani. 73 Pleuritidis notæ, & non ue =

Paralysis linguae. 72 ræ, curatio. 144

Parotides unde oriantur. Pleuritis quid. 135

108 Pleuritis causæ. 135

Parotides à frigida causa Pleuritis medelæ. 137.

138.139

Parotides à frigida causa Pleuritis ueræ notæ, &

quomodo curentur. 111 signa. 135

Parotidum curatio. 109. Pleuritide laborantes, o =

110 mnia actu calida bibere

Partus acceleratio, foetusq; euocatio, quibus medi =
debent. 136

camentis iuuetur. 267. Pleuritide laborantes aquam

†† 2

I N D E X

frigidam summè uitent.

136

Pleuritide laborantes, in la-
tus affectum cubent. 136

Pleuritide laborantibus, ui-
num non est dandum sal-
tem ante septimum diem.

136

Prægnantes caueant ab ira,
timore, mærore, uomitu,
& tussi. 265

Prægnantes, exercitium la-
boriosum, saltus, choreas,
& coitum uitent. 265

Prægnantium medelæ 265.
266

Prægnantibus nō solita co-
medi appetentibus minimè
neganda. 266

Prægnantis regimen, ut fœ-
tus conseruetur, & uitetur
abortus. 263

Pruritus, scupriapismus uie-
ri quid. 292

Pruritus uteri unde oriatur.
293

Pruritus uteri qualiter cu-
retur. 294. 295

Putredo quid. 425

Putrefactio quid. 424

R

Raphani mira proprie-
tas. 293

Renū hūlceribus affecti qui-
bus cibus uesci debent, &
à quibus abstinere. 300.
301

Renum hūlcerum medelæ.
301. 302

Renum hūlcera unde orian-
tur, & eorum signa. 300

Renum hūlceribus affecti,
nihil crudi edere debent.
300

S

Sanguinis fluorem è na-
ribus sistētia. 339

Scotoma morbus quid, &
eius causæ. 23

Scirrhus diuturnus in can-
crum uertitur. 280

Scirrhus quid. 279

Scirrhus uteri qualiter cu-
retur. 279

Somnum prouocantia. 318

Somnus prolixior, renum
hūlceribus affectis summè
uitandus. 301

Spaj

ALPHABETICVS.

Spasmus quid, & eius cau= 227
 se. 74 Tinesmo qualiter medendū.
 Spasmi tres species. 79 228.229
 Sternutamentū cientia. 106 Tortura oris. 79
 Stupor quid. 81 Tussis medelæ. 122.123.
 Suffocationis ab utero cura= 124.125
 tiones. 254.255 Tussis multiplices causæ. 122

Suffocationis ab utero no= 252
 tæ. 252

V

Suffocatio ab utero quid, &
 unde ortum habeat. 252

Suffocationē ab utero præ= 253
 cedentia. 253

Surditas à causa calida. 107

Surditas à primo ortu homi= 105
 nem comitata incurabilis
 est. 105

Surditatis causæ. 105

Surditatis medelæ. 105

Syncope quid. 149

Synopes causæ multiplices. 150

Synopes medelæ. 151

Syncope laborātium signa,
 & notæ. 150

T

Tinesmos quid, & eius
 multiplices causæ.

V Apores ē profunditate
 terræ exorti, aerem
 inficiunt, & pestem gene= 426
 rant. 426

Ventrem exiccantia 177

Ventriculi dolor à bile,
 quomodo curetur. 156

Ventriculi dolor à frigida
 causa qualiter curetur.

154

Ventriculi dolorē mitigan= 153
 tia. 153

Ventriculi dolor unde or= 152
 tum habeat. 152

Ventriculum, & membra
 roborantia. 325

Ventriculum roborantia.

155

Vesica resoluta. 73


Vesicæ hulcerum medelæ.


†† 3

INDEX

304		Vrinæ ardor unde oriatur.
Vesicæ hylcus qualiter co-	294	
gnoscatnr.	303	Vrinæ ardori qualiter me-
Vinum dysenteria laboran-	dendum.	295. 296.
tibus noxium.	212	297
Vomitorium pro febre ter-		Vteri inflammatio quid, eius
tiana laborantibus.	314	causæ, & notæ.
Vomitum irritantia.	321	271
Vomitns à bilioso humore		Vteri inflammationi quali-
medelæ.	159	ter medendum.
Vomitns à bilioso humore		272.
notæ.	160	273. 274
Vomitns curatio.	157	Vteri œdema qualiter cure-
Vomitns sanguinis unde.		tur.
168		276. 277
Vomitns sanguinis medelæ.		Vteri œdematis notæ.
169. 170		276
Vomitns unde oriatur.	157	Vteri procidentia quid, &
		eius multiplices causæ.
		255
		Vteri procidentia quo mo-
		do medendum.
		255. 256

FINIS.





DIONYSII FONTANONI

DOCTORIS ME-

DICI MOMPES-

SVLENSIS,

DE MORBORVM INTER=
NORVM CVRATIONE

LIBER PRIMVS.

Cephalalgia sanguinea Curatio. *Caput I.*



DOLOREM hunc facere possunt, quæ Cause. cunque plenitudinē in corpore procreant: ut sunt cibi & potus huberius sumpti, & ij præsertim, qui boni sunt succi, cum sudoris, balneorum, & exercitiorum, aliarumq; uacuationum & naturalium, & artificialium neglectu.

Oculi hoc morbo laborantis cum facie rubent, uenæ tenentur adeò, ut non solum maiores, sed etiam minores, & quæ antea ob paruitatem latebant, uisumque effugiebant, appareant. Pulsus magnus redditur, ac uehemens. Venæ temporum pulsant. Urina flaua & crassa. Qui sentitur dolor, grauatiuus est. Signa.

Victus ratio sit refrigerans, & siccans. Versetur igitur victus in aere frigido & sicco: aer igitur cubiculi Aquilonem spectet, non Solem. Quod si talis natura non sit, arte paretur, aere frigidior per euripos immisso, & floribus & folijs

A

nymphae, salicis, uitis, arundinum, & iuncorum sparsis per cubiculi aream. Arceatur inde hominum turba, ne suo halitu, & transpiratu aerem calefaciat. Vuet copiose nutritia, qualia sunt oua sorbilia, & carnes. Vescatur piscibus carne friabili praeditis, pisana hordeacea, oleribus frigidis, utroque intybo satiuo, portulaca, lactuca, cucumere, cucurbita. Vinum fugiat, aquam pluuiam bibat, aut aquam cum hordeo coctam. Quod si aut consuetudo, aut uirium imbecillitas aliter suadeat, aut morbi paruitas, uinum non negetur, sit tamen imbecillum, oligophorum, ac etiam aqua multa dilutum. Condimentum ex omphacio, aceto, aranciorum succo, aut citreorum, aut oxalidis utile est. Et nisi frigida uentriculi intemperies repugnet, sint haec omnia actu frigida: aut si opus fuerit, calefiant, deinde refrigerentur. Motus & corporis & animi sint remissi, somnus mediocris, & solito parcius. Venus nulla, gaudeat, omnisque animi perturbatio absit.

Curatio.

Curandi ratio statim à uenae sectione (re quidem nulla repugnante) auspicanda. Incidatur igitur primum (si magna quidem plenitudo fuerit) uena interna brachij, matutino tempore, ieiuno uentriculo, postridie uero humeralis eiusdem brachij: aut media, si per humeralem malignè fluxerit sanguis. Si pars una capitis altera magis doleat, incidende erunt uenae iam dictae brachij eiusdem partis: si uero totum caput aequè doleat, dextri. Quantitas autem sanguinis mittendi sit pro ratione uirium & plenitudinis. Porro prius quam uena secetur, corporis excrementa deijcienda sunt, quod si sua sponte non contigerit, hoc enemate, aut decocto subducatur aluus.

E N E M A.

Recipe Maluae, althae, uiolariae, betae, hordei. ana. Manipul. j. & rana damascena. x. quatuor seminum frigidorum maiorum,

maiorum, ana. ʒ. j. oxyphœnicōn, ʒ. j. decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Deīn accipe iuris decocti per colum transfusi lib. j. ʒ. cas. recēns extractæ, sacch. rub. ana. unc. j. olei uiolacei, unc. iij. omnibus commistis fiat enema, quod mane ante pastum infundatur.

DECOCTVM.

Recipe Trium florum communium, ana. pugil. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ana. ʒ. j. pruna damascena. viij. oxyphœnicōn. ʒ. ʒ. Coquantur in s. q. aquæ fontanæ donec dimidium absumatur, postea manibus exprimantur & coquantur, deinde accipe decocti huius ʒ. iij. ʒ. cas. recēns extractæ, ʒ. j. serapij uiol. ʒ. ʒ. commistis omnibus, fiat potio, quæ detur diluculo, prandeat horis post quatuor ad summum, non expectata operatione potionis: uertetur enim in alimentum si diuīus in ediam sustinuerit. Poterit loco unc. j. cas. poni. unc. j. ʒ. mannæ.

AUT IN FORMA BOLI.

Recipe, cas. recēns extractæ ʒ. j. baccas oxyacanthæ. iij. cum sacch. q. s. fiat bolus, quem capiat diluculo, prandeat hora non insolenti, ad summū quarta à bolo sumpto. Cum uentur enemate, eodem die fiat uenæ sectio, enemate eiecto statim: cum uerò utetur decocto, aut bolo, postridie circiter septimam horam incidatur uena. Poterit & bolus dari hora una ante coenam, & postridie ieiuno uentriculo uena incidi. Si uerò aut ætas, aut uirtus imbecilla, uenæ secandæ consilium interpellat, affigantur cucurbitæ non quidem capiti, sed partibus capiti continuatis, & coniunctis. Quod si dolor his perfectis intra diem quartum aut quintum non sedetur, appareātque adhuc in oculis, fronte, & facie rubor, sanguinis fluxus ex naribus excitetur, immisissis setis porcinis. Vel aperiantur uenæ frontis, præcipue si dolor sit in posteriore capitis parte, aliàs aperiantur uenæ temporum. Deinde

purgetur humore prius concocto in hunc modum. Recipe Serap. nymphaeae, serap. acetati simp. ana. ℥ j. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, cichorij, bugl. β. ana. unc. iij. Misceantur omnia, & quatuor unc. appetente diluculo à ieiunio bibantur per triduum. Recipe trium santal. ℥. β. utatur cum serapijs.

S O L V T I V V M.

Recipe pruna damascena. xij. florum nymphaeae, trium florum communium. ana P. j. quatuor seminum frigidorum maiorum. ana. drach. v. coquantur in .s. q. aquae donec dimidium absumatur, accipe decocti huius. ℥. iij. β. in quibus macerentur corticum myrobalan. flauarum, confricatarum oleo amygdal. dulc. ℥. iij. manè lento igni friceantur, & colentur, adiectis cas. recens extractae. ℥. β. antidoti è succo rosa. ℥. ij. serapij uiolacei, ℥. β. commistis omnibus fiat potio purgans.

Sumat hora quarta, prandeat decima, sed horae dimidio antè quàm prandeat utatur hoc lotorio. Recipe pul. sacch. rub. ℥. β. aquae hor. unc. vj. aut iuris pulli salis expertis tantundem, misceat, & bibat. Postridie diluculo edat conser. rosa. ℥. β. Si uero egrotus opulentus fuerit, mutabis antidotum è succo rosato in rhabar. selecti unciam unam semis, spicae grana quinque, quae minutatim concisa singula macerabis in stillatitij liquoris intybi satiui latioris, & uini albi. q. s. superet autem stillatitius liquor uinum. Ad haec reuulsio fiat frictionibus crurum & brachiorum, cucurbitulis sine scarificatu affixis scapulis, & lotionibus brachiorum, & crurum facta ut infra. Recipe foliorum salicis, florum & foliorum nymphaeae, foliorum uitis albae satiuae. ana. M. ij. coquantur in sufficienti aqua, qua calida lauentur crura, & brachia ante pastum. Alteranda praeterea est intemperies calida a calidis humoribus relicta, frigidis. Idq; potest fieri statim post uenae sectiones dictas. Recipe olei rosae. unc. iij.

unc. iij. ol. nymph. ʒ. j. β. aceti. unc. j. commista applicentur fronti frigida actu, æstate: hyeme, tepida.

A V T S I C F I A T.

Recipe, succi lactucæ, succi foliorum salicis, stillatitij liquoris rosarum, ana. unc. iij. aceti. ʒ. j. his commistis immergatur pannus lineus, qui fronti applicetur. Quod si magna sit caliditas, addatur caphur. ʒ. j. Præterea laetetur facies stillatitij liquoribus rosar. & plantag. ista etiam quæ fronti applicantur, non diu retineantur ad frontem, ne fiat reflexio caloris ad caput. Meminerit ægrotus frequenter olfacere stillatitium liquorem rosar. cum paucis caphuræ.

Cephalalgia biliosa simplicis Curationis. Caput II.

INedia, ira, dolor, labor, uigilia, exercitatio nimia, uis Causæ.
 Aus ratio ex biliosis cibis, ut allijs, porris, & similibus, & quæcunque uniuersum corpus, atque adeo caput calefaciunt, & exiccant, unde flaua bilis procreatur, hoc genus doloris capitis efficiunt. Huc accedit hominis temperatura calidior, anni tempus, ætas uigens, uitæq; sollicita, quæ omnia faciunt ad flauæ bilis coacervationem. Qui sic dolent, facie Signa.
 pallent, oris adest amaritudo, cum linguæ, narium, & oris siccitate. Deligendus aer, in quo moretur ægrotus, qui natura sit frigidus, & humidus, aut qui nostra industria sic Vicius ratio.
 præparatus sit, si arsis floribus, ac germinibus frigida facultate præditis per solum cubiculi, quales sunt rosæ, uilæ, nymphaeæ flores, uitiæ capreoli, & id genus alia. Aer quoque refrigeretur aqua frigida de uase in uas subinde transfusa. Sit ægrotans hilaris, omnes animi perturbationes acclinans. Somno longiore, quiete que utatur. Cibi quibus refectur, sint humidi, boni q; succi, qualis lactuca, portulaca, intybus, oxalis, spinacium. Conueniunt fructus etiam crudi,

Curatio. poma, pyra acida, & saxatiles pisces. Vino prorsus absti-
nendum, potus sit aqua. Sectio uenæ in hoc affeetu non in-
utilis, præsertim si bilis à sanguine nō multū distet. Dein-
de uemur bilis impetum obtundentibus, eiusq; furorem re-
primentibus in hunc modum. Recipe serapij acetati simpl.
serap. nymphaeæ, serap. uiolacei. ana unc. j. β. stillatiorum
liquorum, intybi satini latioris, bugloss. cicborij. ana. unc.
ij. Misceantur omnia, & appetente diluculo ab ægrotante
ieiuno, unc. iij. bibantur. Recipe trium santalo. unc. β. uta-
tur cum serap.

POTIO PURGANS.

Recipe Rhabar. selecti. 3. j. spice gran. v. oxiphœnicon,
unc. j. macerentur in stillatio liquore intybi satini latioris
& paucio uino albo per noctem minutatim prius concisa,
deinde ualide exprimantur & colentur, adiectis serap. rosa.
purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, quæ circiter crepuscu-
lum sumatur, horis quinque ante quemuis pastum.

VEL FIAT SIC.

Recipe cas. recens extractæ drachm. v. j. antidoti è succo
rosa. drachm. ij. serapij rosati solut. unc. j. cum decocto pru-
norum, trium fiorum communium, & horæi fiat potio pur-
gans, quæ sumatur ut dictum est.

VEL IN FORMA BOLI.

Recipe cas. recens extractæ. unciam unam. rhabar. sele-
cti drachm. j. antidoti succo rosa. drachm. j. β. cum saccharo
fiat bolus: capatur ut dictum est.

VEL IN FORMA PILULARVM.

Recipe pil. aggreg. scrupul. ij. β. cum stillatio liquore
intybi satini latioris fingantur pil. vij. quæ sumantur circi-
ter mediam noctem finitis serapijs. Postridie uerò appeten-
te diluculo edat conseruæ rosa. unc. β. Localia remedia adhi-
beantur ut dictū est in Cephalalgia sanguinea, uerū maior
refrig

refrigeratio in hoc affectu requiritur, fiat igitur in hunc modum. Recipe ole. uolacei, ole. nymphaeae, ole. de salicibus, ana. unc. j. β. Commistis omnibus liniantur frons & tempora frigide mane & uespere, & iniiciantur in nares & aures. Præterea olfaciat sæpe caphuram dissolutam in stillatione liquore rosarum. Fiant quoque lotiones crurum & brachiorum, ut dictum est capite proximo superiore. Quod si dolor intensus sit, nec prædictis præsijs cedat, dissoluantur gran. ij. opij in stillatione liquore rosa. quæ in nares & aures iniiciantur: ceterum istud rarer fiat: frequens enim huius præsidij usus magis obesset, quàm prodesset.

Cephalalgia biliosa compositæ Curatio. Caput III.

Fit autem hic affectus, ubi flaua bilis cum pituita miscetur. *Causa.* Curandi ratio auspicanda statim à materiæ communium uacuatione. Vacuabuntur autem & educuntur aut hoc, aut simili enema. Recipe maluæ, althææ, betæ, uolarum, ana. M. j. florū chamæmeli, P. j. β. oxyphœnicæ. unc. β. coquantur in s. q. aquæ fontanæ ad tertias, & colo transfundantur. dein accipe iuris decocti, & colati libr. j. β. cas. recens extractæ, saccha. semel duntaxat cocti. ana drach. j. β. mel. ros. col. unc. ij. ole. uiola. & chamæmeli. ana unc. j. β. commistis omnibus fiat enema: detur ante pastum. Quod si in egroto plenitudo apparuerit, humorq; morbi causa non multum à sanguine recesserit, fiat sectio uenæ humeralis. Deinde concoquatur humor, hoc est alteretur, & edometur, naturæq; obsequens reddatur, ut per loca euacuationi conuenientia sine molestia purgante medicamento trahatur. Id quod ad hunc, aut similem modum fiet.

Recipe Serapij acetati simpl. uncias ij. mel. ros. colati unc. j. β. serapij è succo intybi satiui latioris unc. j. Stillæ

titiorum liquorum, betonica, cichorij, buglossi. ana. ℥.iiij.
 Misceantur omnia, & appetente diluculo bibantur à ieiuno
 ℥.iiij. per triduum. Si bilis non fuerit (ut loquuntur) citri-
 na, sed utellina, pro melle rosaceo substituaturs oxymeli sim-
 plex, uel scilliticum. Recipe Diarrhod. abb. unc. β. utatur
 cum serapijs.

POTIO PURGANS.

Recipe Rhabar. selecti. ℥.iiij. ager. in pastillorum for-
 mam redacti, scrup. ij. cinnamomi optimi gra. v. Infundun-
 tur stillatijs liquoribus beton. & intybi satiui latioris, ac
 pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur,
 adiectis serapij rosa. purgatorii unc. ij. fiat potio purgans.
 Potest aliquando addi scrupul. j. rhabar. puluerati ad partes
 debiles roborandas.

VEL SIC.

Recipe Cathol. ℥. β. diaphœnici ℥. ij. β. antidoti è succo
 rosa. drach. j. serapij adianti. ℥. β. excipiantur communi me-
 dicinæ decocto. fiatque potio. Sumatur ad crepusculam fini-
 tis serapijs concoquentibus.

AUT IN FORMA BOLI.

Recipe Cathol. ℥. j. antidotorum è succo rosar. & dia-
 phœnici. ana. ℥. j. β. cum saccharo, singatur bolus, qui sumatur
 hora quarta à media nocte.

AUT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe pilul. aggr. scrup. iiij. cum stillatio liquoze be-
 ton. singantur pilul. vij. quæ sumantur ad mediam noctem.
 Recipe, conser. rosa. & buglo. ana. ℥. j. β. pulu. diamoschi
 dul. scrupul. j. misceantur, & sumantur postridie manè.

VEL SIC.

Reci. Theri. ueter. scrup. ij. cōser. rosa. & bugl. ana. ℥. j.
 misceantur, & sumantur sex horis ante pastū. Deinde utendū
 apophlegmatismis, errhinis, & sternutamentum cientibus.

APOPH

APOPHLEGMATISMI.

Recipe Mastich. unc. β. fingantur pastilli mansiles lupinorum forma, quorū unus à ieiuno horæ dimidium mandatur.

ERRHINA.

Recipe iuris decocti sampsuch. ʒ. j. β. manne granulose ʒ. vj. misceantur, & per nares attrahantur à ieiuno.

AVT SIC.

Recipe succorum betæ & sampsuch. ana. unc. j. mel. com. unc. β. misceantur, & fiant errhina. Sternutamentum cient pul. pip. aut zinzib. in nares immisus. Vti licebit tam apophlegmausis, quàm errhinis, ac sternutamentum cientibus dies quatuor, aut ad summum quinque post purgationem. Deinde adhibenda erunt localia præsidia. Recipe Alo. unc. β. farine fabarum, uncias duas. ole. ros. q. s. aceti parum, misceantur, & temporibus, & fronti admoueantur. Recipe Ole. chamæmeli. ole. rosa. ole. aneth. ana. unciam unam, acet. ʒ. β. misceantur, & inijciantur intra nares, & aures.

*Cephalalgie pituitosæ Curatio.**Caput IIII.*

OLera, pisces, fructus, otium, somnus, curis, & solici= Cause. tudine uacans uita, satietas, aliæque item id genus, quæ pituitam in uniuerso corpore, atque adeò in capite procreare sunt nata, ut in aere frigido, & humido uersari, & ijs denique cibis uti, qui ea sunt facultate præditi, sunt hæc omnia in huius doloris causa. Somnolentia, pigritia, sensuum inertia, excrementorum capitis copia, capitis grauitate, faciei albore, humiditateque deprehenditur hic morbus.

Victus ratio calefaciens sit, & siccans. Versetur itaque Victus egrotus in aere calido, & sicco, qui si talis naturâ non est, ratio, industria fiat, luculento igne, suffribus aromatum, ut caryo=

phyllorum, cinnamomi, thuris, ligni aloes, & similia, quæ
videlicet calida sint, & sicca. Inedia huic affectui salubris
est, quare alimenta pauca sint, & rara, eaque sinapi, aut alio
similibus uiribus condimento prædito condita. Inter olera,
saluiam, hyssopum, satureiam, apium, thymum, maioranam,
sibi esse usui non t. ægrotus. Carnes, quibus uescetur, natura
excrementose parum sint. Magna autem ex parte sint asse,
odoramentorum (ut dictum est) accessione condita. Vino in
potu utatur tenui: purgato tamen corpore, uti uino generoso
poterit, etiam aromatibus medicato, sed parce. Panis sit
fermentatus, salsus, ualde coctus, habens anisum, aut melan-
thium, aut aromata, aut saccharum admistum. Motu totius
corporis celeri, uehementique, in aere, præsertim calido, sic-
coque poterit ægrotus ieiunus exerceri. Vigilia, uehemen-
tesque animi curæ ad hunc affectum curandum conducunt.

Curatio. Curandi ratio initium sumet ab educatione materialium com-
munium. Recipe Maluæ albeæ, brassicarum rub. ana. na-
nipul. j. chamæmeli, meliloti, stæchados Arab. ana. P. ij. Co-
quantur in. s. q. aquæ ad tertias, & colo transfundantur.
Deinde accipe iuris decocti & colati b. j. β. casia recens
extractæ, sacchar. semel duntaxat cocti. ana unc. j. mell. ar-
thosati unc. j. β. daphnæci, uel hieræ picræ unc. β. ole.
com. unc. iij. salis. drachm. j. fiat enema, detur ante pastum.
Quod si displicuerit enema, aut circa uentriculum grauitas
apparet, medicamento hoc, aut simili sumpto educantur.

Recipe Vuarum pass. detractis uiraceis, glycyrrhizæ.
ana. unc. β. hyssopi, bugloss. ana. M. β. stæchados Ara. P. j.
coquantur in. s. q. aquæ fontanæ usque ad dimidijs consum-
ptionem, quod supererit coletur. Deinde accipe decocti huius
unc. iij. casia recens extractæ unc. j. mel rosa. col. unc. β. sat-
potio, quæ horis quatuor ante prandium sumatur. Quod si
ægrotus sit iuuenis, appareatque in eo plenitudo, mittatur
sang

sanguis ex humerali uena dextri brachij ad unc. quinque. Quoniam autem materia phlegmatica plerunque multa est, minuatur sumpto medicamento priusquam concoquatur.

Recipe Pilul. asaler. agar. in pastillorum formam redacti, ana. ʒ. β. cum serap. stœchad. fiant pilul. v. quæ capiantur post primum somnum. Deinde concoquatur humor, si crassius quidem fuerit, in hunc modum. Recipe Mel. rosacei col. unc. ij. β. oxymel. scillitici, unc. ij. Stillatitiorum liquorû betonice, sampsuchi, florum sambuci. ana. ʒ. iij. Misceantur, & ubi diluxerit, à ieiuno bibantur. ʒ. iij. per triduum. Altero statim triduo rursum idem fiat: non enim facile hic humor concoquitur. Recipe Diamoschi dulc. ʒ. j. utatur cum serapijs. Si uero materia non ita crassa sit, concoquetur ut sequitur. Recipe oxymel. simpl. serapij, stœchad. serapij adianti. ana. unc. j. β. Stillatitiorum liquorum, betonice, melissophylli, sampsuchi. ana. ʒ. ij. Misceantur, & triduo. ʒ. iij. à ieiuno bibantur diluculo. Altero item triduo repetantur.

Recipe Diamoschi dulc. unc. j. utatur cum serapijs.

AUT FIAT APOZEMA

VT SEQUITVR.

Recipe Radicis acori, quinque rad. com. maceratarum in aceto. ana. unc. β. melissophylli, betonice, sampsuchi. ana. manipul. j. thymi, cassuthæ. ana. tertiam partem manipuli unius, uuarum passarum detractis uinaceis. unc. β. seminum apij, anisi, fœniculi, ana. unc. ij. florum stœchados, helichrysi, & rorismarini, ana. pugil. j. β. Coquantur in. s. q. aquæ, donec dimidiũ absumatur, colo post transfundantur. Dein accipe decocti illius lib. unam β. & adiecto melle. q. s. suauiter datur, si utque serapium mediocris consistentiæ depuratum. Adijciantur drach. una nucis moschate, & ʒ. ij. cinnamomi selecti iucundioris & odoris, & saporis gratia. Vietur autem sex diebus appetente diluculo, ieiunus. Solemus enim decoctis

decoctis uti cum herbarum est copia, quarum cum est penuria serapijs utimur.

POTIO PURGANS.

Recipe Viuarum passarum detractis uinaceis, glycyrrhizæ, ana. ℥. β. hyssopi, manip. β. florum stœchados Arabi. pugil. unum. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidiũ relinquantur, quod colo transfundetur: accipiantur autem illius decocti unc. iij. cas. recens extractæ. ℥. j. diaphœni. unc. β. serapij stœchados unc. β. fiat potio purgans, quæ sumatur more aliarum medicinarum.

AVT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe Pil. coci. ℥. j. cum stillatio liqore buton. fingantur pil. v. sumantur ab ægroto ubi primũ a somno excitatus fuerit. Recipe Theria. ueter. scrup. ij. conser. florum stœchados, conser. bugloss. ana. drachm. j. β. misceantur, & sumantur postridie sex horis ante pastum.

AVT IN FORMA BOLI.

Recipe Diaphœnici unc. β. cum sacchar. fingatur bolus, qui sumatur hora quinta manẽ.

AVT POTERIT VTI

HOC PVLVERE.

Recipe Turpeti selecti. ℥. j. zinzib. ℥. β. pul. stœchados, pul. seminis pœoniæ, ana. ℥. j. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, qui detur diluculo cum iure cicerum rub. uel cum iure pulli. Postridie uerò detur theriaca ut supra. Corpore purgato utatur errhinis, sternutamentum cientibus, & gargarismis, ac postremò cerebrum corroborantibus.

ERRHINA.

Recipe Nigellæ torrefactæ. ℥. j. cum succo maioranæ fiant errhina, quibus utetur tepidis ieiunus.

VEL SIC.

Recipe Succi rutæ. ℥. ij. hieræ picræ, uel benedictæ, aureæ

reæ Alexandrinæ. ana. ʒ. ij. fiant errhina, quibus tepidis ieiunus utetur.

VEL SIC.

Recipe Succī maioranæ, succi betæ, ana. ʒ. j. β. uini alni albi. ʒ. j. zinziberis, pyrethri. ana. ʒ. j. misceantur, & fiant errhina, ut dictum est. Possunt etiam fieri e succo iridis, cum succo helenij.

STERNVTAMENTVM CIENTIA.

Recipe Piperis, pyrethri. ana. ʒ. ij. fiat puluis, qui in nares immittatur. Potest etiam fieri de puluere radicis ellebori albi pulueratæ.

GARGARISMVS.

Recipe Hyssō. M. j. saluæ, thymi. ana. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Deinde accipe iuris decocti lib. j. oxymel. scilluici. ʒ. ij. misceantur, & fiat gargarismus, quo utatur ægrotus manē uentriculo uacuo.

CEREVRVM HAEC ROBO-

RANT SVMPTA.

Recipe Electa. diamoschi dul. aut pliris cum moscho, aut diamb. ʒ. ij. singantur orbiculi, aut morsuli in rhombi formam pro ægrotantis arbitrio, de quibus unum sumat tribus horis ante pastum quater per hebdomadam, quo deglutito, bibat parum scillatitij liquoris, aut succi melissophylli. Tempore uero calido, semel in hebdomada sumat. ʒ. j. theria. ueteris, manē sex horis ante pastum. Nec temerè dictum est sumenda esse supradicta electaria quater in hebdomada: nam si quotidie sumerentur, parum prodesse, ut quæ fierent nutrimentum potius, quàm medicamentum, propter assuefactionem.

CEREVRVM HAEC ROBO-

RANT ADMOTA.

Recipe Milij torrefacti partes tres, salis communis torrefacti

refacti partem unam, de panno lineo raro fiant duo sacculi, in quibus illa concludantur, & calidè capiti applicentur manè ante pastum alter post alterum, idque fiat per horam. Aut fiat sacculus in modum pileoli, ubi hæc quæ sequuntur insuantur. Recipe Melissoph. beton. sampsuchi, uerbena, pulegij. ana. manipul. β. cocci insectorij, drach. ij. maceros, drachm. j. absinthij sicci, manipul. β. florum stæchados, florum rorismarini, ana p. j. β. radice cappar. drachm. ij. hæc diligenter trita in panno sericeo, rubro & raro insuantur, fiatque in modum pileoli, qui nocte dieq; duos aut tres menses feratur. Perseuerante autem dolore cum intemperie frigida, irrigetur pileolus stillatio uini liquore. Potest & epithema ex solo stillatio liquore uini fronti admoueri.

Cephalalgia uentriculi uitio orta

Curatio. Caput V.

- Cause.** Coacervatur nonnunquam acris quidam humor, & tenuis in ore uentriculi, à quo uapores prauis excitantur, sursumq; ad caput feruntur, unde fit hic dolor. Sumi plerunque humores hi biliosi, quòd bilis flaua sua leuitate promptè efferatur. Dolor mordax cum nausea in ore uentriculi sentitur, simul cum capitis dolore. Quòd si diutius in eadem tulerint, augetur illius humoris malitia, prauitasque, tuncque magis dolent: sumpto autem cibo mitigatur dolor, plerunque etiam sedatur. Curandi ratio aspicienda ab humoris concoctione. Recipe Serapij rosa. de rosis siccis, serapij de omphacio, serapij de succo intybi satiui latioris, ana. ʒ. j. β. stillatitorum liquorum, oxalidis, absinthij, cichorij, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno unc. iij. diluculo bibantur per triduum. Recipe Electa. trium santalo. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe Myrobal. flauarū. ʒ. ij. rhabar. selecti. scrup. iij. oxiphœnicon. un. β. macerentur in stillatijs liquoribus

bus intybi satiui latioris horis. xij. dein ualide exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosac. purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, que sumatur finitis serapijs hora quarta à media nocte. Recipe Conser. ros. unc. ß. sumat postridie mane. In festante dolore, uentriculo per inediam uacuo, sumatur frustulum panis intinctum in citranguli succo, aut in omphacio. Idem præstabit malorum granatorum succus, si de eo quantum uulgarè cochlear capit, hauserit. Curatur etiam hic dolor uomitu, præsertim si ægrotus ad uomitum proclius sit, cui tunc solus aquæ tepidæ potus ad uomitum prouocandum est satis: si uerò ægrè uomat, ualidioribus uomitum læssentibus opus erit. Oritur autem hic dolor nonnunquam non à calidis, de quibus dictum est, sed à frigidis humoribus, pituitosis, aut acidis, aut saisis, sed hi magis in uentriculi amplitudine, quàm in ore continentur. Porro hic dolor omnium facillimè curatur, quòd hi humores facillè ad intestina detrudantur. Recipe Pil. de hiera simpl. pil. a faceret. ana. ʒ. j. ß. agar. in pastillorum formam redacti. ʒ. j. Cum mel. rosaceo c. ʒ. fingantur pil. vj. de quibus sumantur tres, bis in hebdomada, hora una ante cœnā. Pro pil. de hiera sumi possunt pil. aiephang. atque hæ ac illæ interdum sumantur à laborante, cum lectum ingredi uolet, duabus non minus horis à cœna. Prohibendi sunt etiam uapores ne à uentriculo ad cerebrum attollantur, quod sic commodè fieri poterit.

Recipe Coriandi præparati unc. iij. anisi. fœniculi, cinamomni optimi. ana. unc. iij. pul. diacydonites sine speciebus. ʒ. iij. ß. maceos. ʒ. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, qui sumatur statim à pasta, potiusque sumpto puluere in longum tempus differatur. Præterea os uentriculi roborandum, firmandaq; ipsius uentriculi concoctrix facultas.

Recipe Pul. aromat. ros. maiore ex descriptione Gabrielis, pul. diamoschi dul. ana. drach. j. ß. corticis citri saccharo cond

conditi, conser. ros. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus absinthij & melissos hylli. q. s. fingantur morsuli in rhombi formam, sint autem singuli ponderis. 3. ij. β. Sumatur unus diluculo horis quatuor ante pastum quater per hebdomadam. Negligenda quoq; non sunt localia præsidia.

Recipe Cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei nardini. ana. 3. ij. Misce, inungatur regio uentriculi calide mane & uespere ante pastum.

Cephalalgia à pituita per proprietatem cerebri Curatio.

Caput VI.

Fit etiam, nonnunquam dolor capitis à pituita per proprietatem cerebri, qui curatur iniectione oleorum, quæ mox dicentur, in nares & aures. Recipe Iasmelci, olei nardini, ana unc. ij. Inijciantur guttæ duæ tepidæ in nares, & aures. Quod si dolor ualde diuturnus fuerit, nec prædictis curetur: excitentur uesicæ post aures in parte inferiore.

Recipe Cantharid. abscissis capitibus & alis. iij. redigantur in puluerem, misceantur cum fermento, & aceto forti, fiatq; in conspersionis modum, quæ applicetur post aures in parte inferiore, ibique maneat per diem & noctem, donec uesiculæ existant. Si autem ualidius id efficere uolueris, misce iam dicta cum melle anacardino. Vbi autem uesicæ extiterint, rumpantur, illisque superponatur folium brassicæ, ibique hæreat, donec quicquid est aquei humoris expulsum fuerit. Cum autem uesicæ locum curare, exticcaréque uolueris, unguetur unguento albo Rasis capthurato. Possumus etiam uti, si res postulet, cauterio hoc, quod accipit calcis uiuæ. q. v. misceatur cum sapone, melle, & succo asphodelorum. Applicentur autem loco dicto.

Ceph

*Cephalalgia Melancholica Cu-
ratio. Caput VII.*

Huius doloris & causæ, & signa posteriùs dicentur in
capite de melancholia. Curandi ratio initium sumat Curatio.
ab euacuatione excrementorum communium. Recipe Mal-
ua, alibea, uiolar. linozostidos, stæchados Arabi. maiora=
na, ana manipul. unum. Coquantur in s. q. aquæ ad tertias,
deinde exprimantur, & colentur, accipianturque iuris il-
lius decocti lib. j. ß. cas. recens extractæ, sacchar. semel dun-
taxat cocti ana unc. j. cathol. 3. vj. mel. uiolacei. 3. j. ß. olei
commun. unc. iij. fiat enema, quod ante pastum immittatur.
Quod si enema difficuierit, sumat potionem sequentem.

Recipe Pruna damasc. x. uuarum passarum detractis ui-
naceis. 3. ß. stæchados Arab. trium florum communium ana
pug. unum. ß. polyp. quer. folliculorum sennæ ana unc. ß.
oxyphænicwn. 3. vj. Coquantur in sufficienti q. aquæ usque
ad dimidij absorptionem, dein accipe huius decocti unc. iij.
cas. recens extractæ unc. j. serapij uiol. serapij stæchad. ana
unc. ß. Commistis omnibus, fiat potio, quæ sumatur diluculo
horis quatuor ad summum ante pastum: nec in longius tem-
pus differatur sumptio cibi. Quo die enema immissum fuit,
aut postridie quàm potionē sumpsit, si ægrotus iuuenis fue-
rit, colore subnigro, apparueritque plenitudo uel mediocris,
incidatur uena interna brachij dextri, sanguisque mittatur
ad unc. iij. præsertim si fluens sanguis niger sit. Deinde
concoquatur humor melancholicus in hunc modum. Recipe
serapij uiolacci, serapij stæchados, oxymel. scillitici ana unc.
j. ß. Stillatitiorum liquorum melissophylli, buglosi, lupi sa-
lictarij ana unc. iij. pul. diamoschi dul. drach. j. misceantur,
& ab ægrotante ieiuno bibantur triduo unc. iij. circa dilu-
culum. Id quod altero triduo repetetur.

B

Recipe corticis rad. cap. v. rad. com. maceratarū in ace= to, ana unc. β. melissophylli, sampsuchi, buglosi integri, ex= trematū lupi salictarij, ana M. j. v. herbarum capilla= rium, ana M. β. uuarum passarum detractis uinaceis unc. j. florum stœchados Arab. trium florum com. ana P. j. thymi M. sem. folliculorum fennæ unc. sem. polyd. quer. unc. j. sem. Concoquantur in. s. q. aquæ, donec dimidium absumat, de= inde exprimantur, & colentur, iuris decocti accipiantur libr. ij. & saccharo semel duntaxat cocto. q. s. adiecto, dulce reddatur, depuretur, & adiectis scrupul. iij. pul. diamoschi dul. & drachm. j. nucis moschata, sapore suauiore, odoreque gratiore fiat. Bibat a grotus diluculo unc. iij. diebus sex.

POTIO PURGANS.

Recipe Cathol. 3. vj. antidoti hamech. 3. iij. serapij uio= lacei, serapij stœchados, ana unc. sem. cas. unc. β. Excipian= tur uncis quatuor apozematis superscripti, fiatque potio purgans, quæ sumatur ad auroram. Toto uero eo die domi se contineat. Hora autem quinta à potione sumpta, sequens lotorium bibat. Recipe Saccha. semel duntaxat cocti unc. sem. cum iure cicerum rub. misceatur. Recipe Mitrid. 3. j. conser. buglos. drach. ij. misceantur. & sumantur postridie manè. Quod si Mitrid. displicuerit, fiat in hunc modum.

Recipe Conser. buglos. unc. β. pul. damoschi dulc. scrup. β. sumat ut dictum est.

AVT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe Pil. ind. drachm. j. pil. cocci scrup. j. cum stillati= tio liquore melissophylli, fingantur pil. v. sumantur ad di= midium noctis, obseruenturque omnia supradicta.

AVT IN FORMA BOLI.

Recipe Cas. recens extractæ, cathol. ana unc. β. antidoti ham

hamech 3.iiij.cum saccharo fiat holus, sumatur hora quarta à media nocte, cæteræque obseruentur ut suprâ. Præterea apophlegmatismis, gargarismis, sternutamentum cientibus, & sacculus utendum: ut in Capite Cephalalgie pituitosæ dictum. Porro apophlegmatismi magis ex usu erunt, si de succo maioranæ, aut eius decocto fiant. Fricationes quoque ad reuellendum faciendæ, & affigendæ cucurbitulæ, ut suprâ est dictum. Sumendæ præterea quotidie, cum aliud non sumitur, electarij solidi diamoschi dulc. drachm. ij.

Cephalalgie à Gallico morbo Curatio.
Cap. VIII.

Infestat hic dolor magna ex parte anteriore capitis partem, & tempora, nonnunquam etiam posteriorem. *Signa.*

Curandi ratio statim auspicanda ab enemate molliter reuellente, ne tanta & uaporû, & humorû copia ad caput efferratur. *Curatio.*
Recipe Malu. mercurialis, betæ, ana M. j. furfuris frumenti, chamæmeli, ana M. ß. calaminthæ, maioranæ, ana tertiam partem M. j. Decoquantur in .s. q. aquæ usq; ad sextæ partis consumptionem. Exprimantur, & colentur. Deinde accipiatur iuris decocti libr. j. ß. cassiæ. ʒ. j. ß. sacchari semel duntaxat cocti, mellis à spuma purgati, ana unc. ß. benedictæ laxat. hieræ Archigenis, ana. ʒ. ij. olei antiqui unc. ij. butiri ueteris. ʒ. j. salis fossilis. ʒ. j. Miscantur omnia, fiatq; enema, quod immittatur ante pastum. Deinde concoquatur humor.

Recipe Serap. conseruat. acori, serapij, fumariæ, serapij buglos. ana unc. ij. Stillatitiorum liquorum chamæpityos, melyssophylli, lupi salictarij, buglosi, ana unc. iij. misceantur, & à ieiuno diluculo bibantur per quatrimum.

Recipe electar. diamoschi dulc. unc. ß. utatur cum serapijs. Vbi herbarum copia fuerit, præstiterit hoc apozemate uti.

Recipe radicis acori, glycyrrhizæ ana unc. j. quinque
radi. com. maceratarum in aceto, & uino albo ana unc. sem.
melissophylli, betonicæ, summitatum lupi salictarij, fumæ-
riæ, buglossi integri, cirsij ana manipul. unum, hermodactyl-
lorum unc. sem. uuarum passarum detractis uinaceis unc. j.
trium florum com. florum roris marini ana pugil. unum, thy-
mi drach. tres, foliorum sennæ unc. sem. polypodij quer. unc.
j. β. Decoquantur in. s. q. aque donec dimidium absumatur,
dein exprimantur, & colo transfundantur. Accipiantur iu-
ris decocti colati unc. uiginti, quæ saccharo dulces reddan-
tur, adiectisque cinnamomi selecti drach. duab. & pul. diar-
rhodi abb. drach. una, reddantur iucundioris & saporis, &
odoris. Sumantur à ieiuno unc. iij. diluculo diebus quinque.

POTIO PURGANS.

Recipe pruna damascen. xij. glycyrrhizæ, expurgatæ,
oxyphœnicon, uuarum passarum detractis uinaceis, uiola-
rum ana unc. β. hordei pugil. j. seminum anisi, & fœniculi
ana drach. duas, polypodij quer. unc. β. foliorum sennæ, unc.
j. β. hermodactylorum drachm. duas. Decoquantur in. s. q.
aque fluuiialis, aut fontanæ usq; ad dimidij consumptionem.
Dein accipe huius decocti unc. iij. cathol. drachm. sex, com-
positionis hamech, diaphœnici ana drach. duas, serapij bu-
gloss. unc. j. β. Commistis omnibus fiat potio purgans, quæ
deitur hora quarta à media nocte. Eo die domi se contineat,
& post horam nonam bibat lotorium sequens.

Recipe Sacchari semel duntaxat cocti, unc. sem. cum iure
cicerum rub. fiat lotorium.

Recipe Theria. ueteris, drachmam unam, conser. buglos.
drachmas duas, misceantur, & sumantur postridie, sex horis
ante pastum.

AUT PURGETVR PILVLIS.

Recipe Pil. fœtidarum, pil. indarum ana drachm. sem.
excip

excipiantur stillatio liquore melissophylli, fiantque pilul.
v. quæ sumantur circiter noctis dimidium, aut cum primum
experrectus fuerit. Cætera deinde ut supra fiant. Vbi autem
quieverit tres aut quatuor dies, utatur decocto sequenti.

Recipe Scobis tenuissimæ ligni sancti libr. j. decoqua-
tur in libr. quatuor aquæ fontanæ, usque ad dimidiæ partis
consumptionem. Cum autem ad decoctionis terminum pro-
pe accesserit, addatur melissophylli, betonica, chamæpi-
tyos, buglossi integri, fumariæ, lupi salictarij summula-
tum ana manipulum unum. Iuris huius decocti, unc. vj. bi-
bat dies quatuor, hora quinta matutina, & prouocetur su-
dor (ut humores, qui hulcera plerunq; cicatrice obduci pro-
hibent, qui in totius corporis ambitu sunt, nedum capitis,
discutiantur) qui quidem accuratè abstergatur. Quod si
ægroto post epotum hoc decoctum somnus obrepit, dormi-
re licebit. Herbae autem illæ, quæ decocto ligni sancti ad-
mischentur, ligentur, ne se scobi commisceant, ab eaque ut
facile segregari queant. Rursusque scobs illa, detractis her-
bis, decoquatur in sex libris aquæ fontanæ, usque ad teritiæ
partis absorptionem. Et hoc secundo decocto utatur reli-
quo tempore quoties sitiet: cui poterit adijci modicum uini, si
quidem debilis ualde fuerit ægrotus. His perfectis, topicis
præsidij utendum.

Recipe Emplastri nobilis ab Ioanne de Vigo compositi
libr. ß. emplastri filij Zachariæ, emplastri de meliloto, em-
plastri diuini, emplastri ceronei, emplastri diachyli, cui iris
adiecta sit, ana unc. iij. farine seminis lini, farine fœnogræ-
ci ana unc. ß. bdellij, ammoniaci dissolutorum in oleo de lil.
ana drach. iij. croci drachm. sem. adiecta terebinthina. q. s.
commisceantur, & ex omnibus fingatur massa emplastri,
magdaleonem appellant, de qua sumatur. q. s. ut super alutam
extendendo fingatur pileolus, qui capiti superponatur, nec

inde auellatur, nisi sedato dolore. Nec tantum id capiti fiat, sed & alijs corporis partibus, si qua sit, quæ ob hunc morbum dolore infestetur. Interea singulis hebdomadis utetur catapotijs sequentibus. Recipe Pil. asaiæ, agarici in pastillorum formam redacti, ana ʒ. ij. pil. sumariæ, pil. sine quibus, ana ʒ. j. hermodactylorum. ʒ. iiij. mastich. ʒ. j. myrobalanorum flauarum, myrobalanorum carulearum confricatarum ol. amygd. dul. ana ʒ. j. cum serapio cōseruationis acori fingatur globus, qui diuidatur in drach. & singulæ drachmæ, in pil. vj. de quibus tres sumet singulis mensibus ter, horis quatuor post cenam frugalem, & tenuem. Tempore quoque frigido proderit egroto nō mediocriter sumpsisse drachm. unam, theriacæ ueteris cum ʒ. j. ʒ. confer. buglos. sex horis ante pastum, singulis hebdomadibus semel. Conducet etiam plurimum, si quid aliud, sequenti uti enemate singulis mensibus quater, usq; ad perfectam huius affectus curationem, quod & humores, & uapores, qui sursum efferuntur, & iam elati sunt, qui sanè doloris sunt in causa, reuellet: & pharmaci solutiui uicem deplebit. Recipe Maluarum, linozostidos, helxines, origani, calamithæ, betonicæ, rutæ, melissophylli, saluiæ, ana manipul. unum, hyssopi, pulegij, ana manipul. s. m. seminum anisi, sceniculi, cumini, ammeos, ana drachm. duas, centaurij minoris manipul. j. polypodij quer. drachm. vj. agarici, medullæ colocyniid. ana ʒ. ij. foliorum sennæ scrup. iiij. florum stœchados, florum roris marini, florum chamæmeli, ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, deinde colentur, & recipiantur iuris decocti unc. xvj. hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ, ana unc. ʒ. compositionis indi maioris, drachm. iiij. diaphœnici. ʒ. j. succi betæ. ʒ. j. mellis rosacei colo transfusi. ʒ. j. ʒ. olei chamæmeli, ol. rutæ, ol. anethi, ana ʒ. j. salis fossilis. ʒ. j. ʒ. Com-mistis omnis fiat enema, quod ante pastum immittatur,
cater

caterisq; enematis diutius ab ægrotante retineatur. Vtetur præterea ægrotus sequenti compositione quotidie, uno tamen aut altero die per hebdomadam prætermisso.

Recipe conferuæ acori, conferuæ radicis bugl. ana unc. ij.ß. pul. diamoschi dulc. 3. ij. pul. diarrhodi abb. pul. rosatæ nouellæ, ana drachm. j.ß. pul. diamargar. frigidi drachmam unam, excipiantur serapio conferuatiuo acori, fiatque electarium molle. Magnæ autem auellanæ magnitudo indicabit quantum de hoc electar. sumpturus sit ægrotus, duabus aut tribus horis ante pastum matutinum.

Scotomatis Curatio.

Caput IX.

Est autem Scotoma, morbus, quo hebescent ægrotantis Oculi, ipsisq; tenebræ obuersantur. Fit autem interdum cerebro primogenia affectione laborante, interdum quia ori uentriculi consentit. Viriusque & causas, & notas qui fusiùs scire uolet, legat Galenum in Tertio de locorum affectionum notitia. Quod ad uelut rationem attinet, ægrotus aerem deuitet nebulosum, & crassum, in puro, lucidoque commoretur: paroxysmo tamen ingruente, præstabit ipsum in aere obscuro, & quieto collocari, ubi spiritus & uapores moti faciliùs ad quietem deducuntur. Boni succi cibis, & concoctu facilibus utatur, qui flatu (quod faciunt herbe, & legumina) minimè gignant, quales sunt caporum, perdicum, phasianorum, uitulorum, piscium, saxatiliu carnes, oua quoque fortilia, & alia id genus multa. Canes peius & angue ea oderit omnia, à quibus uapores sursum feruntur, ut sunt species, allia, cepæ, porri, sinapi, acetum, & quæ simili sunt facultate prædita. Vinum bibat album, tenue, & oligophoron. Animi perturbationibus prorsus uacuis sit. Res non intueatur, quæ in gyrum

rotantur, aut celeriter mouentur. Hæc enim malum hoc exasperant. non in præcipitijs ambulet, neque in profunda coniiciat oculos. Exercitiũ mediocriter utile, per horæ dimidium ante cibum. Interdium à cibo ne dormiat, noctu lectum dormiturus non accedat, ante horam à cœna secundam.

Curandi ratio. Si hic affectus à plenitudine fuerit, curatur ut Cephalalgia sanguinea. Si à bile, ut Cephalalgia biliosa. Si à pituita, ut Cephalalgia pituitosa, nisi quod subtiliantia à principio non sunt exhibenda. Fiet igitur in hunc modum.

Recipe Oxy-mel. simplic. unc. ij. mel. rosacei colati unc. j. ß. Stillatitiorum liquorum betonicae, buglossi, melissophylli ana uncias tres: misceantur omnia, fiatq; in zulapij modum, quod depuretur, & adiecta drach. una nucis moschatae suauiore reddatur & odore, & sapore. Cum serapijs aut apozematibus aromata ad saporem iucundiores efficiendum adijcimus, electaria solida non exhibemus: sin minus, contra. Si tollatur igitur de præcedenti serapio nux moschata, cum eo sumatur unc. ß. elect. solidi, diamoschi dulcis, quod in rhombi fingere solent figuram. Cætera omnia fiant, quæ dicta sunt in Cephalalgia pituitosa demptis errhinis, quæ in hæc mutabuntur. Recipe Succo maioranae unc. iij. aut tantundem iuris decocti eiusdem, quod tepidè ieiuno uentriculo naribus attrahetur.

Phrenitidis non uera Curatio.

Caput X.

Causæ. Phrenitis non uera nõ propriè morbus est, sed morbi alterius symptoma, puta febris sanguinea, aut biliosa, aut quorundam abscessuum, quos grauissimæ febres comitantur: Fitque à uaporibus putridis, ab humoribus calidis resolutis.

Signa. Cognoscitur hic affectus febre, uigilijs, mentis alienatione. Et nisi accuratè illi succurratur, ueram phrenitidem plerunque

plerunque parit. Frequens est in febris paulò antè dictis hora crisis. Crisim tamen interdum præuenit, & cum ipso morbo ingrauescit. Vehementior itaq; est in febris augmento, & statu, quàm in principio, & die exacerbationis, quàm quietis. Cæterum tutius ei est quietis hora mederi, quàm paroxysmi. Curandi ratio in primis respicit morbi depulsionem, unde originem trahit. Interea tamen & illi occurrendum, & primum materiæ communes educantur.

Recipe Cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti ana unc. j. olei uiolacei unc. iij. cum libr. j. & semisse decocti herbarum, quas remollitiuis appellant, addendo foliorum lactucæ, & cucurbitæ, ana manipuli semissem, fiat enemata, quod immittendum ante partum, eoque utetur quoties sua sponte excrementa alius non deiecerit. Capiti admouenda sunt in ipso statim principio uapores repellentia.

Recipe Olei rosacei uncias tres, aceti unc. j. Misceantur, & fronti tepida applicentur.

A V T S I C.

Recipe Stillatitij liquoris rosar. uncias iij. olei omphac. rosacei unc. j. β. aceti unc. unam. Misceantur, & fronti tepida admoueantur. Ad conciliandum autem somnum, ubi insomnis permaneret, ungatur unguento populeo. Quod ubi non satis esset, addatur unc. j. unguenti populei scrupul. j. β. opij, & ungatur. Proderit etiam plurimum & brachiorum, & crurum lotio in hunc modum.

Recipe foliorum salicis, foliorum uitis, foliorum lactucæ, florum nymphæ, ana M. ij. ros. rub. P. iij. Decoquantur in aqua, & decocto lauentur brachia & crura. Quod si hæc somnum non conciliauerint, utatur potione sequenti.

Recipe, serapij de papauere 3. j. β. stillatitij liquoris lactucæ, uel nymphæ unc. iij. diamargariti frigidi. 3. j. Misceantur, & bibantur cum lectum dormiturus ingreditur.

Perseuerante phrenitide hac non uera, ubi uapores iam fluxerint, resoluentia cum repellentibus admista admoueantur in hunc modum. Recipe Ol. rosacei, ol. chamæmeli, ana unc. j. β. aceti unc. j. Misceantur, & tepida fronti applicentur. Horū loco, cum certè phrenitis hæc remittitur, catulus per tergum incisus, detractis intestinis, calidus uertici admoueat-
 tur, ad partem anteriorem declinando. Quem ubi refrixisse senseris, aquæ calidæ immerge, sicque calefactum rursum ad-
 moue. Idem præstat arietinus pulmo calidus, ut pullus, pul-
 lue, itidem à tergo incisa. Et ad somnum conciliandum, si
 hoc quoque tempore uigiliæ molestæ sint, aspergatur puluis
 seminis papaueris albi super ægroti caput, & per catuli ex-
 enterati interiora, deinde admoueatur, ut dictum est. Præter-
 eà reuulsiones fiant fricationibus brachiorum, & crurum,
 & cucurbitulis sine scarificatu affixis spatulis, & natibus.
 Potissima autem cura sit in curando morbo, qui huius phre-
 nitidis causa est. In hoc affectu, illud memoriæ mandandum,
 topica nulla adhibenda esse remedia capiti, si sit rheuma, uel
 humorum multitudo deorsum fluentium.

Phrenitidis vera Curatio.

Caput XI.

TRes phrenitidis species Libro quarto de Affectorū lo-
 corum notitia à Galeno scribuntur, quæ magis ad phre-
 nitidem non ueram pertinent. Est alia phrenitis cerebro ipso
 propria, primariæque affectione laborante, quæ est morbus
 acutissimus, symptomata grauissima inuehens, quæ, ut ait
 Galenus Libro de Symptom. Causis, est cerebri, aut eius me-
 ningum inflammatio. Oritur autem aut ex sanguine exupe-
 rante, aut ex humore bilioso cerebrū, aut eius meningas oc-
 cupante. Quibus sanguis morbi in causa est, hi cum risu insa-
 niunt: quibus uerò bilis mali huius author est, immaniter in-
 saniunt,

saniunt, seuiuntq; ut eos uinculis cohibere sit necesse: præsertim si bilis perusta fuerit. Priusquàm autē inualescat, hæc signa præcedere solent. Quæ dicūt, quæue faciunt nō meminerunt, abolita memoria. Febris cōtinua cum amentia comitatur, præterea uigiliæ, somni difficiles, & interdum turbulentæ, ut exurgāt egroti exilientes, & furibundè uociferantes, uerba nullo ordine, nulloque sensu loquētes. Interrogati nihil appositè respōdent, & qui sani mansuetissimi fuerant, nūc furibundo quodā tumultu uerba effundunt. Quum uerò proximè ad phrenitidem accedunt, oculos sæpe perfricant, cruentos, & squallidos, quos tamē nonnunquā habēt aridos, nonnunquam lacrymantes. Lingua tactu aspera percipitur, atq; ē naribus aliquādo destillat sanguis. Floccos auellere, & festucas ē uicinis stragulis carpere uidentur. Pulsus illis exiguus, & languidus, sed quodā modo durus. Spiratio magna, & ex longis interuallis. Phrenitis nō uera magna ex parte uerā antecedit, hoc est, in principio mitis adhuc est, paulatim enim per cerebri affectū phrenitis euenire solet, cū morbi pars iam genita est, pars adhuc gignenda. Quo quidē tempore danda opera ut genita materia resoluēdo & uacuādo curetur, gignenda sublata causa prohibeatur. Accedendū igitur ipso statim principio ad hunc morbum curandum, ne absoluta inflammatio fiat, quæ si iam est, in ancipiti est salus. Augeri autem materia primū uictus ratione prohibeatur.

Sit igitur uictus tenuis, qui refrigeret, & astringat. Cibus uictus itaq; erit ptisanæ cremor. hīc tamē ubi largiore cibo assueuimus, ne egrotū fame enecuisse medicus in simuletur, hord. farina aqua cocta concedetur, addito aut omphacio, aut citreorū, aut granatorū succo, aut simili, qui humores densare, ac cogere possit, ut ægrius ad caput ferri ualeāt. Olera quæque quæ refrigerare, atq; humectare sunt idonea, ut intybus lactuca, malua, & quæ simili sunt facultate prædita, cōcedantur.

tur. Potus sit hordei decoctum cum serapio nymph. aut uio-
lac. aut rosaceo, qui per intervalla tamen, nō confertim ex-
hibendus est. Viribus autem debilibus, uentriculoque natu-
ra imbecillo, ac frigido, ubi quidem se febris uehementia re-
miserit, uinum oligophoron, aqua dilutum, non negandum:
præsertim si sani uinū bibere consueuerint. Quiescat ægro-
tus, neque huc, atque illuc moueatur, nam sic fatigatur, ui-
resque atteruntur. Si igitur diues est, famulorum & dome-
sticorum adminiculo retineatur: si pauper, uinculis. Cor-
pore uacuato, eoque arido, ac squallido existente, aquæ dul-
cis tepidum balneum conferet, quod non ariditatem solū,
sed etiam immodicas uigilias, mentiisque alienationem, unā
cum febre profligare potest. Animi perturbationes summo-
pere uitandæ: quare quæ aut mœrorem, aut bilem concitare
possunt, prorsus auertenda. Gratiissimi itaque amici ipsum
adeant, leniter, blandēque alloquantur, non tamen intem-
pestiue interpellent, licebit tamen ubi opus erit, acerbius in-
Curatio. crepare. Quantum ad curandi rationem attinet, si nihil ob-
stiterit, nullum salubrius, aut præsentius remedium, quā
sanguinem mittere. Incidenda igitur uena statim, nulla hæ-
bita ratione aut temporis, aut horarum diei, etiam uentricu-
lo pleno: prius tamen materiæ communes educendæ immisso
enemate. Recipe Maluarum, helxines, linozostidos, betæ.
ana Manipul. j. foliorum lactucæ, foliorum cucurbitæ. ana
manipul. ss. hordei manipul. j. quatuor seminum frig. maio-
rum. ana drachm. j. pruna. xij. Decoquantur in. s. q. aquæ ad
tertias. Accipiantur iuris de offi. lib. j. ss. cas. recens extra-
ctæ, sacchari semel duntaxat coeli ana drachm. j. ol. uiola-
cei unc. iij. fiat enema, quo immisso, & emisso, quæcunque il-
lius operatio fuerit, incidatur uena cubiti exterior. Si tamen
plenitudo magna fuerit, uena cubiti interna prior incida-
tur: sex aut septem horis post, aut postridie manē, externa.

Tant

Tantum autem sanguinis educendum, quantum uires ferre poterunt, non tamen usque ad animi deliquium: & hoc in affectibus sanguineis, nam in biliosis, cum sanguis bilem cohibeat, & contemperet, multa sanguinis educatio bilem feruere, & furere permittit: paucus igitur in hoc affectu cum biliosus est, sanguis uacuetur, auersionis duntaxat, & transpirationis causa. Si uero aut ætas, aut uires, aut aliud quidpiam uenæ sectioni obstiterit, tunc cucurbitulæ ceruici & omoplatis cum scarificatione admouenda, nam ad cerebrum humorum defluxum in contrarium auertent. Poterunt etiam affigi his, quibus uena secta fuit, sed sine scarificatione. Non absurdum erit postridie quàm uena secta fuerit, pharmacum solutiuum sumere, quòd soleat sanguis in bilem mutari.

Recipe Cas. recens extracta unc. j. serapij uiolacei unc. β. cum aqua fructuum Mesuæ fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante prandium.

A V T S I C.

Recipe Rhabar. selecti drachm. j. β. macerentur concisa minutatum in stillatitio liquore intybi satiui latioris, per noctem, dein exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosacei laxatiui de infusione rosarum unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur matutino tempore horis quinque ante pastum. Proderit ægroto sequenti electario uti, quod mirè confert ad partium internarum calorem mitigandum.

Recipe Conser. rosarum, conser. nymphaeæ, conser. bugloss. ana drachm. vj. diamargariti frig. drachm. β. coral. rubri. drach. j. fragmentorū com. preciosorum ana scrup. ij. seminis portulacæ, seminis oxalidis, seminis intybi satiui latioris ana drachm. β. bractæas auri, vj. sacchari. q. s. fiat electuarium auro coopertum, quo utetur sæpe cum aqua cocta, aut cum aqua hordei, & sine aqua cum uolet. Sitis in hoc affectu perquàm molesta esse solet, cui sic occurrendum.

Recipe

Recipe Serapij de succo citri, uel de ribes unc. v. utatur cum aqua cocta cum sitiet. Et cum calor magnus est, ipsum à corde arcere oportet, epithemate infra posito.

Recipe Stillatitij liquoris rosa. libr. β. stillatitij liquoris nymphaeae. stillatitij liquoris buglosi, ana unc. iij. omnium santalorum, coral. rubri, ana drachm. j. caphura, gran. ij. aceti (quod in pauca quantitate admisceri debet, quoniam uigilijs infestantur) ʒ. ij. croci ʒ. β. Misceantur, & fiat epithema, quo tepido regio cordis liniatur ante pastum. Conferet etiam epithemate testiculos refrigerare. Recipe stillatitij liquoris rosa ʒ. viij. uini albi ʒ. ij. omnium santalorum, ana unc. j. fiat epithema, quo testiculi liniantur. Eandem ob causam lauentur crura, & brachia in hunc modum. Recipe foliorum salicis, foliorum arundinum, foliorum uitis albae uimiferae, rosarum rubrarum, ana. q. v. Decoquantur in aqua, & decocto lauentur brachia, & crura. Si uigiliae ualde infestent, addatur cortex papaueris albi cum eiusdem semine. Ut à capite quoque humores auertantur, non parum conferunt uincula extremis corporis partibus iniecta, pedum item & brachiorum fricationes cum sale, & aceto. Quoniam autem perpetuis penè uigilijs infestantur, somnum hunc in modum prouocabimus. Recipe Syrup. de papauere, unc. j. β. stillatitij liquoris lactucae, uel nymphaeae, unc. iij. pulueris diamargariti frigidi, ʒ. j. Misceantur, & bibantur ab aegroto ad horam somni. Quod ad remedia topica attinet, primo quidem die repellentia admouenda sunt. Recipe Olei rosacei, unc. iij. aceti unc. j. Misceantur, & tepida fronti & temporibus applicetur: & propter uigilias si nimiae fuerint, adijcere licebit ʒ. β. opij. Recipe Unguenti populei, uncias quatuor. applicentur fronti, & temporibus. Quod si rheuma sit, aut humorum multitudo deorsum fluentium, non sunt adhibenda topica remedia capiti.

Lethar

Lethargi Curatio.

Cap. XII.

Hic affectus Phrenitidi contrarius est. Nam in Phreni-
tide ægroti insomnes permanent, in lethargo uerò in-
expugnabilis est dormiendi necessitas. Fit ab humore pi- *Causa.*
uitoso, præter naturam sua frigiditate, & humiditate cere-
brum, & maximè partem eius posteriorem imbuente, & in
somnia impellente. Morbum hunc comitatur febris conti-
nua lenta, quoniam est à pituita, lento humore, putrescente.

Pulsus lethargicorum rarus, magnus, & undosus. Spira- *Signa.*
tio rara, & imbecilla. Ad uociferationem oculos quandoque
aperiunt, & mox claudunt, ad somnūque redeunt. Si quis
uocem attollens eos interroget, respondēt quidem nonnun-
quam, sed uix & tardè. Oscitant frequenter, & hianti ore,
tanquam id claudere obliti, persistunt. Qui huic morbo ob-
noxij sunt, somnolenti, inertes, desidiosij, obliuioſi, demen-
tēsque sunt. In cubiculo lucido, & tepido decumbant.

Viatur cibus attenuantibus, exiccantibus, & incidenti- *Viſus*
bus, apio, aniso, cumino, cinnamomo, pipere, caryophyllis, ratio.
& similibus odoramentis, conditis. Vescatur aniculis mon-
tanis, pullis gallinaceis, perdicibus, turdis, aliisque id genus.
Inter olera, porris uti licebit, asparagis, fœniculo, & ijs
quæ sunt eiusdem facultatis. Hydromeli bibat, aut uinum al-
bum, tenue, & oligophoron: sit tamen subastringens.

Celeriter huic morbo medendum, non propter aut ne- *Curandi*
cessitatem, aut difficultatem, sed propter partis, quæ labo-
rat præstantiam. Si uires permiserint, nihilque aliud obſti-
terit, initio statim sanguinem mittere conducit, prius tamen
enemate facibus eductis.

Recipe Maluarum, beta, linozostidos, chamæmeli, fur-
furis, ana manipul. j. Decoquantur in quantitate sufficienti
aque

aquæ ad tertias, deinde colentur. Accipiantur iuris decocti
 sesquilibra, cas. sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j.
 mellis rosacei col. sesquiuncia, olei commun. uncia tres, salis
 communis drachm. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod
 mox immittatur, & eo emissio, incidatur cubiti uena hume-
 ralis, aut media, sanguisque ad unc. iiij. educatur. Postridie
 ante pastum enema sequens paretur, & immittatur. Recipe
 Maluarum, origani, calaminthæ, chamæmeli, centaurij mi-
 noris, ana manipul. j. agarici albi 3. iij. colocynth. 3. ij. De-
 coquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti
 lib. j. β. elect. indi. maioris 3. iiij. diaphœnici 3. ij. (Et si ual-
 de somnolentus fuerit, addatur hieræ Archigenis, aut hieræ
 Logadij, unc. β.) mel. anthosati unc. j. β. ole. comm. & ru-
 tæ, ana unc. j. β. salis fossilis. 3. ij. Commistis omnibus fiat
 enema, ut dictum est. Si fortè immitti non posset, balani fin-
 gantur in hunc modum. Recipe Mel. comm. q. s. decoqua-
 tur perfectè, adiecta hieræ picræ, aut benedictæ laxa unc. j.
 cum salis fossilis 3. ij. balani magnæ fingantur, quæ filo li-
 gate, & ole. rosa. irrigatæ immittantur in anum, & agiten-
 tur ad irritandam facultatē expultricem. Et hæ balani, aut
 enemata repetantur. Non enim est satis illis semel uti. Post
 hæc eliciatur uomitus in hunc modum. Recipe seminis atris-
 plicis, seminis anethi, seminis raphani, uel radicis eius, ana
 unc. semissem. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū ab-
 sumatur, accipiantur iuris decocti unc. quatuor, oxymelitis
 scillitici unc. ij. Misceantur, & tepida bibantur ab ægroto.
 Si non sponte propter somnolentiam, sumpta ea potione uo-
 mat, penna intincta in oxymelite scillitico, cui sinapi admi-
 stum sit, in os immittatur, & circa palatum & fauces agile-
 tur. Postridie exercitata natura, si salutis spes fuerit, ad no-
 ctis dimidium sumat pilul. cocc. 3. j. Aut utatur potione se-
 quenti. Recipe Diaphœnici drach. iiij. elect. indi. maioris
 scrup.

scrup. iij. agarici in pastillorum formam redacti, infusi in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonica, & melissophylli per noctem, & ualide expressi, drach. j. serapij stœchados. unc. sem. cum iure communis decocti medicina- rum, cui additus sit sampsuchi M. semis, stœchad. Arab. P. j. fiat potio purgans, quæ hora quarta matutina sumatur.

Recipe theriacæ ueter. 3 j. conseru. bugloss. 3. j. β. Mi- sceantur, & sumantur postridie manè, sex horis ante pa- stum. His peractis, non antè, exhibeantur errhina, garga- rismi, & sternutamentum cientia, ut dictum suprâ in Ce- phalalgia pituitosa. Remedia quoque topica non præter- mittenda. Recipe radicem scillæ sub prunis coctam, uel cape, deinde subigatur cum oleo irino, & pauco euforbij, fiat cataplasma, quod occipiti applicetur. Ab ipso statim principio reuulsiones fieri debent, uinculis in partes infe- riores iniectis, ipsarumque, fricationibus, & cucurbitulis primæ & secundæ uertebæ affixis, deinde natibus, & par- tibus inferioribus. Probat Gal. oxyrrhodion in ipso prin- cipio occipiti admotum, ad depellendos à capite humores, quicunque fuerint, quod posterioribus parum placet, nisi aliquid castorei admisceatur, quoniam materia frigida est, primòque die transacto, ab oxyrrhodino abstinendum.

Cari pituitosi Curatio.

Caput XIII.

CAROS, somnus est profundus, præter naturã, obstructis Cause. meatibus supremi uentriculi cerebri, aut ab humori- bus, aut crassis spiritibus, unde sensum, & uniuersarum mo- tionum sequitur priuatio, spirandi facultate illæsa manente.

Differt in hoc ab apoplexia caros, quòd in apoplexia Signa. spiratio leditur, in caro nequaquam. Præterea apoplexiæ succedere solet paralysis, finito sopore, bona ualetudo ma-

gna ex parte subsequitur. Hoc quoque discriminis inter carum & lethargum, quod caro laborantes tanta somni profunditate occupantur, ut quamvis stimulentur, & sentiant, neque tamen oculos aperiunt, neque loquuntur: contra in lethargo. Præterea caros morbis comitialibus superuenit, & cerebri compressionibus, cerebro aut à crânio uentriculos anteriores comprimente, maximèque medium coartato, aut meninge ambiente anteriores ipsos cerebri uentriculos compressa. Subsequitur etiam caros uehementiores febres, earumque potissimum accessiones, quod propter uehementes dolores concidat robur spiritus animalis. Lethargus autem morbus est, propriam quandam semper consistentiam obtinens: febrisque lethargum comitatur. Caros interdum proprius est, & primarius cerebri affectus, interdum est per consensum aut totius corporis, aut uentriculi, aut matricis: interdum ab intemperie frigida, aut humida, sine materia. Cum est cerebri proprius affectus, aut est à larga sanguinis copia in capite, & tunc curatur ut Cephalalgia sanguinea, iisdemque notis cognoscitur. Aut est à pituita, id quod ferè est, & tunc ut Cephalalgia pituitosa curabitur, aut ut Apoplexia. Præcedit autem capitis dolor, & grauitas. Curabitur etiam commode sequentibus præsidijs. In primis, si alius astricta fuerit, hoc enemate laxetur.

Recipe maluarum, altheæ, betæ, linoz ostidos, furfuris, ana M. j. florum chamæmeli. P. j. & dimidiatum. Decoquantur in .s. q. aquæ ad tertias. Recipiantur iuris decocti libr. j. & dimidiata. cal. sacchari semel duntaxat cocti, ana ʒ. j. mel. rosacei colati. ʒ. j. & dimidiata, olei comm. ʒ. iij. salis triti. ʒ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quo immisso, & emisso, non multò post injiciatur sequens acrius.

Recipe helxines, hyssopi, maluarum ana M. j. & dimidiatum,

diatum, origani, calamintæ, centaurij minoris, sampsuchi, ana Manip. j. agarici albi, seminis cartami, ana unc. j. polypodij quer. uncia dimidium, stœchados Arab. P. ij. Decoquantur in. s. q. aquæ donec dimidium tantum relinquatur. Recipiantur iuris decocti libra una & dimidiata, diaphœnici 3. vj. hieræ picræ Galeni 3. j. olei rutæ 3. iij. salis fossilis unc. dimidium. Commistis omnibus fiat enema, quod immittatur priore emissio, ut dictum est. hoc enema utetur tribus prioribus diebus. At interea irritetur uentriculus ad uomendum, in hunc modum.

Recipe seminis anethi, seminis atriplicis, seminis raphani, ana unc. dimidium. Decoquantur: accipiantur iuris decocti unc. v. oxymelitos scillitici unc. ij. Misceantur, & ab egroto bibantur, qui nares post claudat, & dentes constringat. Deinde mox, si quidem experrectus uideatur, hieræ picræ unc. j. in uino dissolutam bibat, aut pilul. coccia drachm. j. sumat. Postridie uero drachm. j. theriacæ ueter. conseruæ bugloss. drachm. j. ß. sumat ante diluculum, sex certè horis ante quemuis pastum. In ipsius morbi principio statim & brachiorum, & crurum fricationes fiant duræ & ualidæ. cucurbitulæq; & scapulis, & natibus sine scarificatione affigantur. Olfaciat iugiter egrotus acetum forte. Purgato uniuerso corpore, errhina, gargarismi, & alia, quæ in capite de Cephalalgia pituitosa dicta sunt, exhibeantur, non antè. Magno quoque postremo usui erunt topica præsidia. Radatur igitur caput ablutum iure decocti sequentis.

Recipe sampsuchi, betæ, mellissophylli, foliorum lauri, florum chamæmeli, stœchados, helychrysi, pseudonardi, ana. q. s. Decoquantur in lixiuio, quo caput irrigetur, deinde radantur capilli. Fricetur deinde capitis pars & anterior, & posterior castor. unc. j. cum oleo rutæ mista.

Nec hoc prætermittatur, quod plurimum quoque conferet. Recipe Capillorum hominis. q. s. comburantur, de quorum puluere recipiantur unc. ij. castor. unc. dimidium. misceantur cum succo rutæ, in linimentique formam redigantur, quo caput, ubi ipsius partem & anteriorem & posteriorem ualide fricueris, lines. Denique olfaciat humanos capillos super prunas positos, qui ante aceto inacti fuerint.

Cari per consensum totius corporis Curatio.

Hoc plerunque cõtingit in pituitosis febribus, & tertianis nothis, in paraxysmorum principijs. Fiant reuulsiones uinculis partibus extremis iniectis, quæ ante non segniter fricentur. Detur sæpe olfaciendum acetum. Robur cerebro addatur oleo rosaceo, & aceto, an. q. v. siue oxyrhodino, fronti tepide admoto.

Cari per consensum Ventriculi Curatio.

Cognoscitur ex præcedente uentriculi dolore. Irritur uenter ad uomitum, ut supra dictum est: aut hiera picra cum oleo epota. Quam si nolit sorbere, penna in ea intincta fricentur fauces, & palatum. Quod si non uomuerit, aut nihil uomitus profuerit, sumat hiera picrae unc. sem. cum iure decocti hyssopi. Si uiderimus unico uomitu materiam totam non fuisse uacuatam, repetatur. Cerebrum deinde roboreiur applicando fronti tepide olei ros. & aceti, an. q. v. Postremo prohibebimus uapores ad cerebrum efferri acribus enematibus, fricationibus, & affixis cucurbitulis, ut supra dictum est.

Cari

Cari per consensum uteri, Curatio.

Cognoscitur quoq; ex præcedente uteri dolore. Utendum reuulsionibus, & balneis, euocandi menses. Proderit & sanguinem è sophena mittere.

Cari à frigida, aut humida intemperie cerebri, sine materia Curatio.

Compositionibus calefacientibus hinc uti expediet, tam sumptis, ut conserua acori, diamoscho dulci, theriaca, compositione anacardina, & alijs eadem facultate præditis: quàm admotis, ut oleis castor. spicæ, costino, rutaeco, nardino, irino, chamamelino, quibus pars anterior capitis linatur.

Ephialtæ Curatio.

Cap. XIIII.

Dicitur hoc morbi genus Latinis Incubus, ab incubando, quòd qui eo laborat, noctu graue pondus sibi incumhere, supràq; se stare putat, respirationem opprimens, & uocem impediens, ab aliòq; se inuadi arbitratur. Quòd si quam tunc uocem emittat, indiscreta, incertaque est. Ex Causa & assidua cruditate uentriculi, & crapula nascitur hoc malum signa. li: cum præsertim ex hoc genita pituita crassa, & lenta, aut etiam ipsi cibi concoctu admodum difficiles os uentriculi opprimunt, resupino iacente corpore. Inde enim uapores frigidi, & crassi sursum feruntur, posterioresque cerebri uentriculos replent, unde prohibetur animalis facultas per neruos diffundi. Partes autem extremæ primæ hoc incommodi sentiunt, spiritibus priuatæ torpent,

uixque mouentur: repit autem paulatim sursum, destituunturq; deinceps ceterae partes animali spiritu: tandem constringitur septum transversum, pectus, pulmo, cor, ad iustum modum non dilatantur, hinc suffocationis, & ueluti cuiuspiam ingruentis imaginatio. Anxij admodum, attenuatis tandem spiritibus, & discussis, meatibusque apertis repente excitantur. Paruam esse epilepsiam inquit Galenus, cui non subscribo, quod materia Epilepsiae causa uenenata sit, in Incubo ueneni nihil est. Præterea Epilepsia non sine conuulsione fit, quæ in Incubo nulla est. Morbus hic pueris frequens, & ijs, qui cibis multis, ac pituitosis uictitant. Fit tamen nonnunquam à sanguine crasso, interdum à melancholico humore: à bile etiam crassiore, quam uitellinam appellant. Huic malo quamprimum occurrendum, nam si perseuerarit, grauius aliquod malum prænuntiat, ut Maniam, aut Epilepsiam, aut Apoplexiam: quod crassus humor in cerebri uentriculis sensim colligatur.

**Victus
ratio.**

Victus ratione tenui utantur, & cibis, qui flatus haudquaquam generent. Vino abstineant: si permittere fuerit necesse, sit oligophoron. Interdiu ne dormiant. Sit duarum horarum intercapedo inter cœnam & somnum nocturnum. In summa, nihil intersit inter rationē uictus horum, & eorum qui Comitiali morbo laborant, de quibus posteriùs.

**Curandi
ratio.**

Si sit hic affectus à sanguine crasso, & multo, primum educantur materiae, ut loquuntur, communes aut hoc, aut simili enemate. Recipe casiae recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. olei uiolacei, olei chamæmeli, ana unc. j. ß. Cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod ante pastum immittatur: quo emisso, sanguis de sophena ad uncias tres mittatur, postridie hora matutina opportuna ex humerali mittantur unciae quinque, & hoc quidem fiat, si neque uires, neque ætas, neque aliud quidp

quidpiam obstiterit. Affigantur & cucurbitulae crurum suris. His uero accurate perfectis, si nihilo secius hoc uitij perseueret, secetur uena aut frontis, aut temporum, aut sub lingua. Post hæc prohibendi uapores, ne post pastum à uentriculo sursum efferantur. id quod fiet sumptis uncijis duabus carniū cotoneorū saccharo conditarum sine odoremētis. Si uires permiserint, nec uino, nec carnibus utatur ægrotus, solo hordei cremore contentus. Nec satis sit hæc semel fecisse, sed iterum, atque iterum, si quidem perrexerit Incubus, repetantur, ne aut Epilepsiam, aut aliud quidpiam longè grauius inducat. Ceterum si ab humore pituitoso, id quod ferè fit, oriatur, principio minuatur humor, morbi causa, antequàm ipsius concoctionē adiuuemus.

Recipe Pil. de agar. pilul. cocci ana drach. β. cum stillatitio liquore betonicae fingantur pil. v. quæ ad dimidium noctis sumantur, aut ubi à somno excitatus ægrotus fuerit: eo die ne prodeat foras.

Recipe iuris decocti cicerum rub. unc. sex, sacchari semel diūtaxat cocti, unc. β. Fiat lotorium, quo utetur hora quinta & dimidiata à sumptione pilularum.

Recipe theriaca ueteris 3. j. cōser. buglos. 3. j. β. misceantur, & postridie diluculo ab ægroto sumantur, prandiumq; in sex horas differat. Deinde concoquatur humor.

Recipe oxymel. simpl. 3. iij. serapij stæchados, 3. j. β. Stillatitiorū liquorum betonicae, absinthij, buglosi, ana 3. iij. seminis uel radicis pæoniae 3. β. Et adiecta 3. j. nucis moschatae iucundiore & sapore, & odore reddantur. Per triduum à ieiuno appetente diluculo bibantur. Idem altero triduo faciendum suadeo, si humor nondum satis coctus appareat. Non sunt in hoc affectu stillatitij liquores nimium incidentes, attenuantes, & meatus dilatantes exhibendi, ne materia nimium attenuata, uapores excitentur. Concoctis

humoribus purgetur in hunc modum. Recipe pilul. cocci drach. j. cum stillatio liquoze melissophylli fiant pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie uero theriacamumat, ut supra dictum. Humore multo existente, qui non unica purgatione uacuetur, unius aut alterius diei intervallo, rursus eo concocto purgetur ægrotus. Utetur quoque enematis acris, quorum formulæ ex superioribus petendæ sunt, ubi de Cephalalgia pituitosa egimus. Corpore recens uacuato, utatur errhinis, apophlegmatis, sternutamentumcientibus, gargarismis, quorum formulas supra posuimus, singulis autem per dies quatuor.

Cerebrum deinde roborandum sumpta 3. j. theriaca ueteris semel in hebdomada. Cæteris diebus, quibus nihil aliud sumet, tribus horis antecibum quater in hebdomadaumat conferuæ acori tantum, quanta est castanea. Curet præterea electar. diamoschi dulcis unc. ij. in rhomborū formam fingendas, de quibus unumumat horis duabus à cœna, letum ingressurus. Eodem quoque tempore sequenti puluere caput aspergat. Recipe corticis citri sicci, drachm. tres, cyperi, caryophyllorum, ana drachm. ij. cocci infectorij, scrupul. iij. coriandri præparati, drachm. ij. β. sampsuchi sicci, betonicæ siccæ, ana drachm. sem. stœchados Arabi. rosarum rub. ana scrupul. ij. fiat puluis. Hic autem puluis mirificè confert cerebro à materia frigida affecto.

Epilepsie Curatio.

Cap. XV.

Est autem Epilepsia, uniuerfarum corporis partiū conuulsio, non quidem perpetua, sed quæ ex temporum intervallo accidit, cum mentis & sensuum obliatione. Tripliciter hic morbus gignitur, aut enim cerebrum primogenia affectione laborat, aut gignitur propter cōsensum oris uentr

uentriculi malè affecti, aut propter consensum cuiuspiam alterius partis. Fit à cerebro primaria passione laboran- *Causa.*
te, crasso, frigido, & pituitoso humore, aut etiam crasso hu-
more melancholico in cerebri uentriculis spiritus meatum
obstruente: tuncque cerebrum neruorum principium, se-
ipsum quatit, ut quod noxium est excutiat. Hunc morbum *Signa.*
antecedere solet tristitia, corporis animique inconstantia,
cum motu minimè uoluntario, obliuio, turbulenta somnia,
capitis dolor, faciei pallor: lingua quoque inordinate mo-
uetur, quam etiam nonnulli mordent. Qui hoc malo corri-
piuntur, statim concidunt, conuellunturq; plerunque ster-
tunt, interdum uociferantur, tremunt alij, & circumagun-
tur, ex oreque spuma emergit. Si cui hic morbus acutissimus
fuerit, crebris accessionibus, & symptomatum magnitudine
breui ipsum tempore iugulabit. Huic morbo pueri, quòd hu-
midiores sunt cerebro præ cæteris sunt obnoxij, deinde ado-
lescentes, hoc est, qui annum uigesimum quintum nondum at-
tulerunt, post hos ætate consistentes, minimè omnium senes.
Morbus Comitialis qui ante pubertatem fuerit, si nõ adue-
niente pubertate curetur, aut mensium initio, aut dum uterum
ferunt, ferè ad usque uitæ extremum producit, nisi idoneis
fuerit à medico curatus præsidij. Primum uictus ratio = *Victus*
nem congruam constituere expedit, quæ calfaciat & siccet, ratio.
si quidem morbus fuerit ab humore pituitoso. Cubiculum in
quo morabitur ægrotus, si tale natura non fuerit, alteretur
igne luculento, suffitibus, cum caryophyllis, cortice citri,
rore marino, sampso, salvia, stœchade, & alijs id genus.
Cauendum tamen ne uaporum multitudo caput repleat, aut
materiam exagitet. Cibus, quo uescetur, uaporosus ne sit,
paucus sit, itidem & potus, præsertim in cæna, quòd cibo-
rum copia uapores multi efferantur, accessionem epilepti-
cam, aliâque capitis uitia irritantes. Legumina, & pisces

uitentur, carnes quoque, demptis montanis auibus, & quæ eiusdem facultatis sunt. In primis uitentur caprarū grandium carnes, quòd excitandi, & detergendi Epilepsiā, vim habeant, uti gagates lapis, bituminis odor, olus atrum, iecoris caprini, aut hircini asini odor: id quod multò magis efficiet, si edatur. Lactuca, portulaca, & alijs herbis quæ frigido sunt & humido temperamento, abstinendum. Non reijcienda uerò calidæ, ut salvia, sampsuchus, & præter cæteras hyssopus. Capparis esus mirum in modum confert. Vinum aromaticum, aut aliter calidum permittatur, sed paucum: alijs tenue sit, & aquosum, atque etiam dilutum. Præstabit autem, si eo ægrotus carere possit, mulsa uti. Vinum aromaticum in exigua etiam quātitate omnino negandum, cū aeris intemperies calida uiget, aut cū citra capitis, aut uentriculi noxam, ægrotus eo uti non potest. Exerceatur ante cibum, fricetur quoque, post cæteras autem partes, capiti fricationes adhibeantur. Coitu uti licebit, sed moderato. Nocturnus somnus sit mediocris, diurnus impense uitetur. Curandi ratio in hac Epilepsia ab humore frigido, & pituitoso, statim auspicianda ab educatione materiæ communium, quod aut hoc, aut simili enemate commodè fiet. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, ana Manipulum unum, fursuris Manipulum unum & dimidiatum. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari semel dūtaxat cocti, ana ℥. j. mellis despumati, ℥. j. β. olei commun. ℥. iij. salis ℥. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Deinde concoquatur humor in hunc modum. Recipe serapij de hyssopo (in hoc affectu ualde probatur) serapij stœchados, oxymelitos scillitici à Democrito traditi, ana ℥. ij. Stillationum liquorum, betonicæ, primulæ ueris, melissophylli, ana

ana unc. iij. misceantur, & per quatriiduum in quatuor partes partita à ieiuno appetente diluculo bibantur.

AVT VTATVR APOZEMA

TE SEQVENTI.

Recipe hyssopi, sampsuchi, betonicæ, melissophylli, saluie, ana Manipulum unum, primule ueris Manipul. unum β. radicis pæoniæ Luna decrecente collectæ, unc. β. seminis eiusdem simili quoque tempore collecti, drach. ij. florum helichrysi, stæchados, cirsij, buglos. ana P. j. β. agarici recens in pastillorum formam redacti, unc. j. medullæ cnici, drach. v. j. Coquantur in s. q. aquæ donec dimidium absumentur. Recipiatur iuris decocti libra una β. mellæque adiecto q. s. fiat in serapij mediocris consistentiæ formā, quod depuretur, & adiectis nucis moschatæ, & cinnamomi selecti, ana 3. j. β. iucundiore & sapore, & odore reddatur. Postremo toti apozemati misceantur scrup. ij. seminis pæoniæ puluerati. Quinque ad meatus aperiendos idoneæ radices in hoc affectu minimè cōueniunt, humores enim nimiam attenuant, & uapores excitant. Purgetur deinde in hunc modum.

Recipe pilul. cocci, drach. j. cum stillatitio liquore hyssopi, singantur pilul. v. quæ ad dimidium noctis sumantur.

Recipe theriacæ ueter. drachmam unam, conscruæ bugloss. drachm. j. β. misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Purgato corpore, utetur sequentibus errhinis, apophlegmatisinis, & gargarismis: singulis autem per dies quatuor.

ERRHINA.

Recipe succi sampsuchi, 3. j. β. succi rutæ, 3. j. mellis unc. β. misceantur, & tepida à ieiuno naribus attrahantur.

AVT ALITER.

Recipe succi sampsuch. unc. iij. radic. pæoniæ pulueratæ 3. β. mumie, 3. ij. misceantur, & utatur ægrotus ut dictū est.

APOPH

A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe Pyrethri, mastich. ana unc. j. adiecta cera fingantur morsuli auellanarum magnitudine, qui mandantur, semper expuendo, horæ dimidio, ieiuno uentriculo, per dies quatuor.

G A R G A R I S M I.

Recipe Sampsuchi, byssopi, stœcados Arab. calamintha, ana manip. unum, sinapi ʒ. β. Decoquantur ad dimidij consumptionem aquæ. Recipiantur iuris decocti uncia sex, adiectis oxymelitos scillitici uncijs duab. fiat gargarismus, quo utatur manè, ante pastum. Hæc autem fiant ab ægro tante bis quotannis, Vere quidem Martij principio, autumno uerò ad dimidium Septembris. Post hæc cerebro robur addet, sumpta drach. j. theriacæ ueter. semel in hebdomada, sex horis ante pastum. Aut cum lectum dormiturus ingreditur, sumat diamoschi dulcis, aut pliris cum moscho morsulum unum, qui in rhombi figuram fingi solet, quater in hebdomada. Et hæc quidem uere & autumno fiant, reliquo uero tempore, hoc est æstate, & hyeme, utatur pil. sequentibus. Recipe Pil. asaieret, agarici in pastillorum formam redacti, ana ʒ. ij. seminis pæoniæ, ʒ. β. excipiantur serapio, stœchad. finganturq; pil. vj. ponderis ʒ. j. de quibus sumet tres lectum ingrediens, semel, aut bis in hebdomada. Aestatis uerò tempore præstabit eas cum oxyphœnicwn pulpa fingere. Hyberno tempore sequenti compositione molli utetur. Recipe Conseruæ florum stœcados, conser. acori col. conser. roris marini, ana unc. j. β. corticis citri saccharo conditi unc. j. cineris cuculli, cineris hirundinum, cineris ungulæ asini, cineris cranij masculi (pro masculo) foeminini (pro foemina) coral. rubri, ana ʒ. ij. seminis uiticis, seminis pæoniæ, seminis satyrij basilici, ana drach. iij. radicis pæoniæ collectæ luna decresciente unc. β.

Cum

Cum serapio de hyssopo fiat compositio mollis, de qua summat ad castaneæ amplitudinem, tribus horis ante pastum, quater in hebdomada: qua sumpta, mox bibat ℥. iij. iuris hyssopi decocti. Aestate uerò utetur compositioe sequenti.

Recipe Pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dul. ana ℥. ij. conseruæ florum stæchados, conseruæ roris marini, ana ℥. j. β. sacchari dissolui in stillatitijs liquoribus ros. & hyssopi. q. s. fiat compositio solida, quæ in rhombi figurâ fingatur. Sint autem singuli rhombi ponderis ℥. ij. β. E quibus summat unū matutinis horis, ante pastū, quater in hebdomada. Eoque sumpto, mox bibat ℥. ij. iuris decocti hyssopi, & cichorii. Radicem quoq; pæoniæ collo appensam, luna decrescente collectā, assidue gestet. Quod si his non curatus fuerit, fiat cauterium ferro suprâ commissuram capitis anteriorem, ubi coniungitur commissura sagittalis cum coronali. Si uerò cauteriū ferro factum, durius aegrotō uideatur, ea admoveantur, quæ sua facultate idem præstant, quæ dicta sunt superius in Cephalalgia pituitosa per proprietatē cerebri

*Epilepsia propter consensum oris
uentriculi Curatio.*

ORe uentriculi malè affecto, ab ipso ad cerebrū feruntur uapores, quos cerebrum ut noxios excutere nititur. Prouidendum ut aeger probè concoquat. Et nisi aegrotus aegrè admodum uomat, uomitu primum tentandum uentriculum expurgare, in principio quidē leuiore irritamento, hunc in modum. Recipe Aquæ tepidæ ℥. vj. oxymelitis simpl. ℥. j. β. misceantur, & bibantur. Post horæ dimidium, si non uomat, penna in oleo de lilio intincta palatum & fauces fricare expedit, ut sic uomitus irritetur. Rursum irritamento fortiore eliciendus uomitus. Recipe Seminis atriplicis, radicis raphani, seminis anethi, ana ℥. β. Decoquantur

quantur in aqua. Accipiantur iuris deco. unc. vj. oxymel. scillini à Democrito traditi, unc. ij. misceantur, & tepida bibantur, fiatque ut dictum est. Deinde euacuandus humor, qui uentriculi superficiem infixus est. Recipe hiera picra Gal. unc. β. uel drach. vj. sumantur appetente aurora, cum cinnamomo. Aut sumatur pil. hiera picra Gal. 3. j. β. manè cum iure cicerum rubr. aut cum absinthij liquore stillatitio. Aut pilul. euacuetur. Recipe pilul. de hiera simpl. Gal. aut alephangi, agar. in pastillorum formā redacti, ana drach. j. β. Cum melle rosa. fingantur c̄ pondere drach. j. pil. vj. de quibus bis per hebdomadam horis duabus ante cœnam tres sumantur. Confert etiam eas interdum sumere, cum lectum dormiturus ægrotus ingreditur. Utatur etiā electario molli, scripto Capite proximo superiore, addendo aromatici rosacei à Gabriele in literas relati 3. β. Topica deinde adhibenda præsidia. Recipe emplastri mastich. emplastri stomachici, ana unc. j. coral. rubr. drachm. ij. galanga, drach. j. β. adiecto oleo nard. q. s. misceantur, & fingatur emplastrum idoneum ad uentriculi regionē tegendam: applicetur uentriculo aut in parte anteriore, aut in parte posteriore. Hoc quoque unguentum plurimum conferet.

Recipe olei absinthij, olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana 3. j. β. mentæ siccæ, cardamomi, caryophyllo. coral. rubr. ana 3. ij. coriandri præparati sesquidrachmam, ceræ parum. Fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi, manè, & uesperis ante pastum. Utatur & hoc puluere à pastu, qui uapores ad cerebrum ferri prohibet.

Recipe coriandri præparati, unc. iiij. pul. diacydonitæ sine speciebus, drach. iiij. seminis pæoniæ collecti Luna decrescente, maceris, ana drachm. j. cinnamomi selecti, anisi, fœniculi, ana 3. iiij. sacchari ad pondus omnium, Fiat puluis, quo post pastum utetur: quo sumpto, ne bibat. Diarrhœdum

dum à pastu ne sumatur, nam penetrat, & quæ ea sunt facultate à cibo sumpta, succos crudeos in uenas deferunt.

Epilepsia per consensum cum parte aliqua subiecta Curatio.

INterdum hoc mali ex parte quapiam subiecta inuadere percipitur, elato inde prauo quodam, & uenenoso uapore, ad cerebrum. Si spiritalis illa substantia uenenata ex aliquo membro, quod supra possit uinculum excipere, puta ex pede aut manu, ascendat, ubi comoueri incipit, pars superposita fortiter deligetur: ut uia uapori illi præcludatur. Deinde post accessionem illam, uacuandum corpus uniuersum, quo expurgato, ad particulam à qua aura illa frigida, & uenena emergit curandam accedendum. Primum concoquantur humores. Recipe mel. rosacei col. serapij cōseruationis acori, serapij stœchados, ana ℥. j. β. Stillatitiorum liquorum, chamæpityos, betonicæ, hyssopi, ana ℥. iij. misceantur, & à ieiuno partita in tres partes, per triduum diluculo bibantur. Recipe pil. de agar. pil. fœtid. ana ℥. β. Cum stillatitio liquore hyssopi singantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. ℥. ij. conseruæ acori, cōseruæ bugl. ana ℥. j. β. misceantur. & postridie manè sumantur. Utatur præterea & cōpositione illa molli cerebrum roborante, scripta paulò antè in Capite de Epilepsia ab humore pituitoso frigido. Corpore itaq; inanito, lues illa deinde topicis præsidij à parte unde ascendit uacuanda: partem etiã cauterijs hūlcerando. Recipe Cantarid. abiectis capitibus & alis, ℥. j. β. misceantur cū fermēto, & mele anacard. subigantur in cōspersionis modum, applicenturq; parti illi, unde uenenosus uapor exurgere solet, ibiq; tantisper persistant, dum uesicæ existant, quæ post rumpanentur, & humore inde manante expulso, tegantur, aut ficubus, aut brassicæ

brassicæ folijs. Postquam autem exiccatae fuerint, & abolita, inibi cucurbitulae affigantur, nec sine scarificatione. Non leue quoque adiumentum sentiet, si semel aut bis in hebdomada pilul. sequentibus usus fuerit. Recipe pilul. asaieret, agar. in pastillorum formam redacti, ana drachm. ij. cum melle ros. fingantur è pondere drachm. j. pilul. vj. de quibus sumat tres, lectum ingrediens, ut dictum est.

Epilepsia et à sanguine, et à bilioso humore Curatio.

SI sanguinis copia uentriculos cerebri occupauerit, spirituumq; meatus obstruxerit, quæ huius morbi accessiorem procreet, in primis mittatur sanguis (præimmissis enematis emollientibus, quorum formulæ multæ superius multis in locis sunt traditæ) è sophena, deinde (si sanguis affluerit) de humerali: sin minus, de humerali tantum, aut de uena frõtis mittetur. Capiti deinde oxyrhodinũ apponatur. Cætera omnia fiant ut in eo affectu, quem multa bilis, sanguini mista, procreauerit. Perrarò tamen usuuenit, ut à bile hoc mali oriatur. Si quando tamen cõtigerit, sic curetur. Primum humor, hunc in modum concoquatur. Recipe sera. de succo intybi satiui latioris, ʒ. iij. oxymel. scillini ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum, bugl. cichorij, oxalidis, ana ʒ. iij. misceantur, & à ieiuno per tridũ diluculo bibantur.

Recipe electarij trium santalorum ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Recipe pil. aggreg. ʒ. j. cum stillatio liquo in tybi satiui latioris, fingantur pil. v. quæ sumantur ab ægro to, ubi expectatus fuerit, circiter noctis dimidium.

AUT FIAT POTIO PURGANS.

Recipe rhabar. selecti ʒ. j. ʒ. cinnamomi gra. iij. maceantur in stillatio liquo in tybi satiui latioris, horis xij. deinde exprimantur, et colentur, adiectis cas. recens extractæ unc. j.

unc. j. serap. ros. purgatorij. unc. β. cum iure communis medicinarum decocti, fiat potio purgans, quæ hora quarta à noctis dimidio sumatur. Recipe conser. rosarum, conser. bugl. ana 3. j. β. conseru. acori, 3. j. misceantur, & postridie manè sumantur. Epilepsia interdum oritur à retentione spermatis, curetur coitu. Epilepsia cum fit ab humore melancholico, curetur remedijs in Capite de Melancholia dicendis, seruata tamè methodo pituitosæ Epilepsia curandæ.

Apoplexia Curatio.

Cap. XVI.

Apoplexia est omnium corporis partiū motus, & sensus priuatio, subito superueniens, patiente cerebro, communi neruorum principio. Ab hoc morbo perpauci liberantur. Quod si quempiam effugere hoc mali contigerit, in paralysim incidit, manetque plerumque uiolata ratio. Senes temperamento pituitosiores, quique sua uictus ratione, temperamentum hoc aluerunt, huic morbo obnoxij sunt.

Huius mali magnitudo cognoscitur ex noxa, quam spiritus rationi infert, uehementia. Vbi enim spiratio multum egreditur naturalem ordinem, magnam in cerebro noxam conijcimus, si uerò parum, paruam. Spiratio illa omnium est pessima, quæ intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur.

Signa.

Hoc malo correpti, ut dormientes, oculis clausis, decumbunt, & nonnunquam stertunt. Spiratio in illis nonnunquam tam est exigua, & debilis, ut sensum effugiat, iacentque mortuis persimiles, ij præsertim, qui corde sunt minus calido. Lana igitur carpta, aut accensa candela horum naribus, & ori admoueatur: aut poculum aqua plenum pectori, quæ si moveantur, respirationis & uitæ sunt indicia. Speculum quoque naribus & ori admotum, si maculetur, aut caligine obducatur. Et quanquam nullum uitæ indicium appareat,

D

Causæ. ante tertium diem exactum sepeliendi non sunt, nam multi sunt reuixisse uisi. Præcedit plerunq; hoc mali capitis dolor uehemens, tumor quoque uenarum iuguli, refrigerantur nulla ratione partes extremæ, palpitat uniuersum corpus, difficultérq; mouetur: urina quoq; pauca est, & nigrescens, cum farinaceo sedimento. Oritur interdum hæc passio ob aerem admodum frigidum ambientē, cerebri humiditates, & excrementa constringentem. Interdum ob casum, aut ictus, qui cerebrum concutientes efficiunt ut ad ipsum humores confluant. Frequentissima est, aut à pituita crassa, frigida, & lenta, à cruditatibus, & crebris ebrietatibus procreata, præcipuos cerebri uentriculos cumulati implete, cerebri etiam substantia læsa: aut fit à sanguine, & huius curandi rationem prius exequemur, illius posteriùs.

Curandi ratio. Principiò, si os clausum, dentesq; constricti fuerint, ponatur inter dentes ligni frustum, osque teneatur apertum. Deinde fiat uenæ sectio, ob magnam spirituum obstructionem, ne suffocentur. Fiat autem lata incisio: ut sanguis qui ueluti congelatus crassior est, faciliùs exeat. Et si magnæ plenitudinis sanguinis indicia adfuerint, primùm mittatur sanguis à sophera, ad reuellendum, & euacuandum: deinde è uena externa cubiti. Si uerò plenitudinis signa non adsint, satis erit è uena externa, aut è uenis nasi, aut frontis mittere. Si uehemens non fuerit Apoplexia, ante uenæ sectionem immittatur enema eductiuum materiarum communium, non acutū, ne magis inflammes, periculūmq; sit præfocationis ægroti. Si uerò uehemens fuerit, prius incidatur uena, & misso sanguine immittatur enema sequens.

Recipe betæ, linoz ostidos, maluarū, furfuris, ana M. j. Decoquātur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiātur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ℥. j. mel. rosacei col. ℥. j. β. ol. cōmunis ℥. iij. salis triti. ℥. j. β. fiat enema,

ma, quod immittatur ut dictum est. Si in principio sanguinis fluxus ad caput appareat, inhibeatur in hunc modum.

Recipe ol. rosacei, aceti, ana ℥.ij. Misceatur, & admoveantur fronti tepida, post uenesectionem, & immisionem enematis. Multis immisis enematis, sternutamenta cingere expediet.

Recipe pulcris piperis, pulueris pyrethri, ana ʒ. j. β. insufflentur in nares. Caterum si enemata immitti non possent, fingantur balani ex sapone duro, in felle bubulo infusa, in quo sal dissolutus fuerit, longitudinis viij. digitorum, quæ filo alligata, in anum immittantur, & agitentur ad irritandum facultatem expultricem.

Apoplexia si à pituita fuerit lenta, crassa, & frigida, plethorâq; appareat, hoc est, si sit ægrotus succulentus, & corpulentus, reuulsionis gratia incidatur uena humeralis, minus tamē sanguinis mittatur, quàm in Apoplexia à sanguine. Deinde immittatur sequens enema.

Recip. origani, calaminthæ, saluæ, stæchad. Arab. chamæmeli, ana M. j. agarici albi ℥. j. medullæ cnici. ℥. β. centaury minoris. M. β. colocynthidos ʒ. ij. Decoquantur in s. q. aquæ tâtisper dum pars dimidia absumatur. Recipiatur iuris decocti libr. j. β. hieræ picræ ℥. ij. hieræ Logadij ℥. β. mel. anthosati ℥. j. β. olei rutæ, olei chamæm. ana ℥. j. β. salis fossilis ʒ. ij. fiat enema, quod immittatur statim à uenesectione, sepeq; immittatur, deplet enim uicē solutiui pharmaci, quod per os assumi non potest: eo igitur utendū, donec bona materiæ pars euacuata fuerit. Quod ubi perfectū uidebitur, utendū apophlegmatismis, sternutamētū ciētibus, & gargarismis dictis in Cephal. pituit. Si ore quidpiā deglutire poterit,umat cōpositionis anacardine ʒ. ij. cū hydromelite aut mithridat. ʒ. ij. aut ther. uet. Lamina quoq; ferrea uel adeo calefacta ut capillos urere uideatur, superponatur capiti.

Embrocha deinde utendum, quæ sic paretur.

Recipe saluæ, roris marini, foliorum lauri, stœchados, helychrysi, origani, calaminibæ, ana. q. s. Decoquantur in aqua, iure decocti irrigetur caput, quo irrorato, & loto, radatur: rasum sequentibus linatur.

Recipe castor. ʒ. ʒ. sinapi ʒ. j. ʒ. pulueretur, & adiecto aceto forti fiat linimentum, quo caput rasum calide linatur.

A V T S I C.

Recipe ol. de euphorb. olei rutæ, olei nard. ana unc. ij. pyrethri, piperis, sinapi, nucis moschatæ pulueratorum, ana ʒ. ij. succi rutæ sesquunciam. Adiecta cera fiat unguentum, quo unguatur caput rasum. Immittatur etiam in nares, & aures oleum rutæ. Cum autem expergefactus fuerit, & loqui incipiet, tertio quidem aut quarto die à morbi principio, si per os aliquid sumere queat, sumat sequentes pilul.

Recipe pilul. cocci. Almanforis. pil. de euphor. ana ʒ. ʒ. cum stillatio liquore betonicæ, fingantur pillu. v. quæ sumantur circiter dimidium noctis.

A V T S V M A T P O T I O = N E M S E Q V E N T E M.

Recipe diaphœnici, bdelli, elect. andi. maioris, ana ʒ. ij. ʒ. serapij stœchad. ʒ. ʒ. excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis polypod. quer. ʒ. ʒ. agar. albi ʒ. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recip. theatriacæ ueter. ʒ. j. sumatur postridie sex horis ante pastum. Vomitus magis in morbi processu, quàm in initio laudatur.

Maniæ Curatio. Cap. XVII.

FIt hic morbus patiens cerebro aut per seipsum, aut per compatiendi rationem. Et à sola cerebri nonnunquam calidiore intemperatura sine humore uitioso, & hæc similis est illi, quæ ex ebrietate contingit. Oritur interdum ab
hum

humoribus mordacibus & calidis, qualis est flaua bilis, cerebrum occupantibus, ipsūque cum membranis suis stimulantibus. Nascitur etiam interdum à sanguine incorrupto, etiam temperato, sed multitudine tantū cerebrum lædente. Et hæc quidem mania minū periculosa est: comitantur **Signa.** eam frequentes risus, ridiculis quibusdam uisis ob oculos obuersantibus. Quod si sanguini flaua bilis admiscetur multa, iracundi, temerariique euadunt. Si uerò etiam superassa fuerit, crassiorque effecta, ferinus erit furor. Estq; hæc Mania omnium periculosissima. A phrenitide autem differt Mania, quod hæc citra febrem sit, illa uerò cum febre. Antecedere plerunque solet hanc insaniam capitis imbecillitas, ipsiusque uibratio, & grauitas, cum aurium tinnitu, rarus somnus, & is per breuis, oculis quoque splendores quidam apparent. Progressu temporis augentur hæc omnia, atque increbrescunt, oculi excauantur, ac minime nutant. Excitantur rabidi quidam appetitus, & maxime ad uenerem. Victus sit tenuis, cibi sint liquidi & sorbiles, aluum ad excretionem procliuem reddentes, & qui ratio. nullius, aut certe perquam pauci sanguinis generatiui sint. Vitetur satietas. A uino prorsus abstinendum. Curandi Curandi ratio statim à sanguinis missione auspiciāda, siue fuerit plenitudo, siue mensium, aut hæmorrhoidum, aut alicuius consuetæ euacuationis sanguinis suppressio, enemate tamē prius iniecto. Recipe maluarum, althææ, uiolar. ana M. j. lactucæ, foliorum cucurbitæ, ana M. semissem, pruna. x. quatuor seminum frig. maiorum, ana ʒ. j. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Recipiantur iuris decocti lib. j. ʒ. cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana ʒ. j. olei uiolacei ʒ. iij. fiat enema, quod ante pastū iniiciatur, cui sal addi non debet, quoniam desiccet. Enemate eiecto incidatur sophena, postridie uerò mediana dextri brachij, aut illius partis, in

qua grauitatis sensus apparet. Fiat autem incisio lata. His peractis si plenitudo non satis imminuta uidetur, secetur humeralis, deinde uena frōtis, aut irritetur sanguinis fluor ē naribus. Si uerò hoc mali à bile flaua nascatur, ē uena media duntaxat mittatur sanguis, qui si niger, crassusque uideatur, permittatur effluere: si tenuis, sistatur. Materia deinde, siue fuerit Mania sanguinea, siue biliosa, & cōcoquatur, & euacuetur in hunc modum.

Recipe serapij acetati simpl. ℥. iij. serapij uiolacei ℥. j. β. Stillatitiorum liquorū nymphae, buglosi, lupi salictarij, ana ℥. iij. Misceatur, & per triduum in tres aequas portiones diuisa à ieiuno appetente diluculo bibantur.

Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Praestabit cum herbarum erit copia, hoc apozemate uti.

Recipe foliorū circij, buglosi integri, extremitatū lupi salictarij, & fumariae, intybi salui latioris non loti, cichorii, ana. M. j. hemionitidis, adianti recentis, ana. M. β. quatuor seminū frig. maio. ana sesquidrachmā, pruna xij. trium florum com. florum nymphae, ana. P. j. β. foliorum sennae, polypod. quer. ana ℥. vj. epithymi (ceteris plenē decoctis addatur) M. β. Decoquatur in s. q. aquae fontanae, tantisper dum pars dimidia tantum relinquatur. Accipiat iuris decocti libr. j. β. & adiectis serapij simpl. de pomis redolentibus, serapij de buglos. ana ℥. ij. & saccharo, fiat serapium mediocris consistentiae, quod depuretur, dein addendae ℥. ij. pul. diamargar. frig. cum. ℥. j. agallochi, ut suauiore reddatur & sapore, & odore. Et ipsum in quinque partes aequas diuisum, diebus quinque ieiunus aegrotus diluculo bibat. Vacuetur deinde idoneo solutiuo, quod in forma liquida magis cōuenit quā solida (nisi potio aegrotanti displiceat) cum in hoc affectu humectare summopere expediat, utetur igitur potione sequenti. Recipe cathol. ℥. β. compositionis hamech

hamech 3.ij. serapij uiolacei 3.β. excipiantur iure decocto-
rum prunorū, uuarum passarū, glycyrrhizæ & trium flo-
rum com. adiectis decoctione penē absoluta epithymi, 3. tri-
cus, fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T H A C.

Recipe foliorum sennæ à stipitibus purgatorū, polypo.
quir. ana 3.β. rhabar. selecti 3.iiij. oxyphœnicwn. 3. vj.
maerentur in sero caprino horis xij. deinde exprimantur,
& colentur: ac adiectis serapij rosacei de infusione rosarum
siue diagrid. 3.ij. fiat potio, quæ sumatur ut suprā dictū est.
Si potio displicuerit, utatur pil. sequentibus. Recipe pil.
indarū pil. de lapide Armen. ana 3.β. cū stillatio liquore
buglosi fingantur pil. v. quæ sumatur ad noctis dimidium.

A V T H O C P V L V E R E

L A X A T I V O.

Recipe lapidis Armenij quinquagies loti in stillatio
liquore buglosi 3.ij. croci 3.β. epithymi 3. j. sacchari ad
pondus omnium, fiat puluis, quem sumat exceptum stillati-
tio liquore intybi satini latioris, aut iure pulli, aut sero ca-
prino. Robur deinde & cerebro, & cordi addendum, ad
quod, si quid aliud, conferet hæc mollis compositio.

Recipe conseruæ rad. buglosi, cōseruæ rosarū, conser-
uæ nymphæ, ana 3. j. β. conseruæ adian. 3. vj. pul. diamar-
gar. frig. coral. rub. ana 3.ij. fragmentorū preciosorū com.
ana 3.β. compositionis alchermes, cōpositionis de hyacin-
tho, ana 3.iiij. daronici Romani 3. j. excipiantur serapiō de
pomis redolentibus, fiatq; electariū molle, de quo sumetur
instar castanæ circiter aurorā tribus horis ante pastū, mox
deinde bibat stillatitorum liquorū intybi satini latioris &
buglosi 3. j. Poterit & fieri electariū solidū, si eo agrotus
magis delectetur. Recip. pul. diamarg. frig. 3.ij. pul. elect.
de gemmis 3. j. daronici, serici puluerati, ana 3.β. conseruæ

rosarum, conseruæ bugloss. ana ʒ. j. β. sacchari. q. β. dissoluatur in stillatitijs liquoribus rosa. & buglos. singaturque electarium solidum in rhomborum figuram, quorum singuli sint ponderis ʒ. ij. Sumet unum quotidie manè duabus horis ante pastum, bibendo post stillatitios liquores ut supra.

Adhibeatur deinde cordis regioni epithema sequens.

Recipe stillatitij liquoris rosarum, unc. viij. stillatitij liquoris bugloss. unc. v. stillatitij liquoris nymphae, unc. iij. pul. diamarg. frigid. coral. rub. ana drachm. j. β. pastilorum de caphura, ʒ. β. croci ʒ. j. aceti, ʒ. semissem. Miscantur, fiatq; epithema cordi tepidè manè & uesperè ante pastum. Hepar quoque non negligendum, quod & sequenti epithemate iuuabitur. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris libr. j. stillatitij liquoris rosarum, lib. semissem, omnium santalorum, ana sesquidrachmā, seminis oxalidis, seminis portulacæ, seminis intybi satiui latioris, ana scrup. ij. caphuræ gran. ij. spica nardi, ʒ. j. aceti, unc. semissem, Misceantur, & fiat epithema hepatis manè & uesperè ante pastum tepidè. Declinante morbo supra modum conferet ægrotum balneo in hunc modum parato uti.

Recipe maluarum, foliorum salicis, foliorum uitis albæ uiniferæ, foliorum lactucæ, foliorum nymphae, ana M. iij. florum uiolarum, florum cirsij, florum bugloss. ana P. ij. florum chamæmeli, florum meliloti, ana M. β. Decoquantur in aqua, in qua tepida collocatus ægrotus aliquantisper lauetur ante pastum, deinde lectum ingrediatur, nec multis, aut densis stragulis opertus sudorem eliciat. Sudor enim exiccatur. Embrocha tamen è iure decocti balnei antè, quàm balneum ingrediatur, caput irrigatum & lotum radatur, & in egressu balnei, rursus eodem decocti iure caput lauetur. Deinde spinalis medulla, & pectus, unguento sequenti moderate calido ungantur, statim scilicet ab egressu balnei.

Recipe

Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulcium, olei nymphaeae, pinguedinis recentis porci, ana unc. iij. cereae albae parum, fiat unguentum, quo ungatur, ut dictum est. Quod si his peractis curatus non fuerit, cauterijs utendum, aut e ferro candenti, aut ex his compositis, quae corroden- di hulnerandique facultate sunt praedita, quae superius crebro tradita sunt. Et his potius utemur, donec tanta corrosio facta sit, ut os nudum appareat. Admoueatur autem ubi coronalis commissura cum sagittali coniungitur. Osse uero denudato, de eo particula integre auferatur, maneátque locus ille apertus per mensem. Vehemens admodum erit Mania illa, quae his curari non poterit.

Melancholiae Curatio.

Cap. XVIII.

Hic morbus, desipientia quaedam est, & mentis aliena- *Causa.*
tio sine febre, ex humore melancholico cerebrum occupante, & mentem immutante orta. Cuius tres sunt differentiae. Vna cum uniuersus in uenis sanguis melancholicus est effectus, obque id commune uitium, ipsum quoque cerebrum leditur. Quod ut cognoscatur, uniuersi corporis habitus est considerandus. Si enim egrotus macilentus fuerit, niger, hirsutus, uenas habens latas: aut rufus, aut flauus multis laboribus qui se fatiget, uigilijs, & solitudine, tenui quoque uictu educetur: ad haec cibi ne hic melancholicum sanguinem suapte natura parientibus sit usus, inquirendum est: quarendum quoque an haemorrhoids aliqua restricta sit, aut alia quae piam sanguinis consueta uacuatio, ut in mulieribus menses. Notae enim haec sunt uniuersi in uenis sanguinis melancholici effecti. Altera Melancholiae species est, cum reliqui corporis sanguis prorsus syncerus, & innocuus, solus uero is qui in cerebro continetur, melancholicus

est: atque id bifariam fit. Aut enim aliunde in cerebrum deriuatur, aut in ipso met humor melancholicus genitus est, cum uidelicet internus calor flauam bilem, aut crassum atrumque sanguinem superassauit. Internoscere autem an solum cerebrum sanguis melancholicus occupet, an uniuersum corpus, magni est ad curationem momenti. Siquidem ubi uniuersum corpus sanguinem melancholicum continet, à uenæ sectione curationem incipere oportet, ubi uero solum cerebrum, sanguinis detractione non indiget. Tertia Melancholiæ species hypochondriaca nominatur, de qua postea Signa. rius dicetur. Harum autem trium differentiarum notæ communes sunt mœstitia, uita, & hominum odium. Et quamquam uitam damnant, non tamen omnes mori cupiunt. Alij mortem pertimescunt, & tamen mortem sibi consciscunt. Timent omnes, & facile terrentur. Etenim quemadmodum externæ tenebræ omnibus ferè hominibus pauorem inducunt, sic atræ bilis color mentis sedem tenebris per similem reddens, timoris causa est. Varia illis sunt uisa. Alij enim bruta se esse animalia credunt, ipsorumque uoces & gestus imitantur. Alij se uasa fictilia factos esse putant, ob id occurrentibus cedunt, ne collidantur. Sunt alia infinita huiusmodi eorum uisa, quæ singula percenseri non possunt. Cæterum quoniam non in promptu est interdum discernere, utrum in solo cerebro, an in uniuerso corpore humor melancholicus contineatur, alijs quidem signis consentientibus, alijs pugnantibus, quò certior habeatur notitia, cubiti uena secanda media. Quòd si sanguis fluens melancholicus appareat, sperabis reliquum similem in uniuerso corporis uenis, uacuabisq; ut paulò post dicetur. Si uero talis non uideatur, statim supprimatur, quòd solo cerebro humorem illum continente, sanguinis detractione non sit opus, nisi forte præseruationis gratia, aut nisi plenitudo aliud suadeat.

Victus

Victus ratio eiusmodi sit, quæ melancholicum humorem victus minimè generet. Cibi boni sint succi, humidi, & temperati: ratio. quales sunt phasiani, capi, gallinæ, perdices, pisces saxatiles, & alij id genus. Elixis utantur cibus, nō asis, nec frixis. Vinum album, & tenue bibant. Equitent, ambulent, nauigent per loca amœna, & uiridia. Somnus plurimū conseruet, qui si non sponte obrepit, cōciliandus modis superius locis aliquot traditis. Conseruet & coitus, modum non excedens. Amici, & ij imprimis quos ægrotus charos habet, ipsum frequenter uisunt, iucundisq; sermonibus exhilarent. Cantus audiat, & musica instrumēta hilaritatē excitantia.

Curandi ratio statim à uenæ sectione auspicianda: si qui= Curandi dem uniuersus uenarū sanguis melancholicus fuerit, prius ratio. tamen enema iniecto. Recipe maluarum, uiolar. betæ, ana. M. j. florum chamæmeli, florum meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiātur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari semel dūtaxat cocti, ana. unc. j. mellis uiolacei, ℥. j. β. olei comm. ℥. iij. fiat enema, iniiciatur matutinis horis, ante pastū. Quo emisso, Galeni sentētia, ut paulò antè dictum est, mittendus sanguis è media uena. Arabibus autem & posterioribus consultius uisum humerariam incidi, partis quidem illius in qua maior grauitas percipitur. Quòd si (affectu, ut dictū est, dubio) sanguis crassius, nigerq; fluxerit, fluere permittendus pro laborantis corporis habitu. Si uerò dilutior, tenuiorq; fuerit, supprimendus. Postridie autē, si plenitudo multa erat, mediā incidere licebit. Si hæmorrhoidū, aut mensium suppressio fuerit, euocetur. Melancholicus humor deinde decoquatur, & uacuetur. Recipe oxymelitos simpl. ℥. iij. serapij uiol. ℥. ij. serapij de pomis dulc. simp. ℥. j. Stillatitiorū liquorū bugl. sumariæ, lupi salictarij, ana ℥. iij. Misceatur, & adiectis ℥. ij. pul. diamoschi dulcis, & ℥. j. cinnamomi selecti

selecti reddatur iucundiore & sapore, & odore. In ipso principio hæc satis sint, in progressu poterūt alia ad concoquendum humorem exhiberi, quæ ipsum magis attenuabunt, corporisq; meatus magis patefacient.

HAC DEINDE POTIO=

NE VACVETVR.

Recipe cas. recens extractæ, catholici, ana ℥. β. compositionis hamech. ℥. ij. β. serapij uiolacei. ℥. j. excipiantur sero caprino, aut iure communis medicinarum decocti, adiectis epithymi ℥. ij. folior. sennæ ℥. iij. fiat potio, quæ post serapia sumatur hora quarta matutina.

Recipe conferuæ radicis buglosi unc. semissem, sumat postridie mané. Vacuatus utetur molli electario sequenti.

Recipe conferuæ radicis buglosi, conferuæ cirsij, ana sesquiunciam, pul. diamoschi dulcis, pul. elect. de gemmis, ana sesquidrachmam, compositionis alchermes drachm. j. utriusq; beben, seminis ocymi, ana ℥. ij. pul. diamargar. frig. coral. rub. ana ℥. j. adiecto serapio de pomis redolentibus fiat electarium molle, de quo sumat magnæ auellane instar, mané, horis tribus ante pastum, quo sumpto, mox bibat parum stillatitij liquoris buglosi, aut parū uini eodem liquore diluti. Deinde corepithemate roboretur.

Recipe stillatitij liquoris buglosi ℥. iij. stillatitij liquoris melissophylli, stillatitij liquoris florum uiolarū, stillatitij liquoris florum nymphæ, ana ℥. j. beben albi, & rubri, seminis ocymi, serici crudi, ana ℥. β. seminis oxalidis, coral. rubri. ana ℥. j. ambari. gra. iij. uini odoriferi ℥. β. fiat epithema cordi tepidè ante pastum. Non prætermittatur balnei usus in hoc affectu perquā necessarius, qui sic paretur.

Recipe chamæmeli, meliloti, M. iij. seminis lini, seminis scæno gr. ana unc. iij. capitum ueruecum, q. v. Decoquantur in sufficienti quātitate aquæ, in qua butyri recentis, q. s. dissolu

dissoluatur. Hoc balneo irrigetur, & lauetur agrotus mane ante pastum, & uesperis, horis sex à prandio. Cum autem balneum egreditur, inungatur spina dorsi his oleis tepidis.

Recipe olei amygdal. dulcium, olei uiolacei, axungiae recentis pullae, ana unc. iij. Misceantur, & fiat ut dictum est in exitu balnei. Embrocha quoque tepida utendum è ueruecum capitibus, chamæmelo, artemisia tenuifolia (matricariam appellant) & althea in aqua decoctis parata, matutino quidem tempore per multos dies. Confert etiam plurimum pulmo arietinus calidus, è calenti adhuc corpore recens extractus, & sic capiti admotus. Aut in aqua calida calefiat, dein leniter exprimatur, sicque capiti applicetur. Idem præstabit agnus per dorsum diuisus, & exenteratus, adhuc calens capiti superpositus. Pulli accipitris, & noctuae comesti hic quoque commendantur.

Melancholia hypochondriacæ Curatio.

OB hypochondriorum, & uentriculi offensionem, passio Causa. hæc constat. Nam inflammatis hypochondrijs, partibusque uentriculo uicinis, & ob id ipso quoque uentriculo plus caloris quam decet habente, sanguis qui illis in partibus continetur, fit crassior, & atræ bili conformis. Et quemadmodum uidemus elatis ex uentriculo ad oculos fuliginosis, & fumosis quibusdam exhalationibus, ac crassis uaporibus, qualia in suffusione accidentia contingunt, ita à partibus illis, crassoque sanguine in ipsis contento elata ad cerebrum euaporatione, melancholica symptomata circa mentem eueniunt. Quos hic affectus habet, æstus Signa. in præcordijs sentiunt, cibisque refrigerantibus iuuari uidentur. Ructus illis frequentes acidi, uentriculi cruditas, & flatus. Sumpto cibo cocti difficili, humido spuito abundant.

dant. Venter illis interdum uehementer dolet, dolorq; nonnullis ad dorsum usq; procedit. Euomunt nonnunquam crudos cibos, & pituitam uel subamaram, uel acidam, adeo ut dentes plerunque torpedine afficiantur. Ventres desiccantur, somnus per breuis est, cum turbulentis somnijs. Venæ, quæ circumstant oculos, à uaporibus, & flatibus elatis intumescunt: qui in auribus sonitum quoque efficiunt.

Curandi
ratio.

Vertigine crebro infestatur. Curationis initiū à uenæ sectione sumetur, prius tamē sequēti enemate aluo subducta.

Recipe betæ, brassicarum, artemisiæ leptophylli, chamæmeli, ana M. j. polypodij, seminis cnici, ana unc. β. cas. futhæ, epithymi, ana quartam partem M. j. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertius. Accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. mellis uiolac. unc. ij. olei cōmunis, olei de lilio, ana unc. j. β. hieræ picræ Gal. 3. ij. Fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoque semel in hebdomada utatur. Emissio enemate, si ægrotus iuuenis sit, in eoque sit plenitudo, incidatur uena iecoraria dextri brachij, aut saluatella sinistri. Si uerò totius corporis plenitudo non adsit, sed tantum circa lienem, aut renes affluere uideatur sanguis, saluatella tantum incidenda est. Humor deinde in hunc modum concoquatur.

Recipe serapij byzantini sine aceto (propter exiccationem) ℥. ij. serapij de epithymo, ℥. j. serapij simpl. de pomis redolentibus, ℥. β. Stillatitiorum liquorū hemionitidos, buglossi, lupi salictarij, ana ℥. ij. misceantur, & à ieiuno manē per biduum bibantur, repetendo alijs post octo diebus.

Recipe diamoschi dulcis, unciam unam, utatur cum serapijs. Concoctis humoribus sic uacuetur.

Recipe catholici 3. v j. compositionis hamech, 3. ij. uel iij. pro ægrotantis uiribus, serapij de buglos. ℥. β. excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis foliorum sennæ,

sennæ, *polypodij quer. ana* ʒ. iij. *epithymi* (quod ceteris penè decoctis admisceri debet) ʒ. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe *conseruæ rad. bugl.* ʒ. β. sumatur post ridie mane. Si autem agrotus extenuatus sit, & uiribus imbecillis, omiſſa compositione *hamech*,umat duntaxat ʒ. j. catholici cum iure dicti decocti. Vbi dies aliquot quicuerit, rursum humor concoquatur, & purgetur. Interea uerò enema paulò antè tradito utetur. Rursum igitur in hunc modum concoquatur humor.

Recipe *serapij de pomis redolentibus*, compositi, ʒ. j. β. *serapij byzantini*, ʒ. j. *serapij de epithymo*, ʒ. β. *Stillatiorum liquorum buglossi*, *sumariæ*, *lupi salictarij*, ana unc. ij. Misceantur, & ab agroto ieiuno diluculo bibantur per bi-
duum: idemq; facere pergat alijs octo proximis diebus, uacuetur iterum potione purgante supra proximè tradita, sumpta, fiat deinde fots super uentrem ex his quæ sequuntur.

Recip. *chamæmeli*, *meliloti*, *artemisiæ leptophylli*, *abrotani*, ana M. j. β. *polypodij quer. sennæ*, *epithymi*, ana ʒ. β. Decoquantur in aqua, & uino albo, cū pauco aceti scillini, & in huius decocti iure immersis spōgijs foueatur uenter manè & uesperiente pastū. Deinde ungatur unguento sequenti.

Recipe ol. de lilio, unc. ij. olei amygdal. dulcium, olei de capparibus, olei rutæ, ana ʒ. j. β. olei chamæmeli, unc. ij. β. *cinnamomi*, *nigellæ*, *seminis anethi*, *seminis brassicarum*, *hemionitidos pulueratæ*, *florū genistæ puluatorum*, ana sesquidrachmā, *croc.* ʒ. j. *ammoniacy dissoluti in aceto scillino*, ʒ. β. Commistis omnibus fiat unguentū, quo calido ungatur regio uentriculi, partēsque uicinæ, manè & uesperie, post fotū. Utendum embrocha, balneo, cum unctionibus in exitu balnei, ut Cap. proximo superiore traditum est. Fiant duntaxat cor di epithemata, quæ ibidem sunt demonstrata.

Hic

Hic postremo admonendus Medicus, ne in hoc morbo uolens uentriculi cruditatibus consulere, ea exhibeat, quæ uehementer & calefaciunt, & siccant.

Catalepseos Curatio.

Cap. XIX.

Signa. *C*atalepsis est subita deprehensio, & occupatio tum mentis, tum corporis motu, sensuq; priuati. Qui hoc malo corripitur eam retinet partiū corporis figuram, quæ erat cum correptus fuit, rigidis uidelicet neruis, à frigido, & sicco concretis. Si enim sedebat, sedens permanet: si genua flexerat, flexa manent. Oculi autem manēt aperti, quod musculus palpebram superiorem aperiens, rigidus manet, sensu & motu priuatus, ut ceteræ corporis partes, quoniam non solum cerebrum, sed etiam spiritus animalis in singulis corporis partibus concretus manet ab intemperie frigida & sicca, aut humore frigido, & sicco, & ad permeandum neruosa corpora, ac mouendum ineptus. Oritur enim hic morbus non solum ab intemperie frigida & sicca, sed etiā ab humore melancholico frigido, & sicco, cerebri posteriora potissimum infestante. Differt hic morbus à Catoche, quod fiat à frigida, & sicca intemperie, aut à frigido, & sicco humore: Catoche uerò à bile flaua largiore, cū largiore etiam pituita in cerebro permista, ex quibus hæc frigida, & humida, somnū: illa calida, & sicca, uigilias inducit, magis tamen, & minus, pro uincientis humoris quantitate & qualitate. Ab Apoplexia quoque differt, quod spiritus habeat affectos, & à frigido & sicco ueluti cōcretatos, & propter id inepti redduntur ad uim & mouendi, & sentiendi in neruosa corpora transuehendā: sed quibus locis intercepti fuerint, quieti manent, fiuntq; partes illæ rigidæ: in Apoplexia uerò spiritus sunt integri, sed per obstr

obstructionem uentriculorum cerebri prohibentur in ner= uos sentiendi & mouendi facultatem conuehere. Manent itaq; partes laxæ, & resolutæ, corporisq; situm, & priorem partium figuram cōmutare potest. Et à Lethargo differt, quòd in Lethargo refrigeratio immista sit humiditati, in Catalepsi uerò, siccitati. Respiratio in hoc morbo manet, sed exigua, illæsis adhuc quibusdam spiritibus manentibus, qui ob uitæ necessitatem respirationi potissimum seruiunt.

Victus ratio pro causarū uarietate mutetur. Sit admo= **Victus** dum tenuis, alatur ægrotus ptisanæ cremore, bibat mulsam, ratio. ad ignem accuratè coctam. Nutriatur aliàs singulis diebus, aliàs uno interposito die, pro medici prudentia. Quod ad Curandi curandi rationem attinet, si fuerit hic morbus ab intempe= ratio. rie frigida, & sicca, sine humore, fiat in hunc modum.

Recipe dialtheæ ℥. ij. olei costini, unguenti Martiati, ana ℥. j. β. misceantur, & inungatur pars posterior capi= tis calidè, & linteam superponatur calidum. Cū uerò à paroxysmo liberatur, utatur electario solido, in rhombo= rum figuram ficto, quem diamoschum dulcem nominant. Sumat rhombum unum manè, lectum egrediens: & uespèri, lectum ingrediens. Quando uerò hoc mali ab humore fri= gido & sicco originem traxerit, curationis gratia primū hoc enemate utendum. Recipe betæ, linozostidos, thy= mi, epithymi, stœchados Arab. ana M. j. polypodij quer. sennæ, ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Reci= piatur iuris decocti lib. j. β. catholici, sacchari rub. ana ℥. j. mellis anthosati ℥. j. β. olei chamæmeli, olei de lilio, ana ℥. j. β. Commistis omnibus fiat enema, quod quacunque hora immittatur. Post hæc inungatur unguento superius proxi= mē tradito pars capitis posterior. Vbi uerò à paroxysmo liberatus ad se redisse uidebitur, concoquatur humor, deïn= de uacuetur. Recipe serapij de buglossò, serapij de epi=

E

thymo, serapij de stœchade, ana unc. j. ß. Stillatitiorum liquorũ melissophylli, sumariæ, buglosi, ana ʒ. iij. Miscantur, & à ieiuno per tridũ appetente diluculo in tres aquas partes diuisa bibantur. Recipe diamoschi dulc. aut pliris cum moscho. aut diambra ʒ. ß. utatur cum serapijs. Deinde uacuetur. Recipe catholici ʒ. vj. compositionis hamech. ʒ. ij. ß. serapij de buglossò ʒ. ß. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis polypodij quer. ʒ. ß. folior. fennæ ʒ. iij. stœchados Arab. P. j. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. cõseruæ buglos. ʒ. ij. sumantur postridie manẽ sex horis ante pastum. Magno quoq; usui erit sequens electarium solidum, in rhomborum figuram, ut solet, formatum.

Recip. pul. pliris cum moscho, pul. lætitie Gal. pul. diamoschi dulc. ana ʒ. ij. cõseruæ rad. buglos. ʒ. ij. ß. sacchari dissoluti in stillatitio liquore melissophylli. q. s. fiat electarium, ut dictum est, sumat rhombum unum quotidie, & manẽ cum lecto egreditur, & uesperis cum lectum ingreditur.

Paralyseos Curatio.

Caput XX.

Paralysis affectus est neruorum totius corporis, aut partis, dempto capite. Nam cum caput, & reliquæ omnes corporis partes & mouendi, & sentiendi uim amiserunt, hæc affectio non paralysis, sed Apoplexia appellatur. Cum uerò omnes corporis partes sub facie constitutæ motum & sensum, amiserunt: aut ubi alteri laterũ dextro, aut sinistro id accidit, Paralysis nominatur. Quod si alicui membrorum id euenerit, illius membri Paralysis esse dicetur, etiam si motum tantum amiserit, non sensum. Nam ubi partium aliquarum sensus tantum periit, non resolutæ, sed sensus expertes dicuntur: cum Paralysis hoc est, resolutio,

latio, potissimum dicatur, ubi motus deperditus est.

Tunc autem uniuersæ corporis partes sub capite cōsti- *Causæ.*
tutæ, faciei partibus illæsis, sensu & motu priuantur, cum
spinæ initium afficitur, ibi facta aliqua dispositione, per
quam cerebri facultas ad ipsam peruenire prohibetur. Si
uerò pars tantum dimidia eius primi spinæ processus affe-
cta fuerit, aut dextra, aut sinistra, omnes suppositæ partes
resoluuntur, dextræ quidem dextra aff-cta, sinistra sinistra.
Pars autem aliqua rûc resoluitur, cum neruus, qui eius mo-
tioni deputatus est, aut musculus affectus est. Hæ omnes re-
solutiones magna ex parte fiunt à multis humoribus crassis,
& lentis, aut neruos, aut neruorum principia obstruenti-
bus, & prohibentibus animalem facultatem, quæ sensum
præbet & motum, ad membra transmitti. Frigus ingens,
fortis quoq; neruorum corporum compressio, ut propter
casum, Paralyse efficere possunt. Multis indicijs ad hu-
ius affectus cognitionem nihil opus: partem enim eam, quæ
motu priuata est, Paralyse laborare nemo nescit. A qua
uerò causa, cum ex ægri sermone, tum ex his quæ dicta sunt,
facile erit deprehendere. *Victus* ratio in uniuersum cal- *Victus*
faciens, siccans, atque attenuans esse debet, quæ pituitæ ratio,
generationem prohibeat. Moretur igitur ægrotus in aere
calido, & sicco, qui si talis natura loci non habeatur,
paretur industria, ignitus luculentis, suffitibus ex caryo-
phyllis, & alijs id genus. Principio, primus saltem tri-
bus diebus, tenuissimo utendum victu. Sustineat itaque
ægrotus inedia, solius melicrati contentus usu, aut pau-
co ptisanæ succo. Cibus postea boni succi, & concoctu fa-
cilibus, natura calidis, & siccis uescatur, ut auiculis, perdi-
cibus, ouis sorbilibus, amygdalis, & alijs id genus. Iidem
quoque cibi arte calidi & sicci reddantur, id quod fiet, si aut
frixi, aut assi fuerint. Panis sit biscoctus, aniso, aut me-

lanthio cum saccharo admisto. Ex oleribus, fœniculum, hyssopus, sampsuchus, salvia, satureia conducunt. Humida, & frigida uidentur, ut fructus, & pisces. Sitis quanta maxima potest ferenda, sitque exiguus potus. Vino prorsus abstinendum, donec morbus desierit. Bibatur mulsa, cui salvia incocta sit, aut cinnamomũ. Quod si à uino agrotus ob consuetudinem agrè arceri potest, aut uirium imbecillitas uini usum suadeat, permittatur quidem, sed modicum, atque oligophorum, in morbi declinatione præcipuè, & minore periculo. Interdiu non dormiendum. Nocturnus uerò somnus sit mediocris. Exercitium, si eo agrotus uti poterit, in primis utile. Omnes animi perturbationes uitet, lætusq; uiuat. In summa, omnia tam sumenda, quàm admouenda, facultate quadam naturali & calfaciendi, & siccandi prædita esse debent. Principiò tamen multum calfacientia cauenda sunt, siquidem hic morbus à causa interna fuerit, ne fluens initio materia magis colliquetur, & fusa calore per uias ab ipso calore latiores redditas ad fluendũ magis promouetur. Curandi uocetur. Curandi ratio à sanguinis missione auspicanda, ratio. siquidem plenitudinis adfuerint indicia, atq; ætas, corporis habitus, & similia permiserint. Sanguis autem à latere incolumiore mittendus, & moderatè, ne corpus refrigeretur. Cæterum antè quàm uena incidatur, aut hoc, aut simili enemate molliatur alius. Recipe catholici, sacchari rub. ana unc. j. mellis rosa. col. ℥. ij. olei chamæmeli ℥. iij. salis com. ℥. j. Excipiantur iure cõmunis enematu decocti, adiecto, florum chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana P. j. ante pastum iniiciatur. Eductis facibus si omnia (ut dictum est) consentiant, mittatur sanguis. Humores deinde conquantur, & uacuentur. Recipe mel. rosacei col. ℥. v. Stilletiorum liquorum saluæ, melissophylli, primulæ ueris, ana unc. v. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per dies

dies quinque. Recipe diarrhodi abb. ʒ. j. utatur cum serapijs. In hoc affectu oxymelite non utendum, quod neruis propter acetum noceat: nec diamoscho, quod sit calidior. Deinde uacuetur. Recipe agar. in pastillorum formam redacti, & in melle rosa. col. stillatitiisq; liquoribus betonicae, & melissophylli infusi. ʒ. j. deinde exprimatur, fiatq; potio purgans, quae sumatur hora quarta matutina.

A V T V T A T V R C A =

T A P O T I I S.

Recipe Pil. asai eret, agarici in pastillorum formam redacti, ana drach. ʒ. cum stillatio liquore salviae fiant pil. v. Sumantur in introitu lecti. Has pilulas non admodum efficaces sentiet aegrotus, cuius etiam rei admoneri poterit.

Recipe conseruae acori col. ʒ. ij. sumantur postridie mane. Post hanc purgationem ungatur origo nervorum oleo chamamelino, eoq; solo. Quiescet aegrotus dies aliquot, alia non sumens pharmaca: sed interea utetur enemate sequenti.

Recipe betae, helxines, linoxostidos, salviae, hyssopi, origani, calaminthae, ana M. j. centaurij minoris. M. ʒ. agarici albi unc. j. stæchados Arabi. florum chamamelii, florum meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquae, donec dimidium absumatur. Accipiatur iuris decocti lib. j. ʒ. hierae Galeni unc. j. mellis anthosati ʒ. ij. olei de lilio unc. iij. salis fossilis ʒ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod reliquo omni post tempore, quoad sanus sit, bis in hebdomada iniiciatur ante pastum, facibus prius eductis, altero enemate supra proxime dicto iniecto. Diebus aliquot a prima uacuatione transactis, humores pituitosos rursus extenuabimus, & expulsionem idoneos reddemus diebus sex, in hunc modum.

Recipe mel rosacei col. uncias duas, serapij stæchados, unc. j. stillatitorum liquorum primulae ueris, salviae, betonicae, ana unc. ij. misceantur, & a ieiuno ad diluculum

per duos dies bibantur. Repetantur alijs post quatuor diebus. Recipe rosatæ nouellæ unc. j. utatur cum serapijs. Deinde uacuetur. Recipe pil. asaieret, pil. de agarico, ana ℥. ij. cum stillatio liqore primule ueris fingatur pil. vij. sumantur ab ægroto cum primùm experrectus fuerit.

Recipe cōseruæ acori col. ℥. ij. pul. diamoschi dulc. ℥. β. misceantur, & postridie manè sumantur. Post hanc secundam purgationem inungatur origo neruorū oleo chamæmelino, cui tertia pars olei de lilio immista sit. Quiescat iterum dies aliquot, nulla sumens pharmaca, sed tantum utens enemate paulò antè tradito, ut dictum est. Tertiò, ubi dies aliquot quieuerit, concoquantur humores, in hunc modum. Recipe serapij stœchados, serapij cōseruationis acori, oxymelitos scillini à Democrito traditi, ana ℥. iij. stillatitorū liquorum, saluæ, primule ueris, betonice, sampsuchi, ana ℥. v. Misceantur, & à ieiuno per dies quatuor diluculo bibantur, & uesp̄ri ante cœnā horis tribus, ut uis eorum feratur ad cerebrum. Repetantur alijs quatuor diebus si expedire uideatur. Recipe diamoschi dulc. ℥. j. β. utatur cum serapijs, Deinde purgetur. Recipe pil. fœtidarum Mesuæ, pil. cocci. pil. de agarico, ana ℥. j. Excipiantur stillatio liqore betonice fingatur pil. v. sumantur ad noctis dimidium. Recipe puluer. sacchari semel duntaxat cocti unc. β. cum iure cicerum rub. fiat lotorium. Bibatur horis septem à sumptione pil. abstergerendi uentriculi gratia. Recipe theriacæ ueter. ℥. j. cōseruæ florum roris marini ℥. j. β. misceantur, & postridie manè sumantur, sex horis ante pastum. Confert plurimùm, his peractis, huic malo febrem ephemeram accessere, id quod efficient theria. mithridat. anacardina compositio. Hæc quoq; compositio mollis, huic morbo est admodum utilis. Recipe cōseruæ acori col. ℥. iij. cōseruæ anthos, cōseruæ florum stœch

Stœchados, ana ʒ. j. pul. diamoschi dul. pul. pliris cum moscho, ana ʒ. ij. seminis pœoniæ ʒ. j. chamæpit. recentis. M. ʒ. (si desit recens, substituatur sicca. M. j.) cum serapio conseruationis acori, fiat compositio mollis, de qua sumatur inftar parvæ castaneæ alternis diebus, manè, & uesperi, cùm lectum ingreditur. Theriacæ quoque sumpta ʒ. j. cum stilla titio liquore uini, sex horis ante pastum, semel in hebdomada, iuuabit eximie. Anacardinæ quoque compositionis ʒ. j. sumpta manè & uesperi ab ægroto lectum ingrediente, uicem deplebit cõpositionis mollis prædictæ. Vbi ter, ut dictum est, ægrotus uacuatus fuerit, utatur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, sternutamentum cientibus, dictis in Cephalalgia pituitosa. Deinde laconico, aut hypocausto in hunc modum utatur. In uas idoneũ immittantur lapides igniti, uino calido irrigati, aut huius decocti iure.

Recipe saluæ, hyssopi, chamæpityos, sampsuchi, foliorum lauri, pseudonardi, florũ rorismarini, stœchados Arabicæ, florum chamæmeli, florum meliloti, an. q. v. Decoquantur in uino, & huius decocti iure lapides illi irrigentur. Ingrediatur uas illud ægrotus, in eoq; moretur, quàm poterit diutissime manè, & uesperi. Poterit horum loco ægrotus balnea naturalia adire sulphurea, & aliquatulum aluminosa. Egressurus autem aut laconicum, aut balnea, summat ʒ. j. ʒ. compositionis mollis paulò antè traditæ, aut ueteris theriacæ: sic se deinde in lecto componat ut sudet. Vbi sudauerit, sudorque abstersus fuerit, ungatur origo neruorum aut oleis, aut unguento paulò mox dicendo.

Q L E A.

Recipe olei costini, olei terebinth. olei de lateribus, ana unc. ij. Misceantur, & fiat ut dictum est.

V N G V E N T V M.

Recipe unguenti Martiati, unguenti Agrippæ, ana

unc. j. β. olei costini, olei nardini, olei de piperibus, ana unc. j. sagapeni, opopanacis dissolutorū in uino, ana drach. ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo neruorum origo ungetur calidè, ut dictum est. Potest & ex his commistis destillatio per ascensum fieri, & stillatio liquore inde manante neruorum origo ungi. Vnctio quoque inibi facta ex axungia uulpis, aut taxonis, aut anseris, aut anatis plurimū confert. Postremò cucurbitæ affigantur circa ipsam neruorum originem, deinde cæteris partibus, sensim ad membrum resolutum descendendo.

Paralyseos linguae Curatio.

P Rincipiò utendum enematibus, serapijs concoquentibus, & pharmacis uacuantibus uniuersalibus & particularibus, dictis Capite proximo superiore, quibus peractis, pars capitis posterior & ceruix & tempora ungentur oleis sequentibus.

Recipe olei costini, olei nardini, olei de lilio, ana ʒ. j. β. Misceantur, & ungentur partes suprà dictæ tepidè, deinde pelle aut uulpina, aut leporina calefacta tegantur. Postremò uesticæ in ceruice excitentur, admotis cantharidibus (ablatis antè capitibus & alis) cum fermento, aut axungia. Rumpantur deinde, & ficus fructus, aut brassicæ folia superponantur, & inde uacuata aqua mox loqui incipiet. Utetur quoque ægrotus mollibus cõpositionibus corroborantibus neruos, Capite proximo superiore traditis, & sequenti.

Recipe nucis moschatæ ʒ. j. castor. ʒ. ij. cum succo saluæ singantur orbiculi lupini similes, quos in ore sæpe habeat, aut nucis moschatæ fructum. Corpore quoque, ut dictum est, uacuato, uenas, quæ sub lingua sunt, incidere conferet, & mento cucurbitulam ad mouere. Aegrotus autem loqui perpetuò nitatur, linguamq; non segniter exerceat.

Vesī

Vesicae resolutae Curatio.

Curabitur purgantibus medicamentis superius traditis, & unguentis, & oleis. Conferent & haec plurimum.

Recipe olei nardini, olei costini, olei mastichini, ana ℥. j. ℞. Misceantur, & his ungantur imus uenter, & inter fœmineum manè & uesperis calidè.

Ani paralyseos Curatio.

Purgetur agrotus, utatur roborantibus compositionibus, ungatur, ut proximè dictum est. Ceterum & actiones circa dorsum fiant.

Paralyseos à casu, aut percussione Curatio.

Paralysis, quæ casum, aut ictum repente subsequitur, desperata est. Si uerò paulatim, curari potest. Ipso igitur statim principio uena secanda, alio tamen prius mollita, facibusque eductis.

Recipe cathol. sacchari semel duntaxat cocti, ana ℥. j. mellis à spuma purgati ℥. j. ℞. olei comm. ℥. iij. Fiat enema cū iure cōmunis enemati decocti, quod nulla mora iniiciatur. Ipsoq; eiecto incidatur uena media, etiam si plenitudo non adsit, modò tamen ætas, & uires non repugnent. Tantum autè mittatur sanguinis, quantū exercitato Medico uidebitur expedire. Utetur deinde agrotus uacuātibus medicamentis, & cōpositionibus mollibus neruos roborantibus superius traditis. Postremò origini neruorū partis resolutæ, ipsi quoque parti admouebitur sequens emplastrum.

Recipe farinae fœnogræci libr. ℞. ammoniaci unc. ij. bdellij unc. j. ℞. axungiae anseris unc. ij. (facta iam paralyssi, non antè) axungiae uulpis unc. j. ceræ, q. s. fingatur emplastrum, quod locis antè dictis admouebitur.

Paralyseos, à sanguine Curatio.

Incidenda statim uena, aluo tamē prius enemate mollita.
 Recipe cathol. ℥. j. mel. uiolacei ℥. ij. olei chamæmeli,
 olei uiolacei, ana ℥. j. β. cum iure communis enematum deco=
 cti fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoque emissio,
 incidatur mane iccoraria uena primum, deinde uesperis hu=
 meraria, postridie incidantur uenæ sub lingua. Si alius quo=
 que humor exuperare uideatur, uacuetur, habita ratione &
 humoris ipsius, & uirium ægrotantis. Utatur deinde com=
 positionibus mollibus temperatis, in hunc modum.

Recipe conseruæ acori col. conseruæ rosarum, conser=
 uæ buglossi, ana unc. j. β. pul. diamoschi dul. pul. pliris cum
 moscho, ana ℥. ij. pul. diarrhod. abb. pul. electar. triū san=
 talo. ana ℥. j. β. Excipiantur serapio conseruationis acori,
 fiatq; compositio mollis, de qua sumat instar castaneæ ma=
 tutinis horis, ante pastum, & uesperis cum lectum ingredi=
 tur. Vngatur quoque sequentibus oleis.

Recipe olei chamæmelini ℥. iij. olei de lilio unc. ij. olei
 costini ℥. j. Misceantur, & illis calidis neruorum origo un=
 gatur. A flaua, & atrabile rarerent Paralysis oritur.

Spasmi Curatio. Cap. XXI.

Spasmus est, inquit Gal. qui neruos, musculósq; in eum co=
 git affectū, in quem ab animali facultate, cum naturalem
 habitum seruarent, ducebantur. In hoc enim malo nerui &
 musculi in eas partes attrahuntur, quibus innascuntur. Nanq;
 attractio fieri non potest, nisi ad suam originem retrahatur
 musculus. Hac autem sola ratione spasmus in conuulsis par=
 tibus à motu naturali differt, quod præter uoluntatem fit.

Causa.

Hic autem motus inuoluntarius fit aut à repletionē, &
 humorū plenitudine, aut à uacuationē, & ariditate, aut per
 consensum alicuius partis: nōnunquam à flatibus: de quibus
 poster

posteriùs dicetur. Conuelliur interdum uniuersum corpus, faciei partibus illæsis, tunc certum est, communem omnium qui sunt infra faciem neruorū originem, hoc est primas spinæ medullæ partes, affectam esse, ipsique adaptanda remedia. Si uerò simul cum uniuerso corpore faciei partes conuellantur, ut sæpenumero labra cōuulsa uidentur, oculi, cutis frontis, tota mandibula, linguæ radix, partibus illis sic laborantibus, non solum spinæ initium, sed etiam cerebri affectum est. Conuelliur plerunq; pars aliqua tantum corporis, cuius conuulsio declarat neruum, qui eius motioni deputatus est, aut musculum esse affectum.

Conuulsionis autem uniuersi corporis tres sunt species.

Prima Græcis τέτανος, Latinis rigor dicitur. Est autē cum ceruix unā cū reliquo corpore immobilis manet, neutramq; in partem inflectitur, sed recta in utranque partem iuxta intenditur. Altera Græcis ἐμπροσθεν, hoc est, ad anteriora tensio, dicitur. Est autem cum caput, ceruix, corpusq; reliquū in pectus cōtrahitur. Tertia, ὀπισθεν, dicitur, hoc est, ad posteriora tensio. In hac enim caput & ceruix cum reliquo corpore in dorsum cōuellitur. Fit autē omnis conuulsio, uti diximus, aut à repletionē, aut ab inanitionē, aut à flatibus, aut per alicuius partis consensum.

Spasmos à repletionē esse cognoscitur, si sanum quempiam repente, aut statim ab initio morbi, uel nō multo post signa principia corripuerit, præsertim si temulentus fuerit, ac plenus homo, in otio uidelicet degens. Nerui enim frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiā nutriuntur, replentur: unde conuulsionē patiuntur, quemadmodū uidemus lora & chordas, cum humiditate multa madent, in humorē præternaturā attolli, sicq; interdum tendi ut rumpantur. Viciū Viciū ratio in hac conuulsione, calida sit, & sicca, sicut prius dicitur. Cum est in Cephalalgia pituitosa, Apoplexia, & Paralyfi.

Quod

Curandi ratio. Quod ad curandi rationem atinet, iisdem enematibus, serapijs cōcoquentibus, uacuationibus, & uniuerſalibus, & particularibus, ut in Paralyſeos curatione utendum, iisdem quoque compositionibus mollibus, neruoſa corpora roborantibus. Toto ritè purgato corpore, balnea præſertim naturalia, ut ſulphurea, ſulſa, aluminosa adeunda, aut quæ à nobis ex ſulphure, alumine, & ſale in aqua coctis fieri poſſunt: aut quæ ex herbarum decocto hunc in modum parantur. Recipe maluarum, altheæ, ana Manip. ij. chamæpityos, ſaluia, betonica, ſtœchad. helichryſi, chamæmeli, pſeudonardi, fol. lauri, ana M. j. β. ſeminis lini, ſemi. fœnogræci, ana ꝑ. iiij. caput unum, aut duo, canis, aut uulpis. De-coquantur in aqua, qua lauatur ægrotus, totus quidem uni-uerſo corpore conuulſo, aut ea tantùm pars, quæ conuulſa eſt: idque fiat manè ante paſtum, & ueſperi ante cœnam. Cùm autem balneum egredietur, ungantur tota cernix, & uertebræ dorſi unguento ſequenti. Recipe olei de lilio, ol. lumbricorum, medullæ cruris uaccæ, pinguedinis caudæ arietis, ana ꝑ. j. β. ol. coſtini, ol. terebinth. ana ꝑ. ij. caſtor-piperis, ana ꝑ. j. β. pyrethri ꝑ. ij. ceræ parum, fiat unguen-tum, quo partes prædictæ ungantur. Si autem à ſanguinis copia conuulſio fuerit, uacuetur, ſecta cubiti media uena, parciùs tamen quàm copia exigit, ne uires ſymptomati oc-cuſuræ deiſciantur. Præſtat igitur uacuationem partiri, quàm ſemel quantũ neceſſe eſt uacuare. Antè tamẽ ſangui-nis miſſionẽ mollientibus enematibus aluus eluenda, ut antè ſæpe monuimus: deinceps acribus utendum, & unctiõibus ſu-periùs demonſtratis. Valenter quoq; conuulſæ partes cõti-nendæ ſunt, & motibus inordinatis reſiſtendum. Spasmus
Signa. ab inanitione, & ſiccitate motus uehementes, ſudores, & labores, uigilias, alui deiectiones, ſanguinis eruptiones, uo-mitus modum ualde excedentes, famem, curas, ſollicitudi-nẽſque

nesque subsequi solet. Si enim hæc præcesserint, sequaturq;
conuulsio non immerito siccitas illius causa existimabitur.
Si uero ex febribus ardentibus exiccato toto corpore con-
uulsio accidat, malum hoc maximum est. Nam omnium con-
uulsionum, quæ ex siccitate fiunt, hæc est pessima. Omnes
autem conuulsiones à uacuatione, aut ariditate sunt curatu
admodum difficiles, quoniam longum tempus exigitur ad
neruorum siccitatem remouendam, morbi autem acerbitas
tempus non expectat, quin subito uires resoluit, & exitium
affert. *Viſus ratio sit humectans.* Iusculis utatur car- *Viſus*
nium succulentis, carnibus optimis contusis. Principio uta- *ratio.*
tur aqua hordei, in qua cancri fluminales, & testudines de-
coquantur, non autem uino, quia materias in neruos pene-
trare facit. Tandem tamen eo utetur, sed dilutiore. Dilue-
tur autem aqua hordei solùm. Et eo quidem utetur tantùm
in pastu, extra pastum autem, aqua superius dicta. Balneo
etiam utetur aquæ dulcis tepidæ. Quod si caliditas appa-
reat, decoquantur lactucæ, uiolæ, folia cucurbitæ, folia sa-
licis in aqua balnei. Cum autem balneum egreditur, ungatur
totum dorsum oleo aut uiola. aut rosa. aut cucurbitino, ne
humiditas balneo quæ sita exhalet. Plurimum etiã huic affe-
ctui confert balneum ex capitibus & intestinis ueruecum,
& oleis clementibus. Inter pastus autem utatur electario
sequenti. Recipe conser. uiolarum, conser. buglos. ana ʒ.
j. nucleorum nucum pinearũ mundatorum (neruorum enim
humiditatem reparant) maceratorum in stillatitio liquore
rosarum ʒ. ʒ. carnium testudinum præparatarũ unc. ij. pul.
electa. resumptiui, pul. diatrag. frig. ana ʒ. ij. sacchari disso-
luti in stilla. liquore florũ uiola. q. s. fingatur morsuli pon-
deris ʒ. ʒ. In uniuersum, qui hoc malo infestantur, ut hecti-
ci curentur. Spasmus à flatibus, Arabes Alcuzen appel-
lant, citò fieri, & desinere solet. Qui si fortè non cesset, re-
soluantur

soluantur flatus illi locū fricando pannis calentibus, & un-
 gendo oleis digerētibus, qualia sunt oleū lumbricorum, &
 chamæmelinum. Vtq; non redeat, dissoluatur theriaca in
 aliquo dictorū oleorū, & locus ungatur. Spasmus per con-
 sensum alicuius partis fit nō ob materiā, quæ nervosa cor-
 pora implere possit, aut ob inanitionem, materiæq; penu-
 riam, sed fit ubi à parte primò patiente substantia quædam
 aut spiritalis, aut fluida, alteratis per continuitatem parti-
 bus ad cerebrum effertur, quæ quidem substantia mole in-
 terdum est minima, cæterum qualitate est maxima. Sic au-
 tem cōtingere solet ijs, qui morbo Comitiali per partis ali-
 cuius cōsensum laborāt, aut qui à scorpio, aut alia uenenata
 fera icti sunt. Hanc uerò noxiam aut substantiam, aut quali-
 tatem, cerebrum ut à se expellat hoc motu concutitur. De
 hac autem morbi Cominalis specie superius est dictū. Si ue-
 rò ob alicuius uenenatæ feræ ictum cōuulsio accidat, adni-
 tendum initio erit, ut uenenū extrahatur, id quod efficies,
 si parti percussæ aut galli, aut gallinæ anum deplumatū ad-
 moueris, rostro compresso, ut ano etiam respiret. Suctu ani
 uenenum extrahet. Theriaca quoq; parti punctæ apposita
 aut uenenum, aut eius qualitatem è profundo attrahet, atq;
 euacuabit. Idem præstabit cucurbitula illi uulnuscule affixa,
 ipso tamē prius latiore facto, locūq; toto in circuitu scarifi-
 cato. Confert etiā cauterijs latioribus ignitis inurere uul-
 nus, ipsum autē deinde porri seminibus cum sale tritis, aut
 allijs, aut cepis crudis, aut coctis, aut ipsarum succo illinere
 oportet. Vbi autem crusta ceciderit, ante diem quadrage-
 simum, aut sexagesimū, prohibendum uulnus cicatrice indu-
 ci. Ad quam si properabit, aut uitis, aut ficulneo cinere uul-
 nus rursus aperies. Spasmus uerò si neruo puncto non à
 uenenata quidem fera, sed ferro acuto contigerit, teneatur
 foramen apertū, ut sanies expiret, quæ retenta putresceret.

Quod

Quod si quidem angustius fuerit, ferro latius fiat. Vnguentum deinde multum siccans, ac digerens, tenuium partium, quale est unguentum apostolorum dictum: aut quod eo fortius est, basilicum. Quoniam autem puncto nervo dolores plerumque uehementissimi adsunt, ad eorum mitigationem loco puncturae imponatur oleum de euphorbio, si quidem agrotus robustus fuerit: sin delicatus, terebinthina oleo rosa. mista, aut oleum sabinum, aut quoduis aliud mite, quale est oleum cui terrea lumbrici fuerint incocti, his enim oleis parte puncta fortis dolor sedari solet. Si tamen ipsum hisce remedijs non uinci contingeret, stupefacientibus utendum, ut pane cum albi papaueris decocto: aut quod uehementius erit, cum ipso opio. Si nec sic quoque dolor compescatur, nervus transuersus secetur, dorsi autem spina oleo de lil. aut ol. terebin. ungatur.

Cynici Spasmi Curatio.

Caput XII.

Est autem musculorum mandibulariorum resolutio, in qua eos, et nares, et omnino media faciei pars in obliquum declinant. Pars autem ea, quae peruersa apparet, non resoluta est, sed opposita. Nam ut resolutus musculo, qui dextram labri partem mouet, pars ea in sinistram deflectitur: sic si is, qui sinistram mouet, resolutus fuerit, ea in dextram declinat: haud aliter et totam mandibulam in aduersam partem deflecti contingit. Si fuerit haec affectio cum delirio, forte arguit Apoplexiam: si cum ratione, a nervis et ceruicis uertebis procedentibus efficitur. Potest hoc pathema et a conuulsione, et a Paralyse oriri. Si sit a conuulsione ex plenitudine, fit subito: si uero a conuulsione ex ariditate, paulatim. Siue autem a conuulsione ex plenitudine fuerit, siue a Paralyse, ea omnia conducunt medicamenta, quae in Paralyseos, et Spasmi curatione produximus, praeter gargarismos, et rhina,

errhina, & sternutamenta cientia. Vniuerso igitur corpore, ut ibidem dictum est, purgato, sequentibus utemur.

GARGARISMVS.

Recipe origani, hyssopi, thymi ana Manipul. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur. Accipiantur iuris decocti unc. xvj. oxymel. scillini ℥.ij. Misceantur, fiatque gargarismus, quo utatur manē ante prandium, & uesperī ante cœnam.

AVT SIC FIAT.

Recipe sinapi unc. j. β. decoquatur in libra una uini ad tertias, adiectis oxymelitos scillini ℥.ij. hieræ picræ ℥.β. fiat gargarismus, quo utatur, ut dictum est.

ERRHINA.

Recipe nigellæ Romanæ maceratæ horis xij. in aceto, drach. j. pyrethri scrup. ij. Excipiantur succo maioranæ, fiantque errhina, quibus tepidis utatur ieiunus.

STERNVTAMENTVM

IRRITANTIA.

Recipe piperis, pyrethri, euforbij, ana ℥.β. fiat puluis qui in nares flando immittatur. Si passio hæc à paralyfi fuerit, ungantur ceruix, frons, & tempora, oleis sequentibus calidis. Recipe olei costini, olei terebinth. olei lumbric. ana ℥.ij. Misceantur, & fiat ut dictum est. Si uerò fuerit à conuulsione, ungantur prædictæ partes sequentibus.

Recip. ol. de lilio, olei costini, olei terebinth. olei lumbricorum, ana ℥. j. β. Misceantur, & fiat ut dictū est. Cucurbitulæ primæ ceruicis uertebrae affixæ, & secundæ, summam quoque opē afferēt. Sanguinis itidē missio ē uenis, quæ sub lingua sunt. In hoc affectu, etiam ab utrauis causa, cōfert in ore tenere frustū nucis moschatæ. Dimidia autē nucis moschatæ pars oleo costino paulisper macerata, si in ore frequenter habeatur, multò plus auxiliij feret. Victus ratio in hoc malo

malo eadem cum ea, quæ obseruari solet in Spasmo, aut Paralyſi à plenitudine, prout ab altero illorum ortum habet, præterquàm quod hoc morbo laborantem in tenebroſo loco morari oportet. Hic morbus, ſi febres ſequatur, incurabilis eſt. Multa de morbi huius curatione, haud ſane cõtemnenda, in Philonio uidere eſt.

Stuporis Curatio. Cap. XXIII.

SI crura, aut membrum aliquod ſtueat, racemorum calſcatio confert, aut in muſto particulam affectã immergere. Stupor enim Paralyſis eſt imperfecta, curatur igitur iſſdem penè præſidijs: non enim tam uehementia medicamenta adhibenda ſunt.

Catarrhi Curatio. Cap. XXIIII.

TRes ſunt deſluxus humorũ e cerebro in ſubiectas partes differentia. Aut enim ad os, & fauces humor delabitur, & tunc Græcis κατάρρεσθαι, Latinis Deſtillatio dicitur. Aut ad nares decumbit, καρύσσειν, Græcis, Latinis Grauedo uocatur. Vbi uerò ad aſperam arteriam deſtillat humor, βράχυνθαι Græcis, Raucedo Latinis appellatur.

Horum autem deſluxuũ frigiditas interdũ cauſa eſt, humores qui ſunt in cerebro conſtringens. Interdum caliditas, humores eoſdem diſſoluẽs. Omnia quoq; quæ caput immodicè replere poſſunt, huiusmodi deſluxum excitãt: qualia ſunt uinum immoderatiũ ingeſtum, balnea calidiora, cibus crudus qui in uentre permanet, neq; excernitur. Prætereà illa, quæ uaporũ copiam ad cerebrum tranſmittunt, ut alia, cepæ, ſinapi, raphanus, & odoramẽta ſupra modũ calida. Vitentur igitur hæc omnia. Utendum cibus facilibus cõcoctu, & boni ſucci. Liberaliũs prandendum, quàm cõnandum his, qui deſtillatione laborant. Iidem interdum ne dormiant, nec ſupini noctu iaceant. Ventos Auſtrinos ſu-

giant, qui & cerebrum replent, & humores dissolunt. Vitent & Aquilonios, qui humores constringunt. Videntur autem hæc omnia non solum ab his, qui destillationibus iamiam laborant, sed & ab his, quibus cerebrum humiditibus plenum est, & ad destillationes occasione uel leuissima paratum. Caput autem humoribus refertum cognoscitur ex ipsius grauitate, ex insolenti somnolentia, & ad motus uoluntarios pigritia, & cum ueluti in seipso languidus homo apparet. Ex uisu solito caliginosiore, auditu quoque hebetiore. Principio etenim neruorum humectato, hæc omnia uenire necesse est. Humor autem, qui è cerebro in subditas partes delabitur, interdum calidus est, nonnunquam frigidus: & causa interdum calida, ut dictum est, interdum uero frigida. Si igitur materia sit calida, à calore liquante destillans; aut frigida, à frigore comprimente delabens, materia & causa eadem remedia requirunt. Si uero materia sit frigida, & causa calida, aut contraria materia, & causa remedia contraria postulant. Vrgentioris igitur maior habeatur ratio, altero interim non neglecto. Humor autem destillans si calidus fuerit, acris plerumque est, ac tenuis, caputque incalcescit: atque eum defluxum febris magna ex parte comitatur, isque humor ad os, & nares ferè decumbit, rubetque nasus.

Curandi
ratio.

Quod si facies quoque rubescat, & oculi, cum tensione uenarum, incidatur uena cubiti dextri exterior, (siquidem nihil sit, quod sanguinis missioni repugnet) aut media. Sanguis autem pro laborantis uiribus mittatur. Antè tamè quàm uena secetur, molliatur alius enemate sequenti. Recipe maluarum, altheæ, linozostidos, helxinos, ana M. j. quatuor sem. frig. maior. ana ʒ. j. β. hordei P. j. β. decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiatur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ ʒ. j. sacchari semel duntaxat cocti ʒ. j. β. ol. uolacæ ʒ. iij. Comistis omnibus fiat enema, quod ante partum
inijc

inijciatur, eoque electo, & facibus eductis, incidatur uena, ut dictum est. Materia deinde concoquatur in hunc modum.

Recipe serapij de ziziphis, serapij uiolacei, ana ʒ. ij. ʒ. iuris decocti hordei unc. ix. Misceantur, & appetente diluculo à ieiuno bibantur per triduum.

A V T H O C A P O Z E M A
T E V T A T V R.

Recipe glycyrrhizæ ʒ. j. ziziphorū, mixorum, ana ʒ. ʒ. quatuor semin. frig. maior. ana ʒ. ij. ʒ. seminis papauer. albi ʒ. j. ʒ. trium florum com. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris decocti colo trāssusi lib. j. ʒ. adiectoq; saccharo. q. s. dulcedo inducatur, dein depuretur, & santalorū citreorum ʒ. ij. additis, sapore, & odore iucundiore reddatur. De hoc apozemate in aurora bibat ad. iiij. ʒ. per dies quatuor. Humoribus concoctis, purgetur ut sequitur. Recipe rhabar. selecti ʒ. j. ʒ. oxyphœnicon unc. ʒ. maceretur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, horis xij. Dein ualide exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosacei purgatorij de infusione rosarum ʒ. ij. fiat potio purgās, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uero ægrotus inops fuerit, & superior portio carior uideatur, utatur sequenti uiliore, nec minùs utili.

Recipe cas. recens extractæ drach. vj. electar. de succo rosa. ʒ. iiij. serapij uiolacei ʒ. j. iuris decocti pectoralis unc. iiij. ʒ. Commistis omnibus fiat potio purgās, quæ sumatur hora quarta matutina. Nec sit Medicus unica euacuatione cōtenuus, si humor abundare uidetur, rursum igitur uacuetur, deinde ad ea, quæ humorum defluxum sistunt accedendum hunc in modum, si materia non admodum calida sit.

Recipe boli Arme. lotæ in stillatitio liquore rosa. ʒ. ij. puluerentur, & cum serapio uiolac. q. s. misceantur, & sumantur ab ægroto cū lectum ingreditur. Si humor, qui

destillat, salsus percipiatur, addatur spicæ nard. ʒ. ʒ. Aut utatur electario sequenti, ipso somni tempore.

Recipe boli Arme. lotæ in stillatitio liquore rosa. ʒ. iij. amyli ʒ. ij. tragacathæ, gummi Arabici, ana ʒ. j. ʒ. sacchari candi. ʒ. j. Adiecto serapio uiolaceo, aut (si materia sit ualde calida) serapio de papauere. q. s. fingantur orbiculi in lupinorū modum, quos in ore sepe habeat, præcipue noctu inter dormiendū. Interdiu quoq; sequenti electario frequenter utetur. Recipe pul. diatrag. frig. pul. diapapauer, ana ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur electarium solidum, in rhombi figuram, habeat sepe in ore. Si uero materia non admodum calida sit, satis sit parū diatrag. frigida in ore habere, idque frequenter. Quod si iam dicta non faciant satis, hæc addantur. Recipe conseruæ rosa. antiquæ sesquiunciam, diacodij drach. ij. pul. diatrag. frigida ʒ. iij, excipiatur serapio rosa. fiatq; in eclegmatīs modum, habeatur in ore frequenter, paulatimq; deglutatur. Suffitus quoque non parum conferunt. Olfaciat igitur acetum effusum super lapidem ignitum. Torreantur fabæ, quas in aceto maceratas odoretur, frons deinde, & testiculi in uiris, in mulieribus mammæ, & pedum soleæ oleo uiolac. & ol. nymph. æquis portionibus mistis linantur. Hic quoque puluis anteriori capitis parti inspergatur, cum lectum ægrotus ingreditur. Recipe omnium santalo. ana ʒ. ij. baccarum myrti drach. iij. coriandri præparati ʒ. ʒ. rosarum rubrarum, florum nymphæ, ana P. j. ʒ. fiat puluis, quo utendum, ut dictum est. Humor autem destillans si frigidus fuerit, frons plerunque & caput undiq; distenditur, ossaque ethmoidea clauduntur, ita ut non uox per nares liberè transmeare queat. Stillat quoque e naribus crassus, & pituitosus humor. Corpus uacuandum per ea, quæ pituitam purgant, quam quidem ad rem plurimū confert ualidi

Signa.

ualidi enematis iniectio, quale est hoc quod sequitur.

Recipe maluarum, helxines, betæ, ana M. j. betonice, origani, calaminthæ, ana M. semissem, florum chamæmeli, florum stæchados Arab. florum rorismarini, ana P. j. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidiæ partis absorptionem. accipiantur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. mellis anthosati unc. j. β. olei comm. unc. iij. salis drachm. j. Commistis omnibus fiat enema, immittatur ante pastum, eoque utatur quoties alui subductione opus fuerit. Concoquatur deinde materia hunc in modum.

Recipe serapij de hyssopo, serapij stæchad. mellis rosacei colati, ana ℥. j. β. Stillatitiorum liquorū betonice, sampsuchi, adianti, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno in tres aquas partes partita, diluculo per triduum bibantur.

A V T V T A T V R A P O Z E =
M A T E S E Q V E N T I.

Recipe glycyrrhizæ ℥. j. radicum rusci, asparagi, graminis, acori, ana ℥. semissem. betonice, melissophylli, hyssopi, sampsuchi, adianti recentis, ana M. j. uuarū passarum, detractis uinaceis, ficorum pinguium (propter pectus) ana sesquiunciā, florum stæchados Arab. rorismarini, & sambuci, ana P. j. β. trium florum communium, ana P. j. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis tantisper dum dimidium absumat, dein colo transfundantur. Accipiatur iuris decocti ℥. xv j. tantum admisceatur sacchari, quantum ad dulcedinem inducendam satis esse uidebitur. Dein depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, pulueris iridis, ana ℥. j. β. n. is moschatæ ℥. iij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Diebus quatuor, aut quinque ab ægroto ℥. iij. appetete diluculo bibantur. Deinde uacuetur. Recipe pil. cocci ℥. ij. pilul. de agar. (propter humorem in pectus iam delapsum)

3.ß. cum stillatio liquore hyssopi fingantur pilul. vii. que sumantur circa noctis dimidiū. Domi postridie manendum, horisque vii. à sumptione pil. utatur lotorio superius frequenter repetito. Si pilule displiceant, utatur sequenti positione. Recipe cathol. unc. 3. agarici recens in pastillorum formam redacti, in oxymelite simplici, & stillatijs liquoribus betonica, & adianti macerati, & expressi drach. j. 3. diaphœnici drach. ij. serapij adianti unc. 3. Excipiatur iure decocti pectoralis, adiecto stœchados Arab. P. j. fiatque potio purgans, que sumatur hora quarta matutina.

A V T B O L O S E Q V E N =

T I V T A T V R.

Recipe cathol. unc. 3. diaphœnici drachm. iiij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui circa crepusculum sumatur.

Recipe theriacæ uet. drach. j. conseruæ buglossi drach. j. 3. Misceantur, & postridie manè sumantur. vj. horis ante pastum. Vniuersi corporis uacuatione præmissa, capiti tandem, quod mali fons est, topica sunt adhibenda remedia, tum quæ ipsum peculiariter purgent, tum roborent. Utendum autem hanc ad rem primùm errhinis, sternutamenta cientibus, apophlegmatismis, & gargarismis.

E R R H I N A.

Recipe succi Betæ 3. j. 3. iuris decoctæ maioranæ 3. iiij. mellis 3. j. ferueant unâ parumper ad ignem, & inde fiant errhina, quibus dies aliquot utatur ieiunus. Poterit & ualentioribus uti, in hunc modum. Recipe succi radiceis betæ unc. ij. pyrethri, piperis nigri, ana 3. j. uini albi unc. j. 3. Misceatur, & utatur ægrotus, ut superius dictū. Pro succo radiceis betæ, substituere licebit succum radiceis plantaginis.

A V T S I C F I A T.

Recipe succi radiceis iridis unc. iiij. ex eo errhina fiant. Possunt & fieri ex felle capræ, aut bouis, eruntq; longè ualentior

hementiora. Caterum non hæc fiant, nisi materia maiori ex parte, ut dictum est, uacuata. Sternutamenta autem excitentur puluere ueratri albi, aut piperis nigri.

A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe mastich. \mathfrak{z} . j. corticis radicis cappar. drachm. ij. pyrethri drach. iij. piperis nigri drach. j. β . uuarii passarii \mathfrak{z} β . Commisceatur, & in pannoraro lineo inuoluta manducentur per horæ dimidium ante pastum mane, & uesperi.

A V T S I C F I A N T.

Recipe mastich. \mathfrak{z} . j. cubebarii drach. ij. piperis \mathfrak{z} . j. corticis radicis cappar. drach. j. β . fiat puluis, de quo, quantum capiti argenteum cochlear, à ieiuno, quanto tempore superius dictum est, semper expuendo mandatur. Gargarismis postremo utendum loco, principio sanè catarrhum magis irritarent. Hunc autem in modum fiant.

Recipe hyssopi M. j. β . saluæ M. β . uuarum passarii detractis uinaceis \mathfrak{z} . β . cubebarii \mathfrak{z} . ij. β . pyrethri \mathfrak{z} . iij. corticis radicis cappar. \mathfrak{z} . ij. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias. Recipiantur iuris decocti lib. j. oxymelitos scilicet lini \mathfrak{z} . ij. misceantur, fiatque gargarismus. Porro ne materia rursus accumuletur, pilulis sequentibus utendum.

Recipe pilul. de hiera simpl. aut asaier. drachm. ij. agarici in pastillorum formam redacti scrupul. j. β . Misceatur, adiecto melle rosaceo. q. s. fingantur inde pilul. vj. ponderis drachm. unius, è quibus sumantur tres, bis per singulas hebdomadas ab ægrotante horis duabus à cœna, cum se in lecto dormiturus componet. Si enim in pilulis, quæ sumi debent, aliquid de scammonio, aut turpeto, aut aliquo alio id genus pharmaco uehementer laxatiuo fuerit, sumantur saltem quatuor horis à cœna: si uerò totæ uehementer solutivæ fuerint, sumendæ sunt circa noctis dimidium.

Ea percurrimus, quæ cerebrum peculiariter purgant,

nunc ea dicenda sunt, per quæ toti capiti robur addi potest, partim sumpta, partim admota. Hæc autem quæ sequuntur sumenda sunt. Recip. electar. diamoschi dul. in rhombor^z aut tessellarum solidam formã redacti ℥. ij. Sumat ægrotus tessellam unam duabus horis à cœna, cùm lectum ingreditur. Præterea sumat drach. j. theriacæ ueter. manè horis sex ante pastum semel in hebdomada tempore frigido. Quibus autem diebus nihil aliud sumpturus est, utatur electario sequenti. Recipe pul. diambrae, pul. diamoschi dul. ana ℥. ij. conseruæ acori, conseruæ florum stœchados, ana ℥. i. β. sacchari in stillatitio liquore sampsuchi dissoluti, q. s. fingatur electariū solidum in rhomborum figuram. Sint autem singuli ponderis ℥. ij. β. Sumat ægrotus rhombū unum quotidie manè horis tribus antè pastum, si quidem aliud nihil sumpturus est. Si fortè ægroto mollis consistentiæ electariū magis placeat, fiat in hunc modum. Recipe cōseruæ acori col. conseruæ florum roris marini, conseruæ stœchados, ana ℥. j. β. pul. pliris cum moscho, pul. diamoschi dulc. ana ℥. ij. cubebæ, nucis moschatæ, ana drach. j. β. Miscantur, adiecto oxymelite scillino q. s. fiatque electarium molle, quo utatur loco electarij solidi prædicti: & sumat de eo quotidie manè quādo (ut diximus) nihil aliud sumpturus est, instar auellanae magnæ. Si quicquā adhuc è cerebro defluere uideatur, hoc pacto reprimatur. Recipe spicæ nardi ℥. j. mastich. ℥. ij. β. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosa. ℥. ij. gummi tragacathæ, gummi Arabici, ana ℥. j. sacchari candi (ad uoluptatem) ℥. j. adiecto serapio de ziziphis fingantur orbiculi lupinis similes, qui retineantur in ore, noctu præsertim inter dormiendum, quo quidem tempore destillationes maximè uigent. Sola quoq; spica in ore, interq; dentes retenta, nocturno tempore, huiusmodi humorum defluxum sistere potest. Quæ sequuntur exterius ad-

mota

mota capiti, ipsum roborant, materiámque exiccant.

Recipe melissophylli, betonice, sampsuchi, origani, ana M. β . nucis moschate, caryophyllo. sandaracæ, ana 3. ij. cocci infectorii, maceris, ana 3. j. β . thuris, mastichis, ana 3. ij. rosarum rub. P. ij. hæc in tenuissimum puluerem redacta panno sericeo rubro, & raro insuantur, fiatq; in pileoli modum acu interpuncti, quem gerat, auferēs interim aliquid de cæteris capitis tegumentis, ne capite nimium calefacto rarefiant pori, sicq; facilius ab externis nocumentis lædatur. Qui quidem pileolus si displicuerit, eumque gerere recusset, illius loco utendum sequenti puluere, qui anteriori capitis parti inspergatur ægroti, cum lectū dormiturus adit.

Recipe nigellæ Romanæ torrefactæ, cocci infectorii, ana 3. j. β . corticis citri sicci 3. ij. caryophyllorum 3. ij. β . agallochi 3. ij. melissophylli, sampsuchi sicci ana 3. j. rosarū rubr. 3. ij. fiat puluis, quo utatur ut dictum est. Aestate uerò addantur santalorum citreorum, & baccarum myrti, ana 3. ij. Inopes uerò uiliore hoc utentur præsidio, non minùs tamen utili. Recipe millij torrefacti partes tres, salis torrefacti partē unam, e panno lineo raro fiant sacculi duo, qui calidè admoueantur parti anteriori capitis, alter post alterum ante partum. Hanc quoq; ad rem odorifera plurimum conferunt, qualia sunt hæc. Recipe ladani 3. ij. styracis calamitidis, galliæ moschate, ana 3. β . agallochi, caryophyllorum, cubebarum, ana 3. j. cum muccagine gummi tragacanthæ extracta cum stillatitio liquore matoranæ fingatur globulus, qui in medio perforetur, huncq; ægrotus frequenter odoretur. Nigella quoque Romana torrefacta, panno aut lineo, aut sericeo raro inclusa, sæpèque olfacta confert. Non minori sunt usui suffitus, in hunc modū parati.

Recipe aristolochiæ rotundæ, thuris, mastichis, caryophyllorum, ana 3. j. β . arsenici citrei 3. ij. adiecto butyro,

aut adipe uaccino fingantur pilule, quæ prunis superponantur, fumumque hauriat ægrotus ore & naribus, manè, & uesperi ante pastum. Aut pyrethro, & arsenico citreo simul æquis portionibus mistis, adiecto recenti butyro fingantur pilule, quibus superpositis prunis utatur ægrotus ut dictum est. Aut ex arsenico, & pyrethro, addito oui recentis uitello, fiat in conspersionis modum, qua panni albi particule, lingue figuram habentes oblinantur in acutiore extremo, dein prunis superponatur extremum illud, quod ubi mediocriter exustum fuerit, fumans in os immittatur. Fumum illum hauriat ægrotus non unius tantum particule, sed plurium manè, & uesperi ante pastum, ut iam dictum est.

Cum iam humoris defluxus minui uidetur, suffiatur linteam asperum suffitu sequenti, & eo deinde manè ante pastum caput fricetur. Recipe thuris, mastichis, ladani, styra-cis calamit. ana unc. ß. Misceantur, & ex his suffitus fiat, ut dictum est. Capitis quoque lotio supra modum conducit.

Laetetur igitur lotionem in hunc modum parata.

Recipe sampsuchi, betonica, melissophylli, an. M. j. florum helichrysi, stæchados, florum roris marini, florum chamemeli, ana P. iij. nigellæ Romanæ 3. iij. Decoquantur in lixiuio facto de cineribus corni, & buxi, eo laetetur caput tonsum, dein siccetur, & accurate tergatur linteo aspero suffuso, ut paulò antè dictum est, & rursum, mox ubi abster-sum fuerit, stillatio liquore uini laetetur, ipsum manu ualide fricando. Quod si dicta parum aut nihil contulisse uideantur, persistatque catarrhus, cauterio hunc in modum utendum. Recipe cantharidum (abscessis capitibus & alis) drach. ij. misceantur cum fermento, & anteriori capitis parti tonsæ admoueantur. Vbi uesicæ extiterint, rumpantur, ipsiisque brassicæ folia incisa superponantur, aut ficus, ut totus inde aqueus humor expellatur.

VEL

VEL FIAT SIC.

Recipe olei rutæ uncias duas, sinapi, stercoris columbini, ana unciam β. piperis sesquidrachmam, ceræ parum. Commistis omnibus fiat unguentum, quo pars anterior capitis tonsa ungatur. Licebit & candente ferro cauterium facere, ea in capitis anteriore parte, ubi digitorum maximus desinet, passa manu, eiúsque radice nasi radici admodum. Præterea non parum conducet manus, testes, pedesque uirorum, mammas uerò mulierum manè & uesperis oleis sequentibus ungi.

Recipe olei de lilio, olei chamæmelini, olei nardini, ana unc. ij. Misceantur, fiatque ut dictum est.

Ophthalmia Curatio.

Caput XXV.

Ophthalmia duplex quidem est, una enim uera est, altera uerò non uera. Vera autem Ophthalmia phlegmone est tunica, siue membrana, quæ cohærens, siue adnata appellatur, frequentius à sanguine, aut bile proueniens. Cum enim membrana illa, siue tunica, quæ forinsecus adnata est alijs tunicis, quæ oculum ipsum constituunt, estque toti oculo ligamentum ad circumiacentia ossa, inflammatione laborat, uera Ophthalmia est. Huius mali triplex potest esse Causa. causa. Aut enim ex plenitudine fit, quæ uniuerso grauis est corpori, ob quam cohærens membrana, humoribus quoque referta tenditur. Aut fit à biliosorum humorum acrimonia uehementer erodente. Aut ob crassorum humorum, & flatulentorum spirituum intensiorem. Si ex plenitudine Signa. hæc inflammatio contracta fuerit, dolor ingens oculos affligit, tenduntur cum rubore, & calore permagno, magnaque feruidarum lacrymarum defluit copia. Si uerò à biliosis humoribus orta sit, lacrymæ fluentes salsæ sunt, & acres, calid

calidèq; corpus uniuersum prauis abundat humoribus, ca-
 cochymiumq; est. Quòd si nihil horum apparuerit, è crassis
 humoribus, & flatulentis spiritibus esse dicemus. Cogno-
 scetur autem hæc affectio ex rubore membranæ coherentis
 ob sanguinis confluxum, ex lacrymis quoque ex oculis re-
 sudantibus, & purulentis sordibus in maioribus oculi angu-
 lis aceruatis. Moretur ægrotus in aere obscuro, & tene-
 broso, quoniam humores lumen commouet, spiritusque re-
 soluit: sit autem pro causæ diuersitate aut frigidus, aut cali-
 dus, qui, si talis natura non est, industria paretur. Si libe-
 ro se credere cælo ægrotum sit necesse, linteum atrum, aut
 cæruleum, aut uiride oculis obducatur, hi etenim colores ui-
 sum recreant, si aut fatigatus, aut morbo affectus fuerit: Te-
 nui autem prorsus utendum uictu, cibòq; parcio-
 re, ut inani-
 tæ partes auidius quos habet humores retineant, ne ad ocu-
 lum confluant. Vino ad usque declinationem abstinendum,
 interea aut hordei, aut cinnamomi decoctum bibatur. Per-
 mittatur autem uinum, quādo sanguinis copia crassioris in
 oculorum uenulis continetur sine plethorica in toto corpo-
 re dispositione, utpote sanguinem diffundens atque euacua-
 re potens, suiq; motus uehementia obstructions aperiens.
 Præstat in hoc affectu quiescere, quàm exerceri. Animi
 perturbationes procul absint, ut quæ humores inflamment.

Curandi ratio. Caterum, quacunque Opthal. causa fuerit, uenæ sectio
 (siquidem uires & ætas, cæteraque ad eam opportuna per-
 miserint) cōfert, maior tamen, aut minor sanguinis missio
 fiat, pro humorum, causæq; ratione. Si igitur ex plenitu-
 dine, aut biliosis humoribus huius mali origo sit, principio
 incidatur cubiti uena exterior, quæ è directo est, manè op-
 portuna hora, aluo tamen prius iniecto enemate mollita. Si
 à plenitudine fuerit, eodem die à prandio sanguinis missio
 repetatur, eadem uena reclusa. Si uerò à biliosis humoribus,
 non

non item. Hoc autem enemate ante sanguinis missionē subducatur aluus. Recipe cas. recens extract. sacchari rubr. ana ℥. j. mel. uiol. ℥. j. β. ol. uiolacei ℥. iij. Cum iure decocti quatuor herbarum aluum mollientium, & prunorum fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Eo facibus e ductis, incidatur uena, ut dictum est. Postridie, non expectata humorum concoctione, praesertim si à bile hæc lues profecta sit, sumatur hora quarta matutina solutium pharmacum sequens: ne si tempus in humorum concoctione teratur, interea acris ille, & biliosus humor, oculi tunicas erodat.

Recipe cas. recens extractæ ℥. β. electar. de succo rosa. ℥. iij. serapij uiolacei ℥. β. Excipiatur iure cōmunis medicinarum decocti, adiectisq; oxyphœnicōn ℥. vj. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Si locuples ægrotus fuerit, utatur potius potionē sequenti. Recip. rhabar. selecti ℥. iij. myrobalanorū flauarum confricatarum oleo amygdalarū dulciū ℥. ij. oxyphæ. ℥. β. Macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. Dein exprimantur, & colentur, adiectisq; serapij rosa. laxatiui ℥. ij. electar. de succo ros. drach. j. fiat potio purgās, quæ hora quarta matutina exhibeatur. Recipe conser. rosa. ℥. β. sumatur postridie manē. Si uero à crassis humoribus, & flatulētis spiritibus hic morbus natus sit, uena quoque (ut dictum est) incidi potest, cæterum minor sanguinis copia mittenda, quàm si ex alijs iam dictis causis oriatur. Ante uero sanguinis missionem, faeces sequenti enemate educantur: quo etiam utetur laborans quoties aluus, ut conuenit, excrementa non deijciat. Recipe cas. recens extractæ, catholici, ana drach. vj. mellis rosa. col. ℥. j. β. hieræ Gal. ℥. β. olei com. ℥. iij. Excipiatur iure cōmunis enematum decocti, fiatq; enema, iniiciatur ante pastū. Eo eiecto secetur uena, ut dictum est. Materia deinde cōcoquatur, &
purg

purgetur, in hunc quidem modum. Recipe serapij de biant. serapij adianti, serapij stœchad. ana ℥. j. β. stillatiorum liquorum euphrasie, fœniculi, buglossi, ana ℥. iij. Misceantur, & diluculo bibantur à ieiuno per triduum.

Recipe diamoschi dul. ℥. β. utatur cum serapijs.

Recip. pil. cocci pil. aggregat. pil. lucis maior. an. ℥. j. Excipiatur stillatio liquore euphrasie, fingaturq; pil. v. sumantur circa noctis dimidium. Eoque die domi manendum est, quod in alijs pharmacis ualentioribus, (etiã si non dicatur) obseruandum: sumendum quoque lotorium hora opportuna, quale supra frequenter commemoratum est.

Recipe conser. acori col. conser. buglos. ana ℥. iij. Misceantur, & post die à ieiuno sumatur. His peractis utendum collyrijs sequentibus. Recip. muccaginis seminis psyllij extracta in stillatio liquore rosarũ, tragacanthæ, gummi Arab. ana ℥. iij. liquidioris humoris albi oui diu agitati, q. s. Misceatur, fiatq; collyriũ, quo utatur ægrotus mane, & uespero, si à bilioso sanguine hic affectus ortus sit. Porro si appareat sanguinem ad oculos defluere à cranio, per uenas externas, id quod indicat uenarum frontis, & temporũ amplitudo, admoueatur sequens cataplasma fronti, & temporibus, repellendi facultate præditum. Recipe boli Armenie, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, mastich. ana ℥. j. β. Misceatur cum albo oui, & aceto, fiatq; ut dictum est. Vbi uerò morbus hic in augmento fuerit, adhibeatur oculis repellentia cū paucis resoluentibus, siquidem dolor nō uehemens ualde fuerit, qui si uehemens foret, sequenti narcotico mitigetur, cui non addatur opium, nisi magna ad hoc necessitas compulerit. Recipe rosarum, balausti, ana M. β. seminis papaueris albi, drachm. ij. Decoquantur in aqua plantaginis, huiusque decocti ius oculo imponatur. Si uerò dolor non ita uehemens fuerit, sequenti collyrio utendum.

Recipe

Recipe collyrij albi Rasis sine opio, unc. ij. dissoluatur in stillatitio rosarū liquore, & lacte muliebri. Eodem autem tempore lac mulgendum, collyriūq; miscendum, quo imponitur oculo. Horis dein post tribus, aut quatuor lauetur oculus stillatitio liquore rosarum. rursum idem collyriū imponatur, postque lauetur oculus iure decocti fœnogræci, bis, aut ter loti aqua frigida, ut ab arena purgetur. Hoc autē pathemate in uigore existente, id quod ex calore, & palpebrarum cōglutinatione cognitu est facile, sic illi medendum.

Recipe tuthiæ præparatæ, drach. ij. caphuræ, lycij, ana scrupul. β. puluerentur, & cum stillatitijs liquoribus rosarum, & fœniculi fiat collyrium, quo utatur ægrotus manē, & uesperī. Plurimum quoque conducit lac muliebri oculo impositum, calens quidem, ut ab ubere exit. Si uerò dolor infestet, & lippitudo, propterque humoris acrimoniam hūlcerationes factæ fuerint, disculientibus uti oportebit. & usum clarificantibus, qualis est puluis hic citrinus.

Recipe sarcocollæ nutritæ, drach. decem. aloes, drachm. duas, myrrhæ, drachmam j. lycij, drachmam j. β. redigantur in tenuissimum puluerem, qui oculo imponatur, aut solus, aut in stillatitio liquore euphrasie dissolutus. Non parui quoque momenti erunt uncia duæ fœnogræci loti aqua frigida bis aut ter, in aqua deinde cocti, si in ea calente, panno lineo duplicato immerso, aut spongia foueatur oculus, deque eo iure dum sit fotus, aliquid oculum ingredietur. Lauatio deniq; in balneo, declinante morbo, aptissima est, si à calore originē habeat: nam fluxionem, quæ ad oculos fertur, sistit, eius maxima parte inter lauandum per totum corpus excreta, quod autem relinquitur, contemperatur. Ouum quoque coquendo duratū, calens oculo superpositum, materiā coquit, & digerit. Ophthalmia uerò à frigidityte orta declinante, uini meracioris potus ex usu est.

Ophth

Ophthalmia autē non uera, intemperies tantū est oculi calida, cum rubore pauco, citra tumorem, nisi à casu, aut percussione fuerit. Excitatur autem hoc mali à causis externis, ut à casu, aut percussione, à sole, à fumo, ex humorū à uehementi motu corporis agitatione. Causa autem ablata, hæc quoque passio quiescere solet, siquidem corpus puerum fuerit. Principiò, quæcunque fuerit prædictarum causarum, in aere frigido morari conferet, lac quoque mulieris puerum lactantis, cum stillatio rosarū liquore, & albo oui diu agitati, oculo impositum, utile admodum est: humores enim hæc ab oculis depellent, corūq; motū repriment. Si in incremento hoc mali fuerit, iure decocti rosarum (ad repellendum fluentem materiam) & seminis fœnogræci (ad eam, quæ iam fixa est, resoluen dam) foveatur oculus. Sin in uigore, solius fœnogræci decocti ius satis erit. Ad ruboris autem reliquias tollendas, ouum coquendo durum factum, oculoque calens admotum, ut paulò antè dictum est, eas reliquias potenter digeret. Pomum quoq; (modò astringenti facultate non sit) aut putre, aut coctum, & calens appositum, idem præstabit.

*Lacrymarum ex oculis manantium
Curatio. Caput XXVI.*

Hæ lacrymæ nonnunquam sunt calidæ, nonnunquam uerò frigidæ, sensu autem satis distiguuntur. Calidæ autem ab externis cranij uenis plerunq; fluunt: quarum curationem ab hoc linimento auspiciabimur. Recipe sang. draconis, boli Armeniæ, mastich. ana ʒ. j. Misceantur cum albumine oui, & pauco aceto, fiatq; linimentū, quo frons & tempora linantur. Si plenitudo in uniuerso corpore apparuerit, incidatur externa cubiti uena eiusdem lateris: sanguisq; pro medici arbitrio mittatur. Humores deinde cōcoquendi

quendi hunc in modum, & purgandi. Recipe serapij uiolacei, serapij intybi satiui latioris, serapij nymphaeae, ana unc. j. β . stillatitiorum liquorum cichorij, euphrasie, oxalidis, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno, appetente diluculo per triduum bibantur. Recipe elect. trium santalo. $\frac{3}{4}$. β . utatur cum serap. Recip. cas. recens extracta $\frac{3}{4}$. β . elect. de succo rosa. $\frac{3}{4}$. iij. serapij ros. purgatorij sine scammon. $\frac{3}{4}$. j. cum iure communis medicinarum decocti, addendo oxyphœn. unc. β . fiat potio purgans, quæ sumatur ad auroram, eoque die domi manendum est, & lotorio superius frequenter memorato utendum.

A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti, drachm. j. β . oxyphœnic. unc. β . myrobalanorum confricatarum, ol. amygdal. dulc. drach. ij. β . quæ in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. macerentur, deinde exprimantur: liquori expresso, adijce serapij ros. purgatorij sine scammon. unc. ij. elect. de succo rosa. scrupul. iij. stillatitij liquoris intybi satiui latioris, q. s. fiat potio purgans, quæ sumatur ad auroram: ut dictum est.

A V T S I C.

Recipe pilul. de quinque generibus myrobala. pil. aggregatiu. pilul. sine quibus, ana \mathfrak{z} . j. Excipiantur stillatio liquore intybi satiui latioris, finganturq; pil. v. quæ circiter noctis dimidium sumantur. Recipe conser. rosa. unc. β . sumatur post ridie manè. Corpore purgato, sequens collyrium, oculis manè & uesperis impositum, opera non pœnitendam afferet. Recipe ceruse abluta, sarcocol. nutrita, lycij, acaciae, libani, ana drach. ij. osium myrobala. adustorum, coral. albi, & rubr. ana \mathfrak{z} . j. margaritar. $\frac{3}{4}$. β . succi mali punici ad dimidij absorptionem cocti, q. s. fiat collyr. quo utendum, ut dictum est. Solus quoque malorum panicorum

succus coctus donec dimidium absumatur, hasce lacrymas calidas curat. Præstat idem uua acerba combusta, & pulverata, & oculis imposita.

Lacrymarum frigidarum

Curatio.

Lacrymæ uerò si frigida fuerint, sic curentur. Recipe mel. ros. col. ʒ. iij. serapij stœchad. ʒ. j. β. Stillatitiorum liquorum betonicæ, euphrasie, fœniculi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per triduum.

Recipe elect. diamoschi dulc. unc. β. utatur cum serapijs.

Recipe pil. cocci, pil. lucis maiorum, ana drach. β. cum stillatio liquore euphrasie fingantur pil. v. quæ circa notis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. drachm. j. confer. buglos. ʒ. j. β. Misceantur, & sumantur postridie manè sex horis ante pastum. Utendum deinde sequenti puluere ad cerebrum exiccandum. Recipe cyperi, caryophyllorum, ana ʒ. ij. corticis citri sicci ʒ. iij. styracis calamitidis drachm. j. β. cocci infectorii, coriandri præparati, ana ʒ. iij. sampsuchi sicci, betonicæ siccæ, ana ʒ. β. rosar. rub. ʒ. ij. fiat puluis, qui anteriori capitis parti inspergatur, cum ægrotus lectum ingreditur. Utetur & collyrio sequenti. Recipe thuris, mastich. nucis cypressi, myrrhæ, aloes, ana drachm. ij. tuibiæ præparatæ, sarcocol. nutritæ, ana ʒ. j. β. sanguinis draconis, rhois obsoniorum, baccarum oxyacanthæ, rosarum rubr. ana ʒ. j. puluerentur tenuissime, & excipiantur stillatio liquore fœniculi, fiatq; collyrium, quod oculo senti manè, & uesperis imponatur. Quod si lacrymæ perseuerarint, nec prædictis remedijs cesserint, utatur ægrotus pilul. sequentibus. Recipe pilul. asaiet ʒ. ij. pil. lucis maiorū pil. sine quibus, ana ʒ. ij. Excipiantur serapio stœchad. finganturq; è drachma una, pil. v. è quibus sumantur

sumantur tres, tribus, aut quatuor horis à cœna, semel per hebdomadam.

Hypochymatis Curatio.

Cap. XXVII.

HIC affectus aut proprio oculi uitio contingit, aut per *Causa.*
consensum eius cum cerebro, aut uentriculo, aut parte alia. Per consensum oculi cum cerebro plerunque fit ob frigiditatem, per quam spiritus uisorij imbecilli fiunt: senibus igitur, & ijs, qui longis laborarunt morbis magis euenit. Hæc quoq; passio interdum ob uehementiorem fit uomitum, & istum. Sæpenumero per oculi cum uentriculo consensum nascitur. Caterum hæc suffusio à uera suffusione, quæ proprio oculi uitio cõttingit, sic discriminanda est. Si enim hoc mali ob humorum in uentriculo contentorum uitium obortum fuerit, uterque oculus similiter afficitur. Quæ uerò oculo proprio pathemate affecto apparent, neq; simul in utroque apparere oculo incipiunt, neque similiter accidunt. Ex ipso quoque tempore discernuntur. Nam si quatuor, aut etiã pluribus mensibus hypochymatos symptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, tenebrosam apparuerit nihil, à stomacho hoc mali procedere non temerè dices. Si uerò non ita pridem suffusionis symptomata apparere cœperunt, rogandus ægrotus, an ex quo hoc mali incœpit, singulis diebus perpetuò similiter apparere perseuerarint, nullo interpositio die, quo hoc malum mitius fuerit, & an ullo aliquo die exactè conualuisse sibi uisus sit. Nam assiduitas suffusionem ueram, intermissio uerò à stomacho prodijisse indicat. Quò enim uentriculus melius concoxit, hoc suffusionis symptomata oculis debilius apparere, & ubi perfectè concoxit, nullum sibi uisum apparere si fateatur ægrotus, manifestissimum

Causa. est indicium, huius mali fontem uentriculum esse: idq; multo magis, si cum uisa apparent, in ore uentriculi dolor ē mordicus percipit: maxime uerò, si re mordente post hæc uomendo eiecta mitigata symptomata fuerint. Vbi uerò pupillarum altera non exactè pura uidetur, sed tenebrosior, aut turbidior apparet, uerè suffusionis initium esse censendum est. Cuius causa est lenius & crassus humor, glaciei modo concretus, iuxta pupillam inter corneam & crystalloidem collectus: quo uisus eatenus saltem impeditur, ut rerum discretas species, neque colores possit apprehendere.

Signa. Hoc inchoante malo ueluti pusilli culices oculis obuersantur: interdum quasi lucentia quædam corpuscula, interdum uti caliginosa oculis se offerunt. Nonnullis ueluti lanarum filamenta, & aranearū telæ apparent: quibusdam circa lucernas circuli uidentur. Aucto autem malo, symptomata quoque augentur. Hic quidem affectus si per oculi cum cerebro, aut uentriculo, aut parte alia consensum contigerit, parti primario affectæ primùm quidem prospiciendum, deinde oculo, ubi uerò proprio oculi uitio, uerèque est suffusio, si quidem absoluta, confirmatq; fuerit, solius ocularij Chirurgi ope curari potest, qui eam acu puncto ad angulum paruū oculo deturbabit, modò nec liquidior sit humor, nec oculi tunicis tenaciùs hæreat, sed mediocri sit consistentia, quam oculo aliquantisper compresso facile est obseruare. Vbi uerò nondum absoluta est, citra Chirurgi operam

Victus ratio. curari potest. Quoniam autem huius mali materia uaporosa est, & aquosa, uictus ratio tota sit calida, & sicca. Sit itaque aer, in quo uersatur ægrotus calidus, & siccus aut natura, aut industria: talem enim, si desit, & igni, & suffitibus moliri possumus. Victus sit attenuans & exiccans: estque huic malo inedia salubris. Quòd si ægrotanti nō satis sit comedisse semel, leuissimè saltem coenet. A uino toto
medic

medicationis tempore abſtineat ægrotus, aquã muſſam bibat, aut cinnamomi decoctum. Fugiat piſces, fructus, iuſcula, & denique quicquid corpus humectare poteſt.

Curandi ratio, niſi ſi quid obſtet, à uenæ ſectione aſſpi- Curandi
canda. Incidatur igitur cubiti humeralis uenæ eiſdem la- ratio.
teris: aluo tamen priùs mollita enemate ſequenti. Recipe
chamæmeli, meliloti, ſtoechad. Arab. ana P. ij. furfuris fru-
menti M. ſ. euphraſiæ, herbæ fœniculi, ana M. j. ſeminum
aniſi, & fœniculi, ana drach. ij. Decoquantur in ſ. q. aquæ
uſque ad dimidij abſumptionem. Recipiantur iuris cocti
libr. j. ſ. catholici, ſacchari ſemel duntaxat decocti, ana ʒ.
j. mellis anthoſathi unc. j. ſ. hieræ Gal. ʒ. vj. olei chamæ-
meli, olei de lilio, ana unc. j. ſ. ſalis foſſilis drach. j. ſ. Com-
miſtis omnibus fiat enema, quod ante paſtum iniſciatur:
eoque eiecto fiat, ut dictum eſt, uenæ ſectio, præſertim ſi ple-
nitudo magna appareat, alioqui non facienda, ne per eam
refrigeratum cerebrum aquas largiùs cumulet, ac in oculo
lum tranſſundat. Enemate autem proximè dicto ſ. mel in
hebdomada toto medicationis tempore, reuulſionis gratia,
utetur ægrotus. Materia deinde in hunc modum concoqua-
tur, & uacuetur. Recipe oxymelitos ſcillini, ſerapij con-
ſeruationis acori, ſerapij ſtoechad. ana unc. j. ſ. Stillatitio-
rum liquorum fœniculi, betoniæ, euphraſiæ, ana unc. iij.
Miſceantur, & à ieiuino diluculo per triduum bibantur.

Recipe diamoſchi dulc. unc. ſ. utatur cum ſerapijs.

Recipe pil. cocci, pil. lucis maiorũ, ana ʒ. ſ. cum ſtillati-
tio liquore fœniculi ſingatur pil. v. quæ circa noctis dimi-
dium ſumantur. Recipe theriacæ ueter. ʒ. j. conſeruæ bu-
gloſ. ʒ. j. ſ. Miſceantur, & poſtridie ſumantur ſex horis
ante paſtum. Utatur & pil. ſequẽtibz ægrotus: ut dicetur.

Recipe pil. aſaieret ʒ. ij. pil. ſine quibus, pil. lucis maio-
rum, ana drach. j. agar. in paſtillorum formã reducti ʒ. ij.

Excipiantur melle rosa. finganturq; è drachma pilul. v. j. è quibus sumatur tres, horis quatuor à cœna, semel in hebdomada. Lectum quoq; ingressurus ægrotans, anteriori capitis parti puluerem capitalem inspergat. Utq; uapores à cibo prohibeantur ad cerebrum ascendere, utatur puluere sequenti. Recipe coriandri præparati ℥. ij. anisi, foeniculi, ana ℥. j. β. cinnamomi drachm. iij. euphrasie sicca drach. ij. pul. diacydonitæ sine odoramentis ℥. ij. β. pul. fene. ℥. ij. maceros drachm. j. sacchari ad pondus omnium, fiat pul. quo utendum statim à pastu, nihil post bibendo. Ad robur quoque uisui addendum, magni momenti est sequentis electarij usus. Recipe euphrasie, betonica, ana ℥. j. seminis foeniculi ℥. ij. cubebarum, inaceris, caryophyllorum, cinnamomi selecti, ana drach. j. succi rutæ depurati ℥. j. mellis depurati libr. j. pulueranda puluerentur, deinde mel & succus simul decoquantur usq; ad idoneam absorptionem, in fine autem decoctionis addantur pulueres supradicti, fiatq; electarium molle, de quo castaneæ parvæ instar sumatur quotidie manè, quando aliud sumendum non est. Hoc præterea cauterium occipitio, aut post aures appositum mirifice confert.

Recipe cantharid. v. j. abscissis capitibus & alis, misce cum fermento. admoveatur alteri locorum supradictorum, ibique teneantur, donec uesticæ existant, quibus ruptis, applicentur fici cum melle permistæ. Maneant autem aperte, si fieri potest, quinque aut sex mensibus. Adhæc sequentibus etiam collyrijs utendum. Recipe stillatitij liquoris mel. libr. j. de quo guttam unam, aut alteram affecto oculo impone manè & uesperis. Aut hoc utatur ægrotus, quod multo uehementius est. Recipe pul. capitum hirundinum unc. j. dissoluatur in stillatitio liquore mellis, & fiat collyrium, quod oculo, ut dictum est, imponatur. Fortius autem fiet, si adijciatur zinzib. drachm. β. Aut hoc utatur,

utatur, prædictis longè ualidius.

Recipe fellis perdicis, fellis bouis, ana drachm. duas, succi fœniculi depurati unc. unam, cum stillatitio liquore mellis fiat collyrium, quod oculo manè & uesperì imponatur. Quòd si inde nimius in oculo ardor oriretur, lac mulieris in oculum mulgeatur. Priùs quàm autem quis dictis collyrijs utatur, fumum decoctionis fœnogræc. maluarum, & altheæ oculis sustineat.

A V T S I C F I A N T.

Recipe fœnogræc. aqua frigida loti unc. j. ß. seminis lini unc. ß. seminis altheæ drach. iij. conterantur, deinde pannis raris insuantur in sacculorum modum, acu interpunctorum, quibus aquæ calidæ immersis, foveatur oculus ante collyriorum impositionem.

Fistule lacrymalis Curatio.

Caput XXVIII.

ORitur nonnunquam cauernosum quoddam hulus in oculi angulis, cum foramine paruo, aliquando non sensili, cuius latera callosa sunt. Curari autem nullo pacto potest, nisi callositas illa prorsus auferatur. In maiore oculi angulo, magis quàm in minore id fieri cõtingit, quòd in illo natura constituerit carnem quandam à cerebro prodeuntem, humiditatis retinendæ gratia, quæ humectando oculo necessaria est, qui in uigilijs semper mouetur. Exemplo nobis sunt duæ illæ glandulæ, quas in laringe ad humectandam linguam natura produxit. In minore autem oculi angulo caro talis non habetur. Atq; hæc quidẽm caro pars est spermatica, regenerari igitur nequit. Ad hæc interdum maior quàm par est aquæ copia confluit, quæ ibidem tandem putrescit: putrescens, uicina sibi loca sua acrimonia

erodit, hinc hylcus illud cauernofum fit, cuius latera inlu-
rantur. Sæpius autem à materia fit frigida, cuius curatio à
concoctione humorum & purgatione aufpicanda. Recipe
ferapij ſtoechados, ferapij bugloſi, mel. roſa. col. ana ꝑ. j. ꝑ.
ſtillatitiorum liquorum fœniculi, betonicæ, lupi ſaliſiarij,
ana ꝑ. iij. Miſceantur, & à ieiuno ad auroram, per triluum
bibantur. Recipe diamoſchi dul. ꝑ. j. utatur cum ſerapijs.

Recipe pil. aggregat. pil. cocci, pil. lucis maiorum, ana
ꝑ. j. cum ſtillatio liquore euphraſiæ, ſingantur pil. v. quæ
circa noctis dimidium ſumantur. Recipe mithridat. ꝑ. j.
conſeruæ bugloſi drach. j. ꝑ. Miſceantur, & poſtridie ma-
ne ſumantur ſex horis ante paſtum. Utendum deinde pul-
uere capitali ſequenti. Recipe pul. capitalis unc. ij. adijce
ſantali citri, baccarum myrti, una drach. j. ꝑ. hæc puluera
ta & commiſta inſpergantur anteriori capitis parti ægro-
ti lectum ingreſſuri. Lauandum præterea cauernofum hoc
hylcus ſequenti decocto, quoties à Medico ægrotum uiſente
retegetur. Recipe eupatoriij, balauſtij, ſol. oliuæ, rutæ, par-
tes æquales. Decoquantur in uino rubro, hoc decocto laue-
tur hylcus, ut dictum eſt. Quoniam autem foramen paruum
eſt, immittatur turunda de gentiana, aut ſpongia, aut ſtupa,
hermodactylorum puluere aſperſa. Collyrio denique ſe-
quenti utetur. Recipe aloes, thuris, ana drach. j. ſarcocol.
nutritæ, balauſtij, antimonij, ſang. draco. aluminis, ana ꝑ.
j. ꝑ. æruginis æris rafilis gra. v. cum decocto gallarū uiri-
dium permisceantur, & guttæ tres alia poſt aliam cum ali-
quo interuallo in hulceris foramen immittantur. Iaceat de-
inde æger ſuper partē oppoſitam horas tres, aut quatuor.

Post priorem purgationem, toto medicationis tempore,
& aliquot etiam poſt menſibus, utetur pilul. ſequentibus.

Recipe pilul. aſaier. drach. ij. pilul. ſumariæ, pilul. lucis
maiorum, pilul. ſine quibus, ana ꝑ. j. cum ſerapio ſtoechad.
ſingantur

fiſgantur è drachma pil. vj. è quibus ſumantur tres, tribus,
aut quatuor horis, à cœna ſemel in hebdomada.

Surditatis Curatio. Cap. XXIX.

Surditas ſi à primo ſtatim ortu hominē comitata fuerit,
curationem nō admittit. Si uerò non multò poſt ortum,
hominē prehenderit, fueritq; absoluta, inmedicabilis quo=
que manet. Quæ uerò ſurditas absoluta quidem nō eſt, diu=
turna tamē, aut curationē nō admittit, aut ſanè quàm ægrè
curatur. Omnis autem ſurditas aut ob bilioſum humorem *Cauſa.*
ſurſum uergentem cōtingit, aut ob crudos craſſoſq; humo=
res, auditū obſtruentes. Si igitur ex crudis, craſſiſq; humo=
ribus ſurditas prognata fuerit, non absoluta, neq; ita diu=
turna, curari poteſt. Curatio autem ab humorum conco=
ctiōe, & euacuatione auſpicāda. Recipe oxymelitos ſcil=
limi unc. j. ſ. ſerapij ſtœchad. ʒ. iij. iuris decocti betonice,
ſampſuchi, meliſſophylli drach. viij. (Tempore autem hy=
berno, cū herbarum copia non eſt, ſtillatitijs liquoribus
utendum.) Miſceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per
triduū, & ueſperi, cū lectū ingredi uolet ægrotus. Repe=
tantur altero triduo, ſi nō ſatis decocti humores uideantur.

Recipe diamoſchi dul. ſeſquinciā, utatur cum ſerapijs.

Recipe eleſiar. indi maior. ʒ. iij. cathol. ʒ. vj. ſerapij
ſtœchad. unc. ſ. Excipiantur iure communis medicinarum
decocti, adiſcendo ſorum roriſmarini, & ſtœchados, ana
P. j. fiat potio, quæ hora quarta matutina ſumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. cocci drach. j. cum ſtillatio liquore betoni=
cæ ſingātur pilul. v. quæ circa noctis dimidium ſumantur.

Recipe theriacæ uiter. ʒ. ij. conſeruæ ſorum ſtœchad.
conſeruæ bugloſſi, ana drachm. j. ſ. Miſceantur, & poſtri=
die ſumantur ſex horis ante paſtum. Similiter vacuetur

agrotus singulis mensibus: tempore autem intermedio utatur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, & sternutamenta cientibus sequentibus.

E R R H I N A.

Recipe succi sampsuchi ℥. iij. uini albi unc. j. β. staphidis agriæ, pyrethri, ana ℥. j. Misceatur, pulueratis pulueradis, & fiant errhina. Sinapi quoque, quo in mensis uti solemus, in uino dissolutum, & naribus attractum, idem præstabit.

A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe mastich. unc. j. piperis, pyrethri, ana sesquidrachmam. Misceantur, & per horæ dimidium manducantur, idque ante pastum.

S T E R N U T A M E N T A

C I E N T I A.

Recipe pyrethri, zinzib. ana ℥. ij. ellebori albi ℥. j. fiat ex his commistis puluis, qui flando in nares immittatur, quæ mox paulisper claudantur, idque ante pastum fiat. Recipe origani, calaminthæ, sampsuchi, ana M. j. stæchados Arab. P. j. β. sinapi drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur, accipiat iuris decocti lib. j. in qua dissoluantur oxymelitos scillini unc. ij. hieræ Gal. unc. β. fiat

Garga = gargarismus, quo utatur manè ante pastum. Utatur quoque agrotus sequenti puluere statim à pastu, prohibente fumos, & uapores ad cerebrum efferri. Recipe coriandri præparati unc. ij. cari præbulliti in aceto, anisi, fœniculi, cinamomi selecti, ana unc. j. pul. diacydonites sine speciebus, ℥. iij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, quo utendum in fine pastus, multoque post tempore à potu abstinendum.

Inspergat etiā puluerem capitalē anteriori capitis parti lectum ingressurus. Præterea singulis hebdomadibus semel sequentibus pilul. utendum. Recipe pilul. asai eret, agar. in pastillorum formam redacti, ana drachm. ij. cum oxymelite scil

scillino fingantur è drachma pilul. vj. è quibus tres sumat ægrotus cùm lectum ingredi uolet, horis à coena tribus, aut quatuor. His peractis, præsidijis topicis utendum. Recipe olei amygdal. amararum, olei nardini, ana ℥. j. β. succi cepæ ℥. ij. duæ ex his commistis guttæ tepidæ in aurem affectam immittantur manè, & uesperè. Aut sic fiat, & multò maioris est energię. Recipe ellebori albi, instar ossis dactyli, misceatur cum melle, guttæq; una tepida in aurem manè, & uesperè immittatur. Aut aristolochiæ rotundæ unc. β. dissoluatur cum oleo baccarum lauri, unaque aut altera gutta in aurem, ut dictum est, immittatur.

*Surditatis à causa calida,
Curatio.*

Surditas à causa calida, ut à biliosis humoribus sursum uergentibus, plerunque post febres contingit, & nonnunquam malum hoc sua sponte soluiur, bile inferius descendente. Quòd si citra febrem hoc mali contigerit, bilioso abundante sanguine, qui sursum ascendens auditus meatus obstruxerit, à uena sectione curatio inchoanda. Incidetur igitur humeralis cubiti uena lateris eiusdem, si auris una altera magis sit affecta: si uerò utraque ex æquo, ex humerali brachij dextri, sanguis mittatur. Materia deinde concoquatur, & uacuetur in hunc, aut similem modum.

Recipe serapij uiolacei, serapij nymphæ, serapij intybi satiui latioris, ana ℥. j. β. stillatitorum liquorum cichorij, oxalidis, buglossi, ana ℥. ij. Misceatur, & à ieiuno bibantur diluculò per triduum. Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Si ægrotus rerum inops sit, hac uacuetur potione purgante. Recipe elect. de succo rosa. drach. ij. serapij rosat. purgatorij ℥. ij. excipiatur stillatio liquore intybi satiui latioris. & nymph. fiatq; potio, quæ sumatur
hora

hora quarta matutina. Si uerò diues sit, hoc uacuabitur modo. Recipe rhabar. selecti ℥.iiij. oxyphœnicœn ℥.β. macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisque serapij rosacei purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur ut dictum est.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ℥.β. oxyphœnicœn drach. iij. electarij de succo rosa. ℥. ij. β. cum saccha. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur. Diuiti autem ægroto pro elect. de succo rosa. substituantur ℥.iiij. rhabar. Recipe conser. rosa. ℥.β. sumatur post ridie manè. Remedijs deinde localibus utendum est. Recipe ol. uiolacei, ol. nymphæ, ana unc. j. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures manè, & uespèri instillantur.

A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris lactucæ, aquæ uitis, quæ defluit cum putantur uites, ana unc. ij. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures demittantur. Aut de lacte muliebri cum oui albo permisto similiter fiat.

A V T S I C.

Recipe collyrij albi Rasis sine opio. q. v. misceatur cum lacte muliebri, in aures, ut dictum est immittatur.

A V T S I C.

Recipe maluarum, foliorum uiolarũ, foliorum salicis, foliorum althææ, foliorum lactucæ, ana M. j. Decoquantur in aqua, fumus in aures per infundibulum recipiatur.

Parotidum Curatio. Cap. XXX.

TVmores in glandibus, quæ auribus adiacēt, emergentes, Parotidas appellare solemus. Oriuntur autem aut à sanguine copioso, calido: aut à bilioso: aut à pituitoso: aut à mel

à melancholico. Quæ à feruentis sanguinis copia existunt, Signa. phlegmonas referunt, uehementissimòsq; pariunt dolores.

Quæ à bilioso sanguine, erysipelata referre uidentur, nec ægrotum grauitè ex cruciant. Quæ autem à melancholico excitantur sanguine, duriusculæ quidem sunt, cæterùm nil il rubent, dolorèque non magno ægrotantem afficiunt. Quæ uerò à pituitoso sunt sanguine, fastigiatae tument.

Oriuntur interdum Parotides citra capitis affectum à Cause. reliquo corpore per morbos, maxime per febres, morbi impetu illuc per crissim conuerso, & tunc naturæ auxilian- dum attrahentibus, nisi magno cum impetu influxus irrue- ret, tunc enim nihil tentandum, sed totum naturæ permit- tendum, eaque facienda, quæ paulò post dicentur. Oriun- tur plerunq; ex capite, humoribus scilicet ei impactis, & se per eam partem expurgante. In Parotidibus non uten- Curandi dum inter initia repellentibus, & astringentibus, ac infri- ratio. gidantibus, quale est ol. rosaceum, sed contrà attrahentibus (idq; corpore purgato) cum natura pigra est. Nam si ue- hementi, ut dictum est, impetu influxus irrueret, nihil ten- tandum, totumq; naturæ permittendum, ne si aut cucurbi- tula, aut medicamentis admotis maior humorum copia ex al- to ad cutem attraheretur, uehementior dolor hominem ap- prehendat, unde subortis uigilijs, febribusque intensioribus effectis, uires exoluantur. Non igitur maior influxus pro- mouendus, sed dolor qui uehemens est, ubi causa est calida, anodynus, hoc est medicamenti temperatè calidis ac humi- dis, mitigandus, corpore tamen prius uacuato, nisi doloris uehementia, ante corporis uacuationem, doloris mitigatio- nem postulet. Quæ quidem uacuatio, hoc affectu non per crissim oborto, à sanguinis missione inchoanda est, sæci- bus prius enemate iniecto eductis. Recipe cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. olei uiol

violacei unc. iij. cum decocto maluarum, alth. uiolar. betæ, prunorum, & quatuor seminum frig. fiat enema, quod ante partum iniiciatur, eoque electo incidatur externa cubiti uena eiusdem lateris, sanguisque pro plenitudine, & uiribus mittatur. Vacuetur deinde, si pauper quidem sit, in hunc modum. Recipe serapij rosat. purgatorij unc. ij. elect. de succo rosa. drach. ij. cum stillatitio liquore intybi satiui latioris, q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Si uero diues sit, sic purgetur. Recipe rhabar. select. ʒ. iij. oxyphenicon drach. vj. Macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. Deinde exprimantur, & colentur, adiectisque serapij rosacei purgatorij unc. j. ʒ. elect. de succo rosa. drachm. j. fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Corpore uacuato, dolore uehementi manente anodyna hunc in modum ad mouenda.

Recipe uitellos ouorum ij. butyri recentis unc. j. ʒ. olei oliuarum loti aqua calida unc. ij. mucaginis, seminis lini & foenogrec. ana unc. ij. Misceantur, & loco dolenti ad moueantur. Anodyna statim adhibenda sunt, cum per crissim impetum morbi illuc conuerso, dolor est uehemens, siue multus sit humor, siue paucus, sed calidus, & interdum uenenosus. Mitigato dolore, humoréque non cum impetu irruente, sed pauco, & eo maligno existente, naturæque manente pigra, attrahentia apponenda, quibus si non satis pareat, cucurbitula affigenda. Tumore deinde suppurationem medicante, siue per crissim sit, aut secus discutientibus simul, & suppurantibus medicamentis utendum, quibus aut discutietur, aut ad suppurationem perducetur. Fiat igitur in hunc modum. Recipe pollinis unc. ij. farinæ seminis lini, & foenogreci, ana unciam unam ʒ. axungie recentis porci uncia tres, carycarum pinguium incisarum unc. ʒ. Misceantur cum decocto maluarum, althææ, &

et florum chamæmeli, fiatque cataplasma, quod loco dolenti apponatur.

*Parotidum à frigida causa,
Curatio.*

Parotidum uero causa frigida cum fuerit, ut quia à sanguine pituitoso, aut melancholico, curatio à materie concoctione auspicanda. Recipe mel. rosacei col. oxymelitos scillini, serapij stœchados, ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum betonicæ, melissophylli, buglosi, ana unc. iij. Misceantur, et à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diamoschi dulc. unc. β. utatur cum serapijs.

Recipe pilul. cocci ℥. j. cum stillatio liquore betonicæ, fingantur pil. v. quæ sumantur circiter noctis dimidium.

A V T S I C.

Recipe cathol. unc. semissem, diaphœnici drach. iij. serapij stœchad. sesquiunciam. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, cui tamen adijcere oportet stœchad. Arab. florum rorismarini, ana P. j. fiatque potio, quæ antelucano tempore sumatur. Recipe theriacæ ueter. drach. unam, conseruæ buglos. drachmas duas. Misceantur, et post tridie manè sumantur, siue potionem, siue pilul. egrotus sumpserit. Inspargatur deinde capitis pars anterior puluere capitali, cum lectum dormiturus ingredi uolet. Topica præterea post hæc adhibenda præsidia. Recipe olei de lilio, olei chamæmeli, ana unc. ij. Misceantur, et doloris locus illis calidis ungatur.

A V T S I C.

Recipe axungie antiquæ (quantò enim antiquior, tantò calidior) anseris, et gallinæ, ana uncias duas, olei de lilio, et mellis, ana sesquiunciam. Misceantur, et illis calidis locus doloris inungatur.

A V T

A V T S I C.

Recipe fimi caprini, unc. ij. decoquatur in uino, deinde addatur oleum de lilio, & mellis, ana sesquiuncia. Quibus commistis ungatur locus doloris. Quod si discuti non possint, sed suppurari sit necesse, fiat ut sequitur. Recipe ceparum sub cineribus coctarum ℥. iij. farinæ fœnogræc. farinæ orobi, farinæ seminis lini, ana sesquiunciam. Permiscantur simul cū oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod apponatur. Senecio quoq; herba suppuratiōē accelerat. Dura nonnunquā materia illa efficitur, tenuiore exhalato humore, remanētq; circa aures pro parotidibus quædā cheradum species, quas sic curabis. Recipe seminis sinapi, seminis urticæ, sulfuris, spumæ maris, aristolochiæ rotundæ, bdellij, ammoniaci, ana ℥. β. olei antiqui, ceræ, q. s. fiat emplastrum: diachyli, cui iris adiecta sit ℥. iij. additis. De quo super alutam pro magnitudine loci, ubi materia illa induruit, emplastrum fingendum, admouendūque, & decimo quoq; die mutandum. Hoc autem emplastrum incredibilis est efficaciam ad cheradas, nodos, & scirros.

*Hæmorrhagiæ è naribus Curatio.**Caput XXXI.*

Sanguinis è naribus profluvium, si criticum fuerit, sisti non debet, nisi copia vires prosternat. Agnoscimus autem criticum esse, ex morborum, qui præcesserunt constitutione. nō criticum uerò sistendum: cuius causæ possunt esse
Causæ partim externæ, ut casus ex alto, percussio, uehemens exercitium, aut longa in Sole mora: partim uerò internæ, ut sanguinis copia, qui cum impetu ruit ad ora uenarum, quæ sunt in capite & naribus, quas reserat, idque maximè si acrem quampiam qualitatem habeat, qua uenarum ora erodit. Tenuitas quoque sanguinis huius profluij in causa esse potest.

test. Sanguine etenim tenuato, tunicis oris uenarum rarefactis, sudoris instar transmittitur. Victus ratio sit refrigerans, & uias per quas sanguis fertur astringens. Versetur ratio. in aere frigido aut natura, aut arte parato per acetum, stillicidium liquorem rosarum, folia uitis, rubi, salicis, nymphaeae, uiolarum. Cibi sint boni succi, glutinosi tamen, qui sanguinem incrassent (praesertim ubi biliosus est & tenuis) quales sunt pedes, capita uituli, ueruecis, aliorumque animalium, caseus recens, & pinguis. Coquantur cibi in aqua chalybata, sumantur autem ex omphacio, uino malorum puniceorum, & aranciorum ad infrigidandum glaciandumque sanguinem, ut sic ad fluendum reddatur ineptior. Idem praestat esus lactucarum, & portulacae, utriusque intybi, quae uias etiam densant, & contrahunt per quas sanguis fluit. Vino utendum crasso, & rubro, aqua chalybata diluto, non albo & tenui. Quiescendum tum corpore, tum animo: motus etenim utriusque humores exagitat, & ad fluendum concitat.

Curandi ratio ab ijs praesidijs, quae sanguinem ad alias corporis partes auertunt, inchoanda. Primum igitur si uires, aetas, & caetera saepius memorata permiserint, incidatur cubiti lateris eiusdem uena externa, nec magna sanguinis quantitas detrahatur. Hora autem una intermissa, rursum modice detrahes: sicque post iterum atque iterum cum interuallo pro laborantis uiribus. Illis enim interuallis spiritus regenerantur, & uires reficiuntur. fricationes ualidae manuum, brachiorum, & crurum plurimum conducunt.

Cucurbitulae quoque magnae hypochondrijs affixae, si ex dextra quidem nare super iecur, si ex sinistra uero profluat sanguis, super lienem, si ex utraque super utrumque, erumpentem sanguinem potenter retinent. Collo quoque & inter scapulo cum scarificatione in fortibus, sine scarificatione in debilibus affixae cucurbitulae plurimum conferunt. Praeterea uin-

H

culadolorifica brachijs, & cruribus iniecta, fluentē auer-
tent sanguinem. His peractis, uacuanda bilis, quæ sangui-
ni permista ipsum acriorem, tenuioremq; reddit, in hunc
modum. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex
cotoneis, serapij myrthei, ana. ℥. j. β. Stillatitiorum liquo-
rum portulacæ, oxalidis, plantaginis, ana. ℥. iij. Miscean-
tur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs.

Recipe rhabar. selecti puluerati. drachm. j. serapij ro-
sacei purgatorij de infusione rosarum. ℥. ij. excipiantur
stillatio liqore portulacæ. q. s. fiat potio purgans, quæ
sumatur in aurora. Adhibeantur deinde medicamenta
astringentia fronti. & parti capitis anteriori hunc in mo-
dum. Recipe boli Armeniæ, sang. dracon. ana. ℥. ij. cum
albo oui, & succo plantaginis fiat cataplasma, quod parti-
bus antè dictis admoueatur, & præterea etiam testiculis, si
uir fuerit: si uerò mulier, mammis. In nares uerò sequen-
tia medicamenta immittantur. Recipe thuris partes duas,
aloes partem unam, in puluerem redigantur, deinde subi-
gantur cum albo oui, & mollißimis pilis leporinis adiectis,
fingatur turunda, quæ in nares immittatur. Quoties in
nares medicamentum quoddam immittitur, os liqore
aliquo implendum est, puta, uino, uel aqua, ne in ipsum de
medicamento quicquam incidat. Hoc quoque eximie con-
ducit. Recipe pollinis, succi polygoni, succi plantaginis,
ana, unc. j. β. succi stercoris asinini. ℥. ij. Misceantur, &
turunda de lineo panno facta his madefacta in nares im-
mittatur. Solum etiam stercus asinum aceto dissolutum,
in nares immissum sanguinem sistere compertum est. Idem
præstat stercus porci, sed asinino debilius. Succus men-
thæ, succus ocymi, sanguinis quoque fluxum cohibent.
Omni sanguinis è naribus profluuiio frigida medicamenta
hepati

hepati admota immodicè conferunt, qualia sunt hæc.

Recipe stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, rosarum, oxalidis, ana unc. v. omnium santalo, ana drach. j. trochisco. de caphura. drachm. j. β. seminum oxalidis, portulacæ, intybi satiui latioris, ana scrupul. ij. spicæ nardi (ad naturalem partis temperiem tuendam) scrupul. j. aceti parum. Misceantur, fiatque hepatis epithema manè & uesperè tepidè.

A V T S I C F I A T.

Recipe cerati santalini unc. v. olei nymphææ, olei rosacei, ana drachmas duas, lauentur hæc olea accuratè aqua frigida, deinde parum aceti addatur, cum spicæ nardi scrupul. j. Commista hæc hepatis regioni tepidè admo-
ueantur manè.

H 2

DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER=
NORVM CVRATIONE,
LIBER SECVNDVS.

Cynanches Curatio.

Caput I.



SIT autem hic morbus inflammatio quædam in gutture, aut faucibus. Malum autem est exitiosum admodum, atq; acutissimum: uitæ namq; præsentaneum discrimen strangulatu infert. Latinis hoc mali Angina dicitur, cuius quatuor sunt differentiæ. Aut enim fauces, hoc est locus, ubi asperæ arteriæ, & gulæ partes extremæ conueniunt, inflammantur: aut neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque ulla externarum inflammata apparet, periculum tamen suffocationis in gutture percipit ægrotus: aut extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: aut gutturis partes & internæ, & externæ similiter affectæ sunt. Superest & alius cervicis affectus, ubi cervicis uertebrae ad anteriorem colli partem luxantur, apparêtq; in ceruice cauitas, percipitúrq; dolor, si extrâ attingatur.

Causa.

Signa.

Intensos excitat angina dolores, cum à sanguine sit copioso, & calido. Spiritum non nisi recta ceruice, aut ægrè admodum trahunt. Hiant ore aperto, atq; ita aerem attrahunt. Rubet plerunque facies, & collum cum tumore, & transglutiendi difficultate, febrèque interdum laborant.

Post

Post quartum diem aut suppuratur, aut occidit. Auxilium ergo omnis præceptus Angina requirit. Fiat igitur uenæ exterioris cubiti sectio, eiusdem lateris cum parte, quæ magis affecta uidetur. Parcè autem, non confertim, sed interpositis interuallis detrahatur sanguis. Ex cumulata enim sanguinis missione, & nō repetitis uicibus facta, periculum imminet leicothymia, & materia è faucibus ad pulmonem defluxus. Post has repetitas sanguinis missiones, eodem die uena, quæ sub lingua est, incidatur, præsertim si fluxio constituisse uideatur. Antetamen dictas omnes sanguinis missiones, molliatur aluus enemate sequenti. Recipe cas. recens extractæ 3. x. saccha. semel duntaxat cocti 3. j. ol. uiolacei 3. iij. cum iure cōmunis enematum decocti fiat enema, quo immisso, & emissio mittatur sanguis, ut dictum est. Postridie non expectata humorum concoctione, propter periculum ex breuitate temporis, sumat sequentē potionem purgantem. Recipe cas. recens extractæ 3. vj. serapij uiolacei 3. j. elect. de succo rosa. drach. ij. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiecta oxyphœnicōn 3. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Quod si neque pharmacum, neque cibum sumere posset, ob dolorem, uiarumq; angustiam, affigatur supra secundam ceruicis uertebra cucurbitula: uias enim dilatabit, sicq; minore molestia & cibum, & pharmacum cū offeretur sumet. Hocq; fiat, quoties horum alterum faciundum erit. Quod si neque sic quicquam transglutire queat, pro pharmaco inijciatur sequens enema. Recipe cas. recens extractæ, sacchar. semel duntaxat cocti, an. 3. j. elect. de succo ros. 3. β. ol. uiol. 3. iij. cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod inijciatur, ut dictum est. Primo die ad dolorum, qui uehementes sunt, mitigationem, utendum gargarismo sequenti.

Recipe balaustiorū, psidia, gallarū, rhois obsoniorum,

ana ℥. j. Decoquantur in stillatitio liquore plantaginis, acci-
piatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue diamor. & dia-
nuc. ana ℥. ij. (postrema hæc duo iuuant inflammationes oris,
uue, & anginae. melle uerò rosar. die primo non utendum,
ne inflammationē augeat) fiat gargarismus, quo morbi die
primo utetur. Vbi eo semel atque iterum, aut etiam pluri-
bus uicibus, usus fuerit, poterunt addi (perseuerante dolo-
re) serapij uiolacei ℥. ij. & eo gargarismo reliquo eiusdem
diei tempore utetur. Habeat in ore diatragacantham frigi-
dam. Sacculi quoque milio & sale torrefactis pleni, capiti
apponantur. Eodem die pars colli anterior ungatur ol. cha-
mamel. aut ol. oliuarū calido, lana deinde succida tegatur.
Repellentia in nullius anginae specie exterius admota con-
ueniunt. Secundo die utendum gargarismo sequenti, post
portionem purgantem, aut enema, si portionem sumere non
potuit. Recipe lentium non excorticatarum, balaustio-
rum, psidia, gallarum, ana unc. j. rosa. rub. P. j. Decoquan-
tur in s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur. accipiat iuris
decocti lib. j. in qua dissolue diamor. dianuc. ana ℥. j. β. mel.
ros. col. unc. j. (ad abstergendum) lactis mulieris, uel asinae
(propter dolorem) ℥. ij. cas. recens extractæ ℥. β. His com-
mixtis fiat gargarismus, quo utatur. Oleis uerò sequenti-
bus colli partem anteriorem exterius calidè ungat, & po-
steriorem: deinde lana succidategatur. Recipe ol. de li-
lio ol. chamæmeli, ana ℥. j. β. fiat, ut dictum est. Tertio ue-
rò die sequenti gargarismo utendum erit. Recipe cary-
cas pingues v j. balausti. ℥. j. dactylos ij. seminis lini, semi-
nis fœnogr. ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec absu-
matur dimidium. accipiat iuris decocti libr. j. in qua dis-
solue cas. recens extractæ unc. β. myrrhæ drachm. ij. croci
drachm. β. lactis mulieris (propter dolorem) drach. ij. fiat
gargarismus. Exterius autem admoueantur sequentia.

Recipe

Recipe nidi hirundinis. ℥. iij. subigantur cum oleis de lilio, & amygdal. dul. fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti admoveatur. Quarto die gargarismo sequenti utatur egrotus. Recipe dactylos. ij. carycarum pinguium. ℥. β. chamæmeli. P. j. seminis lini, seminis fœnogræci, ana. ℥. j. Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad dimidij cōsumptionem, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue pulueris hirundinæ. drachm. iij. myrrhæ drach. j. β. croci. drach. β. mel. com. ℥. j. β. fiat gargarismus. Quotam autē eo die angina suppurari solet, igitur post priorem gargarismum sequenti utitur. Recipe iuris decocti proximē dicti libr. j. in qua dissolue uini cocti ℥. ij. stercoris anseris desiccati & puluerati. ℥. j. fiat gargar. Vbi suppurata uidebitur angina, addatur gargarismis sinapi & pyrethri, ana. ℥. j. β. Abscessus autem ubi ruptus fuerit, gargarismi fiant ex hydromelite ad abstergendum, & mundificandum. Exteriùs autem applicetur cataplasma sequens. Recipe pollinis. ℥. iij. farinæ seminis lini, farinæ feminis fœnogr. ana. ℥. j. carycarum cōtusarum. ℥. β. nidi hirundinis. ℥. j. β. subigantur cum oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti sub mento apponatur. Victus in hoc affectu sit exquisitissimus, & refrigerans. In aere frigido moretur egrotus. In ediam biuō, si uires ferre possunt, sustineat: sin minus, sola aqua malsa pro cibo per triuū utatur. Quæ si egrotantis imbecillitati non respondeat, cremore solo ptisanæ, aut amylo aqua hordei soluto pascatur. Potus sit aqua malsa, aut aqua horæci cum zupapio rosa. aut malorū puniceorum succo. Vbi autem inflammatio remissa apparebit, faciliusq; deglutire incipiet egrotus, ouorum lutea perlucida exhibeantur. Omnino alimenta immodica utentur, ac ea in primis quæ calfaciant, & sanguinē augment. Somnus quoq; summa diligentia uitandus, ne repens intrō

sanguis, humorum ad locum patientem defluxum augeat.

Cynanches à causa frigida

Curatio.

Cynanches uerò causa si frigida fuerit, à pituitoso enim sanguine esse potest, eius quoque curatio, à uenæ exterioris cubiti sectione exordienda, siquidē plenitudo uideatur, uires quoque, & ætas permiserint. Multum autem sanguinis detrahendum non est, quoniam non euacuationis, sed reuulsionis tantum gratia fit hæc sanguinis missio. Quæ facta, è uenis quoque, quæ sub lingua sunt, sanguis detrahatur. Quòd si nihil deglutire possit, pro pharmacis solutiuis, enematibus acutis uti oportebit in hunc modum. Recipe quinque herbarum cōmunium, ana M. j. centaurij minoris, sampsuchi, ana M. β. radicis acori ʒ. β. furfuris frumenti, M. β. florum chamæmeli, florum meliloti, florum stæchad. Arab. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad dimidij consumptionem, accipiantur iuris decocti libr. j. hieræ picræ compositæ, benedictæ laxat, ana drach. vj. mellis anthosati unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. salis fossilis ʒ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod iniiciatur ante pastum. Si uerò deglutire quicquam posset, quod etiam tentandum est, affixa secundæ ceruicis uertebre cucurbitula, exhibeatur potio sequens. Recipe catholici unc. β. elect. indi maioris, diaphœnici, ana drach. ij. mel rosa. col. unc. β. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiecto stæchad. Arab. P. j. fiatque potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Catapotia, si deglutire possit, magis conferent. Sumat igitur ʒ. j. pilul. cocci, circa noctis dimidium. Cucurbitulæ loco dicto affigendæ sunt, quoties pharmacū, aut cibum sumit, qualem paulò antè memorauimus. Factis sanguinis missionibus, sumptoque pharmaco solutiuo, aut eius loco iniecto

iecto enemate, utatur ægrotus gargarismis sequentibus.

Hoc tamen uti poterit, post sanguinis missiones. Recipe nucum cypressi, balaustio. ana M. j. mastich. unc. j. Decoquantur in aqua mulsæ, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue dianuc. unc. ij. mel. rosacei col. ℥. ij. β. aluminis liqui. ℥. ij. myrrhæ, croci, ana ℥. β. fiat gargarismus, quo die primo utetur. Eodem quoque die colli pars anterior inungatur ole. de lil. & chamamelino. Alijs diebus sequentibus hoc gargarismo utendum. Recipe uuarum passarum detractis uinaceis ℥. j. carycas pingues vj. seminum lini, & fœnogræ. ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue pyrethri, sinapi, ana ℥. j. β. myrrhæ, croci, ana ℥. ij. pul. hirundinū ℥. ij. fiat gargarismus, quo utendum: ut dictum est. Exteriùs uerò parti colli anteriori, sequēs unguentum admoueatur. Recipe nidi hirundinum ℥. iij. ungueti dialtheæ ℥. iij. Misceantur, fiatque ut dictum est. Si non resoluitur hæc Angina, quod multò melius foret, quàm suppurrari, gargarismo sequenti utetur ægrotus. Recipe carycarum pinguium, uuarum passarū detractis uinaceis, ana ℥. j. seminū lini, & fœnogr. ana ℥. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum pars dimidia absumatur, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue farinarum seminis lini, & seminis fœnogr. ana ℥. β. pul. hirundinū ℥. ij. fiat gargarismus.

Exteriùs uerò admoueantur hæc. Recipe pollinis, farinae seminū lini, & fœnogr. ana ℥. j. β. subigatur cum axungia porci nō salita, & ol. amygdal. dulc. fiatq; cataplasma, quod parti anteriori colli apponatur, donec Angina suppuretur. Rumpatur deinde abscessus digito altius immisso, aut scalpello, si cerni potest, idque quando abscessum intus rumpi est necesse, nec perfecta maturatio expectetur, propter periculū loci. Rupto abscessu, huius gargarismo aquæ

mulsa tergatur, glutinandum deinde bolo Armeniae in ore retenta. Si exterius abscessum rumpi contigerit, curetur, ut cetera exteriora hulcera.

Tussis Curatio.

Caput II.

Causa. **T**ussis multiplices sunt causae: frequentius accidere solet ab humoribus ad asperam arteriam, itemque ad pulmonem, à capite destillantibus: qui quidem nonnunquam sunt frigidi, crassi, et uiscidi, nonnunquam pituitosi, salsi, calidi, crassi, permixti cum frigidis: nonnunquam tenues et calidi. Si frigidi crassique et uiscidi fuerint, per ea quae incidunt, et extenuant medebimur hunc in modum. Recipe serapij de glycyrrhiza, unc. ij. serapij de hyssopo, unc. j. β. serapij stœchad. unc. j. Stillatitiorum liquorum helenij, betonicae, buglosi, ana. unc. iij. Misceatur, et à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diaireos simpl. in rhomborum formam, unc. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs: saepeque in ore de eo, quod supererit, habeatur, sensim deglutendo. Recipe pil. de agar. pil. cocci, ana. drach. β. cum stillatio liquore hyssopi, fingantur pilul. v. quae circiter noctis dimidium sumantur. Recipe theriacae uet. 3. j. pul. iridis, 3. β. conseruae buglosi 3. j. β. Misceatur, et postridie mane sumantur. Vacuato corpore, ea adhibenda, quae materiam in pulmonibus conceptam expui facilem reddunt, quale est eclegma sequens. Recipe eclegmatis de pino, eclegmatis sani et exper. i, ana. 3. iij. penidiarum, 3. ij. pul. irid. Florentiae, 3. ij. pul. hyssopi, drac. j. elect. diatragacathae frig. (ad temperandum calorem) unc. j. uuarum passerum detractis uinaceis, unc. β. pulmonis uulpis preparati, 3. ij. seminis maluarum, seminis gosipij, ana. 3. j. cum serapio de glycyrrhiza fiat eclegma, quod sensim, leniterque, ori bacillo de glycyrrhiza illat

illatum, deglutiatur. Errhino quoque sequenti dies aliquot utendum, corpore purgato. Recipe succi betæ, succi sam-
psuchi, ana unc. j. β. mellis unc. j. zinziberis scrupul. j. Mi-
sceantur, fiatque errhinum, quod à ieiunio tepidum naribus
attrahendum est. Necnon hoc unguento pectus ungendum
est calidè manè ante pastum, uesperì quoque ante cœnam.

Recipe unguenti resumptiui unc. ij. mucaginis seminis
althææ, & seminis lini, ana ʒ. j. β. olei irini, olei amygdala-
rum dulc. ana ʒ. ij. β. croci (pectus enim dilatat) ʒ. j. adiecta
cera q. s. fiat unguentum, quo utendum, ut dictum est. Pulu-
lis præterea sequētibus utetur ægrotus semel, aut bis, singu-
lis hebdomadibus, cum lectum dormiturus ingredi uolet.

Recipe pilul. asæteret, agar. in pastillorum formam re-
ducti, ana drachm. ij. cum serapio de glycyrrhiza, singan-
tur pilul. vj è drachma, è quibus, tres sumantur: ut dictum
est. Quoniam autem sunt leues, possunt statim à pastu sumi.
Cerebrum etiam corroborandum, & exiccandum.

Recipe nigellæ Romanæ ʒ. j. β. corticis citri sicci ʒ. iij.
cyperi, caryophyllorum, ana ʒ. ij. maceros, cocci insectorij,
ana ʒ. j. styracis calamitidis drach. ij. β. (ad odorem) rosa.
rubr. scrup. ij. fiat puluis, quo pars capitis anterior insper-
gatur, cum lectum ingredi uolet. Capitis quoque operi-
menta sequenti suffitu manè, & uesperì suffiantur.

Recipe thuris, mastich. sandaracæ communis, ana unc. j.
styracis calamitidis, ladani, ana ʒ. β. nigellæ Romanæ ʒ. iij.
Confringantur minutim, fiatq; ex his suffitus: ut dictum est.
Perseuerante Tussi, utatur ægrotus suffitu tradito Capit. de
Catarrho, qui fit cum arsenico citrino. Declinante hoc
affectu, humorum defluxus sistatur in hunc modum.

Recipe boli Armeniæ drachm. ij. β. spicæ nardi ʒ. j. ma-
stich. ʒ. j. β. gummi tragacanthæ, gummi Arabici, ana ʒ. j.
sacchari (dulcedinis gratia) candi, penidiarū, ana ʒ. β. cum
serapio

serapio de ziziphis (ad incrassandum) fingantur orbiculi lupinis similes, quos in ore retineat egrotans, præcipue tempore somni. Tussi uero ab humore pituitoso salso, calido quadantenus, & tenui, cum frigido & crasso permisto, sic medebimur, ab humorum concoctione auspicantes.

Recipe serapij adianti, serapij uiolacei, serapij de glycyrrhiza, ana ℥. j. oxymelitos simpl. ℥. j. β. stillatitiorū liquorum betonicæ, intybi satiui latioris, hyssopi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diatragacanthæ frig. ℥. ij. in solidam rhomborum figuram effictas, sumantur singuli rhombi cum serapijs, qui supererunt, in ore frequenter habiti, ueluti lambendo, paulatim deglutiantur. Tunc autem supini iaceāt: corpore enim supino iacēte, gula clauditur, aspera uero arteria retegitur.

Recipe pil. aggregat. (utranque enim materiam, & calidam, & frigidam euacuant) pil. cocci, pilul. de agar, ana ℥. j. cum stillatio liquore adianti fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe agarici recens in pastillorum formā redacti ℥. j. rhabar. selecti ℥. iij. spicæ nardi gr. v. macerentur in stillatijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ ℥. β. diaphœnici drach. ij. serapij adianti ℥. β. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe ther. uet. ℥. ij. conseruæ buglosi, cōseruæ uiola. (quoniam mista est materia) ana drach. j. β. Misceantur, & postridie sumantur, sex horis ante pastum. Purgato corpore, danda opera, ut quæ in pulmonem defluxit materia facile expui queat: quod sequēs eclegma efficiet. Recipe penidiarum unc. ij. elect. diatragacanthæ frig. ℥. j. β. eclegmatis de pino ℥. iij. dactylum. j.

huarum

uuarum passarum detractis uinaceis ℥.℞. pul. irid. Floren-
tiæ drach. ij. seminis maluæ, seminis goſſipij, ana drachm. j.
cum serapio adianti fiat eclegma, quo utendū ut iam de alijs
eclegmatibus dictum est. Sequenti quoque puluere caput in-
ſpergendum ægroti, cū lectum ingredi uolet. Recipe
corticis citri sicci ℥. iij. santali citrini, baccarū myrthi, cy-
peri, caryophyllorum, ana drach. j. ℞. styracis calamitidis
℥. iij. coriandri præparati, cocci inſectorij, ana drach. j. ℞.
roſa. rub. ℥. j. fiat puluis, quo ægrotus, ut dictum est, utetur.

Pectus præterea ſequenti unguento ungendum, manē an-
te paſtum, & ueſperi ante cœnam. Recipe olei uiol. ol.
amygdalar. dulcium, olei irini, ana ℥. j. ℞. unguenti reſum-
ptiui ℥. iij. butyri recentis ℥. ij. croci ℥. j. ceræ parum, fiat
unguentum, quo pectus, ut dictum est, ungatur. Et capitis
operimenta hoc ſuffiu manē, & ueſperi ſuffiantur.

Recipe thuris, maſtichis, ana ℥. iij. ſantalorum omnium,
ana ℥. ℞. styracis calamitidis, ladani, roſa. rub. an. ℥. ij. Con-
fringantur minutim, ſiātq; ſuffitus: ut dictū est. Ad hæc ſin-
gulis hebdomadis ſemel, aut bis, utatur pil. ſequētib; eāſq;
ſumat, cū lectū ingredi uolet. Recipe pil. aſaieret, agar.
in paſtillorum formā redacti, ana ℥. j. ℞. rhabar. ſelecti ℥. j.
cum ſerapio uiol. fingantur pil. vj. ē drachma, ē quibus ſu-
mantur tres ab ægroto: ut dictum est. Hoc declinante malo,
humorum deſluxus hunc in modum ſiſtatur. Recipe boli
Armenię ℥. ℞. ſpicæ nardi ℥. ℞. fiat puluis, qui cum ſerapio
uiolaceo miſtus, in cochleari ſumatur ab ægroto lectū in-
gredi uolente. Hi quoq; orbiculi eandem ad rem plurimum
conferunt ſæpius in ore habiti, ſomni præſertim tempore.

Recipe boli Armenię drach. iij. amyli drachm. ij. ſpicæ
nardi ℥. ij. gummi tragacāthæ, gummi Arabici, ana ℥. j. ſac-
chari candi. ℥. j. cum ſerapio uiolac. ſiāt orbiculi lupinis ſi-
miles, quibus utendum: ut dictū est. Affixæ præterea cucur-
bitulæ

bitulæ natibus, poplitibus, deinde scapulis ante pectus, reuulsionis gratia plurimum conducunt. Lauentur & crura decocto sequenti. Recip. saluæ, sampsuchi, betonica, melissophylli, stœchad. Arab. chamameli partes æquales. Decoquantur in s. q. aquæ, qua calida crura lauentur mane, & uespere. Tußi uerò ab humorũ tenuium, & calidorũ defluxu, hunc in modũ profficiemus. Crassantibus enim materiã pulmonibus immersam utendũ, ne tußientis conatũ dissiliendo eludat, sed efflatione expellatur. Recipe serapij de ziziphis (nam incrassat materiam) serapij uiolacei, mellis rosacei col. ana ʒ. j. ʒ. stillatitiorũ liquorũ intybi satiui latioris, florum uiol. buglos. ana ʒ. ij. Misceatur, & à ieiuno per tridũ diluculo bibantur. Recipe diatragacathæ frig. in solidam rhomborũ figurã efficta ʒ. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs. De eo quod superest, habeat frequenter agrotus in ore, supinũsque iaceat: eo enim corporis positu aspera arteria aperitur, gula uerò clauditur, itaque ad pulmonẽ sumpta melius trãsmittuntur. Recip. rhabar. selecti ʒ. j. ʒ. spicæ nardi, gra. v. Macerentur in stillatio liquorẽ intybi satiui latioris, & paucò uino albo horis duodecim, deinde exprimatur, & coletur, agarici in pastillorũ formã redacti ʒ. j. maceretur quoq; in oxymelie simplici, & stillatio liquorẽ buglosi horis xij. exprimatur deinde, & coletur, adiectisq; serap. rosac. purgat. ʒ. ij. & (si robustus quidem sit agrotus) elect. de succo rosa. diaphœnici ana ʒ. j. cũ decocto pectorali fiat potio quæ sumatur hora iij. matutina.

A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. ʒ. ij. rhabar. selecti, agar. in pastillorum formã redacti, ana ʒ. j. cum stillatio liquorẽ intybi satiui latioris fingatur pil. vij. quæ circa noctis dimidiũ sumantur. Recipe mithridat. ʒ. ʒ. cõseruæ buglos. conseruæ rosa. ana ʒ. j. ʒ. Misceatur, & à ieiuno postridie sumantur

tur sex horis ante pastum. Sequens elect. in ore saepe habendum. Recipe pul. diatragacanthæ frig. pul. diapapau. ana. drach. j. β. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, quo utendum, ut dictum est. Hæc quoque serapia ore retinenda, & sensim ueluti lambendo deglutienda. materiam enim expui facilem reddunt. Recipe serap. mol. serapij de ziziphis, ana. unc. ij. serap. de papauere, unc. j. β. Misceantur, fiatq; ut dictum est. Cerebro deinde sic robur addemus. Recipe trum santalorum, baccharū myrthi, ana. drach. ij. corticis citri sicci, drach. iij. maceros, drac. j. cocci infectorii, scrup. iij. coriandri preparati, drach. j. β. nigellæ Romanæ torrefactæ. drach. ij. rosa. rub. 3. ij. fiat puluis, qui parti capitis anteriori ægrotantis, cum lectum dormiturus ingredi uolet, inspergatur. Vngetur præterea pectus unguento sequenti calidè manè, & uesperis ante pastum. Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulcium, buryri recentis, aut loti, si recens non habetur, ana. unc. ij. unguenti resumptiui, 3. ij. muccag. seminis althææ, & tragacanthæ frigid. ana. 3. j. β. croci, 3. j. adiecta cera fiat unguentum, quo pectus, ut dictum est, ungatur. Declinante hoc affectu, hunc in modum destillatio sistatur. Recipe boli Armeniæ, drach. iij. amyli, drach. ij. gummi tragacanthæ, gummi Arabici, ana. 3. j. sacchari candi, penidiarū, ana. 3. β. cum muccagine psylli extracta cum stillatitio liquore rosa. fingantur orbiculi lupinis similes, qui in ore saepe habeantur, somni præsertim tempore. Singulis præterea hebdomadis sumet ægrotus bis, aut semel, dimidiatam drachmam pilul. sequentium, cum lectum uolet à cœna ingredi. Recipe pil. asaiet. 3. ij. agar, in pastillorum formam redacti, 3. j. β. oxyphœnic. rhabar. selecti, ana. 3. j. Excipiantur serapio uiolaceo, & fingantur pil. vj. è drachma, è quibus tres sumantur: ut dictum est.

Hæmopt

*Hæmoptysios Curatio.**Caput III.*

Tussis ab altera harum causarum, hoc est à pituita aut crassa, aut tenui: & frigida, aut calida materia, sanguinis sputum aliquando excitat: quod ubi cōtigerit, mittatur sanguis è uena interna, aut media, sanguinisque ʒ. circiter iij. detrahantur, exeātq; è foramine angusto. Sputum uerò sanguinis si copiosum fuerit, exhibeatur ʒ. j. Philonij Persici cum stillatitijs liquoribus plātaginis, & portulacæ ante pastum. Utatur præterea eclegmate sequenti tantisper dum sanguis tuſiēdo excreabitur. Recipe conseruæ ros. anti- quæ, elect. diatragacāthæ frig. ana ʒ. j. β. boli Armenia lo- tæ in stillatitio liquore rosarū ʒ. iij. amyli ʒ. ij. Excipiātur serapio myrtheo, fiātq; eclegma, quod paulatim ueluti lam- bendo deglutiatur. Portulacæ folia sæpe mandantur. Ius quoq; frigidum decoctorū ziziphorū, in quo candens fer- rum extinctū fuerit, frequēter bibatur. Et quæcunq; sumen- tur, sint actu frigida, propter sanguinis excreationem.

*Asthmatis Curatio.**Caput IIII.*

Causa. **H**oc malum crebrā efficit respirationem citra febrem? qualis est ijs, qui citatiore fatigati sunt cursu, ob tena- cium, & crassorum humorum copiam pulmonis branchijs,

Signa. cartilaginibū sue infartam. Qui hoc affectu laborant, ma- gna quidem spirandi difficultate infestātur, tuſiūntq; cæ- terum purulentum nihil aut tuſiēdo, aut excreando reie- ctant. Eoque id mali interdum procedit, ut corporis par- tes, quæ supra thoracem sunt, rectas habere cogantur, suf- focari metuentes, nisi recta ceruice spirent. Viſtus ratio

Viſtus ratio. calida sit prorsus, & sicca. Aer igitur uitetur frigidus, & humid

humidus. Carnes sint non nervosæ, nec pingues, sed concoctu faciles, quales sunt perdicum, montanarum auium, caporum, & pullorum gallinaceorum, & id genus aliorum. Potus multus prodesse quidem potest, quod humectatione multa iudigeant, ut facilius tussiendo efferantur humores crassi, & tenaces pulmonibus infarti, sed iam medicamentis abstergentibus, & repurgantibus, tusses commouentibus, repurgati, & absterfi, qui, nisi ualde humectentur, quamuis absterfi & repurgati, ob crassitudinem tamen non facile excreando reijciuntur. Alias potus multus spirandi difficultatem auget, uentriculo multo potu distento diaphragma premente. Tutius igitur in pastu parce bibere, à pastu uero aliquantisper à potu prorsus abstinere, etiam si cordis calor minus, quam oporteat, refrigerati, uehementem sitim excitet: sed os & guttur potu colluere gargarizando licebit, & ex his quæ sputum promouent, aliquid in arterias transmittere. Vbi autem prioribus uentriculum fuerit egressus, bibere quidem liberè tunc licebit, neque quicquā oberit. Cum hic affectus in paroxysmo est, à fortibus medicamentis temperandum, alio tempore fiat, ut sequitur, materia uidelicet existente tenaci, & crassa, ac salsa, cum caliditate cordis, hepatis, & renum. Alius autem in primis mollienda hoc enemate, & laxanda, si quidē astricta fuerit. Recipe cassia. rubra. ana. unc. j. mel. uiolacei, unc. j. β. diaphœnici, hieræ Gal. ana. unc. β. olei chamæmelini, olei uiolacei, ana. unc. j. β. salis parum, cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod ante pastum iniicitur. Humores deinde hunc in modum cōcoquantur. Recipe serapij de glycyrrhiza, unc. ij. mel. rosa. col. unc. j. β. serapij uiolacei, serapij stœchados, ana. unc. β. stillatitiorum liquorū buglossi, hysopii, bethonica, ana. unc. ij. Misceatur, & à ieiuno per tri-duum diluculo sumantur. Recipe diaireos simpl. in rhom-

borum figuram. \mathfrak{z} .ij.umat rhombum unum cum serapijs, de eo quod supererit habeat frequenter in ore. Recipe pil. cocci. pil. aggregat. pil. de agar. (propter materiam, quæ ad pectus defluxit) ana. \mathfrak{z} .j. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Recipe aquæ mulsæ uncias sex, sacchari uncia semissem, bibantur sex horis à sumptione pilularum pro lotorio.

AVT SIC VACVETVR.

Recipe agarici recens in pastillorum formam redacti. drach. j. β . macereur horis. xij. in oxymelite simpl. & stillatitio liquore buglosi, in quo uux passæ decoctæ fuerint. Deinde recipiantur rhabar. selecti. drachm. ij. spice nardi gr. x. macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo horis. xij. deinde utraq; exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ. \mathfrak{z} . β . elect. de succo rosa. diaphoenici, ana. drachm. j. serapij adianti. \mathfrak{z} . β . cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Licebit autem ægrotanti per horam post potionis sumptionem dormire, quod itidem licet quoties solutium, quod sumitur, forte est. Recipe mithridat. \mathfrak{z} .ij. conserue rosa. conser. buglos. ana. drach. j. β . Misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Eo modo uacuetur ægrotus, proximè dicta potione utens, tertio quoque mense: medio autem tempore utatur pil. sequentibus singulis hebdomadibus semel, in introitu lecti. Recipe pil. asaiaret, agar. in pastillorum formam redacti, ana. drachm. j. β . rhabar. selecti. drach. j. Excipiantur serapio uiol. finganturque è drachma pil. vj. è quibus sumantur tres: ut dictum est. Vacuato corpore, utetur dies aliquot ægrotus errhino sequenti, omisssis apophlegmatismis, & gargarismis. Recipe succi radicis betæ, succi sampsu-
chi, ana. \mathfrak{z} .j. β . aquæ mulsæ. \mathfrak{z} .ij. cubearum, nigellæ Ro-
manæ,

manæ, nucis moschatae, ana \mathfrak{z} .j. uini albi \mathfrak{z} .j. Misceantur, & tepida per nares attrahantur manè ante pastum, quinque, aut sex dies, statim post purgantem potionem. Partium quoque inferiorum fricationes fiant ante pastum: cucurbitulae sine scarificatione affixae spatulis horis matutinis ante pastum per dies aliquot plurimum etiam conferunt. Conducet & crurum in sequenti decocto lotio.

Recipe salviae, sampsuchi, betonicae, ana Manipul. ij. florum stoechad. Arab. chamæmeli, & meliloti, ana Manipul. j. Decoquantur in s. q. aquae, fiatq; ut dictum est. Atque, ut materia in pulmonibus concepta facilius expui possit, utatur agrotus eclegmate sequenti.

Recipe eclegmatis de pino, eclegmatis sani & experti, ana \mathfrak{z} . β . pul. iridis Florentiae \mathfrak{z} .ij. β . diatragacanthae frigidae, penidiarum, ana \mathfrak{z} .j. β . conseruae uiolac. conseruae adianti, ana \mathfrak{z} .j. pulmonis uulpis preparati \mathfrak{z} .j. uuarum passarum detractis uinaceis \mathfrak{z} .j. Excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quo utetur agrotus, & paulatim ueluti lambens deglutiat, ori bacillo de glycyrrhiza illatum.

A V T S I C.

Recipe serapij de glycyrrhiza \mathfrak{z} .iiij. serapij de hyssopo \mathfrak{z} .ij. Misceantur, eisque pariter, ut dictum est, utendum.

A V T S I C.

Recipe glycyrrhizae, radicis foeniculi, ana \mathfrak{z} .j. adianti recentis. M. β . hyssopi tertiam partem. M. j. uuarum passarum detractis uinaceis, carycarum pinguium, ana \mathfrak{z} .j. croci \mathfrak{z} .j. Decoquantur in s. q. aquae, donec dimidium absumatur: accipiatur iuris decocti lib. j. adiectisque saccharo, & melle. q. s. fiat serapium perfecte coctum, quo utetur agrotus, ut superius dictum est, lambendo. Puluis quoq; sequens, si obsonijs, & iusculis immisceatur, magno erit usui.

Recipe glycyrrhizae, adianti recentis, ana drachm. j. β .

(minutim incidantur) cinnamomi drach. j. pulmonis uulpis preparati drach. ij. croci ꝓ. j. sacchari ad dimidiũ ponderis omnium, fiat pulvis quo utatur agrotus, ut monuimus. Hoc præterea unguento pectus calidè ungendum ante pastum manè, & uesperè, mammam tamen sinistram, hoc est cordis regionem ne attingat, ne inflammetur.

V N G V E N T V M.

Recipe mucaginis seminum altheæ, & fœnogr. ana ꝓ. j. ꝓ. olei amygdal. dulc. olei de lilio, butyri recentis (aut loti, si recens desit) ana unc. j. ꝓ. olei irini ꝓ. j. croci ꝓ. j. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur pectus: ut dictum est.

Asthma autem si fuerit à materia tenui, & aquosa, quæ dantenus frigida, decumbente in pectus, unde flatus cum in cavitæte pectoris, tum in uentriculo excitentur, indeque uapores sursum ferantur, cuius paroxysmus eruptione, & uaporum emissionem curatur, ei hunc in modum prospiciemus, dum paroxysmus quidè adest. Primum enim leuia quædam, humores in pectore conceptos, faciles expui reddentia, sumantur: ut diatragacatha in ore retenta, penidiæ, serapium uiolaceũ, aut de ziziphis, aut de adiantho, paulatim ueluti lambendo deglutita. Manus, & pedes leniter fricentur. Vitandus supinus corporis positus, flexum agrotantem genibus magis inniti expedit. Si rubor in facie cum quadam totius corporis inflammatione apparuerit, cū multa uaporum eleuatione, incidatur uena interior, aut media dextri brachij, detrahanturq; duæ, aut tres sanguinis ꝓ. Rarenter loquatur agrotans. Victu admodum tenui utatur. Solum hordei, glycyrrhizæ, & uuarum passarum decoctum bibat. Si uerò in longius tempus paroxysmus protrahatur, iure pulli, lacte amygdal. dulciũ cum farina hordei, & pauco croci utatur. Neque eclegmata, neque pil. neque quicquam aliud, quod euacuet, exhibendum. Quietis uerò tempore

porè materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur.

Recipe mellis rosacei col. unc. ij. serapij adianti, serapij uiolacei, ana ʒ. j. serapij de ziziphis unc. j. ʒ. stillatitorum liquorum buglosi, oxalidis, hyssopi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diatragacanthæ frig. in rhomborum figuram unc. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs. De eo, quod supererit, sæpe habeat ægrotans in ore.

Recipe pil. asaiet, pil. de agar. ana ʒ. ʒ. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Quod si ægrotantis aluus non facile solvatur, pro pil. asaiet. substituatur pil. aggreg. & cocci, ana ʒ. j.

A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti ʒ. j. ʒ. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonica, buglosi, adianti, deinde exprimatur, & coletur, rhabar. selecti macerati in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo cum spicæ nardi gran. v. horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ unc. ʒ. diaphœnici drachm. j. ʒ. serapij adianti unc. ʒ. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta manè.

Recipe mithridat. ʒ. ij. conseruæ adianti, conseruæ buglosi, ana ʒ. j. ʒ. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Eo modo bis quotannis uacuetur ægrotus, ad Februarij finem, & Septembris initium. Medio uerò tempore his utatur pilul. singulis hebdomadibus semel, cum dormiturus lectum ingredi uolet.

Recipe pil. asaiet Auicennæ ʒ. ij. agar. in pastillorum formam redacti ʒ. j. ʒ. rhabar. selecti ʒ. j. cum serapio uiolac. fingantur pil. v. j. drachma, è quibusumat tres, ut monuimus. Vacuato corpore utatur errhino sequenti diebus octo.

Recipe succi betæ ʒ.ij. aquæ hordei ʒ.j.β. nigellæ torre-
factæ ʒ.β. fiat errhinū, quo tepido utetur ieiunus, ut dictū
est. Nec apophlegmatis mis, nec gargaris mis hoc in affectu
utendum. Sequens autē eclegma magno usui erit sensum de-
glutitū ueluti lambendo, glycyrrhizæ bacillo ori illatum.

Recipe uuarum passarum detractis uinaceis ʒ.j.β. semi-
nis fœnogræci loti accuratē drachm.ij. penidiarum unc.ij.
Excipiantur serapio uiolaceo, fiatque eclegma, quo ægrotus
utetur: ut dictum est. Sequens quoque puluis ferculis mistus
ad hunc affectum non parui momenti futurus est.

Recipe glycyrrhizæ, adianti, ana ʒ.j.β. pulmonis uul-
pis loti & macerati in stillatitijs liquoribus scabiose, &
adianti, deindeq; exiccati ʒ.ij. anisi, cinnamomi selecti, ana
ʒ.j. croci ʒ.j. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis, quo
cum obsonijs & iusculis utatur. Ungendus & uenterculus
sequenti unguento calidē, manē, & uesperī ante pastum.

Recipe olei absinth. olei nardini, olei mastich. olei ex
cotoneis, ana ʒ.j. coral. rubri, caryophyllorum, ana ʒ.j.β.
spicæ nardi, iunci odorati, ana ʒ.β. rosarū rubr. ʒ.ij. adie-
cta cera. q. s. fiat unguentū, quo uentriculi regio ungatur, ut
dictū est. Crura præterea lauentur decocto saluiæ, stœcha-
dos Arab. chamæmeli, & roris marini. Cauteriū uescicas ex-
citans, quale superius sæpe cōmemoratum est, post aures ad-
motum, aut radici manus, ipsique palmæ, humorē illum de-
fluentem ui magna reuellit. Pectus etiam manē, & uesperī
ante pastū calidē, caliditate quidē temperata, unguendū un-
guento sequenti, regione cordis uitata, ne inde inflāmetur.

Recipe ol. amygdal. dulcium, butyri recentis, ana unc.
ij. olei de lilio (propter uapores) olei chamæmeli (ad re-
soluendum) ana unc. j. croci scrupul. j. adiecta cera. q. s. fiat
unguentum, quo ut dictum est, utendum. Nec cerebri hoc
in affectu negligenda cura, sic igitur in tempore roboretur.

Recipe

Recipe pulueris capital. superius traditi. unc. ij. eo pars capitis anterior inspergatur egroti, cum lectū ingredi uolet. Aut pulueris loco fingatur pileolus, in quo quæ sequuntur, insuantur. Recipe sampsuchi, betonica, ana. M. ß. coriandri preparati. ʒ. ß. cocci infectorij. drach. ij. omnium santalorum, ana. ʒ. j. ß. maceros, ʒ. j. rosarum rub. ʒ. ij. caryophyllorum. drach. j. ß. conterantur, rubroque sericeo panno insuantur, unde fiat pileolus, qui gestetur.

Pleuritidis Curatio.

Caput V.

Membranæ interioris latera, costasque succingentis inflammatio, propriè, signatèque pleuritis dicitur. Non enim omnis lateris dolor est pleuritis. Fit ferè pleuritis à sanguine copioso, et calido, ad dictam membranam *Causæ.* præter naturā fluente, nonnunquam à bilioso, aut pituitoso, aut melancholico: id quod sputum demonstrat. Si enim rubrum, cruentumue fuerit, sanguinè exuperare indicat. Si flauum, et subpallidum, flauam bilem. Si album, leuiterque spumosum, pituitam. Si subnigrum, humorem melancholicum in sanguine excedere ostendit. Pleuritidis ueræ, quæ à sanguine bilioso magna ex parte fit, curandi rationē primum aggrediemur: deinde illius, quæ à pituitoso est sanguine: postremò non ueræ pleuritidis curandæ methodum docebimus. Veræ autem pleuritidis notæ sunt, spirandi *Signa.* difficultas, tussis, febris continua, dolor uehementer pungens, pulsus durus, et serræ modo asper. Vicius ratio hoc *Vicius* in affectu tenuis admodum sit, siquidem uires ferre poterūt, ratio. ad quartum usque diem, contentumque ægotū expedit esse hordei succo. Si uires tot dies uictum tam tenuem ferre nequeant, duos certè dies feratur. Deinde ad septimum usque

diem pane loto, ad salis, & fermenti calorem tollendum, aliâque aqua cocto, sacchari, & butyri exigua portione ad saporis gratiam adiecta, uescatur. Post septimum diem, lacte amygdalarû, aut hordeo ex iure pulli cocto. Si uires tamen nimium collabi uiderit Medicus, pleniore ægrotum uictu uti permittat, ut pullorum, aut aliarum carniû cum mica panis contuso. A uino abstinendum, saltem ante septimum diem. Potus sit aqua decoctionis hordei, & glycyrrhizæ, cû serapijs uiolaceo, & adianti. Si uerò materia tenuis ualde, subtilisq; sit, addatur dictis serapijs, serapium de ziziphis, ut sit cû serapij uiol. & serap. adianti, an. unc. ij. mista. ʒ. j. serapij de ziziphis. Omnia autẽ quæ bibet, actu calida sint. Cuncta enim quæ in phlegmone pulmonis, aut thoracis, aut hepatis, aut uentriculi, aut renum, aut uteri bibenda exhibentur, actu calida esse debent, quoniã semper aliquid aut insensiliter, aut per sudores resolutur, quam quidem resolutionem potus frigidus prohiberet: frigida enim poros addensant. Aqua frigida summè uitetur, quòd sputum increscere faciat. Virium autẽ imbecillitas, aut consuetudo uinum si ægroto bibendum dare cogat, sit oligophoron, & dulce, aquâq; saccharata diluatur, nisi lienis, aut hepatis phlegmone affuerit, aut obstructio, quã dulcia & excitant, & augment. Cubet ægrotus in latus affectû, quòd is decubitus sit indolentior, eòq; maior calor ea in parte quærat, quo maior materiæ copia resolutur. Animi perturbationes uidentur, & cuncta, quæ phlegmonem augere possunt.

Curatio. Curandi ratio aut à calorificis fotibus, aut à uenæ sectione inchoanda. Corpore enim neque pleihorico, neq; cacochymo existente, medicamentis & fomentis calorificis mox inter initia utendum, quæ dolorem & mitigant, & discutiant. Sanguinem enim ibi collectum extenuant, & per halitum digerunt. Duòq; inde oriuntur cõmoda, & quòd sanguinis

guinis pars uacuatur, parsq; affecta propterea minus distenta, mirius dolet. Atque his fotibus mitigato dolore, uenæ sectio fiat, ut paulò post dicetur. Corpus uerò ægrotantis si pleihoricum sit, aut malo succo redundans, per eos calorigenos foci curatio non auspicanda, fluxionem enim ad partem affectam maiorem excitarent, quæ illis calefacta plus traheret, quàm euaporaret, fieretque inde dolor acerbior. Præuacuandum igitur uenæ sectione corpus, calorigena deinde fomenta admouenda. Incidatur igitur uena iecoraria, aut media, eo in brachio, quod lateris dolentis è directo est, sequenti enemate iniecto, si quidem alius sua sponte excrementa, ut conuenit, non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana. ℥. j. ol. uiolacei, ℥. iij. salis parū, cum iure decocti quatuor herbarum remollientium, adiectis prunis x. & hordei m. j. fiat enema. Quo iniecto, & eiecto, incidatur uena, ut dictum est, quæcunque hora diei fuerit, sanguisque pro plenitudine, & uiribus mittatur. Die post tertio, aut ad summum quarto, eadem rursus incidatur uena: sanguisque auferendus donec color quouis modo mutetur. Siue enim primò bonus, syncerusque sanguis exeat, dein sequatur malus, aut cōtrā, mox uenæ foramen, unde fluit sanguis obthurandum. Post quartum diem sanguis mitti nō debet, quod eo tempore sputum plerunque multiplicari incipiat, quod sanguinis nūssio impediret, nisi magna admodum plenitudo foret. Si uerò ægrotās puer fuerit annorū xiiii. aut senex annorum lx. cucurbitulæ natibus, & scapulis affigantur, uenæ autem sectio non fiat, nisi eo essent robore, ut ei pares esse possent. Sanguine misso, calorigena medicamenta, & fomenta lateri dolenti extrinsecus hunc in modum admoueantur. Recipe maluarum cum radicibus, florum chamæmeli, florum meliloti, ana. Manip. j. seminis lini, seminis fœnogræ, ana. unc. j. ss. Decoquatur in s. quantitate

aquæ. Decoctum autem illud calens in uesticam impositum, lateri dolenti admoueatur semel atque iterum. Aut spongia magna, mollisque prædicto decocto immersa, deinde expressa, calens lateri affecto apponatur, eaque semel, atque iterum foueatur. Cæterum præstat fôtus è uestica eo decocto plena, quòd rara sit, & ferè carnea. Sanguis uerò si biliosus usus fuerit, & tenuis, fôtus fiat ex solo maluarum, & florum chamæmeli decocto, aut sola aqua calida, pro periti Medici arbitrio. Vbi autem latus affectum prædictis medicamentis fôtum fuerit, sequentibus oleis ungatur.

Recipe olei chamæmeli, olei amygdalarum dulcium, ana. uncias duas. Misceantur, eisque calefactis post fôtum latus dolens & pectus ungantur. fôtus autem, & unctiones sæpe fiant, longè tamen à pastu. Ea etiam adhibenda, quæ ad sputi facilem excreationem conducunt. Recipe diatragacanthæ frigida, penidiarum, ana. sesquiunciam. Misceantur, sæpèque in ore habeantur.

AVT HOC ECLEGMA.

Recipe penidiar. unc. ij. elect. diatragacanthæ sesquiunciam, uuarum passarũ detractis uinaceis, unc. j. seminis maluarum, seminis goßipij, ana. sesquidrac. mam. excipiantur serapio uiolaceo, fiatq; eclegma, quod sensim, ueluti lambendo, deglutiatur. Quoties autem aluus excrementa, ut cõuerit, sua sponte nõ deiiciet, utatur ægrotus enemate supra tradito, aut cas. bolo. Solutiuum pharmacum hoc in affectu minimè conuenit, nisi ubi materia fluxit, quod die quarto plerunque factũ est, quoniam solutiuum pharmacũ humores mouet. Quòd si detur, leue admodum sit. Tutius autem erit omnino, nisi præsens periculum aliter suadeat, ante diem septimum solutiuo pharmaco non uti. Intereà autem materia hunc in modum concoquenda. Recipe serapij adianti, serapij uiolacei, serapij de ziziphis, ana. sesquiunciam, iuris decocti

decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ unc. ix. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Post quem detur sequens potio purgans.

Recipe rhubar. selecti macerati in stillatitio liquore in= tybi satiui latioris, & buglosi sesquidrachmam. deinde ex= primatur, cui adde cas. recens extractæ, aut mannae ℥. j. se= rapij uiolacei unc. semissem, cum glycyrrhizæ, hordei, & uuarum passarum decocto: fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ unc. j. elect. de succo rosar. drachm. ij. serapij uiolacei ℥. β. excipiantur decocto prædi= cto, fiatque potio, quæ sumatur, ut dictum est. Solutius phar= macis modo dictis non utendum, si febris uehemens, corpûs= que extenuatum fuerit. Satis sit uenæ sectio, cum enemate, aut cas. bolo, enematis loco. Pleuritidi uero, si à sanguine pi= tuitoso fuerit, hunc in modum medebimur. Primum inijcia= tur enema sequens. Recipe maluarum, linozostidos, hel= xines, ana. M. j. β. brassicarum rub. M. j. florum chamæmeli P. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absuma= tur. accipiat iuris decocti lib. j. β. in qua dissoluantur cas. recens extractæ, saccha. rubri ana ℥. j. hieræ Gal. ℥. β. mel= lis uiol. ℥. j. β. ol. com. unc. iij. fiat enema, quod ante primum inijciatur. Eodem utatur ægrotus, quoties aluum astrictum mollire fuerit opus. Enemate electo incidatur uena interior, aut media, brachij lateris eiusdem. Maior autem uenæ didu= ctio fiat, quàm in superiore pleuritide. Latus deinde affectum sequenti decocto foueatur. Recipe maluarum cum radici= bus, helxines, florum chamæmeli ana. M. j. seminis lini, se= minis fœnogræ. ana ℥. ij. Decoquantur in s. q. aquæ. Deco= cto autem foueatur latus affectum aut spongiæ, aut uesicæ adminic

adminiculo, ut paulò antè dictum est. Decumbat etiā ægrotus in latus affectum. Post fatus calorigicos ungatur latus dolens sequenti unguento.

V N G V E N T V M.

Recipe olei amygdal. dulcium, olei de lilio, olei chamæmeli, ana unc. j. β. muccaginis altheæ, & seminis lini, ana ℥. ij. croci ℥. j. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo latus affectum, & pectus calidè ungantur, manè, & uesperì longè à pastu, idque pluribus diebus. Sitis tempore hordei decoctum bibatur, cum serapio adianti, serapio uiolaceo, serapio de glycyrrhiza, & oxymelite simplici. Misceantur autè serapij adianti. & uiolac, ana ℥. ij. cū oxymelit. simpl. & serapij de glycyrrh. ana ℥. j. Aut eadem cū aqua mulsa, in qua glycyrrhiza decocta sit, misceantur, & bibantur. Non enim tantum hæc siti prospiciunt, sed & ad sputi facilem excreationem conferunt. Quam quidem ad rem, & sequens eclegma admodum est utile. Recipe eclegmatis de pino ℥. β. penidiarum ℥. ij. pul. irid. florent. drach. iij. elect. diatragacanthæ frig. ℥. j. β. uuarum passarū detractis uinaeis ℥. j. seminum maluarum, & gossipij, ana drach. j. excipiatur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quod ægrotus paulatim ueluti lambendo deglutiatur. Post septimum diem pharmacum solutiuum exhibendum, humoribus ante diem septimum hunc in modum concoctis. Recipe serapij uiolacei (propter febrē) serapij adianti. oxymelitos simpl. ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum buglossi, hyssopi, scabiosæ, ana unc. iij. Misceantur, & per triduum à ieiuno diluculò bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Recipe diatrid. simpl. unc. iij. utatur cum serapijs: & de eo quod supererit, habeat ægrotus sæpe in ore. Post septimum diem humoribus, ut dictum est concoctis, sumatur sequens potio purgans.

Recipe

Recipe cas. recens extractæ 3. vj. diaphœnici 3. iij. serapij adianti unc. semissem, cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formã redacti 3. ij. macerentur in oxymelite simpl. aut scillino (si febris ualde remissa sit) & stillatitijs liquoribus adianti & buglossi horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectaque serapij adianti 3. j. cum decocto pectorali fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta à noctis dimidio. Recipe conseruæ bugloss. conseruæ adianti, ana 3. ij. pulueris irid. 3. semissem. Misceantur, & postridie mane sumantur. Quod si Pleuritis ad diem decimum quartum peruenerit, nec humor pleuritidem efficiens prædictis auxilijs resolui potuerit, permutationisq; in pus signa apparuerint, eam permutationem coadiuuabit Medicus, primum quidem leuioribus utens auxilijs hunc in modum extrinsecus. Recipe maluarum, althææ cum rad. ana M. j. flicorum pinguium 3. ij. florum chamæmeli, florum meliloti, ana M. semissem, seminis lini, seminis fœnogr. ana 3. ij. Decoquatur in s. q. aquæ calentiq; decocto immersa sponsia exprimatur, eaq; calida latus dolens foueatur sæpe, longeq; à pastu. Unguento deinde sequenti ungatur. Recipe ol. chamæmeli, ol. amygdalarum dulc. axungie gallinæ, ana unc. j. ʒ. olei de lilio, mucaginis seminum lini, & fœnogræ. ana 3. ij. mucaginis seminis cotoneorum 3. j. ʒ. croci drachm. ʒ. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo latus dolens post solum ungatur. In eundem usum paretur & hoc emplastrum. Recipe radicis lilij in consersionis modum subactæ 3. iij. farine seminis lini 3. ij. farine fœnogræ. 3. j. ʒ. ficos pingues vj. axungie gallinæ, & anseris, ana 3. j. ʒ. axungie porci ueteris unc. ij. ʒ. commistis omnibus fingatur emplastrum, quod lateri dolenti admo-

admoueatur, eique post fotum semper hæreat. Intrinsicus autem hæc sumpta suppurationem iuuant.

Recipe serapij de glycyrrhiza, serapij de zizipis, serapij adianti, ana ꝑ. ꝑ. decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ ꝑ. iij. Misceantur, & à ieiuno mane bibantur. Idemque quotidie facere pergat egrotus, donec materia suppurata sit. Interea quoque temporis, cum sitiet miscet cum glycyrrhizæ, & hordei decocto serapij adianti, serapij uiolacei, serapij glycyrrhizæ, ana unc. ꝑ. & bibat. Vbi autem pleuritis suppurata fuerit, quod cognoscitur cum ex febris, tum ex doloris remissione, fiant extrinsecus quæ sequuntur ad abscessum rumpendum.

Recipe herbã uitri, hoc est, ex qua uitrũ cõficitur, (sondam appellant) subigatur cū axungia porci antiqua, & butyro, singatúrque emplastrũ, quod lateri dolenti apponatur.

A V T S I C.

Recipe radicis lilij in conspersionis modum subactæ ꝑ. iij. ficos decem, fimi columbini unc. ij. fermenti unc. iij. axungie porci antiquæ, butyri, ana unc. ij. Misceantur simul, & subigantur, singatúrque emplastrum quod lateri affecto admoueatur. Hæc quoque sumpta ad rumpendum abscessum ualde conducunt. Recipe fermenti tritici, aut hordei, q. v. fiat puls cum ficorum decocto, & edatur. Idem præstat puls è farina cicerum rubrorum. Panis quoque fermentatus ualde, & in aceto, aut in aqua mulsâ maceratus, eandem ad rem utilis. Oua quoque sorbilia sumpta, & lac ut exit ab ubere adhuc calens. Fici in pastus principio sumpti, pityides uerò in fine. Si uerò per hæc non rumpatur, uomitus irritetur, & sternutamentum, corpúsque uehementer concutiatur. In cubili mobili iaceat, quod uehementer, celeritèrque moueatur. Quòd si circiter diem uigesimum non rumpatur, desperatus est egrotus. Si uerò
rump

rumpatur, habita ratione loci, ad quem pus decumbit, tergendum est. Si enim in pectus, & pulmones defluerit, per sputum expurgetur, hisque præsijs eliciatur. Recipe eclegmatis de brassicis, eclegmatis de pino, eclegmatis sani & experti, ana. unciam β. penidiarum, drachmas duas, pulueris irid. Florentiæ, drach. ij. carniū dactylorum, unc. j. uuarum passarum detractis uinaceis, unc. j. β. excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatque eclegma, quod ægrotus ueluti lambendo deglutiat. Sequens quoque apozema summè est efficax ad pectus à pure & sanie purificandum. Recipe glycyrrhizæ, unc. j. ziziphorum, mixorum, ana. unc. β. ficorum pinguium, uuarum passarū detractis uinaceis, ana. unc. j. β. seminum altheæ, & gossipij, ana. drach. iij. adianti recentis Manip. j. β. hordei Manip. β. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum dimidium absumatur. accipiatur iuris decocti colo transfusi lib. j. β. & adiectis penidi. & melle. q. s. dulcedo inducatur. depuretur, & 3. ij. pul. irid. admistis cum 3. j. β. cinnamomi selecti, sapore & odore iucundiore reddatur. Eo dies quinque ieiunus calido uetetur: & repetatur, usque ad perfectam pectoris purificationem.

A V T S I C.

Recipe oxymelitos simpl. serapij adianti, serapij de glycyrrhiza, ana. unc. β. stillatitiorum liquorum scabiosæ, buglossi, hyssopi, ana. unciam unam. Misceantur, & à ieiuno manè bibantur, & repetantur usque ad integram pectoris abstersionem. Si uero pus ad urinæ uias decubuerit, hunc in modum purificentur. Recipe quinque radic. communium maceratarum in uino albo, ana. unc. j. glycyrrhizæ unc. j. β. quatuor seminum frig. maiorum, ana. 3. β. adianti recentis Manip. j. cicerum rubr. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidiæ partis absorptionem, adiectoque saccharo. q. s. dulce fiat. depuretur, & drac. ij. pulueris diarrhodi

rhodi abbatis additis, iucundiore & sapore, & odore red-
datur. Hoc apozemate utetur agrotus diebus quinque ma-
ne ante pastum: & repetatur donec pus planè expurgatum
fuerit. Sumat interdum agrotus unc. j. cas. dissoluta in de-
cocto proximè tradito. Si autem ad intestina defluerit, hoc
aut simili enemate abstergantur, & lauentur. Recipe iu-
ris decocti hordei, & furfuris, libr. j. β. in quo dissolue sac-
chari rub. mellis rosacei col. an. unc. j. fiat enema: quod ante
pastum iniiciatur: eòq; sæpius utendum. Sumatur præterea
matutinis horis serapium quodpiam astringens, quod inte-
stina à pure exulcerari prohibeat, quale est hoc quod se-
quitur. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, unc. j. β. stilla
titij liquoris plantaginis, unc. iij. Misceantur, & à ieiuno
sumatur: idq; pluribus diebus repetendum. Pleuritis uerò
si notha fuerit, & non uera, cucurbitula dolenti lateri affi-
gantur, quæ materiam foras, & ad partes externas trahât:
id & sequens efficiet emplastrum, lateri affecto admotum.

Recipe florum chamæmeli, P. j. β. farine seminum lini,
& fœnogr. ana. unc. ij. radice irid. in cōspersionis modum
subactæ, unc. iij. fini columbini, unc. j. β. axungia gallinæ,
unc. ij. olei de lilio, olei chamæmeli. ana. unc. j. β. Miscean-
tur, & adiecta cera fiat emplastrum, quod lateri dolenti ad-
moueat. Vbi autem apparente tumore materia ad cutem
attracta uidebitur, eius suppurationem hunc in modum co-
adiuuabimus. Recipe farine tritici, & fabarum, ana. unc. ij.
ficuum cōtusarum, ℥. iij. axungia porci ueteris ℥. iij. croci
℥. ij. farine seminum lini, & fœnogr. ana. ℥. j. β. uitellos ouo-
rum tres. Cōmistis omnibus fiat cataplasma, quod lateri af-
fecto apponatur, super locum tumentem. Facta suppuratione,
uocato Chirurgo rumpatur abscessus. Cætera omnia, ut
enemata, uenæ sectio, & alia inter initia in hoc quoque af-
fectu facienda, ex his quæ paulò ante tradita sunt, petantur.
Perip

*Peripneumoniae Curatio.**Caput VI.*

PERIPNEUMONIA, pulmonis est inflammatio, cum febre acuta, difficultate spirandi, grauitate, distentioneque thoracis citra dolorem, nisi ipsius pulmonis membranæ, quæ thoraci secundum longitudinem cōnectuntur, inflammate fuerint, dolor enim tunc percipitur. Omnis inflammatio ex affluente fit sanguine, qui nonnunquam biliosus, nonnunquam pituitosus, nonnunquam melancholicus existit: id quod ex spūto, ut dictum est superiori Cap. discernitur. *Causæ.*

Hoc malo correptis tota facies rubet, intumescunt oculi, fit nasus in summo simus, tuſſis sicca, linguæq; adest siccitas. Calidam præterea sentiunt sic affecti expirationem, quocirca ubi plurimum efflant, iuuari uidentur, aquam frigidam, magis uerò multū aerem frigidum attrahere concupiscunt. Si mortale malum hoc fuerit, uigiliæ adsunt perpetuæ, aut somnus certè perquam breuis est, frigēt extrema, liuescunt ungues, & incuruati uidentur. Hi quarto, aut septimo ad summum die intereunt. Si uerò ad salutem permutetur, sanguinis abundans eruptio, aut alui sequitur perturbatio, biliosis multis, ac spumosis deiectionibus exeuntibus. Interdum etiam inflammatione in pus cōmutata, si per urinarios meatus, aut uentrē pus excernatur, omni statim molestia liberatur. Si uerò aceruatim in pulmonem irruerit, aut suffocat, aut in tabem permutatur. Curatur autem hoc pathema, ijsdem remedijs quibus pleuritis: nisi quòd ea parti thoracis anteriori sunt admouenda. *Signa.* *Curatio.*

*Palpitationis cordis Curatio.**Caput VII.*

CORDIS palpitatio, seu tremor, motus est cordis, deprauatus, cum uidelicet præter naturā dilatatur, aut con-

K

Causæ. stringitur. Proficiscitur ab omni intemperie, siue cum humore uitio, siue sine humore. Fit nonnunquam ab humore in pericardio contento, cor ne attollatur impediante. Hac cordis palpitatione, ab humore in membrana cor ambiente contento nata, affecti, uenæ sectione, quæ in cubito fit, & extenuante uictus ratione, medicamentis que tam sumptis, quàm admotis, quibus extenuandi, & cor roborandi facultas inest, liberantur. Oritur autem plerunq; hic affectus à causa calida, ut à sanguine multo, & calido, aut à fumis, &

Curatio. uaporibus multis ad cor elatis. Si à sanguine fuerit, incidatur cubiti dextri interior uena, sanguis que pro plenitudine, uiribus, & etate mittatur. Cor deinde tam sumptis, quàm admotis roboretur. Si uerò à uaporosa repletione, incidatur iecoraria uena sinistri cubiti, cordi deinde robur adiiciatur medicamentis tam sumptis, quàm admotis. Sin à bilis copia huius mali origo sit, cōcoquatur primùm deinde uacuetur lenibus quidem medicamentis, nam à corde uacuatio forti medicamento fieri non debet. Recipe serapij de succo oxalidis, serapij intybi satiui latioris, serapij acetati simpl. ana. unc. j. ß. stillatitiorū liquorum buglosi, cichorij, circij, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò bibantur. Si autem caliditas multa foret, pro serapio de intybo satiui latiore, substituatur serapium de acetositate citri, aut de ribes. Recipe diamarg. frig. ß. utatur cum serapijs. Recipe rhab. select. drachm. j. ß. myrobalanorum flauorum confricatarum oleo amygdalar. dul. 3. ij. (astringunt enim cum ita confricantur) oxyphœnicon. 3. ß. macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo horis. xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis que serapij rosacei purgatorij de infusione rosarum. 3. ij. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe conseruæ rosa. conseruæ radicis

dicis buglosi, ana 3.ij. Misceantur, & postridie mane su=
mantur. Vacuato corpore sequenti electario molli utendum
quotidie matutinis horis ante pastum, parua castanea in=
star: quod ubi deglutitū fuerit, bibatur parum stillatitiorum
liquorum buglos. & oxalidis. Recipe conseruæ uiolarum,
conseruæ rosarū, conseruæ radicis cirsij, ana 3. j. pul. diar=
rhodi abb. pul. trium santalo. pul. diamarg. fri. ana 3. ij. co=
rallij rub. 3. j. β. margaritarum, fragmentorum preciosorum
communiū, ana 3. ij. compositionis diamoschi dulc. 3. β. ex=
cipiantur serapio de acetositate citri, aut de ribes, fiat ele=
ctar. molle, quo utendum, ut dictum est. Aut fiat electar. so=
lidum. Recipe pulu. diamarg. frig. pul. triū santalor. pul.
diarrhodi abb. ana 3. j. β. trochiscorū de caphura 3. ij. pul.
diambrae 3. β. conseruæ rosarum, conseruæ radic. cirsij, ana
3. ij. sacchari in stillatitio liquore rosarū dissoluti. q. s. fin=
gatur elect. solidum in tessellarum figuram. sint autem sin=
gulae ponderis 3. ij. β. Sumat ægrotus tessellam unam quoti=
die mane, & uesperī ante pastum horis duabus: qua deglu=
tita, parū stillatitij liquoris buglosi bibat. Fiat deinde cor=
di sequens epithema. Recipe stillatitij liquoris rosarum
lib. β. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglos. ana unc.
iiij. utriusq; corallij, omnium santalorum, ana 3. j. β. caphu=
ræ gra. ij. pul. diamargar. frig. 3. j. croci 3. j. aceti parum,
fiat epithema cordi mane, & uesperī ante pastum tepidē.
Aut fiat sacculus pyramidalis figura, de sericeo panno raro,
cui pulueres sequentes insuantur. Recipe rosa. rubrarum
siccaram florum buglosi, & cirsij siccorum, ana drach. j. o=
mnium santalorum, ana 3. ij. corallij rub. drach. j. β. beben.
albi, & rubr. ana 3. j. β. fiat puluis, qui sacco, ut dictum
est, insuatur. Irrigetur autem stillatuijs liquoribus rosarū,
& buglos. & regioni cordis applicetur. Possunt autem hæc
cordi, corpore etiā nondum uacuato, extrinsecus admoueri.

Palpitatio uerò cordis si à causa frigida, ut à pituita redundante fuerit, eger ualde pallidus apparet, pulsum habens tardum: frigetq; & grauis est. Materia primùm concoquatur, deinde uacuetur. Recipe mel. rosa. col. ℥.ij. serapij de duabus rad. unc. j. serapij de bugloss. ℥.j. β. stillatiorum liquorum melissophylli (cor à melancholica materia purificat) hyssopi, sampsuchi, ana ℥.iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. diamoschi dul. ℥.β. utatur cum serapijs. Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti ℥.j. β. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus melissophylli, & bugloss. per noctem, deinde exprimatur, & coletur. adiectis deinde cath. ℥.vj. serapij de bugloss. ℥.β. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe cathol. ℥.β. diaphœnici drach. ij. serapij de bugloss. ℥.β. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Recipe theriacæ ueter. drach. j. conseruæ radicis cirsij drach. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur, sex horis ante pastum. Si pilulis uti quis uoluerit, sumat p. l. de hiera simpl. aut de agar. aut alephang. Quæ uerò sequuntur sumpta, cordi robur adijcient. Recipe corticis citri saccha. conditi unc. ij. conseruæ rad. cirsij ℥.j. β. pulueris diamb. pul. diamoschi dulc. pul. lætitie Gal. ana ℥.j. β. cōpositionis de hyacintho. drach. ij. seminis citri (cor enim corroborat) drach. j. corallij rub. ℥.iij. myrobalanū unam empeliticam conditam (si diues sit) cum serapio conseruationis corticis citri fiat electariū molle, de quo paruæ castaneæ instar sumatur manè, & uesperī tribus horis ante pastum, quo deglutito parum uini minimè diluti bibatur. Si quis electario solido magis delectetur, hunc in modū paratur. Recip. diamoschi dul. pul. diamb. pul. elect. de gem.

ana

ana drachm. j. ß. corticis citri saccha. conditi, conser. rad. cirsij, ana drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus melissophylli, & buglos. q. s. fingatur electarium solidum in tessellarum figuram, sintq; singula ponderis drach. ij. ß. Sumatur tessella una manè, altera uesperè, duabus, aut tribus horis, ante pastum. Quibus deglutitis parum mox uini meri bibatur. Cordi uerò sequens epithema fiat.

Recipe stillatitiorū liquorum buglos. & melissophylli, ana libr. ß. uini aromatici, aut aruisij ʒ. iiij. pul. electarij de gem. caryophyllorum, ana drachm. j. ß. pul. diamb. ʒ. iiij. seminis citri, beben albi, & rubr. ana. ʒ. ij. croci ʒ. j. Misceantur, fiatque cordi epithema calidè, manè, & uesperè ante pastum. Palpitatio cordis per uentriculi consensum nonnunquam contingit. Qui sic afficitur,umat alternis diebus unam, aut duas, aut tres pilul. de biera simpl. aut alexphang. per horam ante cœnam. Præterea compositionibus sumendis, paulò antè dictis utatur, & potissimum superius proximè tradita, adiecta pulueris aromatici rosa. maioris à Gabriele traditi drach. j. Ventriculo etiam robur adijciatur emplastris, unguentis & sacculis posteriùs dicendis, cum de illius affectibus dicetur. Si biliosus humor in uentriculo contineatur, uacuetur medicamentis traditis in palpitatione à causa calida. Palpitatio cordis si per consensum aliorum membrorum fiat, curetur illorum affectus: cor deinde roboretur: ut dictum est. Palpitationis causa si uermes fuerint, interficiantur sumpto puluere, qui posteriùs tradetur in Fame Canina.

Synopes Curatio.

Cap. VIII.

PRæceptis uirium lapsus, Syncope appellatur: cuius causæ Causæ sunt multiplices. Nonnunquam fit ob crudorum humo-

rum redundantiam in ore uentriculi. Qui in Syncopen, hanc ob causam incidunt, his hypochondria inflantur, totumque corpus maiore apparet mole, quam pro naturæ modo, color ad albidius mutatur: corpus, ut semel dicam, aqua inter cutem laborantibus est simile: interdum tamen ad nigrius, aut liuidius accedit. Nonnunquam uerò ob uitiosum humorum, & acrium copiam hoc mali contingit. At hi qui horum causa Syncopen incurrunt, assiduas in ore uentriculi mordicationes, & uellicationes sentiunt. Interdum etiam Syncope corripuntur nonnulli ob tenues quosdam succos, ori uentriculi ingruentes, cæterum citissime exhalantes, in his sanè facies illa mortifera ab Hippocrate depicta, nasus acutus, oculi caui, & cætera, celeriter apparèt. A Cordis quoque uitio hoc mali sæpenumero originem trahit, cum uehementer intemperatum est. Accidit & frequenter ob multam sanguinis excretionem, sudores copiosos, uehementem motum, nimiam uentris inanitionem, multas uigilias, dolores insignes, ob omnes denique immoderatas euacuationes, animique perturbationes. Syncope autem laborantibus rarus, obscurusque pulsus est, extremæ partes frigent, circa faciem sudor exilit, cutis nitor pristinus aufertur, anguntur animo, corpusque iactatur. Causæ si externæ fuerint, auferendæ: si internæ illis medendum modis, in Cordis Palpitatione dictis, aut posterius dicendis, cum de uentriculi affectibus sermo erit. Paroxysmo uerò hunc in modum succurrendum. Primum inspergatur faciei stillatitius rosarum liquor moschatus, si haberi potest: sin minus, solus stillatitius rosarum liquor, aut cum aceto permistus: utriusque defectu, sola aqua frigida. Ab alto autem demittatur in faciem, ut sopiti spiritus excitentur, & si qui adhuc in partibus externis remanserint, resolui prohibeantur: & hæc maxime fiant si ab æstu, aut febris

Signa.

Curandi
ratio.

bris incendio, aut alia causa calida Syncope sit, non autem si à causa frigida, aut immodico alui fluore, quem frigida intro cōprimens auget. Secundo, nares, & os comprimentur, ut inspiratus aer interiora petens, & paulò mox egredi uolens, calfactus ad cor redeat, ipsūque calfaciat, spiritusq; reficiat, & excitet. Tertiò, partes extremae, ut crura & brachia uinculis uehementer cōstringantur, linæ teiſque modicè asperis perfricētur, ut spiritus qui ad cor se receperunt, reuocentur. Ceterum hæc non fiant proximè dicta, ubi Syncopes causa foret immodica uentris inanitie, aut sudores copiosi, aut fames aut immoderata alia quapiū euacuatio, ne pauci illi spiritus, qui supersunt, seque ad cor receperunt, dissoluātur. Porro qui hanc ob causam Syncope corripuntur, hausto (ut post dicetur) uino, & odoribus admotis, cæteris remedijs omisis, quieti permittantur. Quartò, detur uinum aromaticum bibendum, nisi à fame, aut immodica aliqua euacuatione Syncope sit, tunc enim edendum panis frustulum, uino diluto immersum exhibeatur: quod si comesse nequeat, sorbendum exhibeatur ius pulli, aut pullæ, aut aliarum recentium carniū cum uino. Cum sit Syncope à spirituum resolutione, quæ famem, & immodicas euacuationes consequi solet, uinum quod exhibetur, crassum sit, sed aqua dilutum: ab alijs uerò causis si fuerit, tenui sit & colore, & substantia. Huiusmodi etenim uinum, spiritus celeriter instaurat, & reficit. Iucundis præterea odoribus facultate quidē calidis, si Syncopes causa sit frigida, spiritus instaurandi, alendiq; sunt, qui non solum narius agrotantis sunt admouendi, ut olfaciat, sed etiam inflando naribus immittenda odoramenta in tenuissimum puluerem redacta. Algalia, moschus, styrax calamitis, ladanum, & id genus alia permulta boni odoris, hæc ad rem sunt idonea. Syncopes uerò causa si ca-

lida sit, odoretur ægrotus santala præsertim citrina, quod magis odorifera sint: rosas, caphuram, & alia odorifera simili facultate prædita. Syncope uero si à præfocatione ex utero sit, à iucundis illis odoribus abstinendum, quin grauius olentia naribus quidem iniucunda, sed ori uentriculi grata adhibenda ipsis naribus sunt, ut eorū odore percepto matrix subsidat, suauiter autem olentia uulvæ admoueantur. Quinto sternutamentum prouocetur: spiritus enim excitat, & à corde, quo se receperunt, ad exteriora membra reuocantur. Sexto, os digitorum, aut cunei, aut cuiuspiam alterius rei immisione diducatur, linguaque theriaca, aut mithridatio fricetur. Septimo, uociferationibus, altisque clamoribus spiritus circa cor sopiti, excitandi.

Doloris Ventriculi Curatio.

Caput IX.

- Causæ.** VEntriculi dolor à flatibus in ipso generatis plerunque fit. Generantur autem, aut ex pituitosis humoribus in eo contentis, aut ex cibis in uapores ab imbecillo calore resolutis. Vnde magna uentriculi grauitas sentitur, & distentio. propter quam spirandi difficultas adest, uentriculo distento septum transversum comprimente. Leuantur cibo infimas ad uentris partes descendente, & flatibus siue per ructus, siue per aluum exclusis. Hic autem dolor summo studio statim anodynus placandus, quod exacto sensu tactus præditus sit, os præsertim ipsius, quod munus quoque ipsius sit alimentū in chylum toti corpori cōmunem mutare, quo in sanguinem mutato, uniuerse corporis partes nutriuntur.
- Curatio.** Hæc igitur ad doloris mitigationem fiant. Recipe florum chamæmeli, & meliloti, ana. M. j. seminum lini, & fœnog. ana. ʒ. ij. seminū anisi, cari, & fœniculi, ana. ʒ. ij. absinthij, rosarum rub. ana. tertiam partem Manipul. j. Decoquātur
in

in s. q. aquæ, in qua calida madescat spōgia, quæ deinde expressa, uentriculo admoueat, eaque foueatur. Recipe ol. chamæmeli, olei anethini, olei de lilio, ana. ℥. j. β. His commistis inungatur uentriculi regio post solum. Humores deinde uacuētur, hunc in modum. Recipe pil. de hiera simp. aut alephangina, ℥. ij. agarici in passulorum formā redacti drach. j. β. mastich. ℥. β. Excipiantur melle rosaceo, singanturque p. lul. vj. ē drachma, ē quibus tres per horam ante coenam semel, aut bis, singulis hebdomadis sumantur. Humor uero si multus fuerit, uentriculōque tenaciter hærens, atque ægrotans robusto fuerit corpore, hunc in modum uacuētur. Recipe diaphænici unc. β. aut drach. v. cum saccharo fiat bolus, qui portionibus maturius sumatur. Venter deinde tam sumptis, quàm admotis, roboretur. Sumptis quidem hunc in modum. Recipe elect. mollis aromatici rosa. maioris lib. β. sumatur castaneæ instar quotidie manē, & uesperī duabus, aut tribus horis ante pastum, uno aut altero die per hebdomadā intermisso. Recipe coriāndri præparati unc. iij. anisi, cinnamomi selecti, fœniculi, cari, ana. unc. β. maceros drac. β. pulueris diacidonites sine speciebus drach. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat pulvis, quo in fine pastus sumpto bibendum non est. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoueantur. Recipe cerati Gal. stomachici, hoc est emendantis uitia stomachi, olei nardini, ana. unc. ij. His commistis, uentriculi regio linatur calide manē & uesperī ante pastum.

A V T S I C.

Recipe olei absinthij uncias ij. olei nardini, olei mast. ch. uel lentiscini, olei ex cotoneis, ana. ℥. j. caryophyllorum, menthæ siccæ, cardamomi, corallij rubri, mastich. an. ℥. j. β. rosarum rub. ℥. ij. Adiecta cera. q. s. fiat unguentū, quo uentriculi regio unguatur manē, & uesperī ante pastum. Odo-

ris autem gratia addi potest spicæ nardi drach.ß. styracis calamitidis, ladani, ana. drach. j.ß.

AVT FINGATUR EMPLASTRUM.

Recipe emplastrum de mastich. emplastri pro stomacho, ana. ʒ. j. galangæ ʒ. iiij. styracis, calamitidis, ladani, an. ʒ. j.ß. subigantur cum oleo absinth. & fingatur emplastrum ea figura, qua sunt, quæ uulgò Medicorum scuta stomachalia appellantur, regionique uentriculi admoueat.

AVT FINGATUR SACCVLVS.

Recipe absinth. sicci, menthæ siccæ, sisymbrij, an. M.ß. coriandri præparati drach. iiij. caryophyllorum, cinnamo. selecti, an. ʒ. ij. ladani ʒ. j.ß. corallij rub. ʒ. iiij. maceris ʒ. j. cocci infectorii ʒ.ß. terenda, & pulueranda puluercentur: cōmixta deinde omnia panno sericeo purpureo insuantur, fingaturque sacculus acu inter punctus, figura scuti (ut loquuntur) stomachalis, qui uentriculi regioni admoventur.

Doloris Ventriculi à frigida causa Curatio.

Dolor uentriculi si à causa sit frigida, calidis illi medicamentis succurrendum. Sed si hepar sit calidum, uerendum ne dum uni mederis, alteri noceas, & calidis medicamentis uentriculum iuuans, hepatis caliditatem augeas. Fiat igitur hunc in modum. Primum mitigetur dolor anodynis suprà traditis: obseruandum tamen ne hepatis regio fomētis illis attingatur. Mitigato dolore, his pilul. utendum, bis singulis hebdomadibus. Recip. pil. de hiera simp. (aloe lota in stillatitio liquore intybi satiui latioris) drach. iiij. rhabar. selecti, oxyphœnicon, ana. drach. j. Excipiatur serapio rosaceo purgatorio, fingaturque è drach. pil. vj. è quibus tres per horam ante cœnam sumantur. Venter deinde tam sumptis, quam admotis roboretur. Sumptis quidem

dem hunc in modum. Recipe pul. aromat. rosa. maioris à Gabriele traditi 3.ij. pul. electar. triū santal. pul. diarrhodi abb. ana 3.ij. cōser. rosarū, corticis citri saccharo conditi, ana 3.ij. β. sacchari stillatitijs liquoribus rosa. & absinthij dissoluti. q. s. fingatur electariū solidum in rhomborum figuram: sintq; singuli ponderis 3.ij. β. Sumatur unus quater per hebdomadam, horis tribus ante pastum manē: quo deglutito, bibatur parum uini rubri modicē diluti.

A V T F I A T E L E C T A =
R I V M M O L L E.

Recipe corticis citri saccharo conditi 3.ij. cōseruæ florū cicho. conseruæ rosa. ana 3. β. electar. mollis aromatici rosa. maioris 3.ij. β. pul. electar. triū santalo. pul. diarrhodi abb. ana 3. j. β. pul. diagalāgæ 3. j. Excipiātur serapio adianti, fiatq; elect. molle, de quo paruæ castaneæ instar quater per hebdomadā sumatur manē tribus horis ante pastum. Poterit etiā, qui uolet, cōponi cū serapio cōseruationis myrobalanorū empeliticarū. Extrinsecus autē uentriculo admoveantur aut unguēta, aut emplastra, aut sacculi, quorum paulò antè formulæ sunt traditæ. Hepati uerò extrinsecus sequētia admoueantur. Recipe cerati santalini 3. iiij. olei rosacei, olei nymphaeæ, ana 3. j. β. Lauētur aqua frigida, aut stillatitio liquore ros. deinde adijciatur spicæ nardi 3. j. regioni hepatis tepidē simul mista admoueātur manē ante pastum, bis singulis hebdomadibus, toto medicationis tēpore.

A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitij liquoris rosarum unc. iiij. omnium santalorum, ana 3. j. β. trochiscorum de caphura 3. β. seminum oxalidis, portulacæ, & intybi satiui latioris, ana 3. ij. spicæ nardi 3. j. Commistis omnibus fiat epithema hepati tepidē ante pastum manē, bis per hebdomadam.

A V T

Recipe rosa. rubrarū, florum nymphaeae, florum uiolarum, ana P. j. β. seminū portulacae, oxalidis, & intybi satiui latioris, ana ℥. ij. spodij ℥. ij. trochiscorū de caphura ℥. β. spicae nardi ℥. j. omnium santalorum, ana ℥. j. insuantur sericeo panno purpureo & raro, fingaturq; sacculus acu inter punctus, qui irrigatus stillatitijs liquoribus rosa. & intybi satiui latioris regioni hepatis applicetur tepidè, ante pastum manè. Vbi autem frigescere coeperit, rursum tepes fiat: idq; bis per hebdomadam fiat. Utendū & sequenti puluere in fine pastus. Recip. coriandri preparati ℥. iiij. anisi, cinnamomi selecti, foeniculi, an. ℥. ij. β. pul. diacydonites sine speciebus ℥. iiij. maceris ℥. j. sacch. rosae. ad pōdus omnium. Fiat puluis, quo in fine pastus sumpto, à potu abstinendum.

Doloris Ventriculi à bile,

Curatio.

Ventriculi doloris, bilis nonnunquam causa est, quae si uentriculo innatet, uomitu euacuanda, qui hūc in modum eliciatur. Recipe aquae tepidae ℥. vj. serapij acetati simpl. ℥. j. β. Misceantur. & post cibum bibantur, digito deinde aliquantò post in os, & fauces immisso, aut penna, uominus eliciatur. Si uerò agrotus suapte natura non facile uomat, euacuetur sumpta potione sequenti. Recipe serapij rosacei purgatorii ℥. ij. rhabar. puluerati ℥. j. myrobalanorum flauarum ℥. j. β. Excipiantur stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & absinth. si utq; potio, quae hora quarta matutina sumatur. Si uerò bilis ab hepate in uentriculum per intervalla transmitti uideatur, utendum elect. molli sequenti. Recipe carnium cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus ℥. ij. conseruae rosarū, conseruae oxalidis, ana ℥. j.

℞. j pul. electar. trium santalorum, & diarrhodi abb. ana ʒ. j. β. myrobalanum unam conditam. Excipiantur serapio rosarum de rosis siccis, fiatque elect. molle, de quo sumatur parue castaneæ instar, manè tribus horis ante pasto alter-
nis diebus. Præterea uentriculi regio sequentibus oleis un-
gatur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, ana. q. v. olei mastich. parum, ungatur regio uentriculi calidè ante
pastum. Alterantia denique hepatis regioni admouenda,
quorum formulæ ex superius traditis petendæ sunt.

Vomitus Curatio.

Caput X.

Vomitus, ac uomendi cupiditas, inanisque irritatio fiunt Cause.
à vitiosis humoribus calidis, aut frigidis in uentriculo
contentis: qui aut in ipsius uentriculi amplitudine innatant,
aut in eius tunicis infarti sunt. Ii q; humores, aut crassi sunt,
& lenti, uiscidiq; ac tunicis uentriculi instar uisci adhæ-
rent, ægreq; auelli possunt: aut serosi, & uelut aqua in spon-
gia uentriculi tunicis immerguntur. In cavitate uerò uen-
triculi an contineantur, an uerò eius tunicis sint infarti, ita
diagnoscemus. Nā si in uentriculi amplitudine innatet, nau-
seamq; excitent, uomitio magna ex parte sequitur, quæ no-
bis ostendit humorem uentriculo molestum, quod eius pars
una cum cibis interdum euomatur. Si uerò uentriculi tunicis
aut hæreant, aut immersi sint, uomendi quidem cupiditatem
inducunt, sed inanem, idq; magis ante cibum, quam eo sumpto.
Atq; hi humores aut in ipso uentriculo, ob eius intemperie,
nascuntur: aut ex aliqua corporis parte malè affecta, puta
ex iecore, liene, aut capite, interdum ex uniuerso corpore se
expurgante in ipsum confluunt. Si ab uniuerso corpore in
ipsum transmittantur, quod cōtingit tibi uniuersum corpus
uitiosis humoribus plenum est, id quod cum ex colore, tum ex
pustulis

pustulis circa cutem erumpentibus, & urina cognoscitur,
 prior cura totius corporis habenda, deinde uentriculi. Si
 uerò ex aliqua alia parte malè affecta, itidem in primis il-
 lius habenda ratio: quarum curandarum methodum partim
 superius diximus, partim posterius dicetur suo quidē lo-
 co. Si ab intemperie uentriculi, uitiosi in ipso nascantur hu-
 mores, intemperies illa primum curanda, si calida, frigidis:
 si frigida, calidis. Humor deinde in uentriculo contentus
 purgetur. Qui si frigidus, pituitosusq; fuerit, siue in uen-
 triculi cavitae innatet, siue eius tunicis hæreat, tentanda il-
 lius uacuatio uomitu, qui sic eliciatur. Recipe radices ræ-
 phani ℥.ij. seminis atriplicis, seminis anethi, ana ℥.j. Deco-
 quantur in libr. duabus aquæ, donec dimidium absumatur. ac-
 cipe iuris decocti ℥.vj. oxymelitis scillini ℥.j.β. Cōmiscean-
 tur, & bibantur post cibum quidem, si materia uideatur uentri-
 culo ualde adhærens, alias ante cibum. Deinde deambulan-
 dum hora dimidiata, aut una. Quod si sua sponte uomendi
 cupiditas non accedat, penna oleo imbuta ori, & faucibus
 immittatur. Vbi uomuerit, os uino rubro colluatur. Deinde
 enemate sequenti utendum. Recipe maluarum, betæ, linozo-
 stidos, helxines, chamæmeli, ana M. j. centaurij minoris,
 M.β. seminum anisi, & fœniculi, ana ℥.ij. Decoquantur in s. q.
 aquæ usq; ad partis dimidiæ absorptionē. accipiatur iuris
 decocti lib. j.β. cas. saccha. rubri. ana ℥.j. elect. indi maio-
 ris, aut diaphœnici ℥.β. olei chamæmeli ℥.iiij. salis comm.
 ℥.j.β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastum inijcia-
 tur. Purgantibus quoq; medicamentis uacuanda pituita, sed
 prius dissecanda oxymelite simplici, in quo aliquod ex me-
 dicamentis, quibus incidendi, & extenuandi facultas inest, sit
 decoctum, ut hyssopus, iridis radix, satureia, origanum, mar-
 rubium. Vacuetur deinde sumptis hieræ picræ simpl. Gal. ℥.
 vj. aut ℥.j. horis duab. ante pastum mané, aut sequentibus pil.

Recipe

Recipe pilul. de hiera simpl. aut alephang. drachm. j. cum stillatitio liquore absinth. fingantur pil. v. quæ post cœnam frugalem circa horam decimam sumantur. Materia uerò si multa fuerit, sumatur unc. ß. diaphœnici cum sacchar. in formam boli, hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe diaphœnici unc. ß. mel. rosa. col. ʒ. j. Excipiatur stillatitio liquore absinth. fiatque potio, quæ sumatur antelucano tempore. Pilulæ & boli in uentriculi affectibus magis probantur, quàm potiones. Roboretur deinde uentriculus sumptis cõpositionibus in dolore uentriculi traditis. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe absinthij, iunci odorati, ana. M. j. rosarũ rub. P. j. caryophyllorũ, mastich. ana. ʒ. ij. cinnamomi, nucis moschatæ, ana. ʒ. j. cyperi ʒ. ij. ß. Decoquantur in uino rubr. aromatico, in eoque calido madefacta spongia, & expressa foueatur uentriculi regio manẽ, & uesperis. Ungatur deinde unguento sequenti.

Recipe olei absinth. olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana. unc. j. corallij rubri, menthæ siccæ, caryophyllorum, ana. ʒ. j. ß. spicæ nardi ʒ. ij. rosarũ rubr. ʒ. j. adiecta cera q. s. fiat unguentũ, quo ungatur uentriculi regio manẽ, & uesperis ante pastũ post fotum. Aut unguenti loco fingatur ceratũ hunc in modũ. Recip. mastich. ʒ. ij. ß. ladani ʒ. ij. coriandri preparati, corallij rubr. caryophyllorũ, ana. ʒ. ij. spicæ nardi, ʒ. ß. styracis calamitidis ʒ. j. olei absinth. olei nardi. ana. parũ, adiecta cera q. s. fingatur ceratũ, quod uentriculi regioni post fotum superius traditũ applicetur.

*Vomitus à bilioso humore**Curatio.*

Vomitus interdum biliosus humor in causa est, quæ testatur oris amaritudo, sitis, uentriculi morsus, ructusq; nidor

nidorosi. Vomitu prætereà, si biliosus is humor in uentri-
culi sinu contineatur, foras portio quædam efferetur. Si
uerò uentriculi tunicis infartus sit, uomendi quidem cupi-
ditatem irritat, sed inanem, idq; ante cibū præcipue. Gigni-
tur hic humor interdum in ipso uentriculo, ob eius intem-
periem: interdū uerò ab aliqua parte, puta hepate in ipsum
transmittitur, id quod per interualla fit, ieiuno uentriculo.
Siue autem hic humor in uentriculi cavitae innatet, siue
eius tunicis sit infartus, eius uacuatio uomitu primū ten-
tanda est, hunc in modum. Recipe aquæ tepidæ unc. vj.
sera. acetati simpl. ℥. j. β. Misceatur, & post cibum biban-
tur, præcipue si uentriculi tunicis is humor infartus sit. Cō-
coquatur deinde, & euacuetur hunc in modum. Recipe
serap. de omphacio, serap. acet. simpl. serap. intybi satiui
latioris simpl. ana. ℥. j. β. stillatitiorum liquorum oxalidis,
cichorij, rosarū, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per tri-
dium diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalorum
unc. β. utatur cum serapis. Recipe myrobalanorum fla-
uarum confricatarum oleo amygdal. dulc. drach. ij. mace-
rentur in stillatio liquore plātag. horis duodecim: deinde
exprimantur, & adiectis rhabar. puluerati (sic enim maio-
rem uim habet) scrup. iij. serapij rosacei purgatorij, unc. j.
β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe
carnium cotoneorum, saccharo conditarum, sine speciebus
uncias duas, sumantur drach. ij. statim à pastu. Si autem
bilis in uentriculum ab hepate cōfluere uideatur, ei sic pro-
spiciendū. Recipe cerati santalini unc. iij. olei nymphææ,
olei rosacei, ana. ℥. j. β. Lauetur aqua frigida, deinde adij-
ciatur spicæ nardi, scrup. j. Misceantur & hepatis regioni
tepede applicentur ante pastum. Denique cōpositiones uen-
triculum roborātes, fotus, & unguenta, petenda ex capite
uomitus sanguinis paulò post dicendo.

Singul

Singultus Curatio. Cap. XI.

Singultus uentriculi motus est, ab expultrice facultate noxia extrudere uolentis excitatus. Fit plerunque à ple- Causæ. nitudine, cui uomitus optimum est remedium. Aliquãdo ab inanitione, qui conuenientis alimenti assumptione sanatur, & per ea, quæ defectum explent. Oris quoque uentriculi frigiditas, cibiq; corruptio, singultum frequenter inducunt, idq; maximè in pueris. Spiritus autem retentio, quæ calorem auget, singultui à frigiditate præsens remedium est. In febribus nõnunquam fit singultus, aut stomacho, aut aliquo alio uicino uiscere inflammato. Fit plerunque ob acrium humorum mordacitatem, atque ob cibum corruptũ, in mordacemq; qualitatem mutatum. Piper quoq; & quæ eiusdem sunt facultatis, immodicè ingesta singultũ excitant, ijs præsertim quibus oris uentriculi facilis est sensus. Singultus autem ab humoribus acrilus, & mordacibus eorum uacuatione curetur, primũ quidem per uomitum hunc in modum.

Recipe aquæ tepidæ ℥. vj. serapij acetati simp. ℥. j. β. Misceantur, & bibantur: fiatque ut de alijs uomitũ elicientibus superius dictum est. Potione deinde hac purgante utendum. Recipe rhabarb. select. ℥. j. maceretur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, et pauco uino albo horis xij. adiectisq; serap. rosa. purgatorij ℥. ij. fiat potio, quæ appetẽte diluculo sumatur. Dies deinde cõpluſculos elect. trium santalo. manẽ ante pastum utendum. Si uerò à pituitosis humoribus sit, curetur præsidij in uentriculi doloribus à pituita dictis.

*Cholera morbi Curatio.**Cap. XII.*

Cholera morbus est, quo uomitibus, & deiectionibus biliosa deijciuntur, tanto interdum impetu, ut cum hu-

L

moribus, multis quoque uacuatis spiritibus, uires admodum
 langueant, sitiant agrotantes ac sudent, tremor cordis, ac
Causæ. syncope succedant, nonnunquam & mors. Ex alimentorum
 prauitate aliquando oritur, plerunque autem ex uitio-
 rum humorum copia, ut à bile admodum corrupta, aut à
Victus pituita salsa putri. Hoc autē malum acutissimum est, dan-
ratio. da igitur opera, ut ei accuratē sine mora succurratur. Mo-
 retur agrotus in aere temperatē calido, & temperatē fri-
 gido, parūque luminoso. Nam lumen, & calor humores
 exagitant, & spiritus resoluunt. Frigus uerò etsi spiritus
 resolui prohibet, materias ad uētriculum, & intestina pro-
 trudens, nocet. Si metus sit, ne uires prosternantur, cibus
 paucus, coctūq; facilis exhibeatur: sin minūs cibo abstinē-
 dum. Principio quæ efferuntur cohibenda nō sunt. Quin
 si nauseabundus est agrotans, nec liberē uomat, iuuandus
 est, propinandūq; ei aqua tepida cum serapio acetato simp.
 ut superius sæpe diximus. Materia autē maiori ex parte
 uacuata, quod in horis uiginti quatuor plerūque fit, leniter
 huiusmodi cohibitionē incipere licebit. Bibet igitur agro-
 tus sitis tempore aquam coctam cum serapijs de acetositate
 citri, ex cotoneis, rosarum de rosis siccis, æquis inter se por-
 tionibus cum aqua cocta mistis. Utatur & electa. molli
 sequente. Recipe conseruæ rosarum antiquæ, conseruæ
 oxalidis, ana. ℥. j. β. carniū cotoneorū conditarum sacha-
 ro, sine speciebus. ℥. ij. pulueris cryſtalli drach. ij. omnium
 sant. ana. drach. j. semin. citri. ℥. ij. excipiantur serapio cō-
 seruationis myrobal. empeliticarum, fiatque elect. molle, de
 quo sumatur instar dimidiatæ castaneæ per horam ante pa-
 stum manē, & uesperī. Extrinsecus autem sic roboretur
 uenterculus. Recipe olei è baccis myrthi. olei ex cotoneis,
 ana. ℥. ij. olei mastich. ℥. j. β. boli Armeniæ. ℥. ij. corallij ru-
 bri, coriandri præparati, santali citrini, an. ℥. j. β. rosarum
 rub.

rubr. ℥. ij. hypocistidos, acaciæ, ana ℥. j. his commistis & temperatè calidis ungatur regio uentriculi manè, & uespèri ante pastum. Plerunq; contingit ut post largiorè esum melonum, cucumerum, & aliorum id genus fructuum, uentriculus grauitè labore, euomanturque uiscida quadam, & pituitosa, laborantisque facies mortuo sit persimilis. Cæterum nihil Medicus terreri debet, quòd nihil inde periculi grauioris impendat. Cum autem natura uomitu se expurgare contendat, hunc in modum iuuanda est.

Recipe aquæ tepidæ ℥. vj. oxymelitos simpl. ℥. j. β. Miscantur, & bibantur, fiatq; ut de alijs uomitum elicientibus, superius sape dictum est. Ventriculus autem uomitu ubi expurgatus fuerit, tam sumptis, quàm admotis roboretur. Sumptis quidem hūc in modum. Recipe corticis citri saccharo conditi ℥. ij. conseruæ rosarum antiquæ ℥. β. radicis heptaphylli, radicis betonicae, ana ℥. j. β. seminis citri ℥. j. carniū cotoneorum conditarum cum speciebus ℥. β. cornu cerui usti ℥. ij. boli Armeniae lotæ in stillatitio liquore rosarum ℥. iij. excipiantur serapio conseruationis corticis citri, fiatq; electariū molle, de quo sumatur castaneæ instar, ante, & post pastū. Extrinsecus uerò sequenti unguento roboretur. Recipe olei nardini, olei absinth. olei mastich. olei cotoneorum, ana ℥. j. menthæ siccae ℥. j. caryophyllorum, cardamomi, agallochi, corallij rub. ana ℥. j. β. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uespèri ante pastum calidè.

A V T V T A T V R E M P L A =

S T R O S E Q V E N T I.

Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, ana ℥. j. β. galangæ. corallij rubri. ana ℥. j. β. Adiecto oleo nardino subigatur, singaturq; emplastrū in figurā stomachalis, ut loquuntur, scuti: quod uentriculi regioni applicetur.

*Anorexia Curatio.**Cap. XIII.*

Causa. **F**ames naturalis fit ob sensum exuctionis uenarum, qui quidem sensus si aut obtundatur, aut amittatur, aut exu-
 uctio ipsa non fiat, tunc Anorexia, hoc est Appetentiae amis-
 sio contingit. Si corpus quoque non inaniatur, accidere so-
 let. Idem contingit, uentriculo intemperie calida laborante:
 aut sanguine immoderate misso: aut si uenter, intestinæque
 immodicè fluxerint. Plerunque uerò appetentia proster-
 nitur, humorum aut biliosorum, cum intemperie uentriculi
 calida, aut pituitosorum cum intemperie frigida, in uentri-

Signa. culo contentorum uitio. Qui autem ob biliosos humores
 cibum auersantur, uentriculi morsu torquentur, siti, nau-
 seæque infestantur. Quod si biliosus is humor in uentriculi
 cauitate contineatur uomitu uacuetur: qui sumptis ieiuno
 uentriculo ꝑ. vj. aquæ tepidæ, & sesquiuncia. serapij aceta-
 ti simpl. eliciatur, digitos etiam, aut pennam, ut superius
 sæpe dictum est, in os & fauces immittendo. Si uerò in uen-
 triculi tunicis infartus sit, experiundum quoque an uomitu
 educi possit, ipsum eliciendo, ut proxime dictum est. Quo
 quidem modo si non educatur, potionem sequenti uacuetur.

Recipe rhabarb. selecti sesquidrachmam, spicæ nardi
 gr. vj. myrobalano. flauarum confusatarum oleo amygdal.
 dulc. drachm. ij. macerentur in stillatitio liquore intybi sa-
 tiui latioris, & pauco uino albo per noctem, deinde ex-
 primantur, & colentur, adiectisque serapij rosacei purga-
 torij de infusione rosarum unc. ij. cum stillatitijs liquoribus
 intybi satiui latioris, & oxalidis fiat potio, quæ antelucæ
 no tempore sumatur.

A V T S I C.

Recipe mannae granulosi unc. ij. cas. recens extractæ
 drachm.

drach. vj. serapij uiolacei unc. j. excipiantur iure cōmunis
medicinarum decocti, aut stillatitio liquore intybi satiui la-
tioris, fiatque potio, quæ sumatur diluculo. Bilioso humo-
re uacuato, calidi uentriculi intemperies hunc in modum
alteretur. Recipe serapij de malis punicis, aut serapij de
succo oxalidis, aut serapij de persicis unc. ij. sumantur horis
duabus ante pastum. Persica quoque in pastus principio
sumpta appetentiā irritant, si à causa calida prostrata sit.
Serapium autem de persicis sic fit. Recipe succi persico-
rum, quæ nondum plenam maturitatem sunt adscuta, libr.
iiij. decoquantur usq; ad dimidij consumptionem, permit-
tantur subsidere fæces, deinde adijciantur succi malorum
punicorum ʒ. vj. sacchari q; q. s. simul perfecte coquantur,
depurentur, adiectisq; santalis citrinis. q. s. suauiore odore
reddatur. De hoc serapio sumantur unc. ij. manè, & uespe-
ri duabus horis ante pastum. Si persica desint, pro illis
substitui potest succus pomorum acidorū redolentium, mi-
nimè dulcium. Aut horum loco utatur agrotus elect. molli
sequente. Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis,
ana sesquiunciā, corticis citri saccharo conditi unc. semis-
sem, carniū cotoneorum saccharo conditarum sine specie-
bus unc. ij. pul. elect. trium santalo. ʒ. iiij. coralliorum rub.
ʒ. j. excipiantur serapio omphacino, aut de malis punicis,
fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, manè,
& uesperì horis duabus ante pastum.

A V T S I C.

Recipe absinth. q. s. decoquatur in aceto forti. accipia-
tur decocti illius libr. j. adiecto saccharo. q. s. fiat serapium
perfectè coctum. depuretur, adiectisq; santalis citrinis. q. s.
odore suauiore reddatur. De hoc serapio sumantur unc. ij.
ante pastum manè, & uesperì. Venterculus præterea fotu,
sequenti foueatur. Recipe rosarum rubrarum. M. j. folio-

rum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. semissem, ab-
 siath. sicci tertiam partem. M. j. coriandri præparati unc.
 semissem, omnium santalorum, ana. sesquidrachmam, bacca-
 rum oxyacanthæ drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, adie-
 ctis succi cotoneorum unc. iij. aceti parum. Huic decocto ca-
 lido spongia immergatur, deinde exprimatur, eaq; calente
 uentriculi regio foueatur manè, & uesperè ante pastum.
 Ungatur deinde sequenti unguento. Recipe olei ex coto-
 neis, olei rosacei, olei myrthei, ana ʒ. j. ʒ. olei absinth. ʒ. j.
 corallij rub. coriandri præparati, santali citrini, & rub. ana
 ʒ. j. ʒ. trochiscorum de caphura ʒ. j. ʒ. rosarum rubr. ʒ. ij.
 aceti parum, ceræque adiecta. q. s. fiat unguentum, quo uen-
 triculi regio ungatur manè, & uesperè post sotum. Huius
 autem unguenti uicem, ceratū santalinum deplere potest.

*Anorexia à pituitoso humore,
 Curatio.*

ANorexia uerò si à pituitoso humore in uentriculo con-
 tento, cum intemperie frigida orta sit, siue is humor
 in uentriculi tunicas sit impactus, siue secundum internam
 spatij latitudinē in eo contineatur, experiundum an uomitus
 educi, indeque auelli possit. Eliciat autem, ut in uomitus
 curatione ab humore pituitoso dictū est. Qui si uomitu non
 perfectè ductus fuerit, incidatur, extenueturq; hūc in mo-
 dum, deinde uacuetur. Recipe oxymelitos simpl. aut scil-
 lini (si quidem humor uiscidus ualde, crassusq; fuerit) ʒ. iij.
 mellis rosacci col. unc. j. ʒ. stillatitiorū liquorum absinth.
 menthæ, fœniculi, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno diluca-
 lō per triduum bibantur. Repetantur autem donec materia
 probè cocta uideatur. Recipe aromatici rosa. maioris ʒ. ʒ.
 utatur ægrotus cum serapijs. Recipe hieræ picræ Gal.
 ʒ. ʒ. aut ʒ. v. j. cum saccha. fingatur bolus. Aut dissoluantur

in

in iure cicerum rub. sumanturque circiter diluculum. Prandeat autem ægrotus neque maturius neque serius, quod huius medicamēti operatio in diem sequentem plerunque differatur. Quod si hieræ amaritudo displicuerit,umat pilularum alephang. aut de hiera simpl. drach. j. cum stillatio liquore absinth. fingantur pilul. v. quæ horis quatuor à cœna sumantur. E drachma quoque prædictarum pilul. fingantur vj. pilulæ, quibus tres per horam ante cœnam semel, aut bis, singulis hebdomadibus sumantur. Cæterum si humores è cerebro in uentriculum desuant, sumantur ab ingrediente lectum ægroto post cœnam. Ventriculo deinde robur addatur tam medicamentis sumptis, quam admotis. Sumptis quidem, hunc in modum. Recipe serapij de absinth. libr. β. hauriat quantum duo argētea cochlearia capere possunt horis duabus ante pastum manè, & uesper. Poterit, qui uolet, misceri cū stillatio liquore chamæmeli, qui plurimum conducit ad appetentiam irruandam. Loco autem serapij prædicti, utendum nōnunquam elect. sequēti.

Recipe corticis citri, saccharo conditi. ℥. ij. compositionis mollis aromatici rosa. maioris. unc. ij. compositionis de cinnamomo. unc. j. β. pul. rosatæ nouellæ à Nicolao traditæ, corallij rub. ana. drachm. ij. Misceantur, & excipiantur serapio cōseruationis corticis citri, fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, duabus horis ante pastum manè & uesper. Quo deglutito bibatur parum uini meri. Poterit aromaticum rosa. maius in tessellarū figuram formatum sumi alternis cum electa. molli prædicto. Naturam enim uarijs, eadem tamen facultate præditis, uti inuat. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoneantur. Recipe absinth. M. j. menthæ, sisymbrij origani, calaminthæ, ana. M. semissem, seminum cumini, anisi, fœniculi, ana. 3. caryophyllorum, nucis moschatæ, cinnamomi, ana. sesqui-

drachmam. Decoquantur in uino mero, in quo calente spongia, aut lana succida madefacta, & expressa foueatur uentri-
culus manè & uesperè ante pastum. Ungatur deinde un-
guento sequenti. Recipe olei nardini, olei mastich. ana.
sesquiunciâ, olei absinth. unc. ij. olei ex cotoneis unc. j. uini
decoctionis absinthij expressi unc. iiij. Decoquantur simul
usque ad uini absorptionem. His adijce mentha sicca, ca-
ryophyllorû, cardamomi, iunci odorati, agallochi, ana. ses-
quidrachmam. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentri-
culi regio ungatur post sotum manè, & uesperè. Aut unguenti
loco utatur emplastro sequenti. Recipe emplastri de ma-
stich. emplastri pro stomacho, ana. sesquiunciâ, corallij rub.
sesquidrachmam, absint. sicci 3. j. galangæ 3. ij. Subigantur
cum oleo nard. & fingatur emplastrum in scuti, ut uulgus
Medicorum loquitur, figuram: quod uentriculo post sotus
applicetur. Auferatur autem cum cibum ægrotus sumere
uolet, hoc est, prandij, & cœnæ tempore, ne sua stipticitate
cibum in uentriculi fundum descendere prohibeat. Idq; ob-
seruandum in omnibus emplastris, quæ uentriculo roborân-
di gratia admoventur. Ceratum Gal. emendans stomachi ui-
tia, illius emplastri uicem deplere poterit. Præterea pa-
stus initio, pane asso, æno saccharo macerato utatur ægro-
tus: in pastus uero sine puluere sequenti. Recipe coriandri
præpar. 3. iiij. pul. diacydonites cum speciebus 3. iiij. anisi, cin-
namomi selecti ana. 3. 3. pellicularum uentriculorum galli-
narum præparatarum 3. ij. 3. maceros 3. j. sacchari ad pon-
dus omnium, fiat puluis, quo in fine pastus utendum.

Vomitùs sanguinis Curatio.

Cap. XIII.

Causæ. **E**Vomitur nōnunquam sanguis, uentriculi uenis à copia
sanguinis cum impetu ruentis apertis, (idque maxime si
uenarum

uenarum ora imbecilla fuerint) à vitioso, acríque sanguine erosis. Qui ex uentriculi uenis sanguis uomitur, cōcretus *Signa.* nō est, nec inde magna sanguinis eruptio potest cōtingere, quòd graciles uentriculi uenæ sint. Aliquādo qui uomitur sanguis à remotis corporis partibus in uentriculū defertur: ut si cui membrum quodpiam excisum fuerit, natura nō minus sanguinis quàm antea generante, sanguis quo membrū illud ali debuit ad uētriculum defertur. A toto quoq; interdum corpore in uentriculum transmittitur. Interdum à iecore, aut liene: uerū tunc adest in dextro, aut sinistro latere tumor. Cōtingit nonnunquā hic sanguineus uomitus ex suppressione mensiū, hæmorrhoidum, aut hæmorrhagiæ è naribus fluere solitæ. Ex alijs partibus qui defertur ad uentriculum sanguis, cum euomitur, cōcretus est. Si sangui *Curatio.* nis uomitus ob membrū aliquod excisum fuerit, aut ab uniuerso corpore in uētriculum deferatur, incidatur dextri cubiti uena media. Si ab hepate, interior dextri cubiti incidenda. Si à liene, eadem incidatur uena. sed in sinistro cubito. Si à mensiū suppressione, sphenæ pedis dextri: si uerò ab hæmorrhoidū cōsueti fluxu retento, ischiadica uena, in parte sinistri pedis minimo digito uicina, incidatur. Si ab hæmorrhagiæ è naribus solito fluore suppresso, ex exteriori cubiti uena sanguis mittatur eiusdem lateris cum nare, unde sanguis fluere solebat. In hoc pathemate, quacunq; à causa oriū sit (quoniam uires eo laborantis imbecillæ plerunq; esse solent) modica uenæ, dum inciditur, diductio fiat, ne maior, quàm par sit, spirituiū resolutio fiat. Parcè præterea detrahatur sanguis, idque repetitis uicibus. Ante uenæ sectionē aluo sequens enema infundatur, si sua sponte (ut conuenit) excrementa nō delecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubri, ana. unc. j. olei uiolacei uncias iij. salis parum, cum decocto quatuor remollitiuorum, prunorum, & hordei

fiat enema, quod ante pastum iniiciatur: quo eiecto, fiat sanguinis missio, ut dictum est. Adhibeantur deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus astringentia. Recipe lapidis hæmatit. drachmas duas, corallij rubri drach. j. β. acaciæ, equiseti, ana. ℥. iij. baccarū myrthi ʒ. j. β. fiat pulvis ex his commistis, & contritis, de quo sumatur ʒ. j. cum stillatio liquore plantaginis, & modico aceti uentriculo uacuo mane, & uesperis, adiecta serapij rosa. de rosis siccis ʒ. j.

A V T S I C.

Recipe conferuæ rosarum antiquæ, conferuæ symphyti magni, ana. ʒ. j. β. boli Armeniæ lotæ in stillatio liquore rosarum, lapid. hæmatit. ana. drach. ij. acaciæ, corallij rub. ana. drach. j. β. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatq; electar. molle, de quo sumatur castaneæ instar, tribus horis ante pastum. Sumatur aliquando serapij omphacini, aut serapij ex cotoneis, aut serap. ex oxyacantha, aut serap. c. succo cerasorū syluestrium acidorum quantū duo cochlearia capiunt. Extrinsecus autem hæc fiant. Crura ualide fricentur, eisq; uincula dolorifica iniiciantur: ipsis quoq; cucurbitulæ sine scarificatu affigantur. Si ab hepate sanguis in uentriculū deferatur, supra hepar cucurbitula affigatur: si à liene, supra lienē: si uerò à matrice, supra matricē affigatur. Sumpto cibo, si ægrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula uentriculi regioni affigatur. Fotu deinde sequenti utendum. Recipe balaustiorū, psidiæ, gallarū, rhois obsoletiorum, baccarum myrthi, rosarum rub. ana. q. s. Decoquantur in aceto, aut stillatio liquore plantag. hoc in decocto calente sponsia madesiat, qua expressa uentriculi regio foueatur: sequenti deinde unguento ungatur.

Recipe olei ex cotoneis unc. iij. succi plantag. aut stillatitij liquoris eiusdem unc. iij. Decoquantur usq; ad consumptionem succi, aut liquoris stillatitij, adiectisque acaciæ,
hypo

hypocistid. boli Armeniae, coral. rubr. baccarum myrthi, ana drachm. j. ß. aceto pauco, & cera q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio post fotum ungatur calidè.

A V T S I C.

Recipe olei myrthi, olei ex cotoneis, ol. mastich. ana ʒ. j. ß. equiseti ʒ. j. boli Armeniae, hypocistidos, acacie, ana drach. ij. aceti parum. Cum modico ceræ fiat unguentū, quo uentriculi regio manè, & uespero post fotum ungatur.

*Appetentia canina Curatio.**Caput XV.*

Multiplex huius affectus causa esse potest, aut enim Causa. fit à nimia corporis dissolutione: aut à sola uentri- culi intemperatura frigidiorè, aut ab humoribus acidis, quos uentriculi os exorruit: aut à lumbricis, interdum à nimio aut alui, aut mensium fluore. Quod ubi contigerit, aluius astringatur, menses sistantur. Nimia autem corporis dissolutio fit, aut à nimio calore, aut à sudore superfluo.

Qui hoc malo, has ob causas infestantur, aere utantur Victus frigidus, nō autem fricatione, neq; exercitio: uictus sit glu- ratio: tinus, & incrassans. Porro quoniā is calor à bile mul- Curatio. ta sanguini permista, oritur, sic curetur. Recipe serapij ex cotoneis (ad astringendum) serapij omphacini, serapij rosacei de rosis siccis, ana unc. j. ß. stillatitiorum liquorum oxalidis, plantaginis, intybi satiui latioris, ana unc. iij. Mix- sceantur, & à ieiuno diluculo bibantur per triduum. Re- petantur alijs tribus uicibus. Recipe electar. trium santa- lorum ʒ. j. utatur cum serapijs. Dein potione sequenti pur- gante utendum. Et quoniā in hoc affectu euacuātia astringere debent, fiat igitur hunc in modum. Recipe corticum myrobalanorum flauarum confricatarum oleo amygd. dul. drach. vj. corticum myrobalano. empeliticarum similiter confric

confricatarum ꝑ. ꝑ. macerentur in stillatitio liquore plantagin. in quo uuae passae decoctae fuerint, horis xij. adiectis rhabar. selecti puluerati scrup. iij. spicae nardi gra. v. stillatitiorum liquorū intybi satiui latioris, oxalidis, & plantag. q. s. fiat potio, quae sumatur hora quarta matutina.

Recipe elect. solidi trium santalorum ꝑ. j. ꝑ. sumat tessellam unam quotidie mane, qua deglutita, bibat parum stillatitij liquoris plantaginis. Recipe cerati santalini lib. ꝑ. unungatur tota spina dorsi tepide mane, & uesperis. Praeterea linteamina, & subucula aegrotantis inspergantur puluere baccarum myrthi, & rosarum rubrarum. Calida fugiat, frigida amet. Bulimos uero si à uentriculi intemperatura frigidior, aut ab acidis humoribus, pituitosis, aut melancholicis, ori uentriculi infartis (haec autem est uera Appetentia Canina) ab utrauis harum causarum fuerit, uini multum calefacientis potione sanatur. Cum ad prandium hoc pathemate laborantes accedunt, primum illis edulia pingua apponantur, & quaecunque ex multo oleo, aut butyro, aut adipe gallinae, & similibus parantur. Huiusmodi namque os uentriculi asperum complanant. Vinum deinde aut flauum, aut rubrum, dulce, potenterque calefaciens, & si non sitiunt, bibant, quo uentriculi os calefiat. Sic enim appetentia illa Canina sedatur statim, talique uictu si longo tempore utantur, omnino cessabit. Nihil autem illis aut austerum, aut acerbum offeratur. Humor autem ille acidus, siquidem pituitosus fuerit, qui uentriculi tunicis infartus est, hunc in modum euacuetur. Recipe pil. de hiera simpl. agarici in pastillorum formam redacti, ana drach. j. ꝑ. cum melle ros. fingantur pilul. v. è drachma, quae sumantur horis quatuor, aut quinque à coena. De eo autem quod reliquum erit, fingantur è drachma pilul. vj. è quibus sumantur tres per horam ante coenam semel in hebdomada.

Humor

Humor autem ille acidus, pituitosus, simulius sit, leuique medicamento dicto non cedat, hunc in modum uacuetur.

Recipe diaphœnici unc. β. cum saccharo fiat bolus, qui antelucano tempore sumatur.

A V T S I C.

Recipe diaphœnici ℥. β. cum decocto uuarum passarum, trium florum communium, carycarum pinguium, fiat potio, quæ sumatur ut dictum est. Recipe theriacæ ueter. ℥. ij. conseruæ buglossi drach. ij. Misceantur, & postridie manè sex horis ante pastum sumantur. Utendum præterea electarijs, fotibus, unctionibus & emplastris traditis in Dolore uentriculi, exceptis absinthio, & mentha, quoniã appetentiam augent. Si uerò is humor acidus, qui appetentiam caninam excitat, melancholicus fuerit, à liene ad os uentriculi largius transmissus, qui os uentriculi immodicè contrahat, & exugat, hunc in modum: primùm concoquatur, deinde euacuetur, uictus ratione superiùs tradita, obseruata.

Recipe serapij de buglos. unc. ij. serapij fumarie, serapij scolopendr. ana unc. j. β. stillatitorum liquorum lupi salicarij, tamaricis, buglossi, ana ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò sumantur. Repetatur alijs tribus uicibus, aut donec materia uideatur concocta. Recipe diamosc. dulc. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe cathol. drach. vj. compositionis hamech, drach. iij. serapij de bugloss. ℥. β. cum communi medicinarum decocto, adijciendo folliculorum sennæ orientalis, polypod. quer. ana unc. β. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe diamoschi dulc. tessellam unam, postridie manè sumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. de fumarie, pil. indarum, ana drachm. β. cum stillatitio liquore buglossi fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie quoque sumatur tessella una electa.

elect. solidi diamoschi dulcis, mané. Utendum præterea per aliquot hebdomadas pil. sequentibus. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, folliculorum sennæ oriental. ana ʒ. j. excipiantur serap. de scolopendr. finganturq; pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante cœnam semel in hebdomada. Si uerò lien, à quo hic humor transmittitur, affectu aliquo laborare uideatur, curetur præsijs suo loco, posteriùs dicendis. Appetentia hæc immoderata à lumbricis uix dum deuorata depascentiabus interdum excitatur. Necandi igitur, deinde expellendi.

Eos igitur primùm sic neci dabimus. Recipe seminis citri, seminis cōtra uermes, seminis brassicarum, ana ʒ. j. ʒ. cornu cerui usti drach. ij. santonici ʒ. j. rhabarbari ʒ. ʒ. pul. diamargar. frig. aut corallij rubr. ʒ. j. sacchari ad dimidiũ ponderis omniũ. fiat puluis, de quo ʒ. j. sumatur mané ante pastũ, excepta stillatio liquore graminis, aut portulacæ. Aegrotus autẽ si pauper fuerit, pro rhab. agaricũ substitutere licebit. Absinthium, quanquam lumbricis aduersatur, in Appetentia canina ob lumbricos, uitandum est, quoniã appetentiã, ut diximus, auget. Vnguento simul sequenti utendum, ut & intrinsecus & extrinsecus expugnentur. Recipe olei absinthij, ol. rutæ, olei amygdal. amararũ, ana unc. j. ʒ. olei ros. (si febris adsit) ʒ. j. aloes, farine lupinorum, santonici, ana ʒ. j. ʒ. seminis cōtra uermes ʒ. iiij. aceti ʒ. ʒ. adiecta cera fiat unguentum, quo & uenter, & uentris regio superior, ut in inferiorẽ fugiant, ungatur calidè ante pastum, mané, & uesper. Hoc quoque cataplasma eandem ad rem summè conducit. Recipe farine lupinorum, aloes, ana ʒ. ʒ. santonici ʒ. ij. seminis cōtra uermes ʒ. iiij. cũ succo uermicularis (si febris adsit) & pauco aceto fiat cataplasma uentri. Enecati autẽ expellantur, ne putridis uaporibus febres, aut Epilepsiam, aut alia symptomata grauiã inducant.

inducant. Expellentur autem aloe, aut agarico, aut rhabarb. liquore aliquo amaro solutis, aut in catapotia formatis. Miram autem in enecandis, & educendis lumbricis catapotia pestilentialia, Rusi appellata, efficaciam obtinent. Enemata quoque plurimum conferunt, quale hoc, quod sequitur. Recipe sacchari rub. sesquiunciam, mellis rosacei cola. unc. j. cum hordei decocto, aut iure pulli fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Debet enema dulce esse ad uermes euacandos, si adhuc uiui sint. Ne fiat autem e lacte, quoniam in intestinis coagulatur, grauiaque nonnunquam inducit symptomata.

Hydropis Curatio.

Caput XVI.

Fit hoc mali ob insignem hepatis refrigerationem, ipso *Causa.* aut primario affecto, aut per consensum. Ob huius enim uisceris refrigerationem, cibus qui reliquis corporis partibus distribui debet, in sanguinem mutari non potest. Quin etiam cum ipso uniuersi corporis uenae refrigerantur. Coafficitur autem hepar lieni, renibus, ieiuno, ac tenui intestino, mesenterio, septo transverso, pulmone. Contingit etiam haec passio, ubi plurimus per haemorrhoidas sanguis excernitur, aut ob immodicum muliebri profluvium, aut cum retinentur menstrua, aut ob aliam ingentem uteri dispositionem, aut ex intempestiua aquae frigidae potatione, iecur affatim refrigerante. Atque his omnibus de causis, aqua inter cutem hominem uexari contingit, nullo in hepate praeter naturam tumore existente, sed sola in principio refrigeratione iecur afficitur, post uero aliquando & durum fit. Coeliacam praeterea affectionem, & dysenteriam, icterum, & cachexiam Hydrops nonnunquam consequitur. A podagra quoque, & coxendicum dolore uexati complures, aquam inter

Signa. intercutē incurrerunt. Hoc morbo correpti spirandi difficultate ferē laborant, tument, graues sunt, uitiatōq; colore, ex uirore nimirum albicantes. Cibum fastidiunt, ceterū largioris potus appetentes sunt, ij præsertim qui ascite à causa calida laborant: atque etiam quod is humor, qui in ipsis abundat, salsus est, & putrefactus, quare & plerunque febriunt. Tres autem sunt Hydropis species, Ascites, Tympanites, Anasarca. Omnium periculosissimus Tympanites, secundum locum obtinet Ascites, Anasarca uerò ceteris est curatu facilior. **Viæ ratio.** Viæ ratio calida sit & sicca. Viuat igitur ægrotus in aere calido, & sicco aut natura, aut industria luculentis ignibus, & suffiibus parato. Cibus sic concoctus facilis, ut perdices, turdi, pulli gallinacei assi, oua sordilia. Condiuntur cibi pipere, caryophyllis, & similibus aromatis. Panis sit clibanites, cui foeniculum, anisum, & cuminum misceantur. Vinum bibatur album, & tenue, sed paucum. Sit autem uinosum, nisi hoc mali à causa calida sit ortū. Nam huius morbi duæ potissimum species. Ascites & Tympanites, ab intemperie interdum oriuntur calida, spiritum naturalem resolvente, & absumente, quo deficiente, aqua pro sanguine generatur: tunc itaque minùs calidis & cibis, & medicamentis, quàm dum à frigidis causis est abolita sanguificatio, pugnandum est. Exercitatio quiete salubrior, & uigilia somno. Quod ad curandi rationē attinet, initio statim humor redundans uacūdus, & purgatorijs & urinā cientibus medicamentis. Quæ autē ad singulas particulatim pertineant post dicetur, cum quibus præsidijs curandæ sint persequemur. Ascites si quem corripuerit, ei uenter, totūq; abdomen intumescit, quo cōcusso, talis auditur sonus, qualem uter semiplenus efficit. Aliæ uerò corporis partes, præcipuè superiores, in ascite haudquaquàm inflantur. Venter autē ideo intumescit, quod

id

id spatij quod inter peritoneum, & partes ei subiacētes est, aquoso humore impletur. Curandi autem ratio à purgantium medicamentorum usu auspicianda. Si igitur Ascites à causa calida: ut dictum est, ortum habeat, materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij accati compos. serapij eupatorij, serapij intybi satiui latioris compositi, ana. unc. ij. stillatitiorum liquorum halicacabi, absinthij, cichorij, ana. ℥. iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhod. abb. ℥. β. sumatur tessella una cum serapijs.

AVT FIAT APOZEMA

SEQUENS.

Recipe v. rad. com. maceratarum in aceto, ana. ℥. β. eupatorij, v. herbarum capil. ana. M. j. intybi satiui latioris non loti, cichorij, ana. M. β. absinthij tertiam partem. M. j. asari, aristolochie rotundæ, cas. lignæ, ana. drach. ij. quatuor seminum frig. maiorū, ana. drach. j. β. seminum anisi, apij, fœniculi, ana. drachm. j. florum sambuci, & genistæ, ana P. j. medullæ cnici, agarici in pastillorum formā redacti, ana. ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum pars dimidia absumatur: accipiat iuris decocti lib. j. β. adiectisq; succi apij, succi intybi satiui latioris. ℥. ij. saccha. q. s. fiat serapium mediocris consistentiæ: depuretur, deinde addantur rhabar. selecti. ℥. iiij. spicæ nardi. ℥. j. Iucundioris autem & odoris, & saporis gratia adijciatur cinnamomi selecti, santali citrini, ana. drach. j. Hoc utatur apozemate ægrotus dies quinque, appetente diluculo. Recipe rhabar. selecti. drach. j. β. agarici in pastillorum formā redacti. drach. j. spicæ nardi gr. v j. Macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisque cathol. ℥. β. diacnici. ℥. iiij. serapij adianti. ℥. β. cum cōmuni medicina

M

rum decocto, cui seminum anisi, apij, & fœniculi, ana. 3. j. quatuor seminum frig. maiorū, ana. 3. β. sint addita, fiat portio, quæ hora quarta matutina sumatur. Utatur deinde sequentibus, hepar roborantibus, obstructionesque aperientibus. Recipe pul. elect. triū santalo. pul. diacurcumæ maioris, pul. diarrhodi abb. ana. drach. j. β. sacchari dissoluti instillatio liquore halicacabi. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figurā, sintq; singuli rhombi ponderis. 3. ij. β. sumatur unus manè horis tribus ante pastum. Vbi dies aliquot quieuerit agrotus, repetatur apozema, cum phar-maco solutiuo. Interea uerò hæc uentri ad exiccandum ad-moueantur. Recipe aris usti, farinæ orobi. pul. rad. iridis, ana. 3. j. cum succo cucumeris agrestis fiat linimentum, quo uenter manè, & uespero ante pastū calidè linatur, uisitata hepatis regione. Fiat quoque sequens epithema hepati.

Recipe cerati santalini libr. β. spicæ nardi. drach. β. Misceantur, & bis in hebdomada tepidè applicentur hepati manè ante pastum. Cum autem huius pathematis declinatio manifesta apparebit, utatur agrotus pil. sequentibus semel, aut bis in hebdomada. Recipe pil. de hiera simpl. aloelota in stillatio liquore intybi satiui latioris, agar. in pastillorum formā redacti, ana. drach. j. β. rhabar. selecti. 3. j. Excipiantur serapio intybi satiui latioris, finganturque ē drachma pil. vj. de quibus tres sumet circa noctis dimidiū.

Ascites uerò quæ est à causa frigida, minorem inducit sitim, quàm ea quæ est à causa calida, & in hac à causa frigida calidiore uictus ratione, calidioribusque medicamentis utendum. Primum concoquantur humores, deinde uacuentur. Recipe serapij de radicibus, serapij de eupatorio, serapij adianti, ana. 3. ij. stillatitorum liquorum absinthij, apij, florum sambuchi, ana. 3. iiij. Misceantur, fiatque zula-pium depuratum, quod adiectis cinnamo. selecti. drachm. ij. susu

suauiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur agrotus dies quatuor, appetente diluculo.

AVT VTATUR APOZEMA=
TE SEQVENTI.

Recipe quinque radic. comm. maceratarum in uino albo, ana ℥. j. β. filipendulæ, pentaphylli, eupatorij, v. herbarum capil. pimpinellæ, pilosellæ, ana M. j. absinth. M. β. asari, cas. ligneæ, ana ℥. ij. pul. cicadarum ℥. ij. β. seminum apij, anisi, fœniculi, ana ℥. j. β. cicerũ rub. M. β. florum sambuchi, & genistæ, ana P. j. polypod. quer. medullæ cnici, ana ℥. vj. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absu- matur: accipiat iuris decocti libr. j. β. adiectisq; serapij de eupator. serapij de rad. ana ℥. ij. & saccharo. q. s. fiat se- rapium mediocris consistentiæ, depuretur, additisq; cin- namomi selekti ℥. ij. spicæ nardi ℥. ij. suauiore reddatur, & odore, & sapore. Eo utatur agrotus dies quatuor appeten- te diluculo. Deinde hunc in modum uacuetur.

Recipe cathol. ℥. β. diacnici ℥. iij. serapij adianti unc. β. Cum communi medicinarum decocto, adiectis florum sam- buchi P. j. seminis absinthij tertia parte M. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

AVT SIC.

Recipe pil. de agar. ℥. ij. β. pilul. de thymelæa ℥. β. cum stillatitio liquore absinth. fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. compositio- nis diacurcumæ maioris, ana drachm. β. conseruæ adianti drach. j. β. Misceantur, & postridie manẽ sumantur. Præ- terea de compositioe diacurcumæ maioris sumantur quo- tidie manẽ ℥. ij. Aut sequenti electario utatur. Recipe pul- ueris dialaccæ, pulueris diacurcumæ maioris, ana drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore absinth. q. s. fingatur elect. solidum in tessellarũ figurã, sintq; singulæ ponderis.

3. iij. sumatur una quotidie mané. Sequens emplastrum uentri admoveatur calidè. Recipe emplastri de granis lauri libr. j. misceatur cum stercore caprarum aut uaccarum, & fingatur emplastrum. Ceratum autem santalinū hoc in affectu à causa frigida hepatis admoveendum non est. Tumentia uerò crura lixiuio, in quo ebuli folia decocta fuerint, lauentur. Tympanites uerò si quem corripuerit, intumescit uenter, distenditurque, qui concussus tympani sonum reddit: reliquæ uerò corporis partes macilentiores fiunt.

Victus
ratio.

Victus ratio ea sit, quam prædiximus. Flatulenta autem omnia summa cura uitentur. Exercitia, fames, sitis quoque uehemens, si ferantur, laboranti mirificè auxiliantur. Hoc malum à causis calidis ferè suboritur. Curandi ratio à concoctione humorum, & uacuatione inchoanda.

Recipe serapij de radic. serapij intybi satiui latioris compositi, serapij de eupator. serapij acetati compositi, ana unc. j. β. stillatitiorum liquorum apij, intybi satiui latioris, cicchorij, ana unc. iij. Misceantur, fiatq; zulapium mediocris consistentiæ, quod depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, & pul. diarrhodi abb. ana drach. j. β. ori iucundius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor mané.

A V T V T A T V R A P O Z E =
M A T E S E Q V E N T I.

Recipe quinque radic. com. maceratarum in aceto, ana unc. β. origani, calaminthæ, folio. absint. ana tertiā partem M. j. intybi satiui latioris nō lori, quinque herbarum capil. ana M. j. filipendulæ M. β. asari, cas. lignæ, spicæ nardi, ana drach. j. β. seminū anisi, apij, fœniculi, ana 3. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana 3. j. β. florum sambuci P. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ, usq; ad dimidij consumptionem: accipiatur iuris decocti lib. j. β. cui sacchari adiectione. q. s. dulcedo inducatur: depuretur, & additis cinnamomi selecti,

eti, & pul. diarrhodi abb. ana 3. j. β. & odore, & sapore iucundiore reddatur. Eo utatur dies quatuor aut quinque appetente diluculo. Deinde uacuetur. Vehementes autem non debent esse uacuationes.

Recipe pil. de hiera simpl. rhab. selecti, pil. de agar. ana 3. j. stillatio liquoris intybi satiui latioris excipiantur, finganturque pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti scrup. iij. spicæ nardi scrup. j. β. agar. in pastillorum formam redacti scrup. ij. Macerentur in stillatitijs liquoribus absinth. intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis duodecim, deinde exprimantur, & colentur: adiectisque diacnici drachm. j. β. serapij adianti 3. β. stillatitiorum liquorum absinth. & intybi satiui latioris q. s. fiat potio, quæ antelucano tempore sumatur. Sequentis quoque electar. usus illi plurimum conducet.

Recipe pul. diacurcumæ drachm. ij. pul. diarrhodi alb. pul. electar. trium santal. ana drachm. j. β. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus apij, & intybi satiui latioris q. s. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintque singuli ponderis 3. ij. Sumatur unus quotidie manè.

A V T S I C.

Recipe compositionis mollis diacurcumæ maioris, lib. β. pul. elect. trium santalo. pul. diarrhodi abb. ana 3. ij. Excipiantur serapio intybi satiui latioris compositi, fiatque electarium molle, de quo 3. ij. quotidie manè sumantur, loco electar. solidi prædicti. Illa autem uentri admoueantur.

Recipe milij partes tres. salis commun. partem unam, seminum anisi, & fœniculi, ana partem dimidiam. milium, & sal torreantur, deinde cum cæteris mista pannis lineis raris insuantur, finganturque sacculi duo, qui uentri alter post alterum ante pastum calidè admoueantur.

AVT VTATVR EMPLA-

STRO SEQVENTI.

Recipe emplastri de baccis lauri libr. j. Misceatur cum stercore caprarum, aut uaccarum, singaturque emplastrum, quod uentri applicetur, hepatis regione declinata, quæ ante pastum linimento sequenti linatur. Recipe cerati Santalini ꝑ. v. spicæ nardi ꝑ. j. Misceatur, & bis in hebdomada his commistis hepatis regio calidè linatur. Anasarca autem Hydropis quoque species, uniuersam carnem, atque adeò totius corporis molem spongiæ instar laxam, & madidam efficit, toto corpore, colore quidem mortuo simili, intumescente. Hæc autem Hydropis species cæteris quidem faciliùs curatur, quoniam uim naturæ arguit, quæ in omnes corporis partes humorem illum trudere potest. Est enim adhuc sanguini mistus, humorisque naturam retinet. Cæteræ autem species difficiliùs curantur, quòd & aqua, & flatus in unum coacta sint: uirtus autem unita seipsa dispersa fortior est. **Victus ratio.** Victus ratio ea sit, quam superiùs diximus. Exercitatio autem, quæ sudorem excitet admodum utilis: sudor uerò linteis asperiore extergendus. Conferunt quoque plurimùm fricationes ter, aut quater quotidie repetitæ: meatus enim aperiunt, extenuant, discutunt, desiccant. Vigiliæ, affectus animi, & quæcunque desiccant, conducunt. Huius mali origo si à mensium, aut hæmorrhoidum suppressione fuerit, propter quam sanguis ad hepar regurgitat, ipsūque, & calidum innatum suffocat, à sanguinis de tractione, si uirtus, ætas quoque permiserint, curandi ratio auspicienda, ob alias autem causas, in nulla hydropis specie uena incidenda est. Ob dictas igitur causas, primùm incidatur iecoraria uena dextri brachij: deinde ad menses euocandos, aut hæmorrhoidas, sophena. Medicamenta præterea quæ Hyposarcæ, siue Anasarcæ cōueniunt, mensibus quoq;

enoc

euocandis conferunt. Hemorrhoides uerò ut aperiātur & fluant, panno aspero fricāde sunt, aut folio ficulno, aut cæpa. Humores deinde concoquantur, & uacuentur. Recipe serapij de absinth. ʒ. iiij. serapij de rad. sine aceto. ʒ. j. ʒ. stil latitiorum liquorum absinthij, apij, melissophylli (propter matricem) ana. ʒ. iiij. Misceantur, fiatq; zulapium, quod de depuretur, & adiectis cinnamomi selecti. ʒ. ij. & ʒ. ij. spica nardi (quæ cōstringēdi & aperiendi facultate est prædita) origratius reddatur. Eo utatur egrotus diebus tribus. Pote rit et altero triduo repeti, ad pleniorē materiæ cōcoctionē.

AVT SEQVENTI APOZEMATE VTATVR.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in uino albo, ana. ʒ. ʒ. chamædryos chamæpityos, cassathæ, eupatorij, ana. M. j. quinque herbarū capil. filipendulæ, ana. M. ʒ. absinth. tertiam partem. M. j. seminum anisi, apij, fœniculi, ana. ʒ. ij. florum sambuchi. P. ij. polypod. quer. medullæ cnici, an. ʒ. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, donec pars dimidia absumatur: accipiat iuris decocti lib. j. ʒ. adiecto saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctū: depuretur, additisque cinnamo. selecti. ʒ. j. ʒ. spica nar. & iunci odor. ana. ʒ. ʒ. iucundiorē & sapore, & odore reddatur. Eo dies quinque egrotus utetur, appetente diluculo. Poterūt autem dicto apozemati. ʒ. iiij. oxymelitos scillini addi, si materia crassior fuerit. Recipe pilul. de agar. ʒ. ij. pil. fœtid. ʒ. ʒ. Excipiantur stillatio liquore absinth, finganturque pilul. vij. quæ circa noctis dimidium sumantur.

AVT SIC.

Recipe cathol. ʒ. ʒ. diacnici (aquas enim illas euacuat) ʒ. iiij. serapij de rad. sine aceto. ʒ. ʒ. cum cōmuni medicinarum decocto, adiectis polyp. quer. ʒ. ʒ. agar. recens in pastillorū formā reducti. ʒ. ij. florū sambuchi. P. j. fiat potio, quæ sumatur ad diluculū. Recip. th. eriacæ net. ʒ. j. sumatur postridie

manē sex horis ante pastum. Quiescat ægrotus dies sex, aut septem, rursum deinde humores & cōcoquantur & uacuentur repetitis serapijs, aut apozemate, solutiuisq; pharmacis prædictis, fiatque similiter ad perfectam usque curationem. Medio autem tempore utatur electario sequenti.

Recipe compositionis dialaccæ, compositionis diacurcuma maioris, ana. uncias quatuor. Misceatur, sumanturque drach. ij quotidie manē. Aegrotus autē post geminam euacuationem in laconico, siue hypocausto sudet, aut in balneo naturali, aluminoso, & sulphureo. Si cum reliquo corpore uenter quoque sit tumidus, admoueatur emplastrū in Tympanite traditum. In muliere uerò menses euocentur balneo posterius dicendo, ubi suppressionis mensium curatio tradetur. A nimio autem mensium & hæmorrhoidum fluxu & hoc pathema nō nunquam oritur. Nimio enim aut mensium, aut hæmorrhoidum fluxu spiritus dissoluuntur, imbecillūque redditur hepar: quare passio hæc, quæ inde nascitur, à causa esse frigida dicitur. In hoc autē malo, ab ijs fluxibus orto, Medicum solertem esse expedit. Nam quæ sistendis Mensibus, aut Hæmorrhoidibus conueniunt, Hyposarçæ obsunt: quæ uerò Hyposarçæ conferūt, sanguinis fluxui officiunt, ipsum enim augent. Videndum igitur utro ex affectu plus periculi impendeat. Vtemur tamen aperiētibus propter Hydropem, mediocriter uerò, aut parū aperiendi ut præditis, ob sanguinis fluxum. Materia igitur hunc in modum primum concoquatur, deinde uacuetur. Recipe serapij de absinth. ʒ. iij. serapij de rad. sine aceto, unc. j. ʒ. stillatitiorum liquorum, absinth. (aperit enim & astringit) melissophylli, betonica, ana. unc. iij. Misceatur, fiatque xulapium, quod depuretur, & adiectis cinnamomi selecti ʒ. j. spicæ nardi drachm. ʒ. (aperit & astringit) ori iucundius reddatur. Eo utatur ægrotus dies tres diluculo. Recipe
pil. de

pil. de agarico, pilul. de rhabarbaro, ana. drach. β. Excipiātur stillatio liquore absinth. fingātūrque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriaca ueter. scrup. ij. sumātur post ridie manē sex horis ante pastum. Nec satis est ægrotantem semel purgari, materia enim multa est, repetitis igitur uicibus uacuetur, dierum tamen septem, aut octo spatio interposito, iisdem utens præsidijs. Quod si proximè dictis pilul. non sufficienter uacuetur ægrotus, sequentibus utatur. Recipe pilul. de agar. scrup. ij. pilul. foetid. 3. j. Excipiantur stillatio liquore absinth. fingantūrque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe agarici in pastillorum formam redacti drach. j. rhabarb. selecti scrup. ij. spicæ nardi gra. iiij. Macerentur in stillatio liquore absinth. horis duodecim. deinde exprimantur, & colentur, adiectisque diacnici drach. ij. serapij de duabus radicibus unc. β. cum communi medicinarum decocto, addita polypod. quer. dimidiata uncia, fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Aut horum loco, è drachm. vj. hieræ picæ Galeni, & saccharo, fingatur bolus, qui manē ante pastum sumatur. Aut cum stillatio liquore absinth. dissolutæ sumantur. Quo autem tempore ægrotus materiam neque concoquet, neque uacuabit, utatur electar. sequenti. Recipe compositionis dialaccæ unciam j. β. compositionis diacurcumæ maioris unciam unam, compositionis diacalaminthæ unc. β. De his commistis sumātur quotidie matutinis horis drach. ij. Cum autem morbi manifesta declinatio apparet, utendum sequentibus pilulis. Recipe pilul. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti ana. drachm. j. β. rhabarb. selecti drach. β. Excipiātur serapio de duabus radicibus, fingantūrque è drachma pilul. vj. è quibus tres ab ægroto sumantur mox ubi à somno pri-

mo experrectus fuerit, bis in hebdomada. Hæmorrhoidum uero fluxus si interea irritaretur, hunc in modum reprimatur. Recipe olei myrthei unc. ij. olei ex cotoneis, olei mastich. ana. unc. j. His commistis hæmorrhoides inungantur manè. & uesperè.

A V T S I C.

Recipe balaustiorum, psidiæ, gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrti, ana. unciam unam, hypocistidos, oxyacanthæ, ana. unc. ß. Decoquatur in uino rubro, & pauco aceti ad tertias, dein chalybis multis uicibus eo in decocto candens extinguatur, fumus autem per anum recipiatur.


DION.

DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER=
NORVM CVRATIONE,
LIBER TERTIVS.

Icteri Curatio. Caput I.



VM per uniuersum corpus bilis aut atra,
aut flaua effunditur, Ictero hominem labo=
rare dicimus. Oritur autem hoc uitiū inter=
dum ex sola iecoris intemperie calida, in Cause.
eōq; tunc calor citra grauitatem consistit.
Nonnunquam uerò fit à feruenti iecoris inflāmate, san=
guinem in bilem mutante, qui per uniuersum corpus defera=
tur. Tunc autem excrementa biliosa sunt, adestq; febris, gra=
uitasq; in dextro hypochondrio percipitur. Interdum uerò
contingit ob folliculi fel continentis obstructionē, aut im=
becillitatem, propter quam biliosum humorē ad se nō tra=
hit, sicq; fit sanguis impurus, qui per uniuersum corpus dif=
funditur. Vt enim renum munus est sanguinis serū ad se at=
trahere: & splenis, melancholicū humorē: ita & huic fol=
liculo fel ad se attrahere uis est, & facultas. Interdum ue=
rò non ob ipsius folliculi imbecillitatem hoc uicium acci=
dit, sed ob uasorum ab ipso exortorum, ora sua in hepar
extendentium infirmitatem, aut obstructionem, biliosum
humorem folliculus attrahere non potest. Contingit etiam
nonnunquam hic morbus propter eius meatus, qui bilem
ad intestina defert, obstructionem, quæ ex excrementis
cognos

cognoscitur: alba enim excernuntur. In ictero ab his ob-
structionibus curando, non solum uacuanda bilis, sed & pi-
tuita, quæ bili permixta, ipsam incrassans obstructions
parit. Materia autem, quoniam multa est, ante concoctio-
nem hunc in modum minuatur. Recip. pil. de hiera simpl.
agarici in pastillorum formam redacti, rhabar. selecti, ana
℥. j. Excipiantur stillatitio liquore intybi sat. latioris, fin-
ganturque pil. v. quæ sumantur ubi à primo somno ægro-
tus experrectus fuerit. Humores deinde hunc in modum
concoquantur. Recipe serapij byzantini (biliosam &
pituitosam materiā respicit) serap. de duabus radic. serap.
intybi sati. latioris compositi, ana ℥. j. β. stillatitiorū liquo.
absinth. cicho. apij, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per
triduum diluculo bibantur. Non erit autem inutile & hæc
altero triduo repetere, quod materia hæc crassa, longiore
concoctione egeat. Recipe diarrho. abb. unc. β. utatur cum
serap. Aut utatur apozem. sequenti. Recipe quinque rad.
comm. maceratarum in aceto, ana unc. β. filipend. pentaph.
chamædryos, chamæpityos, ana M. β. intybi satiui latioris
non loti, cichorij cum radice, quinque herbarum capil. ana
M. j. afari, cas. lignæ, ana drach. ij. quatuor seminum frig.
maiorum, ana drach. j. β. cicerum rub. M. β. seminum anisi,
apij, & fœniculi, ana drachm. ij. florum sambuchi, & geni-
stæ, ana P. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, usq; ad dimidij ab-
sumptionem: accipiatur iuris decocti libr. j. β. & saccharo
dulcedo inducatur, adijcianturq; intybi satiui latioris com-
positi, serapij de rad. serapij byzantini, ana ℥. ij. fiat autem
serapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectis que
cinnamo. selecti, & santali citrini, ana drachm. ij. suauiore
& sapore, & odore reddatur. Eo utetur ægrotus diebus
quinque appetente diluculo. Recipe pilul. aggregat. pil.
de rhabarb. ana drachm. β. Excipiantur stillatitio liquore
intybi

intybi satiui latioris, finganturque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Reciperhabar. selecti drach. j. β . spica nard. gran. vij. agar. in pastil. formâ redacti drach. j. Macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, absinth. & paucouino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adijciantur cathol. ζ . β . diaphœn. elect. de succo ros. ana drach. j. serap. adianti ζ . β . & cum cōmuni medicinarum decocto, cui polypod. quer. ζ . dimidiata sit addita, fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si nerò ægrotus pauper fuerit, sequenti utatur solutio pharmaco, uiliori quidem, non minus tamen utili. Recipe cathol. ζ . vj. diaphœ. elect. de succo ros. ana drach. ij. serap. adianti ζ . β . cum stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris, fiat potio, quæ sumatur: ut dictum est. Recipe diarrh. abb. tessellati tessellam j. sumatur postridie manè. Vtrique enim humori conuenit. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pul. diarrh. abb. perl. electar. trium santal. ana ζ . j. β . trochiscorum de rhabarb. ζ . j. diacurcumæ maio. ζ . ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris. q. s. fingatur elect. in tessellarum figuram, quarum singulæ sint ponderis ζ . ij. β . Sumatur una, horis tribus ante pastum, quater singulis hebdomad. Apozemate autem sequenti, quod partim aperit, parum soluit, si quis in his obstructionibus utatur, non leue sibi auxilium feret. Recipe quinque radic. comm. maceratarum in aceto, ana ζ . β . quinque herbarum capil. intybi satiui latioris non loti, cichorij, seriolæ, ana P. j. chamædryos, chamæpityos, cassuthæ, pentaphylli, filipendulæ, ana M. β . aristolochiæ rotundæ, caslignæ, ana drach. ij. asari. drach. iij. quatuor seminum frig. maior. ana drach. j. β . seminum anisi, apij, hipposelini, ana ζ . ij.

3.ij. cicerum rubr. Manipul. β. florum genistæ & sambuci-
 ana P. j. β. polypodij quer. 3. j. β. agar. in pastillorum for-
 mam redacti, medullæ cnici, ana 3. β. Decoquantur in s. q.
 aquæ, donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris deco-
 cti expressi, & colo transsusi lib. j. β. saccharo dulcedo in-
 ducatur, adiectisque succi intybi satiui latioris, succi apij,
 ana 3. ij. serapij byzantini, serapij intybi satiui latioris, ana
 3. ij. β. fiat serapium mediocriter coctum, quod ubi depura-
 tum fuerit, admistis cinnamomi 3. j. spicæ nardi 3. ij. iucun-
 diore & sapore, & odore reddatur. Postremò drachm. iij.
 rhabar. selecti infundantur, in eòq; tantisper macerari per-
 mittantur, dum durabit. Hoc autem apozemate utetur egro-
 tus sex dies appetente diluculo. Aut apozematis loco se-
 quentibus pilul. Recipe pilul. de hiera simpl. agarici re-
 cens in pastillorum formam redacti, ana drach. ij. rhabar.
 selecti 3. j. β. Excipiantur serapio byzantino, fingantur-
 que pilul. vj. ē drachma, ē quibus sumantur tres, per horam
 ante coenam, bis singulis hebdomadis.

Phlegmones hepatis Curatio.

Caput II.

Signa. **I**nflammationem in hepate fieri, uti & in alijs uisceribus,
 easdēq; ob causas, manifestum est. Quo ita affecto, in
 dextra præcordiorum parte grauitas est, atque dolor, tota
 præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum usq; extensio:
 tussis adest exigua, linguae color in primis quidē ruber, de-
 inde uerò niger, cibi fastidiū, sitis inexhausta, uomitus bi-
 lis tum syncera, tum eius quæ ouorū uitellis est similis, quæ
 eruginis colorem aliquando postea referre uidetur. Aluus
 astringitur, nisi inflammationi huius uisceris imbecillitas
 coniuncta sit. Febris quoque acuta hunc affectum conse-
 quitur. Hæc autem inflammatio nonnunquam in sima huius
 uisceris

uisceris parte consistit, nonnunquam uerò in eius gibbo.
Quæ autem in sima parte eueniunt inflammationes, magis
quàm quæ in eius gibbo fiunt, cibi fastidiũ, nauseam, uomi-
tum biliosum, siũque inducunt. Quæ uerò in parte gibba
eueniunt, maiore inter spirandum dolore laborantem affi-
ciunt, tuſsim quoque maiorem excitant, dolorem præterea
usque ad dextræ partis iugulum adeò, ut detrahi uideatur,
extendunt: qui quidem dolor concauæ uenæ magis, quàm
membranarum tensionem sequitur. Porro cùm alterutri
parti dolor adest, ad nothas usque costas peruenit, nempe
eis per membranas coniungitur. Inflammatio autem siue in
huius uisceris parte gibba, siue in sima fuerit, in neutra ta-
men exquisitè consistet, quoniam omnium eius partium car-
nes inter sese continuantur. Hepatis inflammationes, quæ
in sima parte consistunt, tactu haud quaquam dignosci
possunt. Quæ uerò in eius gibbo oriũtur, tactu quidem co-
gnosci possunt, si magnæ sint, abdominẽque natura sit gracile,
aut morbo gracilius redditum: secus nõ. Scirrhus autem in
hepate, inflammatione tactu euidentius dignosci potest, quo-
niam durior est scirrhi, quàm inflammationis moles. Huc
accedit, quòd extenuata solent esse corpora, quæ scirrho in-
cumbunt. Cæterum processu temporis, quanquam scirrhus
augeatur, non æquè tamen facile erit ipsum tactu cogno-
scere, aqua inter cutem, quæ scirrhum illico sequi consuevit,
intercipiente indicium. Decipiuntur interdum nonnulli,
musculorum iecori incumbentium inflammationes ipsi iec-
ori tribuentes. Expedit igitur has inter se nosse di-
stinguere. Inflammatis musculis, tumor iuxta situm eorum
qui iecori incumbunt, oblongus apparet, uisui & tactui ma-
nifestus. Præterea musculis inflammatis, cutis illis incum-
bens circuntenditur, ut si quis digitis apprehensam at-
trahere uelit, minimè sequatur. Ad hæc ob musculorum
inflam

inflammationem corporis color haudquaquam mutatur. Iecinore autem inflammato, tumor secundum lineamenta, figura iecoris rotundus est. Ad corporis quoque decubitus conformatur. Nam maior apparet corpore in sinistrum latus reclinato, minor uero eo in dextrum reuoluto, iecinore nimirum sub dextras costas cedente, neque tactui, neque uisui similiter succumbente. Præterea in hepatis inflammatione, cutis iecori incumbens naturalem suam seruat habitum, corporis autem color auriginosus apparet.

Curatio.

Curandi ratio statim, si nihil obstat, a uenæ sectione auspicianda, alio tamen prius iniecto enemate ducta, si (ut cōuenit) excrementa non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacch. rub. an. ℥. j. ol. uiol. ℥. iiij. salis drach. j. decocti quatuor remollientium herbarum, adiectis prunis. x. hord. P. j. lib. j. ℥. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, cōq; eiecto, incidatur iecoraria uena dextri cubiti, fiatque (si uires, & ætas permiserint) copiosa sanguinis detractio ad prohibendum phlegmones incrementum. Vires si repugnent, sanguinis detractioem partiri satius erit. Si uero uenæ sectionem uires ætasque omnino dissuadeant, cucurbitulæ cum scarificatu natibus affigantur. Hæmorrhoidū suppressio si hepatis phlegmonem excitauerit, confestim aperiantur, quod fiet si eas aut linteo aspero, aut ficulno folio, aut cepis fricueris. Ante diem quartum solutiua ualida exhibenda non sunt, etenim ad usque diem illum humores in fluxu sunt, qui pharmaco solutiuo irritati ad magis fluendum excitarentur. Ad quartū igitur diem usque adhibeantur repellentia ad fluxum cohibendum, admistis, pauca tamen quantitate, discutientibus & resoluentibus quoniam hepatis phlegmone ab astringentibus facile induratur. Ea autem partim sumantur, partim admoueantur. Sumantur autem hæc. Recipe serapij ex cotoneis, serapij myrthei,

myrthei, serapij de rosis siccis, ana. ℥. j. serapij intybi satia-
 ui latioris simpl. (ad aperiendum) unc. β. stillatitiorū liquo-
 rum plantaginis, solani, rosarum, ana. ℥. ij. Misceantur, &
 à ieiuno per biduum diluculo sumantur. Repetantur usque
 ad quartum diem, si quidem ab ipso statim initio ægrotum
 Medicus curandum suscepit. Extrinsecus autē usque ad
 quartū diem hæc admoueantur. Recipe olei rosa. ol. myr-
 thei, an. ℥. j. β. olei ex cotoneis ℥. j. (resoluunt) olei absinth.
 ℥. β. succi plantag. ℥. ij. santali rubr. rosarum rubrarū, ana.
 ℥. ij. His cōmixtis, hepatis regio linatur tepidē ante pasto-
 rum usque ad quartum diem: post quem resoluētia sunt augēda,
 astringētia uerò minuenda. Sic igitur in morbi incre-
 mento faciendum. Recipe ol. myrthei, ol. ex cotoneis, olei
 rosacei, succi plantaginis, ana. ℥. j. β. ol. absinthij, ol. nar-
 dini, an. ℥. β. Misceantur, & hepatis regio manē, & uesperi
 ante pastum tepidē ungatur. In progressu olea resoluētia
 augeantur, qualia sunt ol. absinth. & nard. astringētia uerò
 alia minuantur, idq; magis atque magis morbo ad uigoris
 finem, aut declinationē procedente. Si tantum Phlegmones
 ratio haberetur, dissoluentibus tantum uti oporteret, cæte-
 rum quoniā hepatis substantia facile dissoluitur, astringen-
 tia dissoluentibus admiscēda sunt. In hunc igitur modum
 faciendum. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol. chamæ-
 meli, ana. ℥. j. β. (sunt hæc mollientia, & dissoluentia) olei
 rosac. ℥. j. chamæmeli, absinthij sicci, ana. ℥. ij. rosar. rub. ℥.
 β. His cōmixtis linatur hepatis regio tepidē manē & uespe-
 ri. Absinthium astringit, eius autem oleum emollit.

Tumoris hepatis à causa frigida

Curatio. Cap. III.

AB humore pituitoso frigido in hepate collecto, inter-
 dum tumor, & abscessus oritur, qui si suppuretur, cu-
 Cause.

N

rari uix potest, quòd hepar à pure purificari ægerrimè possit: id quod prudens Medicus astantibus prædicere debet. Vena hoc in malo haudquaquam incidenda, nisi magna in uniuerso corpore plenitudo appareat. Primum enemate sequenti aluus mollienda, deinde repellentibus calidis, mistis cum subtiliter resoluentibus, tam sumptis, quàm admotis utendum. Recipe quatuor herbarum remollientium, ana. M. j. hordei furfuris, ana. M. ß. florum chamæmeli. P. j. Decoquantur in s. quantitate aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ʒ. j. mel. rosa. col. sesquiuncia. olei cõmunis. unc. iij. salis. drach. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum iniiciatur. Sumantur deinde hæc. Recipe mel. rosacei col. unc. ij. serapij adianti sesquiunciam, serapij absinthij ʒ. j. stillatitiorum liquorum menthæ, cassuthæ, buglossi, an. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Repetantur usque ad morbi declinationem, addendo stillatium liquorẽ fœniculi, præsertim si in hepatis gibbo tumor ille fuerit. Extrinsecus autem sequentia admouentur. Recipe olei rosacei, olei mastich. an. ʒ. j. ß. aceti ʒ. j. olei chamæmeli. unc. semissem. Misceatur, & hepatis regio tepidè ungatur. In incremento, sequentibus oleis ungatur.

Recipe olei mastich. unc. ij. olei chamæmeli. unc. j. ß. His commistis ungatur hepatis regio calidè. In uigore autem hoc affectu existente, & declinationis initio sumatur hæc.

Recipe diacurcumæ maioris sesquiunciam, sumantur ʒ. ij. quotidie manè. Extrinsecus autè hæc fiant. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol. chamæmeli, an. sesquiunciam. His commistis ungatur regio hepatis calidè. In declinationis autem progressu addatur stercoris capræ. ʒ. ß. Si hic tumor duritiem acquirat, ei sic succurrendum. Recipe diachyli ireati. emplastri de meliloto, an. unc. j. ß. pul. absinth.

¶

Et spicae nardi, ana drachm. j. Subigantur cum oleo nard. fingaturque emplastrum in lunæ dimidiatae formam, quod hepatis regioni apponatur. Si uero suppuretur, abscessumque rumpi sit necesse, quod omnium est periculosissimum, si pus ad intestina, rupto abscessu, declinare uideatur, lauantibus enematis utendum, hunc in modum.

Recipe decocti hord. Et fursu. lib. j. sacchari semel duntaxat cocti, mellis rosacei col. ana ꝑ. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si uero pus ad urinæ uias declinare uisum sit, decocto sequenti utendum.

Recipe quatuor seminū frig. maiorum ꝑ. j. ꝑ. confringantur, Et cum decocto cicerum rub. in quo radices apij, Et feniculi decoctæ fuerint, fiat emulsio, de qua exhibeatur ꝑ. vj. appetente diluculo, tantisper dum pus in lotio apparebit.

Hepatis imbecillitatis Curatio.

Caput IIII.

Hepatis imbecillitas à quauis intemperie insigni producit: intemperies autem illa per contraria emendanda, calidam refrigerando, frigidam calefaciendo, humidam resiccando, siccam humectando. Cæterum in huius affectus curatione hoc accuratè obseruandū, ut cum intemperiem corrigentibus, addantur aliqua aperientia, quòd ferè cum illa intemperie adsit obstructio, à congregatis in ipso per imbecillam sanguificationem excrementis: astringentia etiam admiscenda, quò principis huius uisceris robur, firmitasque conseruetur: partium quoque sint tenuium, ut tergeant, Et leniant, dictaque excrementa uacuent. Talia quidem sint, tam quæ sumuntur, quàm quæ admouentur. Intemperies autem calida si iecur occupauerit, humores primùm colliquantur, deinde ipsius uisceris carnes, bilis crassa, grauitèrque olens per aluum

Signa.

euacuatur, ualdeque colorata, urina rufa est, pulsus celer, sitis adest multa, cibus fastiditur, biliosa uomuntur, ferè februnt. Frigida uerò intemperie, si iecur labore, deiectiones neq; multæ sunt, neque assidue, certis autem diebus cumulatius excernuntur, sed quæ minùs oleant, quàm quæ per calorem colliquantur. Colore quoq; alio sunt, atque consistentia. Sunt enim deiectiones, quæ per eam intemperiem egeruntur, similes aquæ in qua caro recens macinata lota sit, præsequæ plerunq; ferunt sanguinis putrefacti, aut in grumos coacti speciem, non quòd sanguis uerè sit, aut grumus, sed ueluti limus, & fæx quædam sanguinis crassa, ad atræ bilis speciem proximè accedens. Plures præterea, uariique deiectionum colores frigidam iecinoris intemperiem testantur. Qui hac intemperie laborant, tantum abest, ut cibum fastidiant, ut maior etiam illis ciborum appetentia sit. Et quamquam facies illis non concidat, febre tamen languida infestantur. Copulata autem alterutri harum intemperierum siccitas sitim augèbit, excrementa que pauciora, ac sicciora reddet. Humiditas uerò liquidiora, copiosioraq; sitim autem minuet. Medicamenta autem calida huic affectui magis conueniunt, quòd ferè hepatis imbecillitas ab intemperie frigida fiat, quæ aut prima est, aut immodico calori sanguinem, & spiritum, caloremq; natium dissipanti succedit. Si tamè calor adhuc subesset, calida uitanda. Vnæ passæ cū uinaceis tota substantia hepati familiares admodum sunt. Sequens quoq; electariū iecur imbecillum mirificè roborat.

Recipe uuarum passarū detractis uinaceis ʒ. xxxvij. ʒ. croc. ʒ. j. ʒ. calami aromatici ʒ. ij. bdel. Iudaici ʒ. iij. ʒ. ij. gra. xv. cinnamomi ʒ. j. ʒ. cas. ʒ. ij. gra. v. iunci odorati ʒ. iij. ʒ. ij. gra. v. myrrhæ ʒ. vj. terebinthinæ ʒ. iij. ʒ. baccarū oxyacanthæ ʒ. iij. spicæ aromaticæ ʒ. iij. ʒ. mellis lib. ij. uini. q. s. Fiat elect. molle, de quo sumatur ʒ. ij. quotidie manè.

Obstr

*Obstructionis lienis Curatio.**Caput V.*

HOC natura lienī officium dedit, ut melancholicum san- Cause.
guinem ad se ab hepate attrahat, quo & ipse quidem
alitur. ubi autem ea facultas imbecillior facta est: aut mea-
tus per quem lien ab hepate feculentum illum humorem at-
trahit, obstructus est: aut is qui à liene est ad ventriculum,
per quē sæpenumero excrementa quædam ex se reijcit, quæ
uomitione interdum, interdum uerò per inferiora decedere
uidentur, tunc uitiosus sanguis per uniuersum distribuitur
corpus, colorem corporis ad nigredinem uergentem indu-
cens. Nonnunquam etiam immedicabilia hucera hoc ma- Signa.
lo affecti obtinent, grauitatem in sinistro hypochondrio
sentiunt, tumore interdum, & duritie eas ob causas oborta:
spiritus difficultate, mœstitia melancholica, turbulentis-
que somnijs uexantur. Si in eo, qui his obstructionibus la-
borat, plenitudo sit, uires, ætâsque permittant, iecoraria
sinistri cubiti incidatur, fiatque satis lata uenæ diductio,
sanguis enim crassus est. Postridie uerò circiter meridiem
incidatur in sinistra manu uenæ ea, quæ est inter auriculæ
rem, & medium digitum. Paruæ etenim uenæ circa meri-
diem incidendæ sunt, quòd eo tempore magis apparent.
Materia deinde hunc in modum concoquatur.

Recipe serapij de scolopendr. unc. ij. serapij de bugloss.
sesquiunciam, serapij de duabus rad. unc. j. stillatitiorum li-
quorum tamaricis, scolopendr. lupi salictarij, fumarie ana
unc. ij. ß. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bi-
bantur. Repetantur altero triduo.

AUT APOZEMATE SEQVENS

TI VT ATVR AEGROTVS.

Recipe corticis rad. cappar. unc. j. v. rad. com. macera-

N 3

tarum in aceto ana ʒ.β. summitatum tamaricis, hemionitidis, buglosi cum radice, pentaphylli, chamædryos, chamæpityos, ana M.β.v. herbarum capil. ana M.j. uuarum pas-sarum detractis uinaceis ʒ.β. seminis portulacæ ʒ. j. β. se-minum anisi, fœniculi, uiticis, ana ʒ.ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana ʒ.β. florum uiticis, & genistæ, ana P.j.β. trium florum communium, ana P.j. polypod. quer. ʒ. j. folliculorum sennæ oriental. unc. β. Decoquantur in aqua chalybatæ (lienens enim duritiem dirimit). s. q. ad usque di-midij consumptionem. Deinde exprimantur, & colo trans-fundantur. accipiantur iuris decocti libr. ij. quibus saccharo dulcedo inducatur, fiatque zolapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisq; cinnamomi selecti ʒ.ij. pul. diara-rhodi abb. ʒ. j. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utatur egrotus dies sex appetente diluculo.

Recipe catholici drach. vj. compositionis hamech ʒ. iij. serapij de scolopendr. unc. β. cum communi medicinarum decocto, adiectis seminis uiticis drachm. ij. polypodij quer. folliculorum sennæ oriental. unc. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe ther. ueter. ʒ. ij. cōseruæ buglosi ʒ. ij. Miscantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum.

A V T S I C.

Recipe pilul. indarum ʒ. j. excipiatur stillatio liquore buglosi, singanturq; pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Adhibenda deinde præsidia lienē corroborantia, eiusque obstructions tollentia tam sumpta, quàm admota. Componantur autem ex aperiētibus, astringentibus mistis. Non tamē tam astringentia esse debent, quàm ea quæ hepatis gratia aut sumuntur, aut admoventur, quoniam crassiore est lien substantia, & solidiore, quàm hepar: quare nō tam facile lienis substantia, quàm hepatis, solui potest. Suman-
tur

tur igitur hæc. Recipe pul. diarrhodi abb. drach. ij. diacapp. 3. j. β. seminis portulacæ. drac. j. seminis uiticis. 3. iiij. conseruæ adianti, & scolopendr. ana. 3. j. β. sacchari dissoluti in stillatitio liquore tamaricis q. s. fiat elect. solidum in rhomborum figuram, siniq; singuli rhombi ponderis. 3. ij. sumatur unus trtbus horis ante pastum quater in hebdomada. Quo deglutito bibatur parum stillatitiorū liquorū buglossi & scolopendrij. Extrinsecus autē hæc admoueātur.

Recipe chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana. M. j. anethi, florum genistæ, scolopendrij, an. M. β. cinnamomi, seminis uiticis, ana. 3. iiij. Decoquantur in aquis portionibus uini albi, aquæ, & aceti usque ad consumptionem partis dimidiæ. Hoc in decocto madefacta spongia, & expressa foueatur regio lienis bis, aut ter, manē, & uesperī ante pastum. Quæ ubi exiccata fuerit ungatur unguento sequenti.

Recipe olei de cappar. olei de lilio, ana. 3. j. β. olei rutæ. 3. j. olei amygdal. dulc. (ad remolliendum) 3. β. bdellij, amoniaci dissolutorum in aceto, ana. 3. ij. stercoris capræ, seminis uiticis, an. 3. iiij. seminis portulacæ. 3. j. croci 3. β. acetiparum, ceræ parum, singatur unguentum, quo ungatur regio lienis, calidè manē, & uesperī mox à fotu.

AVT ADMOVEATVR EMPLA=

STRVM SEQVENS.

Recipe emplastri de meliloto, emplastri diachyli ireati, ana. unc. j. β. corticis cappar. scolopendrij sicci, an. 3. ij. seminis uiticis. 3. j. subigātur cū ol. de lil. & singatur emplaf. in linguæ bouis figuram, quod lienis regioni admoueatur. Perseuerāte obstructione, si qua quoque noxa in uentriculo sentiatur, utendum pil. sequētibus. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, an. 3. j. β. folliculorum sennæ oriental. 3. iiij. excipiantur serapio de scolopendr. singanturq; pil. vj. ē drachma, ē quibus tres per

horam ante coenam sumantur, semel in hebdomada.

Lienis Phlegmone Curatio.

Caput VI.

Causæ. VT cætera uiscera, ita quoq; lien Phlegmone interdum laborat, sanguine multo, eoq; calido ad ipsum cõfluẽ-

Signa. te. Dignoscitur autem febre, & æstu, præterea grauitate,

Viçtus tumore, distentione, dolorẽq; loci. Viçtus ratio eadem sit

ratio. cum ea, quæ in reliquis inflammationibus dicta est. Potus sit

aut cinnamomi decoctum, aut uinum aquosum. Medicamẽta

quæ principio in omni Phlegmone adhibentur repellentia,

& astringentia esse debent, ut id quod influit reprimant, &

partis, in qua Phlegmone sit, robur conseruent. Cæterum

quoniã sanguis, qui in liene tumorem, & Phlegmonem fa-

cit, crassus est, & ipsius lienis substantia crassior, quàm he-

patis, non solum astringentia, siue repellentia exhibenda,

sed etiã dissoluentia, extenuãtia, & incidentia, citra tamen

evidentem calorem, quæ astringentibus fortiora esse debẽt,

ne crassus ille cumulus in liene succus obthuratus, uehemẽ-

Curandi tius incrassescat. Curandi ratio à uenæ sectione auspiciã-

ratio. da. Incidatur igitur iecoraria sinistri cubiti, latãq; fiat ue-

næ diductio: sanguis autem pro plenitudine, & uiribus de-

trahatur. Postridie incidatur saluatella in sinistra manu,

quæ est inter auricularem digitum, & annularem. Extrin-

secus deinde hæc admoueantur. Recipe olei rosacei, olei

chamameli, ana. unc. ij. Misceãtur, & inungatur regio lie-

nis calidẽ manẽ, & uesperis diebus quinque.

AVT CATAPLASMA SEQVENS

• A P P L I C E T V R.

Recipe farine hordei unc. ij. rosarum rub. unc. j. chamæ-

meli, absinthij, meliloti, an. unc. ß. Misceãtur cum oleo ros.

& ol. nard. fiatq; cataplasma, quod lienis regioni applice-

tur.

tur. Caliditas uerò si intensa sit, formetur cataplasma cum succo portulacæ, folijs salicis adiectis. In huius mali incremento relaxantia, siue dissoluentia augeantur. Fiat igitur hunc in modum. Recipe olei rosac. olei chamæm. olei de lilio, ana. unc. j. ß. Commistis his lienis regio ungatur calidè manè, & uesperè. ubi enim in uigore fuerit, ungatur solo oleo chamæmel. Cum autem ad declinationem peruenerit, ungatur oleis chamæmel. & nard. mistis. Tumor autè lenis, si frigidus sit & mollis, citra phlegmonè, initio ungatur oleis absinth. & mastich. In progressu addatur oleum de lilio, & muccago seminis lini cum oleo rutæ.

Scirrhi Lienis Curatio.

Caput VII.

Tumore lienis frigidus, & molli, aut inflammatione minus rectè curatis, tumor durus in liene remanet, qui *oxi p p* & Græcis dicitur. Quacunque autè ex causa oritur, tactu ipsum facile est deprehendere. Cibus sit cōcoctus facilis, & boni succi. Vinum substantiæ sit tenuis, astrictione carens. Exercitium, uociferationesq; tempestiue plurimum conferunt. Medicamenta autè aperientia, extenuantia, incidentia, & abstergetia esse debet, tam sumpta quam admota. Recipe serapij de scolopendr. serapij de epithymo (aperiunt, & extenuant) serapij acetati simpl. (incidit propter acetum) ana. unciam j. ß. & scirrhi diuturno, addatur quoque oxymelitos scillini unc. j. stillatitiorum liquorū tamaricis, adianti, buglosi, ana. unc. tres. Misceantur, & ieiuno per triduum diluculò sumantur, adiectis cinamomi selecti drach. ij. saporis gratia. Recipe catholici drach. vj. compositionis hamech drach. iij. serapij adianti unc. ß. cum communi medicinarum decocto, addendo polypod. quer. folliculorum sennæ ana. unc. ß. florum ta-

Causæ.

Victus ratio.

maricis, P. j. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diacapp. ana. 3. ij. pul. rosatæ nouellæ 3. j. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus bugloss. & scolopendr. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, sinicq; singuli ponderis drach. ij. sumatur unus manè horis tribus ante pastum. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe unguenti dialtheæ unc. iij. olei de cappar. olei rutæ, an. unc. j. Commistis his ungatur lienis regio calidè manè, & uesper. Aut fiat ut sequitur, indèq; speret agrotus haud uulgare præsidium, etiam scirrho diurno. Recipe ammoniaci dissoluti in aceto scilicet lino unc. β. ol. amygdal. dul. unc. iij. ol. de lilio unc. ij. ol. de cappar. unc. ij. β. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè manè, & uesper. Aut sic, & prædicto uiribus non cedit. Recipe succi cyclamini, aut radice eius, olei communis, ana. lib. j. olei amygdal. dulc. 3. ij. seminis portulacæ drachm. ij. aceti unc. j. β. ceræ parum, fiat unguentum quo lienis regio ungatur calidè.

A V T S I C.

Recipe æsypi, axungie gallinæ, ol. amygdal. dulc. ana. drach. j. β. olei chamæmeli, ol. de cappar. an. unc. j. Commistis his ungatur lienis regio calidè manè, & uesper ante pastum. Tumor autem lienis si sit à melancholica materia cum flatu mixta, concoquatur, & euacuetur, ut in Melancholia dictum est, cætera uerò fiant ut sequitur. Recipe pul. diacymini, pul. diacappar. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore scolopendr. q. s. fiat elect. in tessellis, de quibus sumatur una quotidie manè. Ungatur & unguento sequenti. Recipe olei rutæ, olei chamæmel. ol. de cappar. ana. unc. ij. anisi, cumini. cinnamomi selecti, fructus tamaricis, ana. 3. j. β. aceti parum, & ceræ, fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè manè, & uesper.

Diarr

*Diarrhœæ Curatio.**Cap. VIII.*

Copiosum alui profluuium citra exulcerationem, aut inflammationem, Diarrhœa appellatur. Oritur autem *Cause.* hæc passio, aut ob uentriculi, aut intestinorū, aut iecoris, aut lienis imbecillitatē, quæ sunt instrumenta cōcoctioni seruientia. Illius autem imbecillitatis curatio ex his, quæ superius tradita sunt, petenda est. Aut ob prauorū alimentorum copiosam ingestionē, quæ corrupta mordicationem excitant, uirtutēque expultricem irritant: id quod tum ex aegri sermone, tum ex deiectionibus cognosci potest. Nam si biliosæ fuerint, flauo inficiuntur colore, neq; citra caloris sensum, & mordicationem excernuntur. Alimenta uerò copiosius ingesta, si humidiora, uiscosioraq; fuerint, unde humores crassi, pituitosi, & lenti nati sint, qui corrupti diarrhœam excitauerint, cōtraria dictis prorsus erūt, quæ per aluum deijciuntur. Aut ob humorum ē supernis partibus ad uentris spatia defluxum hoc pathema oritur. Aut ob retentricis facultatis imbecillitatem. Aut ob hepatis, aut uenarum meseraicarum obstructionē. Aut ob uentriculi cruditatem. Aut deniq; ex totius corporis plenitudine. A qua, aut quæpiam alia parte se per uentriculum, & intestina expurgante, Diarrhœa si excitata fuerit, natura, quæ superuacua sunt, & noxia expellere tentante, idq; facile is, qui laborat tolerauerit, tantum abest, ut id alui profluuium sistendum sit, ut etiam naturæ motus sit adiuuandus. Si autem fluor ille diutius perseverans, non solum superuacua expellat, & noxia, sed etiam corporis habitum ueluti colliquet, uirēsque atterat, tunc ei tum sumptis, tum admotis, tum infusis resistendum. Si natura duce superflua alui profluuium expellantur, diebus ad summum duodecim terminari

terminari debet: ceterum si natura auxilio fuerimus, breviori tempore finietur. Si tenuis igitur corporis habitudo, aliâq; signa biliosam corporis constitutionem ostendant, biliosâq; excrementa noxia, & superflua natura expellat, eius motum hunc in modum adiuuabimus. Recipe rhabar. selecti parum torrefacti (sic enim acrimoniâ perdit, parte subtili, & acri dissoluta) 3. ij. pul. miuæ ex cotoneis sine speciebus unc. j. cum aqua chalybata, aut stillatitio liquore plantag. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe corticis myrobala. flauarum parum torrefactarum 3. ij. rhabar. parum torrefacti 3. j. fiat pul. & cum uino acerbo, & stillatitio liquore plantag. aut rosa. fiat potio. Atq; hæc magis puluerata, quàm infusa conueniunt. Si quis tamē tam delicato palato fuerit, ut à pulueribus offendatur, infusio hunc in modum fiat. Recipe rhabar. parum torrefacti 3. ij. macerentur in stillatitio liquore plantag. in quo balauft. myrthi bacca, rosa rub. decocta fuerint, horis xij. deinde exprimantur, adiectâq; serapij ex cotoneis 3. β. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina.

A V T S I C.

Recipe rhabarb. selecti parum torrefacti 3. ij. subigantur cum miua ex cotoneis, & saccharo ros. antiquo. q. s. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti, parum torrefacti 3. ij. subigantur cum miua ex cotoneis, finganturque pil. ix. quæ sumantur hora tertia à noctis dimidio. Quòd si prædictis remedijs materia, quæ multa erat, nō satis uacuata uideatur, repetantur. Si uerò prorsus uacuata sit, aut maiori certè ex parte, ad fluxū astringendum se medicus cōuertat, hūc in modum.

Recipe carniū cotoneorum saccharo conditarum sine
spec

speciebus uncias tres, sumantur drachm. ij. non multo ante pastum tempore.

A V T S I C.

Recipe conseruæ rosa. antiquæ, conser. symphyti, ana ʒ. j. β. lapidis hematit. drachm. ij. baccarum myrti ʒ. j. β. boli Armenia lotæ in stillatitio liquore ros. ʒ. ij. β. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatque elect. molle, de quo sumantur ʒ. ij. exiguò ante pastum tempore.

A V T S I C.

Recipe serapij myrthei, serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex cotoneis, ana ʒ. β. stillatitiorum liquorum, peræ pastoritiæ, plantaginis, rosarum, ana unc. j. Misceantur, & ieiuno uentriculo manè sumantur. Sunt autem hæc inter se uarianda, utetúrque illis uicissim ægrotus, ne uni natura assueta, eo tanquam cibo utatur. Extrinsecus autem sequentia admoueantur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. ana unc. ij. boli Armenia, acaciæ, hypocistidos, lapidis hematit. mumie, ana drachm. j. β. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungantur uenter infra umbilicum, & renes calidè manè, & uespero ante pastum. Animi defectio, uentris dolor, ardorq; uehemens huic affectui interdum superueniunt, quibus symptomatibus tam sumptis, quàm admotis medicamentis hunc in modum occurrendum.

Recipe cornu cerui usti ʒ. ij. Misceantur cum stillatitio liquore plantag. & bibantur ante pastum, materia maiori ex parte uacuata, non antè. Confert autem hoc medicamentum non solum dolori uentris ex fluxu, sed & dolori colico. Extrinsecus autem hæc admoueantur, materia (ut diximus) uacuata. Recipe gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, ana Manip. j. pomorum syluestrium contusorum unc. iij. cumini in aceto infusi unc. iij. rosa. rub. M. β. Decoquantur in aqua, in qua ferrum candens sæpius extinctum

tingulum sit, in eaque calida madefacta sponsia, & expressa foueatur uenter calidè manè, & uesperè. Præterea frictionibus, ligaturisque dolorificis extremitatū facienda reuulsio. Cucurbitulæ quoque super umbilicum affigantur sine scarificatu, ibique per quartam horæ partem hæreant. Non enim solum uentris fluxionem sistent, sed & dolorem auferent. Crura quoque si sequenti lotionè lauentur, fluens materia reuelletur.

Recipe radicis filicis, radicis calcatrapæ, ana M. ij. foliorum plantaginis, balaustiorum, rosarum rubrarum, ana M. j. Decoquantur in aqua, in qua ferrum candens sæpe extinguitur sit, & uino astringente, hocque in decocto lauentur crura: ut dictum est. Diarrhœa uerò si à pituitosis humoribus fuerit lentis, crassis, & corruptis, naturæ motum noxia expellentis hunc quoque in modum adiuuare licebit.

Recipe hieræ simpl. Gal. 3. vj. sumantur diluculo.

A V T S I C.

Recipe pilul. mastich. 3. j. cum stillatitio liquore absinth. fingantur pilul. v. quæ sumantur hora noctis decima, aut undecima. Turpetum, idque genus alia medicamenta ualentiora haud conueniunt. Retentrix deinde uirtus uentriculi, & intestinorum medicamentis tam sumptis, quam ad motis roboranda hunc in modum.

Recipe diacydonites cum speciebus uncias tres, sumantur drachmæ duæ, quotidie manè non multò ante pastum tempore. Sumatur præterea semel in hebdomada drachm. una theriacæ ueter. manè sex horis ante pastum. Extrinsecus autem sic roboretur.

Recipe olei nardini, olei mastich. olei menthæ, ana 3. ij. caryophyllorū, menthæ siccæ, cardamomi, ana 3. ij. coralli rub. 3. j. ceræ parum, fiat unguentum quo ungatur uenter, & regio uentriculi calidè ante pastum manè, & uesperè.

A V T

A V T S I C.

Recipe emplastrū de mastich. unc. iij. fingatur emplastrū in scuti, ut uulgò loquuntur, stomachalis figuram, quod uentriculi regioni applicetur. Diarrhœa si à defluxione humorum ex capite in uentriculum nascatur, frequētes habet paroxysmos, materia enim prima uacuata, noua generatur, quæ defluxionem rursum excitat. Paroxysmi tēpore utatur egrotus pilul. sequentibus. Recipe pilul. asai eret, pil. mastich. an. drach. β. Excipiātur stillatitio liquore betonice, fingātūrq; pilul. v. quæ sumantur horis tribus post cœnam ab egroto lectū ingredi uolente. Deinde pul. capitali inspergatur pars capitis anterior, eodem quoque tempore. Aut fingatur pileolus cui sequentes pulueres insuantur. Recipe melyssophylli, betonice, sampsuchi, ana. M. β. stœchad. Arab. ros. rub. florū roris mar. ana. P. j. nigellæ Rom. torrefactæ. 3. iij. gummi iuniperi. 3. ij. corian. præpar. cocci infectoriij, an. 3. ij. β. maceros, caryophyllorum, an. 3. j. Insuantur panno sericeo rubro, & raro, fingātūrq; pileolus acu interpunctus, qui gestetur. Utendum & sequēti suffitu.

Recipe thuris, mastich. ana. 3. j. styracis calamitidis, ladanij, ana. 3. ij. succi cyrenaiici 3. iij. sandaracæ 3. β. His cōfractis suffitus fiat, quo capitis operimentum suffiatur manē, & uesperī. Præterea uentriculus, & intestina roborentur medicamētis tam sumptis, quàm admotis, dictis in Diarrhœa pituitosa. Diarrhœa à cruditate uentriculi si fuerit, ea laborantem primū oportet pauco uti cibo, eoque boni succi, & concoctu facili: uentriculo deinde hunc in modum succurrendum. Recipe pilul. alephang. 3. j. β. pil. mastich. 3. j. β. Excipiantur stillatitio liquore absinth. fingātūrq; pil. ix. ē quibus tres per horam unam sumātur ante cœnam alternis diebus. Tertio autem, aut quarto, à fluxu die, sumat drach. ij. diacydonites cum speciebus nō multo ante pastum
tempo

tempore. Extrinsecus autem apponatur uentriculo emplastrum de mastich. in scuti (ut loquuntur) stomachalis figuram, formatum.

A V T S I C.

Recipe cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei nard. ana. unc. ij. His comistis uentriculi regio calide ante pastum linatur mane, & uesperis. Diarrhoea quoque obstructis meseraicis uenis plerumque oritur, tuncque apparent deiectiones chylosae. Quod ubi contigerit, primum astringentia omnia uitentur: sumatur autem sequens potio purgans.

Recipe rhabarb. selecti unc. j. β. agar. recens in pastillorum formam redacti drach. j. spica nardi gra. v. macerentur in stillatitijs liquoribus apij, & intybi satiui latioris, ac pauco uini albi, horis duodecim. dein exprimantur, & coquantur, adiectisque cathol. unc. β. serapij adianti unc. j. fiat potio, quae sumatur hora quinta matutina. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pul. diacurcum. e maioris, pul. diarrhodi abb. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus foeniculi, aut apij, q. s. singatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintque singuli ponderis drach. ij. β. Sumatur unus quotidiè mane horis tribus ante pastum: quo deglutito bibatur parum uini albi, aut gilui diluti.

A V T S I C.

Recipe cicerum rubr. non lotorum, M. j. radicum apij, & foeniculi, ana. unc. β. adianti recentis, M. β. Decoquantur in s. q. aquae, usque ad absorptionem dimidij: accipiatu iuris decocti libr. j. quae per biduum bibatur in aequas portiones partita. Atque id comode fiet ante potionis purgantis praedictae sumptionem, concoquentium serapiorum loco.

Diarrhoea autem ab hepatis obstructione si fuerit, cognoscetur dextri hypochondrij grauitate. Quae quidem obstructio si sit in hepatis parte sinistra, curetur ut obstructio uenarum

rum

rum meseraicarum proximè dicta. Si uerò in hepatis gibbo. quod ex urina cognoscetur, fortiora exhibeantur diuretica. Quòd si huic affectui hepatis caliditas adiuncta sit, apozemate sequenti utendum. Recipe v. radic. comm. maceratarum in aceto, ana. \mathfrak{z} . β . intybi satiui latioris non loti, cichorij cum radice, seriola. an. M. β . quinque herbarum capil. ana. M. j. quatuor seminum frig. maiorum, ana. drach. j. β . seminum apij, anisi, & fœniculi, ana. drach. j. cicerum rub. M. β . florum sambuchi, & genistæ, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad dimidij consumptionem usque: accipiaturs iuris decocti lib. j. β . saccharo dulce reddatur, fiatque serapium mediocriter coctum: quod depuretur, adiectisq; cinnamomi selecti drach. j. β . pul. diarrhodi abb. drach. j. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo ægrotus ieiunus utetur manè, diebus quatuor. Utendum deinde potione purgante proximè dicta in obstructione uenarum meseraicarum. Vacuato corpore sumat quotidie manè elect. solidi diarrhodi abb. tessellam unam. Obstructio uerò hepatis si cum ipsius frigiditate sit coniuncta, ei hunc in modum medebimur. Recipe serapij de radic. oxymelitos diuretici, serapij adianti, ana. unc. j. β . stillatitiorum liquorum absinthij, apij, fœniculi, ana. unc. iij. Fiat in zulapij modum, quod depuretur, & adiectis cinnamomi drach. ij. ori suauius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor.

A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarum in uino albo, an. unc. β . chamædryos, chamæpityos, pentaphylli, filipendulae, an. M. j. absinthij Pontici M. β . asari drach. iij. cicerum rubr. M. j. seminum anisi, apij, & fœniculi, an. drach. ij. florum genistæ, & sambuchi, ana. P. j. β . polypodij quer. \mathfrak{z} . j. agar. in pastillorum formam redacti \mathfrak{z} . β . Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad partis dimidiæ absorptionem: accipiaturs

O

iuris decocti libr. j. β. quæ adiecto saccharo & melle, dulcis reddatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, & adiectis. 3. iij. cinnamomi selecti iucundiore fiat & odore, & sapore. Eo utetur ægrotus ieiunus, manè, diebus quatuor. Vacuetur deinde sumpta potione sequenti.

Recipe agar. in pastillorum formam redacti. 3. iij. mellæ cnici. 3. iij. Macerentur in oxymelite simpl. & stillamentis liquoribus fœniculi, & apij horis. xij. deinde exprimantur, adiectisque cathol. 3. β. diaphœnici. 3. j. β. fiat, portio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. 3. j. conseruæ adianti, conseruæ buglossi, ana. 3. j. β. Misceantur, & postridie manè sumantur horis sex ante pastum. Vacuato corpore, dies cōplusculos manè. 3. ij. diacurcumæ maioris sumantur. Lienis autē uitio si Diarrhœa contigerit, id quod ex dolore, & grauitate circa lienis regionē cognoscitur, id lienis uitium curandum remedijs superius dictis, cūm lienis affectuum curā dorum methodus tradita est. Hepatis quoque ui, & concoctrice, & retentrice imbecilla facta, Diarrhœa interdum suboritur. Ceterum deiectiones tunc excernuntur aquæ similes, in qua recens macerata caro lota est. Solus autem uuarum passarum cum uinaceis probè dentibus comminutis in pastus principio usus frequens, huic malo mederi potest. Aut electarium molle in hepatis imbecillitate traditum.

Deiectionis sanguinis Curatio.

Caput IX.

Sanguis etiam interdum per aluum, sine intestinorum abrasione, & dolore egeritur, ab hepate malè affecto defluens. Huic autem hepatis uitio caliditas nonnunquam coniuncta est, interdum uerò frigiditas. Caliditas autē cognoscitur ex graueolentia deiectionis sanguinis, & uehementia

tia sitis: sequiturque hoc malum plerunque ardentes febres, cui tam sumptis, quam admotis hunc in modum succurrendum. Recipe elect. solidi trium santalorum rhabarb. duplicato unc. iij. sumatur tessella una quotidie mane horis tribus ante pastum. Extrinsecus autem hæc fiant.

Recipe cerati santalini unc. v. spicæ nardi scrupul. j. Misceantur, & hepatis regioni applicentur matutinis horis ante pastum.

A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris rosarum, stillatitij liquoris intybi satiui latioris, ana lib. β. omnium santalorū, ana 3. j. β. caphuræ gran. iij. spodij 3. ij. spicæ nardi 3. β. aceti parum. His commistis fiat epithema hepati tepidè, matutinis horis ante pastum. Frigiditate autem cum dicto hepatis uitio coniuncta, sitis non adest, nec febres hoc malum sequitur. Ei quoque tum sumptis, tum admotis hūc in modum medebimur.

Recipe elect. solidi aromatici rosati maioris, aut de cinamomo unc. ij. sumatur rhombus unus quotidie manè. Extrinsecus autem hepatis regio ungatur oleo nard. & mastichino calidè, matutinis horis ante pastum.

Dysenteria Curatio.

Caput X.

TOrmina malum hoc Medicorum nonnulli appellant, quod in eo intestina dolore admodum torqueantur, ob ipsorum exulcerationem. Huius autem exulcerationis Cause. cause sunt interdum externæ, ut frigiditas, aut calor, aut perniciosorum medicamentorū potio. Interdum uerò cause sunt internæ. Nam aut à bile flaua, aut pituitosa salsa, aut à bile adusta, atque id genus humoribus acribus, & mordacibus aut ab uniuerso corpore ad ventrem confluentibus, aut in ipso natis ob cruditates, aut fructuum comestionem,

aut acrium uitiosorumq; ciborum usum. Principiò, hoc p^athematate inchoante, biliosa, uaria, & mordacia excernuntur.

Signa. Deinde interaneorū abrasiones sequuntur. Postremò paulum cruoris simul excerni uidetur, quando uidelicet ipse affectus iam Dysenteria esse censetur. Quando autem huiusmodi abrasiones solæ, hoc est sine sanguine excernuntur, considerandum num pingue quidpiam simul cum illis deijciatur, in crassis enim intestinis hunc esse tunc credendum, à quibus pingue illud, quod ipsis intrinsecus adhaerebat, liquefactum, & abrasum excernitur. Vbi uerò cruorem excerni quoque uideris, intueri oportet, utrum is reliquis excrementis ita sit admixtus, ut uniuersus misceatur uniuersis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim ubi uniuersus sanguis uniuersis excrementis est admixtus in superioribus intestinis hunc esse indicat: si uerò supernatat, in humilioribus. Hunc autem in tenuibus intestinis existente, dolores acerbissimi ad animi usque deliquium circa umbilicum consistunt: biliosa, porriq; colorem habentia, atque omnino uariegate excernuntur: siti ægroti infestantur, febriuntque. Porro non parum conducit ad curandi rationē nosse, in qua intestinorū parte hunc consistat. Nam si in superioribus intestinis fuerit, ab epotis medicamentis petendum præsidium est: si uerò in humilioribus, enema subijcere magis conuenit. Quies in hoc affectu salubris admodum est. Cibus paucus sit, ut partes largiore alimento destitutæ contumaciùs quem habent humorem retineant, nec tam faciliè ab hunc intestinis trahentibus abduci permittant. Sit idem euchymus, & coctus facilis, quod uentriculi facultas coctrix, retentrix quoque imbecilla sit. Oua igitur sorbilia, perdices, contusum carniū, hepata gallinarum, oriza cum lacte, amyllum, oua lacti admixta conueniunt. Lac quoque acidum, lapidibus aut ferro

**Vitus
ratio.**

ferro candenti ustulatum ter quaterue, epotum plurimum confert. Vinum aut nullum bibatur, aut astringens sit, & aqua chalybata dilutum. Zulapium quoque rosatum per se salubre est. Aqua quoque pluuiæ, aut eius defectu fontana, in qua chalybs ignitus extinctus sit, huius præsertim mali principio, salubris est. Ad Dysenteria autem curationem in inferioribus intestinis consistentem (quæ, præter ea quæ dicta sunt, uel ex hoc cognoscitur, quod excrementa cum flatu prodeunt, multaque sunt, & coaceruata, aliquando etiam spumosa, pinguique illis commista sunt) lauantibus enematibus primum utendum est hunc in modum. Recipe iuris decocti hordei lib. j. sacchari semel duntaxat cocti ℥. j. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Hoc autem lauante enemate sæpe utendum est, & ante corporis uacuationem, & post. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus enematibus curatur hic affectus. Si uero materia crassa appareat, enemata non solum lauantia, sed & abstergentia sint, præsertim si salsa pituita sit, hunc in modum. Recipe iuris decocti hordei lib. j. sacchari rubri, mellis rosacei col. ana unc. j. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Si autem magnus ardor in excrementis, cum intenso uentris dolore uideatur, sequenti enemate utemur. Recipe succi plantaginis facie subsidente depurati unc. iiij. olei rosa. unc. vj. muccaginis psyllij extractæ in stillatitio liquore ros. unc. ij. fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si uero non solum lauare intestina, & abstergere, sed etiam dolorem mitigare sit opus, hoc enemate iniecto, id consequemur. Recipe iuris decocti hordei lib. j. sacchari rubri, mellis rosacei col. ana unc. j. muccaginis psyllij extractæ in stillatitio liquore rosa. unc. ij. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Corpus deinde sequenti potione purgante uacuandum.

Recipe rhabar. selecti torrefacti drach. j. β. myrobala-
no. flauarum parum torrefactarū drach. ij. stillatitij liquo-
ris plantaginis. q. s. adiecta serapij ex cotoneis ℥. j. fiat po-
tio, que sumatur hora quarta matutina. Si autem à bile ad-
usta huius mali origo sit, potione sequenti uacuetur.

Recipe myrobalanorum flauarum, & cerulearum pa-
rum torrefactarū, ana drach. j. β. rhabar. parum torrefa-
cti ℥. iij. serapij ex cotoneis ℥. j. adiectis stillatitijs liquo-
ribus rosa. & plantaginis. q. s. fiat potio. Si uero à pituita
salsa Dysenteria suborta fuerit, mutantur myrobal. ceru-
leæ in cepulas, aut empeliticæ, eadem quantitate manente.
Vacuato corpore, utendum ut dictum est, enemate lauante
superiùs tradito. His peractis, si materia maiori ex parte
imminuta, uacuatq; uideatur, adhibenda tam extrinsecus,
quàm intrinsecus constringentia. Intrinsecus autem hunc
in modum. Recipe serapij ex cotoneis, serapij myrthi,
ana unc. iij. Misceantur cum aqua pluuiæ, aut aqua fontana
chalybata, & sitis tempore bibantur. Sumantur & dra-
chmæ duæ carniū cotoneorum saccharo conditarum sine
speciebus quotidie manē, ante pastum exiguo quidem tem-
pore. Inijciantur quoque enemata lauantiæ, idque sæpe fiat,
donec exire uideantur syncera, uitiosis humoribus haud-
quaquam permixta. quod ubi cōtigerit, constringentia in-
ijciantur hunc in modum. Recipe gallarū, rhois obsonio-
rum, rosarum rub. baccarum myrthi, balaustiorum, orizæ
torrefactæ, ana M. j. Decoquantur in aquæ pluuiæ, aut
chalybatæ. q. s. adusque dimidij consumptionē. accipiantur
iuris decocti lib. j. succi plantaginis subsidente sæce depu-
rati ℥. iij. seui renū caprarum ℥. ij. lapidis hæmatitis, mu-
miæ, boli Armeniæ, sanguinis draconis, gummi tragacan-
thæ, gummi Arab. ana ℥. ij. Commistis omnibus, fiat ene-
ma, quod ante pastum inijciatur. Perseuerante autem fluxu,
lauante

lauante enemate superius tradito semper utendum. Extrinsecus autem sequentia admoueantur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. ana. unc. ij. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, ana. drach. ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur uenter ab umbilico ad pubem, & renes calidè, manè, & uesper ante pastum.

A V T S I C.

Recipe boli Armeniæ, mumie. ana. unc. β. Misceantur cum albo oui. linanturque uenter, & renes: ut dictum est, ab umbilico ad pubem calidè, manè, & uesper ante pastum. Crura quoque sequenti decocto lauentur. Recipe gallarum, rhois obsoniorum, ana. ℥. j. β. foliorum plantag. M. j. rad. filicis, calcatrapæ, ana. M. ij. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astringente. Eoque decocto lauentur crura manè, & uesper. Balneis tandem sudorè prouocare absurdum non erit. Postremo & cucurbitulas umbilico, & ilibus utrisque affigere, opem nō leuem afferet. Dysenteria si in superioribus intestinis fuerit, iisdem planè præsidijs curanda, quibus Dysenteria in inferioribus intestinis cōsistens, exceptis enematibus, quoniam gracilia intestina non superant. Porro si hepatis intemperies calida acres hos humores, à quibus Dysenteria fit, generet, ungatur hepar unguento sequenti. Recipe cerati santalini. ℥. iiij. olei nymphææ. olei rosacei, ana. unc. j. β. lauentur aqua frigida, adiectoque spicæ nardi. ℥. j. ungatur hepatis regio tepidè, dies duos, aut tres, horis matutinis ante pastum.

*Lienteriæ Curatio.**Caput XI.*

Velox exitus eorū, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deijciuntur, qualia fuere deuorata, lienteria est.

Huius autem uelocis exitus interdum nimius cibis: interdum ciborum præposterus ordo, crasso tenuem præcedente, in causa est. Contingit aliquando id mali ob neruorum à sexta syzygia prodeuntium, uillos interioris tunicæ uentriculi constituentium resolutionem. Totius uentriculi, atque intestinorum imbecillitas huius uelocis ciborum exitus interdum in causa est, ob quam hæ corporis partes grauata à cibis assumptis, ipsos confestim excernunt, absque ullo doloris sensu. Hæc autem imbecillitas retentricis potentia uentriculi, & intestinorum ex intemperatura fit, quam ueluti quendam habitum non facilem solui contraxerunt: aut propter humorem aliquem, puta pituitosum, aut biliosum, qui in uentriculo, atque intestinis continetur. Fit interdum hæc passio ab his partibus non admodum infirmis, sed tamen in superficie exulceratis ab humorum quorundam mordacitate, & acrimonia. Tunc enim necessarium, ut permeantibus cibis partes exulceratæ dolorem sentiant, atque ideo illos propellant, ac à seipsis citissime emittant. Verum huic intestinorum, & uentriculi lenitati cuiusdam morsus inerit sensus. Id quod etiam uentriculo phlegmone laborante euenit, appareretque in deiectionibus plerunque aliquid puris. Si lienteria ab imbecillitate uentriculi ob intemperaturam solum sine humore fuerit, eius curandæ ratio ex his petenda est, quæ superius sunt tradita, cum de uentriculi affectibus ageretur. Si uero ea intemperatura imbecillitate uentriculi efficiens cum humore fuerit, humor primum uacuandus, deinde intemperaturæ, atque imbecillitati curandæ incumbendum. Quod si is humor pituitosus fuerit, qui facultatem uentriculi retentricem labefaciet, aut eius tunicis adhærens lubricum ipsum, facilemque ad ciborum emissionem reddat, eius uacuatio uemitu primum tentanda hunc in modum.

Recipe aquæ tepidæ unc. vj. oxymelit. simpl. ꝑ. j. β. Miscan

sceantur, & bibantur. Vomitu autem nō inde irritato, penna, cuius extremum oleo madefactum sit, in os, & fauces immittatur. Quod si neque ita successerit, ualidiora sumantur hunc in modum. Recipe oxymelitos scillini unc. j. β. stillicidij liquoris fœniculi unc. iij. Misceatur, & à ieiuno bibantur, fiatque per biduum diluculō. Postridie cibos uarios, & salsos prædeat, mox à prandio rursus oxymeli cum aqua tepida, ut dictum est, bibat, uomitūque, aut digitis in os, ac fauces immissis, aut penna (ut dictū est) uomitus prouocetur. Si uerò laborans non suapte natura facile uomat, cogendus non est, ceterū sumpto solutiuo pharmaco uocuetur hunc in modum. Recipe hieræ picræ Galeni unc. β. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quinta matutina sumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. mastich. 3. j. ex stillatio liquore absint. finganturq; pil. v. quæ sumantur circiter horam noctis undecimā. Aut harū loco sumatur pil. alephang. 3. j. Nihil autē quod ualide astringat exhibendum, nisi corpore uacuato. Quo uacuato, sumat laborans zinziber conditū, aut de diacydone cum speciebus, castaneæ instar, ante pastum quotidie manē. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe oli mastich. olei de lentisco, ol. nardini, ana. 3. j. β. mēthæ siccæ, caryophyl. acaciæ, hypocissidos, mastich. ana. drac. j. β. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi, & uenter calidē ante pastum, manē, & uesteri. Aut huius unguenti loco, cerato sequenti utendum. Recipe mastich. unc. β. ladani drach. ij. menthæ siccæ, caryophyllorum, coriandri præparati, cardamomi, ana 3. j. β. corallij rub. 3. j. adiecta cera fingatur emplastrū in formā scuti (ut loquuntur) stomachalis, quod uentriculi regioni applicetur. Humor uerò si biliosus fuerit, qui uentriculi potentiam reten-

tricem atterens, Lienteriam excitet, eius quoque uacuatio uomitu primum tentanda hunc in modum. Recipe aque tepidae unc. vj. serapij acetati simpl. aut aceti unc. j. β. Misceantur, & bibantur: uomitusque, ut paulò ante dictum est, prouocetur. Si uerò materia hæc biliosa uomitu non satis euacuata fuerit, sumatur sequens potio purgans. Recipe rhabarb. selecti parum torrefacti drac. j. β. myrobac. lano. flauarum parum quoque torrefactarum 3. j. carnium cotoneorum sine speciebus 3. β. stillatitij liquoris plantag. q. s. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Corpore uacuato astringentibus utendum tam sumptis, quam admotis. Recipe diacydonites sine speciebus, cum saccharo unc. iij. sumantur drach. ij. in principio pastus.

A V T S I C.

Recipe conseruæ rosæ antiquæ unc. ij. carnium cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus unc. iij. coralli rubri, boli Armeniæ, an. 3. ij. minæ ex cotoneis sine speciebus unc. β. Misceantur, sumaturq; castaneæ parue instar in principio pastus. Extrinsecus autem hæc admoneantur. Recipe olei ex cotoneis, olei myrthei, olei mastich. ana. 3. j. β. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ, coralli rub. ana. drac. j. β. Adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi calidè manè, & uesperj, ante pastum. Lienteria si ab hulcerato uentriculo orta sit, mundificetur hulus hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ unc. j. aquæ mulsæ, unc. iij. Misceantur, fiatq; potio quæ sumatur ad auroram. Dies deinde aliquot horis matutinis ieiuno uentriculo sumat laborans unc. vj. iuris decocti uuarum passarum cum oxymelite simplici. Hulcere purificato, quod cognoscitur ab excrementis nullo cum pure deiectionis, sumatur drach. j. pul. equiseti, cum uino astringente, aut aqua chalybata, idq; dies complures fiat, ad auroram. Ungatur quoque uentriculi

culi regio calidè ante pastum oleis ex cotoneis, & mastich. æquis portionibus mistis. Lienteria à paralyfi nervorum & uillorum uentriculi, à causa externa interdum oritur, ut à frigore uehementi: cùm quis loca niuosa præterit, contingit uentriculum ita resolui, ut neque dolorem sentiat, neque grauitatem, uique eius retentrice resoluta assumptos cibos celeriter deiiciat. Curabitur si conseruæ acori col. drachm. ij. manè, & uesperì duabus horis ante pastum sumantur per aliquot dies. Aut si laborans, drachm. j. assæ fecidæ in quinque pilul. ex melle, partitam ieiunus dies aliquot manè deuoret. Deinde uentriculum oleo nard. calidè ante pastum manè, & uesperì inungat. Lienteria si à nimio cibo fuerit, minuatur cibus. Si à præpostera ciborum ingestione, corrigatur. Si à phlegmone uentriculi, quam indicat tumor in regione uentriculi, curetur phlegmone.

Colici doloris Cûratiô.

Caput XII.

Oritur hæc passio interdum à pituitosis humoribus in Coli membranulis subsidentibus. Sæui adsunt dolores illis in partibus, ubi Coli situs est, quasi enim tundi, & perforari intestinum sentitur. Nausea, & uomitus urgent, euo- Signa. munturque pituitosa quædam, atque corrupta. Retinentur excrementa, ut ne flatus quidem, neque ructus excerni queat. Si quid autem ab alio deiici contingat, id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aque supernatare consuevit, similem habens bubulo stercorei cõsistentiam. Sæpenumero etiã ueluti circuire uidetur dolor, atque plurima loca occupare, qui modò in hac, modò in illa parte uehementior sit. Oritur interdum hic dolor à flatulentis spiritibus, Causa. quibus non patet exitus. Interdum à fecibus induratis.

Non

Nonnunquam à uermibus. Aliquando etiã à coli phlegmo-
 ne. Si à pituitosis humoribus fuerit, foris admoueantur
 mitigantia dolorem, atque interea infundenda enemata pa-
 rentur. Fiat igitur hunc in modum. Recipe foliorum cha-
 mæmeli, meliloti, maluarum, helxines, ana M. j. seminum
 lini & fœnogr. ana ꝯ. ij. Decoquantur in ꝯ. quãtitate aquæ,
 còq; decocto foueatur locus doloris. Deinde ungatur oleis
 chamæmeli, anethi, de lilio, æquis portionibus mistis. Post
 hæc primùm inijciatur enema blandum, nō acutū, ad emol-
 liendas feces, hunc in modum. Recipe maluarum, altheæ,
 linozostidos, betæ, helxines, ana M. j. seminum lini, & fœ-
 nogr. ana ꝯ. ij. ficus x. florum chamæmeli, & meliloti, ana
 P. j. Decoquantur in ꝯ. q. iuris decoctorū omasorum ad ter-
 tias: accipiãtur iuris decocti sesquilibra, cas. cum melle, sac-
 cha. rub. ana unc. j. mellis despumati sesquiuncia, olei com-
 munis unc. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema,
 quod ante pastum inijciatur semel, atque iterum, donec fe-
 ces educantur. Quibus eductis, si dolor uehemens sit, mox
 sequens infundatur. Recipe olei chamæmeli, olei anethi,
 ana lib. ꝯ. uini optimi rubri, aut Aruisij unc. ij. fiat enema,
 quod inijciatur, ut dictum est. Sequens quoque non multo
 post inijciendum ad euacuandam pituitosam materiã, dolo-
 ris causam. Recipe helxines, altheæ, linozostidos, ana
 M. j. origani, calaminthæ, ana M. ꝯ. centaurij minoris M. j.
 seminum anisi, rutæ, fœniculi, ana drachm. ij. florum roris-
 marini, melilo. chamæmel, ana P. j. ꝯ. medullæ cnici drach.
 vj. Decoquantur in ꝯ. q. iuris decoctorum omasorum, usque
 ad dimidij consumptionem. accipiãtur iuris decocti lib. j. ꝯ.
 cas. cum melle, saccha. rub. ana ꝯ. j. mellis anthosati unc. j. ꝯ.
 diaphœnici drach. vj. oleorum chamæmeli, & rutæ, ana ꝯ.
 j. ꝯ. salis fossilis drach. j. ꝯ. Commistis omnibus fiat enema,
 quod ante pastum immittatur. Hòcque enema sæpe infun-
 dendum

dendum ad perfectam usque curationem. Materia uero si à superioribus partibus in intestina decumbat, hunc in modum uacuetur. Recipe diaphœnici drach. vj. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quarta matutina sumatur. Locus autem doloris, in quem materia decumbit, foueatur sequenti fotu. Recipe helxines, origani, calaminthæ, althææ, ana M. j. seminum rutæ, anisi, & fœniculi, ana unc. ß. florum chamæmeli, meliloti, roris marini, ana P. j. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ, locus dolens decocto foueatur, ut dictum est. Sequentibus deinde oleis ungatur.

Recipe olei rutæ, olei laurini, olei de lilio, olei chamæmelini, ana ʒ. j. Misceantur, fiatque, ut dictum est. Præterea utatur egrotans diacymino, aut diagalanga, aut aniso condito: sumatque quotidie ante pastum tessellam unam. Quæ deglutita, bibat parum uini meri. Colicus dolor si à flatibus fuerit, primum iniiciatur blandum enema, facies emolliens, quale paulò antè est traditum. Deinde sequens iniiciendum ad flatibus dissipandos. Recipe olei rutæ lib. j. fiat enema, quod infundatur. Cucurbitula quoque umbilico affigatur, ibique per horam hæreat. Si cum flatibus humor quoque mistus sit, principio ad doloris mitigationem sequentia commodè fient. Recipe milij partes tres, salis communis partem unam, florum chamæmeli P. j. Milium, & sal torrefiant, non flores chamæmeli. deinde sacculis duobus imponentur, qui calidè alter post alterum uentri admoueantur.

Colicus uero dolor, si à fecibus induratis obortus sit, primum superius tradito enema blando facies emolliente utemur, sequentem deinde bolum sumet egrotus per horam ante pastum. Recipe cas. recens extractæ unc. j. pul. anisi drach. j. ß. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur, ut dictum est. Colici uero doloris si uermes in causa sint, præsidij in Appetètia Canina à uermibus traditis, curetur.

curetur. Colicus dolor à phlegmone si contingat, omnium est grauiſſimus, transitionem enim in Ileon minatur. Eo affectus interni feruoris sensus inest, cum febre:urina, ster= cusque retinentur: sitis adest, & nausea, quam uomitiones potissimum bilis sequuntur, sed nihil inde malum leuatur. Principio enemata feces emollientia infundenda, sumen= dâque, & admoenda repellentia. In incremento, dissol= uentia aliquacum repellentibus miscenda: in progressu au= geantur dissoluentia. In fine status, & declinatione, pura dissoluentia exhibeantur.

Ilei Curatio. Cap. XIII.

Causæ. **V**arijs ex causis hoc malum grauiſſimos, ac lethales in tenuibus intestinis inferens dolores suboriri potest. Interdum enim ex continua ciborum corruptione contra= hitur, ac cruditate, præcipue uerò ex pinguibus carnibus, quæ corruptæ, & retentæ in tenui intestino obstructionem efficiunt. Ex frigore quoque uehementi constringente, at= que excrementa retinente. Ex aquæ etiam frigida potio= ne, si multa à sudante præsertim fuerit epota. Is quoq; in= terdum contingit, quibus in scrotum intestinum cum ster= core delapsum est. Atque interdum à tumore frigido, in tenui intestino præter naturam suborto. Magna uerò ex parte, uel ab inflammatione, uel ab obstructione aridi ster= coris huiusmodi tenuium intestinorum affectus oritur. Nonnunquam & à pituita frigida, à Praxagora uitrea ap= pellata, in sublimioribus intestinis retenta, quæ geminam ob causam uehementem dolorem excitat, ob intemperan= tiam frigidam, & corporum quibus continetur, tensionem. Longus quoq; hic dolor est, quòd difficulter is humor ua= cuetur. Ileo senes rarò tentantur, si tamen acciderit, ferè nunquam conualescunt. Pueri, quibus familiare malum est,

est, naturalis humiditatis beneficio facile euadunt. Acce= Signa.
dit hoc malo laborantibus tumor quidam eminens in tenui
intestinatorum parte, ut uideatur intestinum ad chordæ simi=
liitudinem conuolutum. Adsunt ruclus inanes, dolorē ni=
hil leuantes, murmura intestinatorum, perfecta cohibitio &
stercoris, & flatuum, præsertim cū est morbus in statu.
Nihil enim tunc emittitur, nisi fortē id, quod ante hunc do=
lorem iam erat in colo. Vomitionibus grauiter cruciantur,
malōq; intenso stercus quoque euomere conspiciuntur. Non
tamen propriè stercus est, quoniam quæ excernuntur ster=
coris formā non habent antē quā peruenerint ad intesti=
num rectum, nec uerisimile est ab eo ad uentriculum stercus
remare. Caterū cibus in superioribus intestinis corrup=
pitur, qui corruptus grauiter olet, cūque euomitur, ob gra=
ueolentiam stercus uidetur. Cū uerò eousque morbus pro=
cessit, ut uomitu stercori similia eijciantur, uix unquā ali=
quis potuit sanus euadere. Si ab inflāmatione intestini fue=
rit, curā di rationem ab encinatibus aluum mollientibus au=
spicabimur, hunc in modum. Recipe hordei Manip. β. uio=
lariæ, maluarum, althææ, ana. M. j. β. Decoquantur in iure
decoctorum omasorum. accipiantur iuris decocti libr. j. β.
cas. recens extractæ, saccha. rubr. ana. unc. j. mellis uiolacei
unc. j. olei uiol. unc. iij. fiat enema. quod ante pastum inijcia=
tur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe cas.
recens extractæ unc. j. serapij uiolacei unc. β. Communis
medicinarum decocti, quantitate sufficienti, fiat potio, quæ
sumatur horis tribus, aut quatuor ante pastum, si tantatem
poris opportunitas fuerit, alioqui per horam ante pastum
sumi potest, siue sit ante prandium, siue ante cœnam. hora
autem dimidiata post sumptum pharmacum, rursum enc=
ma prædictum infundatur. Quo effuso, si quicquam &
ipsum, & potio effecisse uisa sint, incidatur uena interior
cubiti

cubiti, qui est è directo partis grauius affectæ, sanguisque pro plenitudine, & uiribus detrahatur. Phlegmone deinde curetur affixis cucurbitulis cum scarificatu per ambitum partibus inflāmatis, admotis etiam extrinsecus quæ dolorē leniunt, atque alijs præsijs, quæ cæteris inflammationibus conducunt. Ileos uerò, si à tumore præternaturam frigidus, puta œdemate fuerit, eius quoque curationē ab enemate aluum molliente exordiemur, hunc quidem in modum.

Recipe maluarum, altheæ, helxines, betæ, ana, Manip. j. seminum lini, & fœnogr. ana. unc. j. β. foliorū chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in iure decoctorum omasorum, accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. drach. x. (ad ualidè mollicandū) sacchari rub. unc. j. mellis despumati unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe hieræ simpl. Gal. drac. iij. diaphœnici drach. ij. mellis rosacci unc. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur ad auroram. Duabus post horis sequens enema iniiciatur. Recipe helxines, maluarū, betæ, linoxostidos, ana. Manip. j. origani, calaminthæ, ana. M. β. seminū lini, & fœnogr. an. unc. j. β. seminū anisi, & fœniculi, ana. drach. ij. florum chamæmeli, & melilot. ana. P. j. Decoquantur in iure decoctorū omasorum, accipiat iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ unc. j. β. hieræ Gal. diaphœnici. an. unc. β. mellis rosa. col. unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. salis sesquidrachma. Commistis omnibus fiat enema, quod iniiciatur, ut dictum est. Et balanis ex melle, sale, & stercore muris, compositis, uti licebit, longitudinis quidem decem digitorū, ut penitus uim suam immittāt. Remedia topica inter initia statim adhiberi possunt, hunc in modum. Recipe olei chamæmeli, ol. ros. ana. unc. j. β. Misceantur, inungaturq; locus doloris calidè dieb

diebus tribus, aut quatuor. Deinde solo oleo chamæmelino, addendo in progressu oleum de lilio. Ilcos si ab humore pituitoso frigido, ut dictum iam est, contigerit, interea dum enmata post dicenda, & potiones parabuntur, sorbeat ægrotans iura pinguia, ut ius galli antiqui pinguis decocti, atq; id genus alia. Ac locus dolens sequenti fotu foveatur.

Recipe helxines, maluarum, chamæmeli, meliloti, ana. M. j. seminū lini, & fœnogr. ana. unc. j. β. Decoquantur, spongiæque in decocto madefacta, & expressa foveatur locus doloris, deinde ungatur unguento sequenti. Recipe unguenti dialthæe unc. iij. butyri recentis, aut loti, axungia gallinæ, & anseris, ana. ℥. j. β. olei chamæmeli unc. ij. His commistis ungatur locus doloris calidè post fotum. Enemata deinde infundantur. Recipe cas. recens extractæ drach. x. sacchar. rub. unc. j. mellis despum. unc. j. β. olei chamæmel. olei anethi, ana. ℥. j. β. cum communi enematum decocto, adiectis carycis pinguibus. x. seminum lini, & fœnog. ana. ℥. j. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. fiat enema, quod infundatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens.

Recipe elect. indi maioris, diaphænici, ana. drach. ij. cas. recens extractæ unc. j. mellis rosacei col. unc. β. communis medicinarū decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Duabus post horis sequens inijciatur enema.

Recipe helxines, maluarum, althæe. ana. M. j. origani, calaminthæ, centaurij minoris, an. M. semissim: seminū anisi, cari, & fœniculi, ana. drach. ij. seminū lini, & fœnogr. an. unc. j. seminis rutæ drach. iij. florū chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. accipiatur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. unc. j. elect. indi maioris drach. vj. mellis anthosati sesquiuncia, olei rutæ. olei chamæmeli, an. unc. ij. salis communis drach. ij. Commistis omnibus fiat enema

P

ma, quod post potionem prædictam duabus horis infundatur. Ileos si ab obstructione aridi stercoris in tenui intestino, aut à flatibus contigerit, post alium emollientia enemata iniecta, mox immitatur superius proximè dictum. Ileos si ab insalubri cibo fuerit, ut à fungorū, aut similium esu uomitus cōfestim prouocetur hunc in modum. Recipe seminis raphani, seminis atriplicis, seminis aneti, ana. ℥. β. Decoquantur, accipianturque iuris decocti unc. vj. oxy=melitos simpl. sesquiuncia. misceantur, & tepidè bibantur. Vbi uomuerit laborans, sumat theriacæ ueter. drachm. j. ex uino. Neque hoc semel fecisse satis sit, repetatur diebus aliquot proximè sequentibus. Cæterum in Ileo tantum ab hac causa uomitus irritandus. Ilei hernia si in causa fuerit, primum tentandum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, cruribus elatis, delapsum intestinum suo loco redatur. Quod, ut cōmodiùs fiat, fotu sequenti tumoris loci foueatur. Recipe maluarum, althææ, ana. M. ij. seminum lini, & fœnogr. ana. unc. iij. Decoquantur, eoque in decocto spongia molli immersa, & expressa, fotus fiat, manus deinde leniter retrudatur. Sequentia deinde ad integrans relationis curationem fiant. Recipe conseruæ ros. antiquæ, conseruæ symphyti, corticis citri saccharo conditi, ana. unc. j. utriusque symphyti, iacæ albæ, iacæ nigræ, ana. unc. β. mastich. drachm. vj. limaturæ chalybis. ℥. ij. Misceantur, adiectoque serapio myrtheo fiat elect. molle, de quo sumantur drach. ij. horis matutinis ante primum per dies triginta. Sequens deinde admoneatur emplastrum.

Recipe emplastri contra rupturam, emplastri de mastiche, ana. unc. iij. boli Armeniæ unc. β. iacæ albæ, & nigræ, ana. drachm. iij. lapidis magnetis unc. iij. Misceatur, adiectoque oleo mastich. fingatur emplastrum, quod relationis loco admotū subligaculo retineatur, nec ante diem decimum

decimum solvatur. decimo quoque die solvatur, & mutetur, simili, sed recenti appposito. hæreat autem illi loco emplastrum, modo tamē prædicto mutandum, dies triginta. Quoniam autem alio plerunque sunt adstricta, crenatibus tamen non est ducenda, sed pil. sequentibus. Recipe pil. de bdel. pil. aleph. ana drachm. ij. excipiantur melle rosa. finganturque pil. vj. è drachma, de quibus sumantur tres per horam ante coenam semel, aut bis in hebdomada. Plura posterius in relaxationis dydimi curatione dicentur.

Tinesmi Curatio.

Cap. XIII.

Hoc malo correpti assidua egerendi cupiditate tenentur, nihil tamen, aut certe parum deijciunt, suntque ea quæ deijciuntur cruenta, aut mucosa. Multiplex huius mali causa esse potest, frigiditas: obstructio à stercore in cæco intestino indurato: hylcus, atq; inflammatio in recto intestino suborta: pituita salsa, aut vitrea: humores acres, & biliosi: de quibus omnibus suo loco dicetur. Si à frigidityte huius affectionis origo sit, quod ex agrotantis sermone cognitu est facile, quoniā nimirum frigus nimium pertulerit, aut in frigida diutius commoratus est aqua, aut res frigidas podice attigit, ut qui diu super saxum frigidum sedit, curatio ab enematum iniectione inchoanda. Primum igitur sequenti enemate alius ducatur. Recipe maluarum, altheæ, linozostidos, ana M. j. β. chamæmeli Pugil. ij. seminū lini, & fœnog. an. ℥. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias, accipiantur iuris decocti lib. j. cas. recens extractæ ℥. j. benedictæ ℥. β. olei cōmunis ℥. iij. Cōmistis omnibus fiat enema, quod infundatur. Eoq; eiecto, & facibus ductis, sequēs inijciatur. Recip. olei rutæ ℥. iij. olei chamæmeli, & anethi ℥. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod immittatur, diūq;

retineatur, ut calfaciat. Anus deinde & foueatur, & ungatur hunc in modum. Recipe helxines, maluarum, origani, calaminthæ, ana Manip. j. β. seminum anisi, cari, fœniculi, ana unc. ij. seminum lini, & fœnogræc. ana unc. j. β. Decoquantur, inque decocto immersa spongia, & expressa, foueatur anus calidè. Aut harum rerum aucta quantitate, decocti fumus per anum recipiatur, collocato ægroto in cathedra perforata, decoctoque feruente supposito. Aut in eo decocto umbilico tenus sedens consistat, sic tamen, ut pōdice nihil præter decoctum attingat. Deinde ungatur oleis sequentibus. Recipe olei laurini, olei de spica, olei chamæmelini, ana ℥. j. β. his commistis, & calidis irrigentur, & foucantur pecten, inguina, interfœmineum, & partes ano uicinæ posteriores cum ano. Tineſmos ab obstructione à stercore indurato graui distentionis sensu, etiam circa inum uentrem, cognoscitur, curetur enematibus mollientibus, fotibus, & unctionibus hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, linoz ostidos, ana M. j. ficus pingues xij. seminum lini, & fœnogr. ana ℥. ij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ ℥. j. β. mel. uiolacei ℥. ij. ol. cōmunis ℥. iiij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante paſtum iniiciatur. Repetatur, donec stercus educum fuerit. Nihil autem, quod acre sit, enematibus admisceri debet: acria enim fæces magis exiccant, quæ mitioribus, & lementibus tantum enematibus educere oportet. Recipe maluarum, althææ, ana M. j. β. seminis lini lib. β. Decoquantur, in eoque decocto spongia immersa, & expressa foueatur uentris pars anterior, & posterior. Recipe olei amygdal. dul. butyri recentis, ana unc. j. β. unguenti dialthææ unc. ij. Misceantur, ungaturq; uentris pars posterior, & anterior, circa renes, & anum, post fotum. Purgantia autem medicamenta ante stercoris educum

eductionem sumenda non sunt, quod inde summum ægro-
tanti exitium immineat, attractis nimirum aliunde & ex
uniuerso corpore ad priorem stercorū copiam excrementis.

Tinesmus si ab hulcere in ultimo intestino fuerit, & ui-
deri possit, lauetur decocto hordei, aut aqua mulsa: ungatur
deinde unguento albo Rhasis, cui caphura sit addita, præ-
sertim si hulceri inflammatio copulata sit: quæ ex recti in-
testini tumore, doloreque grauatiuo, unà cum febre cogno-
scitur. Aliàs statim à lotionē linatur hulus sequentibus.

Recipe mucaginis gummi tragacanthæ, & Arab. ana
unc. ij. cerussæ, plumbi, ana unc. β. aloes drach. ij. Miscean-
tur, linaturque, ut dictum est, locus hulceris. Si uerò hul-
cus non appareat, ast in intestino alius lateat, quod ex pu-
rulentis, & saniosis, quæ excernuntur, ac pungentis sensu
in ano cognoscitur, sequens iniiciatur enema. Recipe de-
cocti hordei, aut aquæ mulsæ, si non sit ardor unc. vj. mellis
rosacei col. unc. j. β. his commistis fiat enema, quod iniicia-
tur frequenter, donec hulus puris sit expers, nihilque de
eo exire uideatur. Tunc autem sequens infundendum.

Recipe gallarum, rhois obsoniorum, rosa. rubr. orizæ
torrefactæ, ana Manipul. j. Decoquantur in aqua chalyba-
ta, aut pluuiæ. accipiantur iuris decocti unc. xvj. boli Ar-
menia. sang. draconis, mumia, ana scrupul. ij. his commistis
fiat enema, quod infundatur ante pastum, post superioris
eiectionem. Præterea linamentum prædicto unguento im-
butum in anum, in balani morem immittatur. Tinesmus à
pituita frigida, uiscida, aut uitrea si ortus sit, quod ab his,
quæ egeruntur cognoscere licet, primùm iniiciantur ene-
mata mitia, & lenientia, stercori educendo accommoda,
quorum formulæ ex superius traditis sunt petendæ, deinde
infundatur sequens. Recipe helxines, maluarum, brassica-
rum rub. ana M. j. fur furis frumenti M. β. seminum lini, &

fœnogr. ana ℥. j. β. seminum anisi, & fœniculi, ana drach. ij.
 florum chamæmeli, & meliloti, ana P. j. Decoquatur in s. q.
 aquæ, usq; ad dimidij absorptionem accipiantur iuris de-
 cocti lib. j. β. cas. recens extractæ ℥. j. benedictæ ℥. β. mellis
 rosa. col. ℥. ij. olei com. ℥. iij. Commistis omnibus fiat ene-
 ma, quod ante pastum immittatur, eoque sæpe utendum. Præ-
 terea fotibus, suffutibus, & unguentis dictis in tinesmo à
 frigidityte, utendum. Hac autem Tinesmi specie plerunque
 laborant, qui natura pituitosi sunt. Quare si pituita toto in
 corpore abundare uideatur, à uomitu, si laborans uomere
 possit, eius uacuatio aspicienda, deinde concoquenda, &
 euacuanda hunc in modum. Recipe oxymelitos simpl.
 mellis rosacei col. serapij adianti, ana ℥. j. β. stillatitorum
 liquorum fœniculi, absinthij, opij, ana ℥. iij. Misceatur, & à
 ieiuno per triduum bibantur diluculo. Recipe Aromatici
 rosa. ℥. β. utatur cum serapijs. Recipe diaphœnicitunc. β.
 adiecto saccharo fiat bolus, qui sumatur hora quarta ma-
 tutina. Aut dissoluatur in stillatio liquore absinth. adiecta
 mellis rosacei ℥. β. fiat pœtio, quæ sumatur hora quinta ma-
 tutina. Præterea in sequenti balneo lauetur. Recipe pseu-
 donardi, pulegij, origani, calaminthæ, ana Manipul. j. β.
 foliorum lauri M. β. florum chamæmeli P. iij. Decoquan-
 tur, in eoque decocto unbilico tenus lauetur calidè ante pa-
 stum. Aut huius decocti fumū per annū recipiat, in cathe-
 dra perforata sedens. Eodem decocto foveantur pectus, in-
 guina, interfœmineum, anus, partēsque uicinæ, manū, & ue-
 speri: sequentibus deinde oleis ungatur. Recipe olei ru-
 tæ, olei laurini, olei spicæ, olei chamæmeli, ana ℥. j. β. Mi-
 sceantur, fiatque ut dictum est. Tinesmus ab humoribus bi-
 liosis, aut quouis alio humore acris, quos ea, quæ excernun-
 tur satis demonstrant, si quempiā affligat, cauendū astrin-
 gentia ad mouere, etiā si species aliqua fluxus sanguinis ui-
 deatur.

deatur. Enemata primùm quæ sequuntur iniiciantur.

Recipe decocti hordei. ℥. x. uitellos duos ouorum, Com= miscantur, fiatque enema, quod ante pastum iniiciatur. Si uerò ardor uehemens percipiatur, sequens iniiciatur.

Recipe decocti hordei. ℥. vj. succi plantaginis subsidendo purati. ℥. iij. muccaginis psyllij in stillatitio rosa. liquore extractæ. ℥. ij. olei rosa, ℥. ij. β. (mitigat ardorem.) Commi= stis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Ex= trinsicus autem hæc admoueantur. Recipe maluarum, al= theæ, uiolarie, florum, & foliorum uerbasci, ana. M. j. se= minis lini lib. β. Decoquantur in aqua, eoque in decocto la= uetur ægrotus umbilico tenuis: aut sponsia in eo immersa foueatur anus calidè: aut in cathedra perforata sedens sup= posito eo decocto feruenti fumum per anum recipiat. Quæ= cunq; in Tinesmo administrantur, calida esse debent, quã= uis à materia sit calida. Deinde sequenti unguento ungatur.

Recipe ol. rosa. ℥. ij. olei nymphææ, muccaginis psyllij in stillatitio rosarum liquore extractæ sesquiunciam. his com= mistis ungatur inguina, pecten, interfæmineum, anus, par= tēsque illi uicinæ. Bilis autem si in uniuerso corpore abunda= re uideatur, cōcoquatur, deinde euacuetur hunc in modum.

Recipe serapij de acetositate citri, serapij de succo oxali= dis, serapij de ribes, ana. ℥. j. β. stillatitiorū liquorū nym= phææ, intybi satiui latioris, oxalidis, ana. ℥. iij. Miscantur, fiatque zupium depuratum, & adiectis santalo. citreorum. ℥. ij. fragratius reddatur. Eo ieiunus ægrotus utetur manè per triduum. Repetatur & altero triduo, si materia nō sat cocta uideatur. Deinde uacuetur. Cauendum autē ab acri= bus, & astringentibus medicamentis. Recipe rhabar. se= lecti. ℥. ij. maceretur in stillatitio liquore intybi satiui latio= ris horis xij. deinde exprimantur, serapij uiolacei. ℥. β. stil= latitiorum liquorum intybi satiui latioris, & oxalidis. q. s.

Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur ad auroram. aut fiat cum communi medicinarum decocto, adiecta oxyphœnicon unc. ꝑ. Bilis uerò si uista appareat. hunc in modum uacuetur. Recipe rhabar. selecti drach. ij. myrobala-
no. cærulearū ꝑ. j. ꝑ. macerentur in stillatitio liquore intybi
satiui latioris horis. xij. deinde exprimantur, serapij ui-
lacei unc. ꝑ. stillatitiorum liquorum cichorij, & buglos. q. s.
Commistis omnibus fiat potio. Si pituita sit salsa, pro my-
robal. cæruleis, substituantur capulæ, aut empeliticæ.

Ani procidentia Curatio.

Caput XV.

Causæ. **A** Causa interdum externa hoc malum oritur, ut à casu,
aut percussione. Interdum uerò à resolutione, aut im-
becillitate à frigidityte, aut frigidis humoribus contracta:
qui musculos obliquos sedem sursum reuellentes resoluunt,
anusq; procidit. Aliquādo fit à nimio conatu, in tinesmo à
causa calida. Nonnunquā à phlegmone, ualdèq; tunc egres-
sus tumet. Si à frigidityte recti intestini musculos resoluente
hæc affectio fiat, uomitus in primis prouocetur, modis su-
perius frèquenter traditis: humor ille deinde concoquatur,
medicamentis deinde lenibus uacuetur hunc in modum.

Recipe serapij conseruationis acori, mellis rosacei col.
serapij stœchados, ana. ꝑ. j. ꝑ. stillatitiorum liquorum pri-
mulæ ueris, saluiæ, absinthij, ana. ꝑ. iij. Misceantur, & à ie-
iuno per triduū diluculo bibantur. Recipe diasmochi dul.
ꝑ. j. utatur cum serapijs. Recipe pil. de hiera simpl. agar.
in pastillorum formam redacti, ana. ꝑ. j. excipiantur stilla-
titio liquore saluiæ, finganturq; pilul. v. quæ circiter x. aut
xj. noctis horam sumantur. Recipe conseruæ acori col.
theriacæ ueter. ana. ꝑ. j. Misceantur, & postridie manè su-
mantur, sex horis ante pastum. Corpore uacuato, sequenti
enemate

enemate utendum. Recipe helxines, maluarum, altheæ, betonicæ, melissophylli, ana. M. j. seminum anisi, & fœniculi. ana. 3. iij. florum stœchad. Arab. florum rorismarini, florum chamæmeli, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiatur iuris decocti. lib. j. β. benedictæ unc. β. mellis anthosati unc. j. β. olei chamæm. olei rutæ, an. 3. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, eoque per intervalla utetur. Extrinsecus deinde hæc fiant, quæ conferunt siue à frigidis humoribus tantum, ut dictum est, siue etiã si in ano procidente inflammatio fuerit, quæ propter tumorem prohibet ipsum in locum suum impelli, ac reponi posse.

Recipe primulæ ueris, saluiæ, chamæmeli, balaustiorum, gallarum, rhois obsoniorum, florum, & foliorum uerbasci, corticis quercus, foliorum pini, ana. M. j. β. mespilorum M. j. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astringente. hoc decocto calido lauetur anus cum exierit foras, aut foveatur, deinde sequenti puluere aspergatur. Recipe antimonij, cerussæ, plumbi, rhois obsoniorum, gallarum, nucleorum nucum pinearum combustorum, thuris, mastich, ana. drach. ij. pul. bedegar. 3. iij. fiat puluis, quo anus inspergatur, deinde intromittatur, post podex oleis mastich myrtheo. & costino æquis portionibus mistis ungatur, fiatque similiter quoties foras exierit. Emplastrum quoq; quatuor digitos longum admoueat, incipiendo ab ano renes uersus. Hunc autem in modum paretur. Recipe emplastri oxycrocei unciam j. β. baccarum myrthi, gallarum, mastiches, ana. drach. j. β. Misceantur, & adiecto ol. costino subigantur, additis pul. bedeguar. drach. ij. fiat emplastrum, quo utendum, ut dictum est. Præterea ægrotus interdum in decoctum calidum prædictum conscendat, in eoque ad tempus immoretur. Aniprocidentia si à nimio, & uiolento conatu, ut in Tinesmo à causa calida contigerit, primum enemata la-

uantia, quorum formulæ superius frequenter traditæ sunt, infundantur, in sessione deinde utatur laborans, ex sequenti decocto. Recipe gallarum, balaustiorum, rhois obsoniorum, baccharum myrth. ana. Manip. j. ß. foliorum planta. Manip. j. rosarum rubr. M. ß. Decoquantur in aqua chalybata, fiatque ut dictum est. Hoc etiam decocto sedes cum foras exierit lauetur, aut foueatur, sequenti deinde puluere aspergatur. Recipe cornu cerui usti drach. ij. ß. antimoniij drachm. ij. baccarum myrthi, gallarum, rhois obsoniorum, ana. drach. j. ß. fiat puluis, quo utendum, ut dictum est. Vbi autem sedes hoc puluere aspersa fuerit, intromittatur, anusque deinde oleis rosaceo, & myrthico tepidis, æquis portionibus mixtis ungatur. Ani procidentia si à recti intestini phlegmone fuerit, curetur, ut aliarum corporis partium phlegmone.

Hæmorrhoidum Curatio.

Caput XVI.

Hæmorrhoides tripliciter dicuntur. Aut enim de quinque illis uenis, quæ circa anum terminantur, aut de ca excrecentia, quæ circa uenarum illarum finem interdum nascitur, instar mori, uerrucæ, aut acni. Aut de sanguinis ex illis uenis fluxu. Venæ autem illæ interdum intumescunt, dolorémque non contemnendum inferunt, cæterum nihil, aut Cause. parum admodum sanguinis excernunt: atque hæ hæmorrhoides cæcæ dicuntur. Aliæ uerò hæmorrhoides apertæ nominantur, quæ nimirum certis quibusdam temporibus apertæ Curatio. riuntur, sanguinemque emittunt. Fiunt autem propter sanguinis copiam feculenti, & melancholici, quem iecur ad ipsas reponit. Cum itaque cæcæ hæmorrhoides apparuerint, grauésque in ano cruciatus excitauerint, potissimum dum

sterc

stercus excernitur, adsitq; in uniuerso corpore plenitudo, poplitis aut malleoli uena incidatur. Aluus quoq; aut cas. aut iure pingui, aut brassicæ decocto mollienda, ne arida stercora cum excernuntur sua duritie eas lædant, dolorémq; pariant. Adhibenda quoq; quæ dolorem, ubi uehemens fuerit, mitigare possint, hunc in modum. Recipe maluarum, altheæ, florum, & foliorum uerbasci, ana M. j. seminis lini ꝑ. iiij. limacum rubr. sine testa. ꝑ. ij. florum nymphææ, M. ꝑ. Decoquantur in aqua, ex quo decocto in seßione utetur ægrotans, aut eo calente foueatur anus: unguento deinde sequenti ungatur. Recipe olei de semine lini unc. ij. olei de arancijs, aut persicorum nucleis unc. j. olei nymphææ ꝑ. ꝑ. Adiecta cera fiat unguentum, quo post fotum hæmorrhoides ungantur. Quod si his dolor non mitigetur, addantur croci gra. vj. opij ꝑ. ꝑ. Si uerò hæ hæmorrhoides, nunc quidem cæcæ, aliàs autem solitæ essent fluere, aperiantur. Quod fiet, si exterius appareant, pannoque aspero, aut folio ficulno fricentur. Quæ quidem fricatione si uoti compos non euaseris, admoueantur hirudines in arundine, hæ hæmorrhoidi cui hirudinem adhærere ius, prius sanguine illita, ut eam ad se alliciat. Quæ ubi sanguine plena apparerit, sale aspergatur, & cadet. Si autem hæmorrhoidum tumor nondum planè subsederit, rursus hirudines admo-ueantur. Quæ si in loco cui adhæserunt, dolorem aliquem reliquant, uitellus oui cum oleo rosaceo, aut uiolaceo (quod melius erit) loco dolenti apponatur. Si uerò hæmorrhoides intus lateant, ut neque fricari, neque ipsis hirudines admo-ueri possint, singantur balani iustæ quantitaus ex duabus partibus hieræ, & parte una myrrhæ, cum melle, quæ intromittantur. Aut radix iridis lana inuoluta, & hiera picra Galeni, atq; myrrha oblita, cum melle, aut oleo rut. intromittatur. Sint autē hieræ Gal. partes duæ, myrrhæ una.

Quod

Quòd si ex his balanis dolor aliquis intrinsecus oriatur, mitigetur sequentibus. Reciperadicem brassicæ, aut betæ, inuoluatur gossipij lanugine, deinde luteo oui, oleoq; uio- laceo oblinatur, & intromittatur. Si cuipiam Hæmorrhoi- des fluere cœperint, antea insolitæ fluere, sitq; ei fluxus ille molestus, eas medicamentis tam sumptis, quàm admotis re- primat, hunc in modum. Recipe galbani drach. ij. dissol- uantur in stillatitio liquore plantag. & sumantur mane, id per dies aliquot continuos repetendo. Si laborans delica- tus fuerit, sumat tantum 3. j. Extrinsecus autem hæc fiant.

Recipe antimonij drach. ij. cornu cerui usti, corallij rub. thur. ana 3. ß. olei myrthei q. s. Misceatur, & Hæmorrhoi- des his commistis linantur. Si uerò fluere essent solitæ, re- linquatur aperta una. Hæmorrhoides autem apertæ, si mo- deratè, certisque interuallis sanguinem fuderint, haudqua- quam suppressendæ sunt: à magnis enim morbis, ferèq; me- lancholicis spontina hæc uacuatio ægrotum uindicat. Neq; enim laterum dolore, neque pulmonis inflammatione, neq; depascenti hulcere, neque furunculis, neq; terminthis, ne- que lepra, neque uiriliginibus corripiuntur Hæmorrhoi- des habentes. Si uerò immodicè flueret sanguis, uacuatio- nisque copia uires deijceret, sanguisque iam pro crasso, & nigro melior funderetur, suppressendæ confestim sunt: ne immodica euacuatione hepate refrigerato, aqua intercutem sequatur. Cibis autem in huius affectus curatione astrin- gentibus non est utendum, ne ab his alio astricta, in egeren- do conatus maior fiat, qui fluxum maiorem excitet. Reuul- sio per sanguinis missionem, lenem tamen, si uires, & ætas permiserint, conferet. Incidatur igitur uena interior dextri cubiti, detrahatur sanguis ad unc. ij. Cucurbitulæ hepatis regioni, & lienis ante pectus affigantur. Sanguine autem, qui per hæmorrhoidas euacuatur, bilioso apparente, qui quidem

Victus
ratio.

quidem sanguis, quoniam tenuior, ad fluxum opportunus est, hunc in modum emendetur. Recipe serapij de succo oxalidis, serapij rosa. de rosis siccis, serapij ex cotoneis, ana unc. j. β. stillatitorum liquorum, oxalidis, plantaginis, nymphae, ana unc. iiij. Misceantur & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe rhabar. selecti drach. j. corticum myrobalan. flauarum confricatarū ol. amygdal. dulc. 3. iiij. oxyphœnicon 3. β. Macerentur in stillatitio liquore plantagi. horis xij. deinde exprimantur, adiectis que serapij rosacei purgatorii de infusione rosa. 3. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ rosarū antiquæ 3. ij. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore ros. scorie ferri, ana 3. ij. myrobalanum unam empeliticam conditam, seminum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana 3. β. serapij conseruationis myrobalanorum conditarum. q. s. fiat elect. molle, de quo sumatur instar castaneæ manè ante prastum. Extrinsecus hæc admoueantur. Recipe balaustiorū, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, galla. ana drach. j. β. ossum dactylorū unc. iiij. terræ sigillatæ, cornu cerui usti, boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosa. an. 3. iiij. succi ocimi. q. s. Commistis omnibus linantur Hæmorrhoides manè, & uesper. Sanguis autem qui funditur, si aqueus appareat, & frigidus, hunc in modum uacuetur. Recipe mel. rosa. col. unc. ij. serapij de absinth. unc. j. serapij conseruatio. myrobalan. empeliticarum 3. j. β. stillatitorū liquorum absinthij, menthæ, buglossi, ana 3. iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe Aromatici rosa. 3. β. utatur cum serapijs. Recipe myrobalanorum cepularum, & empeliticarū confricatarum oleo amygdal. dulc. ana 3. iiij. medullæ cnici 3. vj. polypod. quer. 3. j. Macerentur in cōmuni medicinarum decocto horis xij. deinde lento igni

igni fricentur, & colentur, adiectaq; mel. rosacei col. unc. una, fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe cortic. citri saccharo cōditi ℥. iij. Sumantur 3. ij. quotidie manè ante pastum. Aut corticis citri loco sumat de serapio absinth. quantum cochlearia duo capiunt. Aut tessellam unam elect. solidi aromatici rosa. quibus alternis uti magis conducet. Cū uerò alius sua sponte excrementa, ut conuenit, non deijcit, utendum sequentibus pilulis.

Recipe pil. de bdellio (laxant & constringunt) 3. ij. excipiantur stillatio liquore plantag. fingantur pilul. v. j. ē drachma, sumatur tres per horā ante cenam quoties expedire uidebitur. Si cum fluxu dolor quoq; adsit, ad eius mitigationem scarabei, aut uermes, qui à centū pedum numero appellantur, in oleo de semine lini contriti decoquantur, eo hamorrhoides linantur. Inseβio quoq; ex sequenti decocto plurimum confert. Recipe foliorum plantaginis, florum, & foliorū uerbasci, ana M. j. seminis lini (mitigat enim dolorem) ℥. ij. corticis malorum punicorum, balaustiorū, rhois obsoniorum, baccarum myrithi, ana M. j. β. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astrigente, fiatque ut dictum est. Aut eo decocto foueatur anus, & mitigabitur dolor.

Suppressionis Mensium Curatio.

Caput XVII.

Menses plerunque quartodecimo ætatis anno fluere incipiunt, paucissimis ante decimumtertium, aut duodecimum: nonnullis post decimumquartum. Purgatio autem hæc in quibusdam duobus, tribusue diebus terminatur, pluribus quinque, in alijs ad septimum usque diem perdurat. Desinit autem plerunque anno quinquagesimo, in quibusdam ad annum quinquagesimum quintum, in paucissimis ad sexagesimum extenditur.

Non

Non purgantur steriles mulieres, nec grauidæ. Quæ se Cause.
 quoq; uehemēter exercent, aut calidioris sunt temperamē-
 ti, aut longis ægitudinibus laborant, ut quartana, phthisi,
 hectica, parum, aut nihil purgantur. Pingues quoque, quod
 uenas angustas habeant, & sanguinem paucissimū, parum,
 aut nihil purgantur. Inedia quoq; aut ciborū paucitas men-
 ses reprimit. Itidem & multitudo, nam ciborum copia mea-
 tus obstruuntur. Quibus quoque sanguis crassus est, & len-
 tus, hæ parum, aut nihil purgantur: aut quibus sanguis per
 alia loca uacuatur, puta per nares, aut anum. Aliæ quoque
 immodicæ excretiones, ut per alui profluvia, aut uomitum,
 menses retinent. Ob peculiare uteri uitium, menses quoque
 interdum retinentur: uerbi gratia ob pinguedinis copiam,
 aut carnis excrescentiam, aut callum, aut cicatricem ex hul-
 cere quod in utero anteceßit. Hæc enim omnia uasorū uteri
 ora obstruere possunt. Plerumque uerò menses supprimi
 contingit, aut à melancholico succo, aut à bile sanguinem
 affante, aut à pituita uenarū ora obturante. Quibus men- Signa.
 ses præter naturam retinentur, dolores circa lumbos, fe-
 mora, collum, sinciput, & oculorum radices accidere so-
 lent. Corporis adeßt grauitas, nausea, cibi fastidium, &
 horridi quidam per uniuersum corpus discursus, quale ijs,
 quæ conceperunt, accidere solent. Urina interdum in non-
 nullis difficulter redditur, interdum planè supprimitur.
 Mensium suppressio si à pituita copiosa, & uenarum ora
 obstruente contingat, uidere est laborantem somnolentam,
 ad omnem motum segnem, colore candidam, plumbei quo-
 que interdum coloris, pituitam assidue excreantem, & ali-
 quando euomentem. Urina quoque aquosa esse solet. Cu-
 ratio à pharmaco materiam minuente auspicanda hunc in
 modum. Recipe pilul. de hiera simpl. pilul. de agar. ana.
 drachm. ß. Excipiantur stillatitio liquore artemisiæ, fin-
 gant

ganturque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe cathol. unc. β. diaphœnici, diacnici, ana. drach. j. serapij adianti unc. j. communis medicinarum decocti q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Materia deinde hunc in modum concoquatur. Recipe quinque radic. com. maceratarum in uino albo (acetum nocet utero) radicis erythrodani, radicis peucedani, ana. unc. β. chamædryos, chamæpityos, pulegij, nepetæ, melissophylli, ana. Manip. j. artemisiæ, thymi, ana. Manip. β. cicerum rubr. M. j. seminum anisi, apij, dauci, fœniculi, ana. drach. ij. florum sambuchi, & rorismarini, ana. P. j. β. florum buglossi, & cirsij, ana. p. j. polypod. quer. ζ. j. Decoquantur in s. q. aque, tantisper dum dimidium absumatur. accipiantur iuris decocti unc. xx. adiectisque saccharo, & melle dulces reddantur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, additisque cinnamomi selecti, & cas. lignæ, ana. drach. ij. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ægrolans dies quinque appetente diluculo.

A V T S I C.

Recipe serapij de rad. sine aceto, oxymelitos compositi, serapij adianti, ana. unc. j. β. stillatitiorum liquorum artemisiæ, nepetæ, melissophylli, ana. unc. iij. Misceantur. fiatque zulapium depuratum, quod adiectis drach. ij. cinnamomi selecti, & drach. j. pul. diamoschi dulc. ori iucundius reddatur. Eo utatur ægrolans per triduum diluculo. Si uero hoc zulapio absumpto, materia nondum planè cocta uideatur, repetatur & altero triduo. Recipe pil. foetid. drach. j. stillatitij liquoris nepetæ. q. s. fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe cathol. drach. v. j. electi, indi maior. drach. iij. serapij

rapij adiant. ʒ. j. communis medicinarum decocti unc. iiij.
addendo chamædryos, & chamæpit. ana. tertiam partem
M. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe turpeti optimi. ʒ. iiij. xinzib. ʒ. ʒ. salis fossilis gr.
vj. sacchari. ʒ. ij. Commista puluerentur, iurèq; decoctorū
cicerū rub. aut decocti pulli excepta, bibantur hora quarta
matutina. Recipe theriacæ ueter. tryphææ magnæ sine
opio, ana. ʒ. ʒ. conferuæ buglos. ʒ. j. ʒ. Misceantur, & po=
stridie manè sumantur sex horis ante pastum. Quoniā au=
tem unica uacuatione humor ille expurgari non potest, rur=
sum igitur laborās mense proximo sequenti uacuetur phar=
macis proximè dictis repetitis. Post geminam purgationem
uno, atque altero die, sequenti balneo lauetur. Recipe ar=
temisiæ, melissophylli, nepetæ, chamædryos, chamæpityos,
thymi, foliorum lauri, pseudonardi, rorismarini, ana. M. iiij.
chamæmeli, meliloti, florum rorismar. ana. P. iiij. radice
ualerianæ, radice rusci, radice asparagi, radice apij, radi=
cis petroselini, ana. ʒ. iiij. seminum lini, & fœnogr. ana. ʒ.
iiij. florum sambuchi P. v. Decoquantur in aquæ. q. s. in qua
laetetur ægrotans, habeatq; sedens eo in decocto sacculum
artemisiæ plenū super uentrem inter umbilicū, & pectinē:
decoctæ autem & herbe, & radices in saccum magnum
reponantur, super quem dum lauatur sedeat. In eo moretur,
si potest, horam. Ex eo autem dum egredietur, ungatur uen=
ter infra umbilicum, pâr s; posterior ei opposita, & renes
calido hoc ungueto. Recipe olei de lil. olei amygdal. dul.
butyri recentis, medullæ cruris uituli, ana. ʒ. j. ʒ. muccagi=
nis althææ, & seminū lini, & fœnogr. an. ʒ. ij. ceræ parū.
Fiat unguentū, quo ungatur partes dictæ, seq; mox in lecto
cōponat, acumat theriacæ ueter. aut mithridat. tryphææ
magnæ sine opio, ana. ʒ. ʒ. Aut iure cicerum rubr. & porri

Q

excepta bibantur. Atque hoc, itidem & balneū diebus quatuor, aut quinque repetatur. Quod si in balneo lauare recusset, recipiat dicti decocti fumum per infundibulum. His peractis, appetente tempore eruptionis Mensium incidatur sophera pedis dextri, sanguisque ad duas. ℥. detrahatur, aut tres ad summum. Si uenam incidi non permiserit, cucurbitule fœminibus, aut poplitibus cum scarificatu affigantur.

Si neque his perfectis Menses erumpant, pessis utendum hunc in modum paratis. Recipe theriacæ ueteris, tryphæ magnæ sine opio, ana. ℥. ij. pul. myrrhæ, baccarum iuniperi, ana. ℥. j. succo linozostidos excipiantur, cunctisque panno lineo raro impositis fingatur pessus, qui in uterum demittatur, filo coxæ alligatus. Porro si pessus uero dolo rem induxerit, metrenchyta olei rosacei amurca, aut olei violacei iniiciatur. A bile autē, & calidiore temperatura, si Menses supprimantur, si ualitudinis tantum habeatur ratio, non malum: si uerò cōceptionis, non item. Nam quantum ad integram sanitatem attinet, præstat mulierem corpore ita esse desiccato, ut purgatione non egeat. Atqui id genus mulieres coitum quidem appetunt, cæterum non cōcipiunt.

Non enim cōcipiunt, quæ non purgantur. Conceptionis igitur gratia, & has curare expedit. Cibo itaque, ac potu & humidiores, & uberiore, has humectare oportet, bilēque minuere: cuius copia sanguinē interdum inflammat, aut incrassat, unde huius mali origo. Commoda igitur uictus ratione præscripta, leuis sanguinis missio fiat, incisa uena dextri cubiti interna, sanguine ad ℥. ij. aut tres detracto. Concoquatur deinde humor, & uacuetur. Recipe serapij acetati simpl. ℥. ij. oxymelitos simp. ℥. j. β. serapij adianti. ℥. j. stillatitiorū liquorum, intybi satiui latioris, artemisiæ, buglos. an. ℥. iij. Misceatur, & per triduum à ieiuna diluculo bibatur. Recipe diarrhodi abb. ℥. β. utatur cum serapijs.

AVT

A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in aceto, ana ℥.℞. rad. ualerianæ ℥.j.℞. foliorum salicis, artemisiæ, chamædryos, chamæpityos, nepetæ, buglosi cum rad. foliorum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. j. seminū petroselini, apij, dauci, ana ℥.ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana ℥.j.℞. seminis intybi satiui latioris ℥.iiij. florum sambuchi, trium florum com. ana P. j. Decoquantur in f. q. aquæ, donec dimidium absumatur: accipiat uris decocti libr. j.℞. serapij byzant. serapij acetati compositi, ana ℥.ij. sacchari ad dulcedinem inducendam. q. s. Commistis omnibus fiat serapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectis que ℥.ij. cinnamomi selecti, & ℥.j. pul. diarrhod. abb. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo uetetur laborans ieiuno uentriculo circiter diluculum, diebus quinque.

Recipe cathol. drachm. v. j. elect. de succo ros. drachm. ij. compositionis hamech. drach. j.℞. serapij uiolacei unc.℞. communis medicinarum decocti unc. iiij.℞. adiecta quatuor seminum frig. maiorum, ana drach. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T S I C.

Recipe rhabarb. selecti ℥.j.℞. polypod. quer. unc.℞. specie nardi gran. v. Macerentur in sero caprino horis xij. Deinde exprimantur, adiectis cathol. unc.℞. elect. de succo rosac. compositionis hamech, ana drachm. j. serapij rosa. purgatorij, unc. j. communis medicinarum decocti ℥. iiij.℞. fiat potio, quæ sumatur ad auroram.

A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. ℥. j. ex stillatio liquore intybi satiui latioris fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Diebus post tribus, aut quatuor sequenti balneo lauetur.

Recipe Artemisiæ, nepetæ, pseudonardi, foliorū lauri,

thymi, ana Manip. vj. foliorum salicis, foliorum intybi sat-
 tui latioris, ana Manip. ij. rad. ualerianæ unc. iiij. radicum
 apij, petroselini, fœniculi, ana ℥. ij. florum sambuchi. P. v.
 Decoquantur in s. q. aquæ, in qua laborās lauetur manē, &
 uesp̄ri ante pastum, in ea quantum uolet immorans, habens
 super pectinem sacculum artemisiæ plenum, sedens in dicto
 balneo super saccum, eorum omnium, quæ decocta sunt, ple-
 num. Idq; dies tres, aut quatuor repetatur. Cū autem ē
 balneo egreditur, ungatur uenter inter umbilicum, & pe-
 ctinem, parsque posterior ex aduersum, & renum regio
 unguento sequenti. Recipe mucaginis altheæ ℥. iiij. muc-
 aginis seminis lini, & fœnogræ. ana ℥. j. β. olei amygdal.
 dulc. medullæ cruris uituli, butyri recentis, ana ℥. ij. Adie-
 cta cera fiat unguentum, quo partes dictæ ungantur calidē.
 Eodem quoque tempore sumat tryphææ magnæ sine opio
 ℥. ij. conseruæ florum cichor. & adianti, ana ℥. j. β. Com-
 mista hæc, & iure cicerum rubr. excepta in balnei egressu
 bibantur. His peractis, mox quoque à balnei exitu mitta-
 tur sanguis, ambabus sophenis incisus, altera post alteram,
 uno die interposito. Detrahantur ℥. ij. sanguinis, aut tres ad
 summum. Melancholicus humor, si in causa suppressionis
 Mensium fuerit concoquatur primū, deinde euacuetur
 hunc in modum. Recipe oxymelitos simpl. serapij byzan-
 tini, serapij de buglos. ana ℥. j. β. stillatitiorū liquorum, ar-
 temisiæ, melissophylli, lupi salictarij, ana unc. iiij. Miscean-
 tur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe
 diamoschi dul. ℥. β. utatur cum serapijs. Aut utatur apoze-
 mate dicto in detentione Mensium à bile, adiectis melissoph.
 buglos. cirsiij, ana M. ij. polypod. quer. ℥. j. epithymi unc. β.
 Quo utetur ægrotans diebus quinque appetente diluculo.
 Deinde purgetur hunc in modum. Recipe cathol. drach.
 vj. compositionis hamech ℥. iiij. serapij de buglos. ℥. β. Com-
 munis

munis medicinarum decocti unc. iij. β. adiectis epithymi 3. j. β. folliculorum sennæ 3. ij. polypod. quer. 3. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ veteris, tryphæ & magnæ sine opio, ana 3. β. cōseruæ buglosæ 3. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Balneo deinde, compositionibus, & unctionibus proximè dictis in retentione mensium à bile, utendum. Pessus quoque, qui hunc in modum paretur. Recipe tryphæ & magnæ sine opio 3. j. Myrrhæ 3. ij. galbani, hammoniæ, ana 3. j. Excipiantur succo helxines, aut artemisiæ, fingaturque pessus ex panno lineo raro, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterum. Vtilis autem hic pessus non solum retentis mensibus à melancholia, sed & à bile. Mē trenchyta quoque aliquid de decocto proximè dicto, balnei causa parato, iniiciatur in uterum. Fiant præterea fricationes, & ligaturæ dolorificæ in extremitatibus inferioribus. Cucurbitulæ quoque fœminibus, & poplitibus, cum scarificatu affigantur.

Redundantis Mensium fluxus Curatio. Cap. XVIII.

MENSTRUUA purgatio tunc redundans, iustoque largior esse censetur, cum ultra consuetum tempus effluit. Multis enim (ut diximus) ad duos, aut tres dies, quibusdam ad quintum, alijs ad diem septimum, paucissimis ad duodecimum usque extenditur. Inmodicæ purgationes oriuntur interdum ob partus grandiores, ceterum hæ plerumque sua sponte cessant. Sæpenumero post abortus, uehemens excitatur profluuiū, nec citra periculum. Magna uteri uasa si aperta fuerint, fluit quoque sanguis, sed cōfertim. Parua uero si reclusa fuerint, sensim, nec magna profluit copia. Reserantur autē interdum à sanguinis copia ad ora uasorum cum

Signa.

impetu irruente, præsertim si ipsa ora imbecilla sint. Aut à sanguinis acritudine ora uasorum erodente. Sanguis etiam si tenuis, calidusque sit, tunicæque oris uenarum rarefacta, sudoris instar transmittitur. Si ab erosione oris uenarum contigerit, magno cum dolore effluit. Si cui mulieri Men-
ses immodicè, præterque naturam fluant, fædo colore con-
spicitur, pedes molli tumore inflantur, uiribus est imbecil-
lis, cibum fastidit, sumptumque malè concoquit. Hic fluxus
non semel, conferiturque, sed paulatim astringendus. Quem
si mulier bene ferre uideretur, non astringatur. Magna ex
parte fluor hic immodicus, est à sanguinis caliditate, tenui-

Curatio.

tate, & acritudine. Curandi ratio ab humorum concoctio-
ne, & euacuatione exordienda, alio prius lenienti aliquo
enemate ducta, si non (ut cõuenit) excrementa deijcit, hunc
in modum. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rub. ana
unc. j. olei uiolacei ℥. iij. salis parum, iuris decocti quatuor
herbarum remollientium, prunis xij. additis, libr. j. ℞. Com-
mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur.

Recipe serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex coto-
neis, serapij omphacini, aut de succo oxalid. unc. j. ℞. stilla-
tiorum liquorum rosarum, & plantag. ana unc. iij. Mi-
sceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur.

Recipe elect. trium santalo. unc. ℞. utatur cum serapijs.

Recipe pruna damasc. x. mixorum, ziziphorum, ana ℥. ℞.
florum nymphæ, florum uiolearum, florum buglos. ana P. j.
Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidij cõsumptionem:
acciplantur iuris decocti ℥. iij. ℞. in quibus horis xij. ma-
cerentur corticum myrobal. flauarum confricatarum oleo
amygd. dulc. ℥. iij. manè lento igne fricetur, & colentur, ad-
iectisq; rhab. sele. si puluerati ℥. iij. (rhabarbarum infusum
tantum soluit, ipsum autè sumptum etiã astringit.) cas. recens
extractæ ℥. vj. serapij rosa. laxat. unc. j. fiat potio, quæ su-
matur

matur hora quinta matutina. Recipe conseruæ rosa. antiquæ, conseruæ symphyti, ana. ℥. j. β. corallij rubri, lapidis hematitis, an. .3. ij. cornu cerui usti, mumia, ana. drach. j. β. (Scoria ferri non adiicienda, nam mulieres steriles facit) acaciæ, hypocistidos, ana. ℥. iiij. carniū cottoncorum conditarum saccharo, sine speciebus. ℥. iiij. pul. corticis ouorum. .3. ij. serapio myrtheo excipiantur, fiatque elect. molle, de quo sumatur instar castaneæ paruæ, duabus horis ante pastum manē, & uesperī. Quo deglutito, parum uini chalybati mox bibatur.

A V T S I C.

Recipe serapij myrthei, serapij ex cotoneis, ana. unc. ij. succi stercoris asinini recentis. ℥. iiij. stillatitij liquoris plantaginis. ℥. vj. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Repetantur, & altero triduo, si expedire uideatur. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe olei myrtei, ol. mastich. ol. ex cotoneis, ana. ℥. ij. lapidis hematitis, corallij rubri, acaciæ, hypocistidos, ana. .3. ij. mumia. .3. j. cucullarū glandium, balaustiorū, an. .3. j. β. pul. corticis ouorum. ℥. iiij. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur uenter ab umbilico ad pectinem, & renum regio manē, & uesperī. Cucurbitulæ magnæ subter mammas affigantur ante pastū, ibiq; per horam hæreant. si icentur brachia, uinculisq; excipiantur, crura quoq; ab alis, & inguinibus incipiendo. Crura tamē ualidē ante pastum fricanda non sunt. Pessso deniq; utendum. Recipe micletæ, trypheræ, ana. ℥. j. β. equiseti, acaciæ, ana. .3. j. spicæ nardi. .3. β. (sistit enim Menses) comista hæc linteo raro inuoluantur, singaturque pessus, qui filo coxæ ligatus in mulieris pudenda immitiatur. Renum præterea regio, uenterq; ab umbilico ad pectinē, si unguento comitissæ, sic enim appellari solet, ungatur, salubre erit. Inseffus quoque ex sequentium decocto saluberrimus erit.

Recipe polygoni, foliorum plantaginis, foliorum symphyti, balauſtiorum, equiſeti, an. M. iij. gallarum, rhois obſoniorum, cucullarum glandiũ, ana. unc. ij. radicis ſymphyti unc. iij. roſarum rubr. ſorum, & foliorum uerbafci, ana. M. j. ß. Decoquantur in aqua chalybata, aut aqua pluuiã, in qua ſe ad umbilicum uſque irriget. Balneum egreſſa ungat renes, & uentrem ab umbilico ad peſtinem, partemq; poſteriorem ei oppoſitam unguento paulò antè dicto, utatũque elect. molli inibi tradito. Aut loco balnei, ipſius decocti ſumum per infundibulum recipiat in uterum. Et quoties aluius ſua ſponte excrementa, ut conuenit, nō deiiciet, ſumat drac. j. pil. de bdellio circiter xj. noctis horam. Id quod commode facere licebit, ſemel aut bis in hebdomada.

Fluoris muliebris Curatio.

Caput XIX.

Contingit interdum mulieres nonnullas deſtillatione quadam diuturna laborare, cuius quidem deſtillantis humoris color, humorẽ in corpore ſuperantem demõſtrat. Eſt enim interdum rubens, & ueluti quædam ſanguinis ſanies. Curabitur uenæ ſeſtione, non ſemel, aſſatimq; ſed repetitis uicibus facta, ut prolixiori tempore auerſio fiat. Vinctula quoque extremitatibus corporis iniicienda. Ea denique omnia facienda, quæ fluxum in contrarium auertunt.

Interdum uerò colore eſt pallido, ob exuperantem bilem. huic fluxui initio non reſiſtendum, cæterum, ubi diutius perſiſtens robur proſternere uidetur, medicamentis choſagogis ſuperiùs crebrò commemoratis primũ utendum, deinde reuulſioni incumbendum; non neglectis medicamentis aſtringentibus, atque abſtergentibus, ob effluentis humoris acrimoniam; quorum formulæ ex ſuperioribus proximis capitibus petendæ. Interdum autem & magna quidem

quidem ex parte is effluens humor albus est, aut serosus, pituitæ soboles, cui quoque fluori inter initia non resistendum, expurgante se corpore, & humorem illum ueluti à se alienum excernente. Vbi autem iusto plus perseverat, laboransq; mulier decolor euadit, cibum fastidiens, inter ambulandum difficulter spirans, oculis aliquando cum dolore, aliquando etiam sine dolore tumentibus, toti tunc corpori exiccantia auxilia admouenda, quandoquidem hoc malum humidum est. Phlegmagogis deinde medicamentis utendum, quoniam id quod effluit à pituita originem habet. Materia igitur primum concoquatur, deinde euacuetur hunc in modum. Recipe oxymelitos scallini, serapij de radicibus, serapij de artemisia, ana. unc. j. ß. stillatitiorum liquorum artemisiæ, nepetæ, melissophylli, ana. unc. iij. Adiectis cinnamomi selecti drach. ij. pul. diamosch. dulc. scrup. ij. ori suauis reddatur. Misceantur, & à ieiuna diluculo per triduum bibantur. Repetantur & altero triduo, si materia nondum satis cocta uideatur.

A V T S I C.

Recipe radicis erythrodani, radicis cyperī, quinque radicum com. ana. unc. ß. artemisiæ, nepetæ, melissophylli, pulgij, cassuthæ, ualerianæ ana. M. j. seminis seseleos, seminis dauci, ana. drach. iij. seminū anisi, cari, fœniculi, ana. drach. ij. sisymbrij, spicæ nardi (exiccant humiditatem) an. drach. j. ß. cicerum rubr. M. ß. stœchados, helichrysi, florum chamemeli, & rorismar. ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium absumptum sit. Accipiat iuris decocti libr. j. ß. adiecto saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, additisque drach. ij. cinnamomi selecti, & drach. j. pul. diambrae iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utetur ægrotans diebus quinque appetente diluculo. Recipe pilul. fœtid. drach. j.

Q S

ex stillatitio liquore melissophylli fingantur pilul.v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe diaphœnici drach. iij. sacchari. q. s. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti. ʒ. j. ʒ. maceretur in stillatitio liquore nepetæ, & melle rosaceo col. horis. xij. deinde exprimatur cas. recens extractæ. ʒ. v. j. elect. indi. maioris. ʒ. j. ʒ. serapij de rad. ʒ. ʒ. excipiantur. ʒ. iij. ʒ. cōmunis medicinarum decocti, adiecto folliculorum sennæ. ʒ. ʒ. fiat potio, quæ ad auroram sumatur. Eo die dormi manendum, sumendum horis post sex lotorium superius frequenter commemoratum. Recipe mithrid. aut theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine opio, ana. drach. ʒ. scobis eboris scrup. ʒ. Misceantur, & postridie manẽ sumantur sex horis ante pastũ. Duobus aut tribus post diebus lauetur balneo naturali sulphureo, & aluminoso manẽ, & uesp̃eri ante pastum dies decem. Quod si desit, sequenti utetur hunc in modum parato. Recipe foliorum lauri, origani, calaminthæ, pulegij, mentastri, sabina, ana. M. iij. artemisiæ, melissophylli, nepetæ, betonicæ, sampsuchi, ana. M. iij. rad. erythrodani, rad. cyperi. an. ʒ. iij. rad. ruscii, asparagi, graminis, ana. ʒ. iij. spicæ nardi, iunci odorati, ana. ʒ. iij. seminum rutæ, dauci, anisi, fœniculi, seseleos, ana. ʒ. ʒ. rad. ualerianæ. ʒ. iij. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua irrigetur, & lauetur. his autem quæ decocta sunt impleatur sacculus, super quem in balneo sedeat. Balneum egressa utatur elect. sequenti. Recipe pul. tryphæ magnæ sine opio. pul. diambæ, pul. pliris cum moscho, pul. diasatyr. an. ʒ. j. scobis eburnæ, seminis linozostidos, ana. scrup. ij. seminum anisi, ammeos, corticis libani, ana. drach. ʒ. spicæ nardi. ʒ. ij. sa

ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore melissophylli. q. s. adiecto corticis citri saccharo conditi, conserue florum roris mar. ana unc. β. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli rhombi ponderis drachm. iij. Ex his sumat unum cum balneo exit. Si balneo lauari recusset, calentis decocti prædicti fumum per infundibulum in uterum recipiat. His autem remedijs si fluor huiusmodi non uincatur, sequentia adijciantur. Recipe pil. mastich. agar. in pastillorum formam redacti, ana drach. ij. corticis myrobalanor. cepularum ꝑ. ij. excipiantur melle rosa. fingantur pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante coenam semel, aut bis singulis hebdomadibus. Pessso deinde utendum, hunc in modum parato. Recipe artemisiæ, sabinae, sampsuchi, dictamni, absinthij, ana drach. β. corticis libani ꝑ. j. colocynthidos ꝑ. ij. redigantur in tenuissimum puluerem, qui lino zostidos succo exceptus, linteo raro inuoluatur, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus, in uterum demittatur. Quotidie mutetur, recensque aliud immittatur. Vbi autem declinante hac affectione, quod ex humore perquam pauco effluente cognoscetur, ut prorsus exicentur sequenti pessso utendum. Recipe acaciæ, balaustiorum, cucullarum glandium, menthæ, libani, spicæ nardi, ana drachm. j. β. excipiantur succo polygoni, aut myriophylli, fingaturque pessus, his omnibus linteo raro inuolutis, qui filo (ut sæpe dictum est) coxæ alligatus, in laborantis pudenda immittatur. Muteturque quotidie, recenti alio imposito. Oboritur autem ob uirosum hunc humorem circa pudenda fœtor quidam, propter quem uxor à uiro plerumque fastiditur, uulua quoque lubrica fit, & dilatatur, quo fit, ut genitale profluium retineri non possit. Vtrique autem affectioni hunc in modum succurrendum.

Recipe symphyti, balaustiorū, gallarū, rhois obsonio-

rum

rum, baccarū myrthi, aluminis, boli Armeniae an. q. v. horum pars una in puluerem redigatur, pars altera decoquatur in uino astringēte, & pauco aceti. Decocto calido uulua saepe foueatur, puluere uerò post fotum inspergenda: deinde linteum madefactum in uino, quo dicenda proximè excepta sint, admoueatur. Recipe galliæ moschatae, nucis moschatae, ana ʒ. iij. caryophyllorum ʒ. j. β. moschi ʒ. β. excipiantur uino, in quo calefacto linteum madefiat, fiatque, ut dictum est. Præterea gossipij lanugo, aut linteum in prædicto uino madefactum in uterum, in modum pessi, demittatur per noctem, manè auellatur.

Suffocationis ab utero Curatio.

Caput X X.

Suffocatio ab utero est uehemens uniuersi corporis refrigeratio: quæ interdum tanta est, ut nulla ab ore spiratio prodeat, quamuis ea quæ in arterijs sit, transpiratio appellata, nequaquam intercipiatur. Quæ interdum tam est exigua, ut sensum omnino effugiat, sufficit tamen ad exiguum calorem in corpore relictum conseruandum. Respirationis enim maximus usus est, ut calor intimus & refrigeratione, & uentilatione seruetur, qui quantò est maior, tantò maiore refrigeratione & uentilatione eget: contrà quantò est minor, tantò quoq; minore conseruari potest. Ad hanc autem refrigerationem inducendam, plus uirium habet seminis cohibitio, quàm Mensium suppressio, ut paulò mox dicitur. Vt enim in mulieribus semen est humidius, ita & frigidius. Proinde ipsum excerni oportet, præsertim si plena sit mulier, in otioque educata, atque inde uitiosis humoribus abundet, multòq; semine exuberet. Oritur igitur hæc affectio interdum ob menstruorum retentionem, interdum uerò ob semen cohibitum. Cæterum ad hoc excitandum malum

Causæ.

malum retentum semen maiorem vim obtinet, quam menses suppressi. Nam uidere est uiduas mulieres probe quidem, ut antea purgari, & tamen hoc pathemate corripi, ob semen scilicet suppressum: contra uero, nuptas mensium suppressione laborantes, alijs quidem grauibz symptomatibus infestari, suffocatione uero non corripi. Cumque uidetur mulier hystericis corripi accidentibus utero sua in sede manente, certum est ea ob retentum semen euenisse. Nam uteri peruersiones, ut modo sursum, modo in latus retrahi uideatur, suppressa sequuntur menstrua. Id autem ex plenitudine, & suspensione uasorum, hoc est, uenarum, & uinculorum ad uterum peruenientium contingit. Plenitudo enim, ea in latum, & profundum extendit, longitudinem uero abbreviat. Quò igitur breuiora efficiuntur, eò magis ad originem retrahuntur. Ea autem plenitudo ex menstruorum retentione oritur. Nam peruenit quidem sanguis ad uterum, sed ad interna ipsius ingredi non potest, aut quia crassior est, quam ut per ora uenarum possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. Multiplicatus igitur sanguis in uenis eas extendit, atque uicina ipsis uincula madefacit. Ad horum autem extensionem continuo uterum retrahi necesse est. Quæ si æqualiter undiq; trahantur, recta erit, & sine inclinatione transmutatio: si uero inæqualiter, ad partem uehementius trahentem fiet intensio. Simul autem cum utero ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est. Mulieres hystericis symptomatibus laborantes, interdum sine sensu iacent immobiles, cum obscuro, paruoque pulsu, uel omnino sine ullo. Interdum sentiunt quidem, & mouentur, integræque sunt ratione, cæterum animi defectione, & difficili spiratione laborant. Interdum uero & crura, & brachia contrahuntur. Pro multitudinis enim, qualitatisue ratione aut menstruorum, aut putrefacti seminis, alijs alijs accidentium species oriri solent. Noxia

Signa.
nanque

namque causa uniuersum corpus refrigerare potente, adeo uehementer corpus in frigidatur, ut & spiratio, & arteriarum pulsus sensu deprehendi nequeant. Quæ si uel crassa fuerit, uel acris, conuulsiones: si uero atræ bilis naturâ habuerit, mœstitiâ inducet. Passio hæc magna ex parte iunioribus uiduis euenit, iisq; maximè quæ antea probè purgabantur, ac pariebant, uirorumque concubitu gaudebant.

Præcedit autem hoc malum, cum accessio propinqua est, mentis torpor, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mœstus. Omni quidem tempore superuenire potest, præcipuè autem hyeme, & autumnô. Multæ à malo hoc se recolligunt, atque ad se redeunt, nonnullæ uero in ipsis accessionibus subito, aut paucis post horis moriuntur. Quod contingit, ubi pulsus crebriores, & inordinati sunt, deinde in totum abolentur. Postremò frigidus, & modicus humor superficiem irrorat. In accessionibus manus, & crura dolorificis uinculis deligare oportet, ac ualidè fricare, corpusque uniuersum, eaque faciendâ, quibus animo deficientes recuperamus. Naribus præterea admouendâ foetida, ut funiculus lucernæ nuper extinctus, fumus plumarum perdicum combustarum, aut solearum calceamentorum, aut alliorum, aut corticum cæparum, aut cornu caprarum, aut picis super carbones eliquatæ, aut galbani, aut castorei, aut id genus aliorum. Horum omnium, aut singulorum combustorum fumus in nares immissus, plurimum confert. Pudendis autem odorata admoueantur, aut emplastra, aut linimenta, aut suffitus. Emplastra quidem in hunc, aut similem modum concinnata. Recipe emplastri ceronei, emplastri pro matrice, ana unc. j. galliæ moschatæ, aliptæ moschatæ, ladani ana 3. j. subigantur cum oleo nard. finigaturque emplastrum rotundum, quod inter umbilicum, & pectinem applicetur. Suffitus autem hunc in modum fiant.

Recipe

Recipe galliæ moschatæ, styracis calamitidis, alipt. e moschatæ, caryophyllorum, ana. ʒ. ʒ. Misceantur, particulâque super prunas iniecta, fumus in uterū per infundibulum recipiatur. Linimenta uerò sic fiant. Recipe ol. nard. ol. de lilio, ana. ʒ. j. ʒ. moschi. ʒ. j. galliæ moschatæ. ʒ. j. Misceantur, atque his obstetrix duos ungat digitos, indicem, & medium, quibus os uulvæ linat, ac intrinsecus fricet tantisper dum humor corruptus è uulvâ excidat. Aut à uiro egregiè subigatur. Extra paroxysmum, si à mensium suppressione hoc mali contigerit, euocentur menses, modis superius dictis, uenâque iecoraria dextri brachij incidatur, si sanguinis adsit plenitudo, cætera uerò fiant, ut dictum est.

Si uerò à semine cohibito, si uirgo sit, aut uidua nubat, aut uehementi utatur exercitio, à carnibus, atque à uino abstineat, ac a cibis multiplicantibus sperma, suūque cubile spargat floribus, & folijs nymphææ, folijs salicis, & uiticis: aut ab obstetrice fricationes fiant, ut dictum est, digitis in prædicto linimento inunctis. Si à putrefactis, & corruptis in uulvâ humoribus, purgentur prout humoris natura ex postulat.

Uteri procidentie Curatio.

Caput XXI.

Vterus procidere dicitur, cum egreditur, exteriùsque eminet: idque quod eminet, struthiocameli ouo simile est, maioris tantum, aut minoris ratione differens.

Huius procidentie multe possunt esse causæ. Casus ab *Causæ.* alto, saltatio uehementior, membranas uterum continentes, ipsunq; uicinis partibus connectentes, interdum rumpunt. In difficili quoque partu nonnunquam procidit, dum uidelicet secunda extrahitur, quam uterus illi adhærens sequitur. Idem contingit in mortui fœtus extruptione, dum
negligen

negligēter aut imperitē fit. Ex nimio conatu in graui aliquo pondere attollendo interdum quoq; procidit. Ob uehementem timorem, aut insignem animi perturbationem, soluentem quicquid toto in corpore cōcretum est, uterus quoq; simul delabitur. In senescentibus, ob membranarū, & musculorum imbecillitatem: in paralyti, tota corporis mole soluta, idem euenire solet. Magna autē ex parte uterum procidere contingit, ob partuum frequentiam: aut ob humoris plurimi, ac tenacis defluxum laxantis, ac mollificantis ligamenta matricis. Ipsa etiam ligamenta interdum ab hulcere putrent. Si malum hoc adhuc recens est, difficulter curatur: si antiquum, nunquā.

Curatio. Si ab humiditatibus muccaginosi matricis appēdices laxantibus ortum habeat, quod cum ex mulieris habitu, tum ex copioso humorum fluore cognoscitur, materia cōcoquatur, & uacuetur, ut in suppressione Mensium à pituita, dictum est. Pil. præterea sequentibus utatur laborans. Recipe pilul. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, ana. drachm. j. β. corticum myrobalano. cepularum. 3. j. excipiantur melle rosaceo, singanturque pil. v. j. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante coenam septimo quoque die. Recipe theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine opio, ana. 3. β. Sumatur 3. j. β. manē sex horis ante pastum singulis hebdomadibus.

Recipe elect. diamoschi dulc. in rhomborū figurā formati. 3. ij. sumatur rhombus unus manē ante pastum quater in hebdomada. Uterus deinde lauetur sequenti decocto.

Recipe folio. lauri, baccarum lauri, menthastrī, artemisiæ, sampsuchi, ana. M. j. Decoquantur in uino astringente, eoque decocto lauetur pars uteri exterius eminens. Ungatur deinde muccagine seminis cotoneorū, inspergatūq; puluere sequenti. Recipe acaciæ. 3. ij. baccarum myrti, rosarum rubr. ana. 3. ij. cornu cerui usti. 3. ij. β. redigantur in

in tenuem pulverem, quo post fotum, & unctionem prædictam inspergatur uterus, ut dictum est. His peractis, laborantem supinam figurare oportet, ut coxas habeat sublimiores, poplites flexos, cruribus dilatatis, & diuarcatis inuicem, deinde prolapsam uteri partem obstetrix manu inuncta axungia gallinae leniter in proprium locum reponat. In illo namque repositioni prompte paret, & locatus perseverat, præcipue si convenit ætas, nam in senioribus reponitur quidem uterus, sed rursus qualibet leui causa relabitur. Porro prius quam suum in locum uterus reponatur, à recto intestino fæces enema aluum mollienti educendæ: lotium quoque si in vesica collectum fuerit, cathetere euocandum, ut undiquaque uterus, qui inter rectum intestinum, & vesicam medius statuitur, sit liber. Ab his enim plenis compressus prohibetur repelli, & in proprium situm reduci. Affigantur deinde cucurbitulae duae in ilibus, & magna una super umbilicum. Emplastrum quoque sequens inter umbilicum, & pectinem applicetur. Recipe emplastri ceronei (confert frigiditati matricis) emplastri pro matrice, ana. unc. j. galbani, ammoniaci, ana. drac. j. β. gummi dissolvantur in uino, fingaturque emplastrum rotundum, quod uentri inter umbilicum, & pectinem admoueat. Odorifera iugiter naribus admoueantur, foetida uero inferius. Utendum quoque pessso, hunc in modum parato.

Recipe assae foetidae unc. j. picis colophoniae, mastich. an. drac. ij. inuoluantur linteo raro, fingaturque pessus, qui filo coxae alligatus in uterum demittatur. Cunnus deinde decocto sequenti foueatur. Recipe balaust. gallar. rhois obscuriorum, rosarum rubrarum, ana. q. v. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astringente: fiatque ut dictum est. Bi quoque pulvis paulo ante dictus inspergatur, quo uterus exterius eminens inspergendus dicebatur. Vtero autem citra suffocationem sursum uersus ascendere uiso, foetida

R

naribus, odorifera uerò inferius tradita in uteri suffocatione admoveantur. Sequens præterea emplastrum applicetur inter umbilicum, & pectinem. Recipe galliæ mosch. aliptæ mosc. an. ʒ. ij. emplastri ceronei, emplastri, pro matrice, an. ʒ. j. subigantur cum oleo nard. singaturque emplastrum rotundum, quod applicetur, ut dictum est. Vtero uerò ad latus alterum declinate, quod ob causam in suffocatione ab utero dictam interdum contingit, nonnunquam uerò ob flatu impellentes, si à flatibus fiat, cucurbitula magna primum lateri opposito affigatur, in ipsumque laboras mulier cubet. Sequens deinde enema infundatur. Recipe helxines, alth. linozost. ana. Manip. j. orig. calaminthæ, ana. M. ʒ. seminum dauci, cari, anisi, foeniculi, ana. drach. .ij. seminum lini, scenogr. ana. ʒ. iiij. florum chamæm. rorisma. meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti lib. j. ʒ. cas. saccha. rub. ana. ʒ. j. benedictæ. ʒ. ʒ. mellis anthosati. ʒ. j. ʒ. olei chamæm. ʒ. iiij. fiat enema, quod ante partum infundatur. Sequenti quoque elect. utendum.

Recipe pul. dyacym. pul. diamb. an. ʒ. j. ʒ. saccha. in stillicidio liquore melissophylli dissoluti. q. s. elect. solidum in rhomborum figuram singatur, rhombus unus sumatur mane ante partum quater in hebdomada. Quo deglutito parum uini meri bibendum. Vteri procidentia si à casu, aut saltu, aut percussione, aut ob difficilem partum fuerit, prædicta omnia fiant, purgatione excepta.

Molæ Curatio. Cap. XXII.

Mola triplex est, carnea, humoralis, & uentosa. Eadem methodo, ad carneæ & humoralis curationem proceditur. Carnea autem Mola est proprie dicta: quæ nihil aliud est, quàm caro quedam informis interdum in uteri ostiolo, interdum in toto ipso prominens, cuius tactus ferè
lapid.

lapidosus est. Fit autem à feminis muliebris, & plurimi Cause. sanguinis in uterum affluentis retentione, quæ calor immo-
dicus cogit, ac in carnis formam transmutat. Hoc in malo Signa. corpus gracilescit, decolor facies euadit, appetentia deiici-
tur, tumor durus cum hypochondriorum cōtractione ori-
tur, Menses supprimuntur, mammæ intumescunt, lumbi
grauantur, uenterque attollitur. Quo fit, ut inter initia,
conceptionis suspicio oriatur. Cæterum temporis progres-
su à conceptione Mola distinguitur, quod hanc punctionis
sensum dolor inferens subsequatur, motusque ferè nullus
percipitur. In nonnullis aquæ inter cutem suspicio exci-
tatur, corpore imminuto, & uentre ampliato: facile tamen
hoc malum ab hydropse discerni potest: tumor quidem durus
est, sed non, ut in hydropse, dum digitis impellitur cedit, aut
excavatur, aut tympani modo sonum edit. Contingit ta-
men interdum ob hunc affectum iecur refrigerari, hydro-
pēmque subsequi. Malum hoc magna ex parte insanabile
est, nisi inter initia remedia adhibeantur. *Vicius ratio Vicius*
calida sit, & humida. Calida quidem, ad aperiendum, & ra= ratio.
refaciendum: humida uerò, ad molliendum. Si plenitudo
affuerit, uirēsque, & ætas permittant, incidatur sophe-
na, sanguisque pro plenitudine detrahatur. Materia deinde
ante quam concoquatur, hunc in modum minuatur.

Recipe cathol. unc. j. diaphœn. drach. j. sacchari quan-
titate sufficienti fingatur bolus, qui manè iiij. aut. v. horis
ante pastum sumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorū formam
reducti, ana 3.ß. excipiantur stillatio liquore absinth. fin-
ganturque pil. v. quæ statim à primo somno sumantur. Ma-
teria deinde hunc in modum concoquatur. Recipe serapij
de radic. sine aceto, serapij adianti, serapij de artemisia,

ana ʒ. ij. stillatitiorum liquorum absinth. melissophyl. apij,
ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per quatrimum diluculo
sumantur. Recipe elect. diamoschi dul. ʒ. j. utatur cum se-
rap. Aut depuretur, & adiectis ʒ. ij. cinnamo. cas. lignæ ʒ.
j. ori iucundius reddatur.

A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in uino albo, ana
ʒ. β. rad. raphani ʒ. j. hyperici, nepetæ, artemisiæ, melisso-
phylli, chamedryos, chamæpit. ana M. j. herbarum capil.
sabinae, ana M. β. cicerum rub, M. j. β. semin. apij, anisi, fœ-
niculi, ana ʒ. ij. florum roris mar. sambuchi, & genistæ, ana
P. j. seminis iuniperi ʒ. iiij. asari drachm. ij. Decoquantur in
s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. Accipiatur iuris de-
cocti lib. j. β. saccharo adiecto dulcedo inducatur, fiatq; se-
rapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisque
cinnamo. selecti ʒ. ij. pul. diamoschi dulc. ʒ. j. iucundiore &
sapore, & odore reddatur. Eo quatuor diebus manè ieiuna
ægrotans utetur. Recipe pil. fœtidar. ʒ. j. ex stillatio li-
quore nepetæ fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium
sumantur. Recipe theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine
opio, ana ʒ. β. Misceantur, & postridie manè sumantur sex
horis ante pastum. Vacuato corpore, balneo sequenti uten-
dum. Recipe maluarum, althææ, ana M. j. helxines, acan-
thi, florum chamæmeli, & meliloti, ana M. ij. seminum lini,
& fœnogræc. ana libr. j. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua
ægrotans dies complures ante pastum manè, & uestperi la-
uetur, atq; irrigetur. Cùm autem balneum egredietur, un-
gantur renes, uenter infra umbilicum, & pudendis uicinæ
partes unguento dialthææ, aut sequenti. Recipe ol. amy-
gdal. dulc. unc. ij. axungie gallinæ, axungie anseris, butyri
recentis, ana ʒ. j. β. muccaginis seminū lini, & fœnogr. ana
ʒ. iiij. ceræ albæ parum. fiat unguentū, quo prædictæ partes
ungantur,

ungantur, ut dictum est. Balneum quoque egrediens sumat rhombū unum elect. sequentis. Recipe cinnam. selecti 3. ij. corticis cas. fistulæ, aristolochiæ longæ, cas. lignæ, seminis sabinae, croci, ana 3. ij. dictamni 3. j. β. sacchari dissoluti in succo subsidendo depurato roris mar. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborū figuram, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. sumat rhombū unum in exitu balnei. Quo deglutito, bibat uinum in quo asarum maceratum fuerit. Quibus autem diebus balneo nō utetur, sumat rhombum unum elect. prædicti, tribus horis ante pastum, eoque deglutito bibat item uinū in quo asarum maceratum sit. Utatur & sequenti pessa. Recipe bauracis, asphalti, castorei, dictamni, elebori albi, galbani, gentianæ, sabinæ, sagapeni, scammonij, ana 3. β. puluerentur, succoque porri excepta linteo raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui coxæ filo alligatus in uterum demittatur, idque sæpe repetatur. Aut ex croci sufficienti q. succo porri excepti, & linteo raro inuoluti fingatur pessus, qui in uterū, ut dictum est, immittatur. Mirificè enim dilatat, & aperit. In uterum deinde sequens decoctum iniiciatur. Recipe folio. uiticis, folio. rutæ, ana M. j. (& in Mola carnea) maluarū, althææ, helxines, ana M. j. β. origani, calaminthæ, ana M. β. seminum anisi, cari, fœniculi, ana 3. iij. Decoquantur in aqua, quæ calida in matricem iniiciatur. Præterea suffitu utendum ex equi, aut asini ungula. Mola uentosa, id est, à flatu, in amplitudine uteri contento, facile curatur: difficilius, si in altero uteri cornu fuerit: difficillimè uerò si in ipsius uteri substantiam inclusi sint. Ad huius Molæ curationem apozemate in Mola carnea tradito utendum, ad concoquendam materiam unde flatus gignuntur, adiectis seminum cari, & anmeos, ana 3. iij. Vacuetur autem hunc in modum. Recipe pil. foetidarum, pilul. de agar. ana 3. β. Excipiantur stillatio liquoze arte-

misia, aut ruta, singanturq; pil. v. quæ sumantur circa no-
 ctis dimidium. Recipe theriacæ ueter. ʒ. j. tryphera ma-
 gnæ sine opio ʒ. ʒ. Misceantur, & postridie manè sumantur
 sex horis ante pastum. Utatur enemate sequenti septimo
 quoque die. Recipe maluarum, helxines, linozostidos,
 ana M. j. origani, calaminthæ, ana M. ʒ. seminum anisi, ca-
 ri, & fœniculi, ana ʒ. ij. florum chamæmeli, & meliloti,
 ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur
 iuris decocti lib. j. ʒ. cathol. saccha. rubr. ana ʒ. j. benedictæ
 (respicit uterum) unc. ʒ. mellis anthosathi ʒ. j. ʒ. olei cha-
 mæmeli unc. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante
 pastum infundatur septimo quoq; die. Nam huius affectus
 curatio longa est. Pil. quoque sequentibus septimo quoque
 die utetur. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillio-
 rum formam redacti, ana ʒ. j. ʒ. Excipiantur melle rosaceo
 singanturq; pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per
 horam ante pastum: ut dictum est. Utatur deinde dies com-
 plures manè, & uesperis ante pastum balneo in Mola car-
 nea dicto, adiectis origani, calaminthæ, ana M. j. foliorum
 uiticis, & rutæ, ana M. ʒ. seminum cumini, anisi, cari, &
 fœniculi, ana ʒ. ʒ. Mox autem ubi balneum egressa fuerit,
 ungantur renum regio, & lumborum, uentèrque infra um-
 bilicum sequentibus oleis calidis, & alijs quoq; diebus, qui-
 bus balneo non utetur, manè, & uesperis. Recipe olei rutæ,
 olei de lilio cōpositi, olei chamæmelini, ana ʒ. ij. Miscean-
 tur, sicutque, ut dictum est. Sequenti prætereà elect. ad fla-
 tus resoluendos utendum, in exitu balnei. Recipe diacur-
 cumæ maioris, pul. dianisi, pul. diacymini, ana ʒ. j. ʒ. sac-
 chari dissoluti in stillatitio liquore rutæ. q. s. singatur elec-
 solidum in rhomborū figuram, sintq; singuli rhombi pon-
 deris ʒ. ij. ʒ. sumet laborans rhombum unum, balneū egre-
 diens. Quibus etiam diebus balneo non utetur, manè unum
 sumet

sumet tribus horis ante pastum, quo deglutito, bibet parum uini in quo asarum maceratum fuerit. Vtetur & in fine pastus sequenti puluere uentericulum, & uterum corroborate.

Recipe coriandri præparati. ℥. ij. anisi, cari, fœniculi, cinnamomi selecti, an. ℥. β. maccros. ℥. j. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis, quo utetur: ut dictum est. Venter quoque hunc in modum fouendus. Recipe milij partes tres, salis partem unam, torresiant simul, atque in linteis raris imponantur, singanturque sacculi duo, qui calidi applicentur alter post alterum inter umbilicum, & pectinem. Foveatur & sequenti decocto. Recipe foliorum lauri, foliorum uiticis, origani, calamintæ, ana. M. j. β. anisi, cari, cymini, ana. ℥. β. Decoquantur in lixiuio, eoque decocto foveatur non solum uenter inter umbilicum & pectinem, sed & pars posterior opposita. Vngantur deinde partes illæ unguento proximè dicto: aut admoueat sequens emplastrum. Recipe emplastri ceronei. ℥. ij. emplastri pro matrice. ℥. j. β. Bdellij, ammoniaci, ana. drachm. ij. seminum anisi, cari, & fœniculi, ana. drach. j. β. subigatur cum oleo rutæ, & pauco terebinthinæ, singantur duo emplastra, quorum unum orbiculatum sit, quod inter umbilicum, & pectinem applicetur, alterum uero quadratum, quod parti posteriori circa regionem renum admoueat.

*De regimine prægnantis, ut fœtus
conseruetur, & vitetur abortus.*

Caput XXIII.

Versetur prægnans mulier in aere temperato, vitet nimium aut calidum, aut frigidum. Vescatur cibis euchymis, caueat ab acribus, ut allijs, cepis, capparibus, croco, quoniam Menses euocant. Caueat quoque ab odoramentis

acribus, ut cinnamomo, pipere, zinzibere. In summa uiten-
tur omnia menses euocantia. Utatur caryophyllis, nuce mo-
scata, macere: sunt enim astringenti facultate prædita. Po-
tus sit uinum rubrum mediocris substantiæ. Abstineat à
uino albo, à uino ualido & firmo, qualia sunt, aruisum, a-
pianum, cenosaccharum. Aluus sit semper mollis, excre-
menta, quando conuenit, deiciens, ne rectum intestinū ple-
num uterum premat. Utatur in pastus principio prunis aut
siccis, aut non siccis, sed coctis in aqua, quæ cum saccharo
comedantur, sic enim aluum mollem efficiunt: in uino uerò
cocta ad aciditatem declinant, & astringunt. Cum autem
continget aluum adeò astrictam esse, ut enemate opus sit,
utatur sequenti. Recipe iuris decocti pulli libr. j. cas. re-
cens extractæ, sacchari rubr. ana. unc. j. olei chamæmeli
unc. iij. Fiat enema, quod ante pastum infundatur. Si ene-
ma recuset, sumat bolum sequentem. Recipe cas. recens ex-
tractæ drach. vj. adiecto saccharo fingatur bolus, qui su-
matur per horam ante pastum. Cas. cum melle præparata
uitanda, quando emollire opus est.

A V T S I C.

Recipe mannæ granulosi uncia unam, iuris decocti pulli
quantitate sufficienti. Fiat potio quæ sumatur duas, aut
tribus horis ante pastum. Prægnantem febrile si cõtige-
rit, regatur ut febriens. Quam purgare si opus fuerit, pur-
getur à quarto mense, usque ad septimum, non duobus po-
stremis, aut tribus primis mensibus. Venam tamen incidere,
si necesse fuerit, incidenda potius in tribus primis mensibus
quàm in alijs, quòd eo tempore fœtus parvus est, minorq;
nutrimēto eget, quàm maior. Purgari autē poterit à mense
quarto ad septimum usque, aut hoc, aut simili medicamento.

Recipe rhabar. selecti scrup. iij. spicæ nardi gra. vj. Ma-
cerentur in stillatitio liquore plantaginis horis duodecim,
dein

dein exprimantur, adiectisq; cathol. drach. vj. serapij ros. purgatorij unc. ß. fiat potio, quæ sumatur ad aurorã, præcipuè materiaturgente. Caueat prægnās ab exercitio laborioso, saltu, choreis, coitu, tribus præsertim primis mensibus, quoniam tunc ligamenta sunt debilia. Vitet iram, timorem, mœrorem, uomitum, tußim. Habenda cura roboris cordis, & uentriculi quoniam à corruptis humoribus infestantur, laborantque prægnantes plerunque pica. Vtrique igitur robur hunc in modum addemus. Recipe conseruæ ros. cōseruæ buglos. corticis citri saccharo cōditi, an. drac. vj. pul. diamargariti Auicennæ drach. ij. omnium fragmētorum pretiosorum cōmuniū drach. j. ß. corallij rubr. 3. j. margarit. 3. ij. sacchari. q. s. fiat mistura auro cooperta, de qua prægnans ante pastumumat quātum cochlear unum capit. Aut fiat electar. molle, omnibus his serapio rosaceo de rosis siccis exceptis, adiecto myrobalano. empeliticarum conditarū, accuratè cōtusarum. unc. ß. si quidem prægnans diues fuerit. Sumet autē de eo electar. castaneæ instar, manē ante pastum ter, aut quater in hebdomada. Utatur & sequēti unguento uentriculum roborante. Recipe olei absinth. unc. j. ß. olei nard. olei mastich. olei ex cotoneis, ana. unc. j. caryophyllorum, menthæ siccæ, galangæ, corallij rubr. rosarum rubr. an. 3. j. ceræ parum: fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi calidè manē antepastum.

AVT CERATO SEQVENTI

VTATVR.

Recipe emplastri de mastich. emplastri stomachici, an. unc. j. corallij rubr. 3. ij. Subigantur cum oleo ex cotoneis, singatūrque ceratū in formam scuti stomachalis uulgo appellati, quod uentriculi regioni applicetur. Si contingat prægnantē ex uentriculo paulò grauius dolere, utatur pil. sequētib. Recipe pil. de hiera simpl. drac. ij. rhabar. se-

lecti. ℥.ij. mastich. (ne aloë aperiat uenat) drach. β. rosarū
rub. ℥. β. Excipiantur melle rosaceo, aut serapio excoto-
neis (si sit caliditas) singanturq; pil. vj. ē drachma, ē quibus
sumat unam per horam ante cœnam semel aut his in hebdo-
madz. Ab agarico cauendum est, ne uina aloes adstrictioriā
impediat. Quoniam autem propter mensium suppressionē,
uertigine, fumis ad cerebrum elatis, nonnunquam afficiun-
tur, utantur in fine pastus fructibus astringentibus, uerbi
gratia, mespilis, pyris coctis, aut cotoneis. Aut sumant. ℥.ij.
carnium cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus
in fine pastus. quibus sumptis, ne bibant.

AUT VTANTVR PVLVERE

SEQUENTI.

Recipe coriandri præparati. ℥.ij. pul. diacydonites sine
speciebus. ℥.ij. sacchari rosa. tessellati ad pondus omnium, su-
mant quantum cochlear unum capit in fine pastus, nec post
bibant. Si prægnans quæpiam appetat non solita comedi,
non denegentur, sed ab astantibus ut horrenda, & ab homi-
nanda preferantur. Præterea prægnantium pedes interdum
intumescunt, brassicæ in uino & aceto coctæ in emplastri
modum tumori admoventur, & subsidet. Aut charta in ace-
to mollita & macerata, & apposita, idem præstabit: ē si que
hanc ad rem præstans remedium. Aut ungatur pes tumens
oleo rosaceo & aceto. Ad hæc in prægnantibus renum liga-
menta nonnunquam laxantur, quare si euenerit, ut prægnans
renum imbecillitate laboret cum calore, ob quam cōtingit
interdum abortum fieri, ei hunc in modum succurremus.

Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. ana.
urc. j. β. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ santali citri-
ni, ana. drachm. j. β. baccarum oxyacanthæ scrup. ij. ceræ
parum: fiat unguentum, quo regio renum frigide dies ali-
quot ungatur. Apponatur & sequens ceratum.

Recipe

Recipe mastich. 3. β. ladani 3. vj. ceræ citr. 3. ij. nucum cupressi, bistortæ, (uim dicitur habere bistorta factus in uero retinendi, ac conseruandi) acaciæ, hypocistid. boli Armeniæ, terræ sigillatæ, rosariū rub. ana 3. j. β. subigatur cū oleo myrtheo, & pauco terebinthinæ, si sit necesse (nam frigidis miscenda sunt calida astringētia) fingatur ceratū, quod renum regioni applicetur. Si uerò renum imbecillitas sit cum frigidityte, utendum sequenti cerato. Recipe mastich. 3. vj. ladani 3. iij. β. ceræ citrinæ, picis colophonix, picis naualis, styracis calamitidis, ana 3. ij. nucum cupressi, bistortæ, menthæ, galangæ, myrrhæ, thuris, ana 3. j. β. Excipiantur terebinth. fingaturq; ceratū, quod renū regioni apponatur. Si inde pruritus quispiā molestus in renū regione oriretur, auferatur per aliquot dies, deinde reponatur.

De partus acceleratione, fœtusque euocatione in difficultate partus.

Caput XXIIII.

PArturiens mulier si dolores graues ab umbilico ad pectinem sentiat, partus erit uelox. Dolores uerò si lenti fuerint, tardus, & difficilis futurus est partus. Si dolores in parte posteriore circa dorsum percipiuntur, grauis quoque & difficilis partus. Hunc igitur in modum per mensem appetente pariendi tempore prægnans regatur, ea præsertim quæ cum difficultate parere sueta est.

Vesceatur cibus euchymis, concoctu facilibus, croco, & victus cinnamomo conditis. Nam cinnamomū leuiora facit partus ratio. accidentia: iisq; solet misceri, quæ in partus difficultate exhibentur, quòd ea sint gustu ingrato, cinnamomum autem additum gratiora facit. Maiore utatur exercitio, quàm antea. Loca edita ascendat: balneoque sequenti dies duos
aut

aut tres lauetur, atque irrigetur. Recipe altheæ M. vj. maluarum, acanthi, helxines, artemisiæ, foliorum lauri, pseudonardi, chamæmeli, meliloti, ana M. ij. seminum lini & fœnogr. ana. lib. j. β. Decoquantur in aqua, in qua temperatè calida mulier ad umbilicum usq; irrigetur. Balneum autem ingrediens iusculum pulli sorbeat cum vitellis ouorum, cinnamomo, & croco. Egrediens autem utatur elect. sequenti. Recipe cinnamomi selecti 3. j. β. corticis cas. fist. cas. lignæ, myrrhæ, ana 3. j. sacchar. dissoluti in stillatitio liquore adianti. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborū figurā, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. β. sumatur rhombus unus in egressu balnei: quo deglutito parū ænosacchari bibat. Quibus diebus balneo non utetur, electario hoc etiā utetur manè ante pastū. Iisdem è rebus pulvis fieri potest, sumendus manè ante pastum cum ouo sorbili. Præterea ubi balneū egressa fuerit, renū regio, lumbi, & uenter inter umbilicū, & pubem ungantur sequenti unguento. Recipe olei amygdal. dulc. 3. ij. olei de lilio, butyri sine sale, axungie gallinæ, ana 3. j. mucaginis seminis lini, & fœnogr. ana. 3. j. β. ceræ parū: fiat unguentū, quo partes dictæ ungantur. Loco solidi elect. prædicti poterit interdum elect. molli sequenti uti. Recipe myrrhæ, castorei, styracis calamitidis, ana 3. β. sabine, cinnamomi selecti, ana 3. ij. mellis q. s. fiat electa. molle, de quo sumat instar castaneæ parue. Modicum deinde uini bibat, in quo lini semen decoctum fuerit.

Difficultatis partus Curatio.

Caput XXV.

Partus difficultas uarijs ex causis contingit: aut ob humoris in tunicis fœtum continentibus collecti expulsionem, fœtu manente: aut ob fœtus, aut parturientis imbecillitatem: aut ob frigus matricem condensans: aut ob parturientis

rientis obesitatem & crassitiem. In tunicis enim foetum Cause. continentibus humor colligitur, conseruatúrque ad diem partus usq;: solétq; is humor die partus fractis tunicis exire cum foetu, uuluaámque lubricam reddere, atq; inde foetus facilius exit, minoréque molestia. Quod si contingat tunicas rumpi, humorémque illum effluere, foetu in utero manente, maiore molestia, agriúsque postea parit mulier, uulua sicca effecta. Hoc ubi cōtigerit, locaque exaruerint, quò leuius, faciliusque foetus exeat, hunc in modum humectetur, lubricaque fiat. Recipe althææ M. ij. artemi. M. j. semi. lini, & fœnogræc. ana ꝑ. ij. ficus xij. Decoquantur in aqua, idque decoctum in uulua inijciatur. Quo iniecto, si foetus non exeat, sternutamenta, pipere, & oleo cōmistis, & in nares immisís, excitentur. In uterum quoque sequens pessus immittatur. Recipe croci. q. s. excipiatur succo porri, linteoque raro eo inuoluto, fingatur pessus, qui filo coxæ alligatus, in uterum immittatur. Partus difficultas interdum contingit ex imbecillitate foetus, quæ cognoscitur ex debili, & tarda eius motione. Interdum uerò ex imbecillitate parturientis foetum propellere nequeuntis, quæ ex habitu corporis, morbisque præcedentibus depræhenditur. Huiusmodi mulier ijs quæ reficiunt, & roborant cibis, & potionibus refocillanda: ut uino odorifero, bonis iusculis, adiectis cinnamomo & croco: sumat tessellam unã diamargar. calidi. Iucundi odores, ut styrax calamitis, moschus, nardibus admoueantur, nec uerendum matricē, quæ bonis odoribus delectatur, sursum reuocari, sicq; partum impediri. Nam foetus grauitas uterum deprimit, sursumque ascendere prohibet, atque interim bonis illis odoribus parturientis uires, & spiritus roborantur, ualdeque iuuantur. Partus difficultas nonnunquam oritur à frigore externo uterum densante, meatúsque angustiores reddente. Vbi hoc contigerit,

gerit, collocetur parturiens in cubiculo calido, pannique multi calidi circum uuluam applicentur, uenter quoque iasmeleo ab umbilico infra ungatur: artemisia contusa in emplastri modum uentri admoueatur. Partus difficultatis si parturiens crassa, obesaq; in causa sit, eam in lecto pronam, uultu in terram deiecto figurare oportet, flectentem, & inclinantem genua ad femora. Obstetrix deinde manu aut oleo, aut butyro, aut axungia anatis, aut gallinae oblita, os uteri linat. Lapis aetites coxae sinistrae alligatus, polypodium quoq; pedi alligatum, & magnes partum faciliorem, celerioremq; efficere feruntur. Vir haud dubie cum parturiente coiens, partum adiuuat, maturatq;. Partus difficultas si ob foetum in utero mortuum fuerit, fortiora sunt adhibenda praesidia ad eum extrahendum, quam si uiueret. Foetus enim uiuus suo motu, nisiq; partum & adiuuat, & accelerat. Mortuus uero prorsus cessat a motu, uentrisque tunc frigiditas adest, dolorque iuxta umbilicum grauis. Spiritus exhalatur foetidus, faciei que color prauus adest. Ad eum autem extrahendum pessos hunc in modum parato utendum.

Recipe aristolochiae rotundae, myrrhae, ellebori, an. ʒ. β. Excipiantur succo pulegij, linteo deinde raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui in uterum demittatur. Suffitus praeterea fiant ex fimo equi, aut asini, aut ex ungula eorundem. Tunica, quam secundinam uulgo appellant, si foetu egresso remaneat, adhibeantur balnea, unguenta, & cetera remedia in maturatione partus tradita. Nam putrescere solet, utrumque putrefacere, & mala symptomata inducere, interdum mortem. Sternutamenta praeterea fortia cienda sunt, pipere & elleboro pulueratis, & flando in nares immis. His peractis, si non exierit, unguentum basilicum in uterum immittendum, ut eam putrefaciat, putrefactam autem postea natura expellet.

Inflam

Inflammationis Uteri Curatio.

Caput XXVI.

VTeri uniuersum corpus inflammatio interdum occupat, tuncque uterus undequaque dolet. Parte uero eius aliqua inflammatione laborante, in ea dolor percipitur. Anteriore igitur parte inflammatione correpta, dolor partes umbilico uicinas, pubemque occupat, pressaque uesica urinæ difficultas excitatur. Posteriore uero parte inflammatione obfessa, lumbos & renes dolor uexabit, rectoque intestino compresso excrementa retinebuntur. Lateribus autem uteri inflammatione correptis, tensio circa inguina, grauitas circa crura, cum difficultate motus superuenit. Si autem in utero inflammatio fuerit, tactu percipitur, osque durum, clausum, & feruidum deprehenditur. Fit magna ex parte à *Causæ.* sanguine menstruo, suppressis mensibus, cui aliquando humor alius miscetur, qui si sanguis est, phlegmone dicitur: si bilis, erysipelas, si pituita, oedema. Fieri potest à semine cohibito, raro tamen. Nam semen retentum in ueneni naturam uertitur, paritque suffocationem. Siue autem sit phlegmone, siue *Signa.* erysipelas, febris acuta, ut in omnium uiscerum internorum inflammationibus, sequitur capitis dolor, & radice oculorum, uomitus & nausea, brachialis, digitorum & colli commotio, atque in aduersum declinatio. Sunt autem symptomata aut magna aut parua, pro magnitudine, aut paruitate inflammationis. Curandi ratio à uenæ sectione aspicienda. *Curatio.* Incidenda igitur uena iecoraria dextri cubiti ad reuellendum, sanguis autem pro uiribus laborantis detrahatur: deinde ad materiam coniunctam, aut quasi coniunctam uacuandam, incidetur uena poplitis, aut malleoli. Aluius tamen ante sanguinis missionem si non sua sponte excrementa deiecerit, enemate emolliente eluenda, & uacuanda, hunc in modum.

Recipe

Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana. unc. j. olei uiol. unc. iij. iuris decoctarum quatuor herbarum emollientium, & prunorū x. lib. j. β. Cōmistiis omnibus fiat enema, quod ante pastum injiciatur, eoque electo, sanguis ante pastum, ut dictum est, mittatur. Quod si aut ætas, aut corporis habitus, aut anni tempus, aut sequens inflammatio abortum, aut magnam aliquā sanguinis euacuationē, sanguinis missioni obstiterint, loco sectionis uenæ internæ, cucurbitulæ natibus affigantur cum scarificatu, loco uerò sectionis uenæ poplitis, aut malleoli super costas affigantur. Materia in his tumoribus calidis intra dies tres, aut quatuor ad summum fluit, itaque intra diem quartū, si fieri potest, reuellatur, & repellatur. Vinum non bibat egrotans, sed aquam coctam, cum serapio uiol. Collocetur in cubiculo obscuro, moderate calido, ubi quiescat, cruræque à motu prohibeantur. Artus, partēsque corporis extremæ perfricentur, ut fluoris ad uterum impetus prohibeatur. Cibus sit modicus, ptisanæ cremor, ouaque sorbilia. Quoties aluus sua sponte, ut cōuenit, excrementa non deiciet, leniatur enemate iam dicto. In hoc affectu solutio forti uti nō expedit. Prius cōcoquantur humores, deinde uacuentur. Interea tamen dum & cōcoquantur, & uacuabuntur, topicis præsijs paulò post dicendis utendum. Humores autem hunc in modum concoquantur.

Recipe serapij intybi satiui latioris simpl. unc. iij. serapij uiolacei unc. j. β. stillatitiorum liquorum cichorij, buglosi, oxalidis, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò bibantur. Recipe electar. ex tribus santal. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe cas. recens extractæ unc. j. serapij, rosacel purgatorij unc. β. communis medicinarum decocti, (adiectis oxyphœnicōn drachm. v.) q. s. fiat positio, quæ sumatur ad auroram. Bilis uerò si abundare uideatur, quod dolor acutus, multusque ardor indicant, uacuetur

cuetur hunc in modum. Recipe rhabarb. selecti drach. v. oxyphœnicœon drach. vj. Macerentur in stillatitio liquore plantag. horis xij. deinde exprimantur, adiectis que serapij rosa. purgatorij sine scammonio drach. ij. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & buglos. an. ℥. ij. fiat potio, quæ sumatur ad auroram. Remedia topica inter initia adhibenda, hæc sunt. Recipe succi plantaginis, succi polygoni, ana. lib. ℞. aceti unc. j. boli Armeniæ, sang. draco. ana. ℥. ℞. Commistis omnibus fiat epithema tepide uentri inter umbilicum & pectinem. & circa renes.

A V T S I C.

Recipe stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & plantag. ana. libr. ℞. aceti. ℥. j. boli Armeniæ, sang. draco. nis, terræ sigillatæ, ana. ℥. ℞. Commistis omnibus fiat epithema partibus dictis.

A V T S I C.

Recipe olei rosacei. ℥. iiij. olei myrthei. ℥. ij. aceti. ℥. j. boli Armeniæ. ℥. ℞. His commistis partes prædictæ ungantur. In huius mali principio non utendum est tam astringentibus, & repellentibus, quàm in alijs inflammationibus, ne in duritiem tumor conuertatur, tenui resoluti, sed ad duos, aut tres dies dictis astringentibus, & repellentibus utendum. Sequens quoq; decoctum metrenchyta tepidum in uterum injiciatur. Recipe foliorum plantaginis, peræ pastoritiæ, polygoni, ana. M. j. lentium excorticatarum. ℥. j. rhois obso. unc. ℞. folio. myti. M. j. ℞. gallarum, balauſtiorum, an. ℥. ℞. Decoquantur in aqua, quæ tepida, ut dictum est, injiciatur. Cæterum prædicta, quæ in aqua decocta fuerunt, contundantur, adiectis hordæi farine unc. ij. atq; in emplastri modum inter umbilicum, & pectinem applicentur, & in parte posteriore circa renes, & lumbos. Si autem ardor magnus fuerit cum dolore, fiat sequens iniectio. Recipe lactis mu-

lieris. ℥. iij. aquæ albuminis oui. ℥. xv. Misceantur, & in uterum injiciantur. Lac muliebre in acrimonia reprimenda plurimum commendatur. Vomitus quoque provocatus sumptis ieiuno uentriculo. ℥. vj. aquæ tepidæ, & ℥. j. β. serapij acetati simpl. conferet. Pessso quoque sequenti utendum. Recipe farinæ hordei. ℥. ij. lentium excorticatarum. ℥. j. β. foliorum plantaginis, peræ pastoritiæ, ana. M. β. Contundantur simul, pannóq; raro inuoluantur, & fingatur pessus, qui coxæ filo alligatus in uterum immittatur.

Si laborans uirgo fuerit, loco iniectionum, & pessi, ex prædictis cataplasma fiat, quod applicetur uentri inter umbilicum, & pectinem, & super renes, & lumbos. Aut fiat balneum ex prædictorum decocto. Cum malum hoc ad incrementum peruenerit, ei hunc in modum succurrendum. Recipe folior. plantaginis, polygoni semperuiui, intybi satiui latioris, ana. M. j. maluarum, althææ, chamæmeli, meliloti, ana. tertiam partem. M. j. seminum lini, & fœnogr. ana. ℥. j. Decoquantur in aqua, de qua iniectio fiat in uterum. Si uirgo laborans fuerit, ex prædictis paretur balneum, in quo ad umbilicum usque irrigetur: fiatque ex ijsdem contusis cataplasma, quod inter umbilicum & pubem applicetur.

A V T S I C.

Recipe olei rosa. ℥. iij. olei chamæm. ℥. ij. aceti. ℥. j. His commistis ungatur renes, lumbi, & uenter infra umbilicum calidè. Cum uerò ad statum peruenerit, quod plerunq; sit circiter diem septimum, repellentia æqualiter cum dissoluentibus admoueri debent, hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, an. M. j. β. rosarum rub. lentium excorticatarum, foliorum plantag. polygoni, an. M. j. seminum lini, & fœnogr. an. ℥. j. β. Decoquantur in aqua, fiatque balneum. Et de eo decocto tepido iniectio fiat in uterum mulieris, non autem

tem uirginis. Declināte hoc malo, dissoluentibus puris utendum hunc in modum. Recipe stillatitij liquoris sampsuchi ℥.iij. ol. de lilio ℥.ij. his commistis iniectio in uterum fiat.

A V T S I C.

Recip. stillatitij liquoris sampsuchi ℥.iij. styracis calami-
tidis, galbani ana ℥.j. axungie anseris ℥.ij. Misceantur, &
tepida in uterū inijciantur. Utendum deinde sequenti pessa.

Recipe ladani unc. β. styracis calamit. galbani, axungie
anseris, axungie gallinae an. ℥.j. β. subigantur simul, linteoque
raro inuoluta fiant in modum pessi, qui filo coxae alligatus
demittatur in uterū. Prædicta fiunt, quando per uiam
dissolutionis inflammatio terminatur, quæ quidem dissolutio,
si non fiat, symptomataque augeantur, ut febris, dolores,
ad suppurantia ueniendum hunc in modum. Recipe polli-
nis ℥.iij. farinae seminis lini ℥.ij. carycas pingues x. uitellos
duos ouorum, croci ℥.ij. subigantur simul, fiatque cataplasma
inter umbilicum, & pectinem. Pus autem aliquando de-
riuiatur ad urinam, aliquando ad intestina, aliquando ad os
uulvae. Si deriuatur ad uescicam, quoniam acrimoniam habet,
timenda est hulceratio, cui sic occurrendum.

Recipe emulsionis quatuor seminum frig. maiorum factæ
cum aqua hordei ℥.iij. serapij uiolacei ℥.j. Misceantur, &
fiat potio, quæ sumatur mane ante pastum. Quotidie repe-
tatur, donec puris mundificatio appareat. Si pus ad intestina
deriuatur, quod ex deiectionibus cognoscitur, hunc in
modum fiat. Recipe aquæ decoctionis hordei libr. j. uitel-
los duos ouorum, sacchari rubri ℥.j. ol. rosacei ℥.iij. Com-
mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur,
idque quotidie usque ad perfectam puris mundificationem.
Si uero ad os uulvae deriuatur, fiant iniectiones sequentes.

Recipe aquæ hordei unc. vj. inijciantur in uulvam, præ-
cipue si calor appareat: sin minus, inijciatur aqua mulsa.

A V T S I C.

Recipe fellis caprini ℥.iiij. mellis rosacei col. ℥. ij. Misceantur, & tepida in uterum inijciantur quotidie ad perfectam usque puris mundificationē. Si ob aliquam aliā causam dolor uehemens fuerit cum ardore, fiat hunc in modum.

Recipe arnoglossi, solani, ana M. j. Decoquantur in aqua. accipiantur iuris decocti ℥.iiij. lactis ℥. ij. aqua albuminis oui unius diu, multumque agitati. Misceantur, & in uterū inijciantur. Si uerò dolor his non mitigetur, addatur in decoctione seminis papaueris albi unc. β. Doloze adhuc perseverante, misceatur ℥. j. opij cum fœnogræci decocto. Stupefacit enim opium, & reprimat dolorem. Pure mundificato, ut caro regeneretur, fiat hunc in modum. Recipe thuris, aloes, sarcocollæ nutritæ, sanguinis draconis, corticis arundinis combusti, cucurbitæ siccæ combustæ, ana ℥. j. β. Redigantur in puluerem, qui excipiat lactis uaccini, aut ouilli unc. vj. deinde in uterum inijciatur tepidē.

Oedematis Uteri Curatio.

Caput XXVII.

Signa.
Viētus
ratio.

OEdema in utero frigidum cognoscitur, quòd paucum dolore sit, tumorque non multus est. Declinet ad calidum, & siccum uictus ratio, adhibeanturque inuitio topica remedia, quæ paulò post dicentur, atque interea pituitosus humor concoquatur, & uacuetur hunc in modum.

Recipe serapij de rad. unc. ij. oxymelitos simpl. ℥. j. β. serapij de artemisia unc. j. stillatitiorum liquorum nepetæ, buglossi, melissophylli, ana unc. iiij. Misceantur, & à ieiuno mane per triduum diluculo bibantur. Materia autem crassa ualde, & uiscida existente loco oxymel. simpl. substituat oxymeli scallinum.

Recipe diamoschi dulc. unc. β. utatur cum serapijs.

A V T

A V T S I C.

Recipe quinquera. com. maceratarum in aceto, ana ℥. β. v. herbarum capil. ana M. β. hyssopi, nepetæ, artemisiæ leptophylli, melissoph. artemisiæ platophylli (de qua semper intelligendum, cum artemisia tantum dicitur) ana M. j. asari ℥. ij. cicerum rubr. M. β. seminum anisi, apij, fœniculi, ana ℥. j. β. uuarum passarum detractis uinaceis ℥. β. florum roris marini, & sambuchi, ana P. j. β. florum buglosi, & cirsij, ana P. j. polypodij quer. ℥. j. medullæ cnici, agar. recens in pastillorum formā redacti, ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, accipiat iuris decocti libr. j. β. saccharoq; dulcedo inducatur, atque adiectis serapij adianti, oxymelitos scillini, ana ℥. ij. fiat serapiū medicriter coctum, quod depuretur, additisq; cinnamomi selecti ℥. ij. pul. diamb. ℥. j. iucundiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur laborans dies sex matutinis horis ieiuna.

Recipe pil. fœtid. ℥. j. si fortis sit: sin debilis, pil. fœtid. & pilul. de agar. ana ℥. β. ex stillatitio liquore nepetæ fingantur pilul. v. quæ sumantur circa noctis dimidium.

A V T S I C.

Recipe cathol. ℥. β. diaphœnici, elect. indi maioris, ana ℥. j. β. serapij adianti ℥. β. communis medicinarum decocti ℥. iij. β. fiat potio, quæ sumatur in aurora.

A V T S I C.

Recipe cathol. ℥. vj. diaphœnici ℥. iij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

A V T S I C.

Recipe turpeti selecti scrupul. ij. β. sacchari drachm. ij. redigantur in puluerem, qui iure cicerum rubr. exceptus, sumatur appetente diluculo.

Recipe theria. uet. ℥. j. conseruæ buglos. ℥. j. β. Miscantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum.

Topica autem remedia hunc in modum adhibenda sunt.

Recipe aloes, myrrhæ, acaciæ, croci orientalis, cyperi, boli Armeniæ, ana. q. v. Redigantur in puluerem, de quo ꝑ.ß. brassicæ succi. ꝑ. v.ß. aceti. ꝑ.ß. excipiat, in uterumq; iniiciatur tepidè. Ex materialibus autè dictis fiat cataplasma, quod inter umbilicum, & pubem applicetur. Præterea lixiuio, sale, & aceto simul seruefactis foveatur uenter inter umbilicū, & pectinem. Cū malum hoc ad incrementum peruenerit, ea fiant, quæ in principio fieri debere diximus, cæterum plus aceti admiscendum ad ualidius dissoluendum. In statu autem, & declinatione, puris dissoluentibus utendum, consumentibusq; nullo autè modo astringentibus, idq; cum œdema resolui uidetur. Fiat igitur hunc in modum.

Recipe aluminis, sulphuris, salis, myrrhæ, ana. q. v. Ex his ꝑ.ß. excipiat ꝑ. iiij. olei rosacei, & ꝑ. j.ß. aceti. dein in uterum iniiciantur. Panni quoque his immersi, uentri inter umbilicum & pectinem applicentur. Quod si non resoluatur œdema, sed in uigore maneat, suppuratio expectanda, quæ hunc in modum adiuuanda est.

Recipe diachyl. ireati ꝑ. iiij. fingatur emplastrum, quod uentri inter umbilicum, & pectinem admoueatur.

A V T S I C.

Recipe acanthi, maluarum, radicis althææ, radicis lilij, ceparum torrefactarum, fermenti, seminis lini, limacum, ana. q. v. Contundantur, fiatq; cataplasma, quod uentri, inter umbilicum, & pectinem apponatur. Deinde ꝑ. vj. iuris decocti ficuum, & seminis lini in uterum calidè iniiciantur. Si seriùs rumpi uideatur, sitq; in ore, aut collo uulua, ferro aperiatur: Si uerò intra uterum, iniectioni dictæ addatur fimi columbini, & fermenti, ana ꝑ.ß.

A V T S I C.

Recipe succi scabiosæ, succi nasturtij, ana ꝑ. iiij. fimi columbini,

lumbini, fermenti, ana. \mathfrak{z} . β . Commista hæc in uterum ini-
ciantur. Rupto abscessu, pus hunc in modum abstergatur.

Recipe aquæ mulsæ. \mathfrak{z} . iiij. succi apij, succi absinth. ana. \mathfrak{z} .
j. Commista hæc in vuluam iniiciantur. Quod si hæc dolo-
rem in utero excitauerint, iniiciatur oleum chamæmelinum
cum æsipo ad dolorem mitigandum.

Scirrhi Uteri Curatio.

Caput XXVIII.

Scirrhos tumor est durus in aliqua corporis parte. Estq;
duplex, unus quidem uerus, & exquisitus, estque sine
sensu ullo, atq; incurabilis. Alter uero est cum aliquo sen-
su, estque curabilis, sed ægrè. Scirrhos autem in utero, in-
quit Auicennas, si sit in interiore spatio, incurabilis est: si
uero in ore, aut uteri ceruice, nec omnino sensus expers sit,
curabilis est. Medicamēta autem scirrhum curantia, sint, ut
solis calor, temperata, hoc est, tepida magis, quàm calida:
sint quoque humida, nō multum tamen, nec parum quoque,
nec ac siccitatem nimium declinent. Galenus his scirrhis
curandis adhibere solebat per multos dies emollientia, dein-
de resoluentia: cæterum neoterici utuntur medicamentis
emollientibus, & resoluentibus hunc in modum. Recipe
ficus quinque; decoquantur in aqua, deinde subigantur. acci-
piatur de eis subactis unc. j. β . adipis anseris, uel gallinæ,
æsyphi, ana. \mathfrak{z} . j. picis naualis, ceræ citrinæ, an. \mathfrak{z} . j. β . olei de
lilio (dissoluit, & emollit) \mathfrak{z} . β . diachyli communis unc. ij.
liquefiāt simul, ipsisq; liquefactis addantur pul. rad. iridis.
 \mathfrak{z} . iiij. cineris corticis salicis. \mathfrak{z} . ij. subigantur simul, fiatque
ceratum, quod applicetur loco duritiei.

A V T S I C.

Recipe olei chamæmeli. \mathfrak{z} . ij. olei de spica. \mathfrak{z} . j. β . medul-
læ cruris uituli, uel cerui (quæ est melior.) \mathfrak{z} . j. fiat unguen-

tum quo ungatur locus duritie calidè dies complures. La-
uetur præterea in balneo ex sequenti decocto parato.

Recipe chamæmeli, meliloti, ana. M. j. β. aliheræ cum rad.
M. iiij. seminum lini, & fœnogr. ana. libr. j. Decoquatur in
aqua, ex qua balneum fiat, in quo laborans mulier ante pa-
stum dies cōplusculos irrigetur. Sequenti quoque iniectione
utendum. Recipe olei de lilio, olei chamæmeli, ana. unc. ij.
adipis anseris, medullæ cerui, an. 3. j. bdellij dissoluti in ui-
no. 3. iiij. uitellum oui unius, rob. uini. id est uini cocti. q. s. ut
dictis admistum ea liquida reddat, ut in uterum inijci pos-
sint. De his commistis accipiantur unc. vj. quæ tepidè in
uterū inijciantur. idque dies aliquot repetatur. Sequēs quoq;
pessus in uterum demissus plurimū conferet. Recipe thu-
ris, ammoniaci pinguis, ana. 3. j. mastichis, styracis liquidæ,
castorei, adipis anseris, ana. 3. ij. Gummi dissoluantur in
melle, hisque omnibus linteo raro inuolutis fingatur pessus,
qui coxæ filo alligatus demittatur in uterum.

Cancri in Utero Curatio.

Caput XXIX.

Causæ. Scirrhus in utero quādo perdurat, in cancerum conuerti-
tur, conuersa illa crassa pituita, aut melancholia nō usta
in melancholiam ustam. Cancer, alius quidem hulceratus,
alius non hulceratus. Hulceratus cum dolore est, habens hul-
ceris latera dura, fluitque ē uulua humor fæci uini nō absi-
milis. Non hulceratus uerò, est cū dolore, & ardore. Dum
Signa. in scirrho dolor, & ardor percipiuntur, indicium est eum in
cancerum esse cōuersum. Cancer nisi curetur totus cū omni-
bus radicibus, redit: quare in utero cū id fieri non possit,
est incurabilis. Prohiberi tamen potest augmentum, miti-
Viſus gari dolor, hulus tolli, si hulceratum sit, si nondum hulce-
ratio. ratum sit, ne hulceretur cōseruari. Vitentur primum cibi
sang

sanguinem melancholicum efficientes, ijs utendum quibus cum cancro pugna est: ut cancris fluuiatilibus, polygono, scolopendrio, chelidonio minore (scrophulariā appellant) tertia geranij specie, quam herbam Roberti appellant, & hemionitide: harum herbarum decocto uinum diluatur. Humor melancholicus frequenter uacuandus, uere præsertim, & autumnio, materiam primū munuendo, eam deinde cōcoquendo, & uacuando hunc in modum. Recipe cathol. tryphera Persica, ana. unc. β. serapij uiolacei unc. β. decocti rad. buglossi, & scolopendr. unc. iij. β. fiat potio, quæ sumatur manē horis quatuor ante pastum. Recipe quinque herbarū capil. herba Roberti, chelidoni minoris, uerba sci, buglossi cum rad. summitatum lupi salictarij, fumariæ, ana. Manip. j. foliorum solani (propriatē occulta discutit humorem cancri) intybi satiui latioris non loti, an. M. j. β. uuarum passarum mundatarum unc. j. trium florum cōmuniū ana. P. j. β. polypodij quer. unc. j. foliorū sennæ orient. drach. v. j. epithymi drach. iij. (hæc humores ustos mundificant.) Decoquātur in s. q. aquæ ad usque dimidij cōsumptionem. accipiatur iuris decocti libr. j. β. saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, & adiectis drach. ij. santali citrini, & drach. j. pul. diarrhodi abb. suauiore, & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ieiuna manē diebus quinque. Est autem hoc apozema ad humores acres accommodum.

A V T S I C.

Recipe serapij de buglossi unc. ij. serapij de fumaria unc. j. β. serapij uiolacei unc. j. stillatitorum liquorum lupi salictarij, solani, & intybi latifolij, ana. unc. iij. Miscantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhod. abb. ʒ. β. utatur cum serapijs. hunc in modum deinde purgetur. Recipe cathol. tryphera Persica, ana. unc. β.

compositionis hamech. 3. iij. serapij uiol. 3. 3. com. decocti,
3. iij. 3. adiectis epithymi. 3. ij. folliculorum sennæ oriētal.
polypod. quer. an. 3. 3. fiat potio quæ sumatur ad aurorā.

A V T S I C

Recipe pil. indarum. 3. j. ex stillatitio liquore buglosi sin-
gantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe
conseruæ rad. buglosi, conseruæ rosa. ana. 3. ij. Misceantur,
et post ridie manè ieiuno uentriculo sumantur. Medio autē
tempore utatur elect. sequenti. Recipe cathol. 3. ij. tryphē-
ræ Persicæ. 3. j. 3. compositionis hamech. 3. 3. diasennæ. 3.
iij. rhab. selecti. 3. j. 3. in sero caprino, aut stillatitio liquore
intybi satiui latioris macerati. Omnibus his serapio uiol.
exceptis fiat elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar
manè quatuor, aut quinque horis ante pastū bis in mense,
domiq; mancat laborans eo die. Præterea semel in hebdo-
mada seri caprini. 3. vj. bibat, in quibus, epythymi. 3. ij. fol-
liculo. sennæ. 3. 3. macerata fuerint horis. xij. et expressa.
Et hoc quidem tantisper dum seri caprini copia esse potest.
Topica dein præsidia admouēda. Recipe succi solani sub-
sidendo depurati, aut stillatitij liquoris eiusdem. 3. vj. plum-
biusti (dissoluit, et in frigidat humores ustos, reprimiq; aut
alia mineralia) drac. ij. tuthiæ præparatæ. 3. j. 3. diu agitur
in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, et fiat iniectio
in uterum. Recipe cerussæ lothæ, litharg. plumbiusti, an.
q. v. terantur in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, oleo
rosaceo adiecto, fiatq; in modum unguenti, quo ægra unga-
tur infra umbilicum, aut ubi duresces apparet. Conueniunt
autē prædicta tam cancro hulcerato, quàm non hulcerato.
Sequens autem iniectio cancro hulcerato maximè cōuenit.
Recipe herbæ Roberti, uerbasci, scabiosæ, chelidonij mi-
noris, anethi, stercoris humani, ana. q. v. comburantur. de
cinere autem accipiantur drac. iij. quæ stillatitij liquoris so-
lani

lani unc. vj. excepta, in mortario plumbeo, pistillo plumbeo agitentur, deinde in uterum iniiciantur. Vnguenti quoque predicti ℥.β. stillatitij liquoris solani ℥.vj. excipiat, & in uterum iniiciatur.

Pruritus, seu priapismi uteri Curatio. Cap. XXX.

Est insatiabilis quedam coeundi cupiditas, quæ coitu non extinguitur, at quò magis mulier ita affecta coit, & coeundo fricatur, eò magis ardor ille augetur, fricatione illa irritatis humoribus pruritus illum gignentibus, & tantò magis ad uterum confluentibus. Oritur autem uel à pituita uisita, quod indicat humor ex utero defluens, si albus quidem est, ad obscuritatem declinans. Aut à bile uisita, quod humor quoque ex utero defluens ostendit, si luteus, siue citrinus est, ad obscurum itidem declinans. Aut à sanguine, quod ex ipsius humoris defluentis sanguineo colore cognoscitur. Aut ab humore melancholico, quod ex humoris atro colore cognoscitur. In summa, uisiti humores huius affectus in causa sunt. Si sit à sanguine uisito incidatur uena media, aut iecoraria cubiti, sanguisque pro laborantis uiribus detrahatur. Materia autem, & concoquatur, & uacuetur, ut mox cum est à bile uisita dicetur, electar. de succo rosa. sublato. Si à bile uisita, uenæ sectione nihil opus, materia uerò concoquatur, atque uacuetur hunc in modum.

Recipe serap. uiol. serapij acetati simpl. (hæc bilem respiciunt) serapij de buglos. (hoc uisionem respicit) ana ℥.j.β. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, intybi satiui laioris, cichor. ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuna per triuum diluculo bibantur. Recipe elect. ex tribus santalis unc.β. Utatur cum serapijs. Recipe rhabarb. select. scrup. iij. follicul. sennæ unc.β. oxyphœnicwn drach. vj. Mace-
rentur

rentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & buglos. horis xij. deinde exprimantur, adiectis que serapij rosa. de infusione rosa. ʒ. ij. elect. de succo rosa. drach. j. stillatitiorum liquorum cichorij, & lupi salictarij ʒ. iiij. ʒ. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ ros. conseruæ buglos. ana ʒ. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur ieiuno uentriculo. Si uerò sit à pituita uisita, materia cōcoquatur, & uacuetur hunc in modum. Recipe serapij de duabus rad. mellis rosacei col. serapij de fumaria ana ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum melissophylli, lupi salictarij, bugl. ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur. Recipe diarrh. abb. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Recipe cath. drach. vj. diaphœ. compositionis hamech, ana drachm. j. ʒ. serapij de buglos. unc. ʒ. com. medicinarum decocti (adiectis polyp. quer. folli. sennæ, ana ʒ. iiij.) q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conseruæ buglos. conseruæ ros. ana drach. j. ʒ. Misceantur & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Si uerò sit ab humore melancholico adusto, hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij de bugl. ʒ. iiij. serapij de fumaria ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, bugl. melissoph. ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur. Recipe diamoschi dulc. unc. ʒ. utatur cum serapijs. Recipe cathol. ʒ. vj. compositionis hamech ʒ. iiij. serap. de buglos. ʒ. ʒ. com. medicinarum decocti. q. s. adiectis folliculo. sennæ, polypodij quer. ana ʒ. ʒ. epithymi ʒ. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ radi. buglosi ʒ. ʒ. sumatur postridie manè. Præsidia deinde topica, quæ sequuntur, adhibenda sunt, quando à pituita salsa in uteri cauitate existente hoc malum oritur. Recipe lithargy. cerussæ lotæ, ana unc. iiij. plumbi usti, scorix argenti, ana ʒ. j. ʒ.

j.ß. mastich. libani, ana 3. j.ß. puluerentur, & in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. & aceto albo, non simul, sed alternis, repetitis uicibus, donec unguenti formam induat: deinde adde argenti uiui hominis ieiuni saliuæ extincti 3. iij. stercoris muris 3. ij. accipiatur huius unguenti 3.ß. stercoris muris 3. ij. dissoluantur in 3. vj. sequentis decocti, deinde in uterum inijciantur per dies complures, manè, & uespèri. Decoctum autem hunc in modum fiat. Recipe lapathi acuti, sumariæ, maluarum, scabiosæ, oxalidis, solani, pentaphylli, betæ, ana M. j. Decoquantur, fiatque, ut dictum est. Vitis quoque lacryma manantes cum uites putantur, in uterum iniectæ conferunt. Succorum quoque saxifragiæ, lapathi acuti, saluiæ, intybi satiui latioris une. vj. utiliter inijciantur, adiectis stercoris muris 3. ij. Materia autem huius mali causa, calida ualde, & biliosa existente, commodè inijciuntur 3. vj. succi solani, aut lactucæ, aut portulacæ, aut intybi satiui latioris. Sequentia quoque cupiditatem illam immoderatam coeundi, aut tollent, aut certè mirū in modum mitigabunt. Recipe succi foliorum salicis, succi lactucæ, ana 3. iij. stercoris muris. 3. ij. misceantur deinde in uterum inijciantur. Betæ quoque succus iniectus hanc ad rem utilis. Sumantur autem hæc.

Recipe pul. nymphææ 3. j. excipiatur serapio de papauere, aut succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur.

A V T S I C.

Recipe caphuræ 3. j. excipiatur aliquo prædictorum succorum, & bibatur. Succus quoque syncerus foliorum lactucæ, aut foliorum salicis, aut intybi satiui latioris, aut portulacæ manè à ieiuna sumptus, pruritus illum, tentiginemque mirificè extinguit, ac deijcit. Si uerò delicatæ fuerint, ex prædictis succis serapia hunc in modum parentur.

Recipe succi lactucæ, succi foliorum salicis, succi portulacæ,

laca, succi intybi satiui latioris ana ℥. ij. adiecto sacchar.
fiat serapium probè coctum, quod depuretur, adiectaq; ca=
phura 3. β. eius uires augeantur, matutinis horis à ieiuna
per dies complures sumatur. Inferius suffius fiat ex uitice.

Vitex quoque, & uerbena, cubili in quo cubat, instere=
nantur. Renum præterea regio frigide manè, & uesperise=
quenti unguento ungatur. Recipe cerati albi Gal. ℥. iij.
caphura 3. β. Misceantur, fiatque, ut dictum est. Lamina
quoque plumbea perforata super renes feratur.

Relaxationis dydimi Curatio.

Caput XXXI.

Signa.

SI omentum, aut intestinum sine face (nam quando cum
stercore omento rupto descendit, exitiale est) in scrotum
descendat, ob solam extentionem, resupinato ægrotante di=
ductis cruribus, intestinum sensim reducere, atque reductum
idoneis uinculis retinere oportet. Cognoscitur autem ob
solam laxationem hoc mali contingere, quando nō uniuersim, sed
particulatim temporis spatio, & ob causas quaslibet
intestinum deuoluitur, tumor æquabilis, & profundus ap=
paret, intestino, quod deuolutum est, à peritoneo constri=
cto. Si autem, quod plerunq; contingit, loca scroto, aut in=
guini uicina magnis doloribus cum inflammatione affligan=
tur, tormināq; & flatus superuenerint, atque ideo intesti=
na reductioni non obtemperent, emollientia, flatūsque dis=
soluentia, ac inflammationem, doloremque leuantia balnea,
aut fomenta adhibeantur, ex decocto maluarū, althææ, cha=
memeli, seminum lini, & fœnogræc. Porro priusquàm in=
testini reductio tentetur, ægrotantē hunc in modum uacua=
re summe conferet. Recipe mel. rosa. col. unc. iij. serapij
ex coton. ℥. j. β. serapij conseruationis corticis citri unc. j.
stillatitiorum liquorum absinth. peculi ros. plantaginis, ana
unc.

unc. iij. Misceantur, fiat zuparium depuratum, quod adiecta nucis moschat. & caryophyllorum, ana. drac. j. ori suavius reddatur. Eo utetur egrotans ieiunus diluculo per triduum.

Recipe pilul. de quinque generibus, myrobalanorum, pil. aggregatiuarum, pil. de agar. ana. ʒ. j. excipiantur succo cotoneorum, finganturque pilul. quinque, quæ circa noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe comm. medicinarum decocti. ʒ. iiij. in quibus macerentur horis xij. myrobalanorum empeliticarum confri-
catarum oleo amygdal. dulc. ʒ. iiij. myrobal. flauarum simili-
liter confriatarum. ʒ. ij. lento deinde igni fricentur, & co-
lentur, adiectisque cathol. ʒ. ʒ. rhabar. puluerati. ʒ. j. spica
nardi. gr. v. diaphœnici. ʒ. ij. mel. ros. col. ʒ. ʒ. fiat potio,
quæ sumatur in aurora. Recipe theriac. e ueter. ʒ. j. con-
seruæ rosar. antiquæ. ʒ. ij. Misceantur, & postridie manẽ
sumantur sex horis antepastum. Vacuato laborante, inte-
stinum, ut dictum est, reducatur, reductumque, emplastro
prius contringente, ac glutinante admoto, idoneis uincu-
lis retineatur. Emplastrum autem huiusmodi sit. Recipe
emplastri contra rupturam unc. iiij. emplastri de mastich.
ʒ. iiij. lapidis magnetis unc. ij. subigantur cum oleo ex coto-
neis, & paucis terebinth. formetur ceratum, de quo suma-
tur quantum satis esse uidebitur ad emplastri loco læso cõ-
uenientis formationem, quod in pelle arietis impositum
alligetur, subligaculo deinde constringatur, nec ante diem
nonum soluatur. Nono quoque die mutetur, recensque
emplastrum admoveatur. Quiescat interea egrotans, &
per dies triginta in lecto iaceat, abstinens à motu uehe-
menti, uino copiosiore, cibis flatuosis, à clamore, & tussi.
Cum aluum exonerabit, manu subligaculum comprimat.
Præterea summopere adnittendum, ne aluus indurescat.

Dum

Dum enim nimio conatu stercora excernuntur, intestinum delabitur. Utatur igitur pil. sequentibus, quæ laxant, & astringunt. Recipe pilul. alephang. pilul. de bdel. an. 3. ij. rhabar. selecti. 3. j. excipiantur melle ros. finganturq; pil. vj. è drachma. è quibus sumatur tres per horam ante coenam bis in hebdomada. Si contigerit aluum astringi, sumatur bolus unus cas. per horam ante pastum.

UTATUR ET ELECTARIO

SEQUENTI.

Recipe conser. symphyti unc. iij. corticis citri saccharo conditi, conser. ros. antiquæ, ana. unc. j. polygonati utriusq; plantaginis, iacæ albæ, & nigræ, ana. drach. iij. ualerianæ pimpinellæ, ana. drach. ij. β. nucū cupressi, nucis moschat. cinnamomi, rhabarbari torrefacti, ana. drach. ij. thuris, mastich. sanguinis draconis, mumie, boli Armeniæ, terræ sigillatæ, ana. drach. j. β. limaturæ chalyb. unc. j. β. subigantur cum serapio conseruationis myrobalanorum empeliticarum, fiatque electarium molle, de quo sumat instar nucis quotidie mane cum uino crasso.

Calculi Renum Curatio.

Caput XXXII.

CALCULUS in renibus hominum ætatis prouectæ frequenter, in puerorum renibus rarenter gignitur.

Causæ. Cuius causæ duæ sunt, una quidem, quæ est, ut materia, altera, ut efficiens. Humor crassus, viscidus, & terreus ab assiduis cruditatibus coaceruatus, est ueluti materia: ardor, igneæue caliditas renum humorem illum crassum, & pituitosum adassans, & cogens, atque in lapidem indurans, est ueluti efficiens. Pro ratione autem magnitudinis uentriculorum, qui sunt in renibus, calculi aut parui aut magni gignuntur. aut plures, aut pauciores, inter se colore, forma, leuitate, aut

aut asperitate differentes. Qui forma rotundi sunt, & leues, omnium facillime excutiuntur, alia forma præditi difficulter, omnium difficillime qui oblongi, & asperi sunt.

Grauis dolor, aculeique infixi sensum præbens, nullo foris apparente tumore, calculum in renibus comitari solet. Vomitus, & nausea urgent. Id quod & in colico dolore contingit: sed ab eo distinguitur, quod in colico dolore post cibum dolor augetur: in calculo minuitur. Præterea in calculo circa dorsum dolor est fixus: in colico dolore circa uentrem & abdomen, nec fixus stabilisq; magna ex parte est. Crus eiusdem lateris cum rene patiente stupet in nephritide. Urina circa obstructionis initium aquosa, paucâq; mectitur: obstructione autem perfecta, prorsus supprimitur, excrementa retinentur, frequens tamen, sed inanis, egerendi cupiditas adest. Calculo è renibus emoto, urina subsidentia arenosam habet. Et sanguis plerunque excernitur, ob uiolentiam uidelicet asperioris calculi excussi.

Curandi ratio à doloris mitigatione auspicienda. Vitan= Curandi da autem inter initia solutiua fortia, atque diuretica. Nam ratio. solutiua fortia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt, dolorémque augent. Diuretica uero uentriculi humores, & intestinorum ad renes dirigunt, unde & dolor augetur. Alio nō ut conuenit excrementa deijciente, enemate leniente, & emolliente ducatur, hunc in modum.

Recipe altheæ cum radic. maluarum, uiolarie, brassicarum, ana. M. j. ficus pingues. vj. mixa. vij. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. β. furfuris in linteis ligati. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti. ℥. x. cas. recens extractæ. ℥. j. butyri recentis. ℥. ij. olei com. ℥. iij. salis parum. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastum infundatur, quoties ægrotantis aluus astricta fuerit. Enemata hoc in affectu, quantitate solito minore

T

esse debent, ne renes cōprimant, dolorēq; augeant. Quare si balanis feces educi possint, potius inmittantur, quā enema infundatur. Aluo uacuata, si ægrotantis robustum, corpus fuerit, & plenitudine laborans, sanguis ē uena poplitis cruris stupentis, quod est ē directo patiens renis mittatur, ne sanguinis multitudo ob dolorem, & tensionem in particulam patientem procumbens dolorem augeat. Si uerō cacochymum fuerit, uitioso humore abundans purgetur. Ceterū calculo laborantes flatus in intestinis habent, qui renes comprimentes, dolorem augent, sequenti igitur iniecto clystere discutiantur. Recipe maluarum, helxines, anethi, meliloti, ana. M. j. florum chamæmeli. P. ij. semi. anisi, cari, & fœniculi, ana. drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiatur iuris decoct. ℥. x. olei chamæm. olei anethi, an. ℥. ij. benedictæ. ℥. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum iniiciatur.

AVT SIC, ET PRAESTANTIVS EST.

Recipe olei chamæmeli. ℥. viij. fiat enema, quod iniiciatur, ut dictum est. Perseuerante in renibus ob calculum dolore, sequenti fotu, renum regio foveatur. Recipe althææ cum rad. maluarum, ana. M. j. β. helxines M. β. florum chamæmeli, & meliloti (ita sunt anodyna. Nam quæcunque habent calorem temperatum, anodyna uera sunt: quoniam naturali calori sunt conformia, ipsūque delectant,) ana. P. j. β. seminum lini, & fœnog. an. ℥. iiij. Decoquantur in s. q. aquæ, spongiæque in decocto madefacta, & expressa, foveatur renum regio: ut dictum est. Deinde sequenti unguento ungatur. Recipe butyri recentis, olei amygd. dulc. axungie gallinæ, uel anseris, ana. ℥. j. β. olei de lilio (nam emollit.) ℥. j. olei scorpio. ℥. β. His commistis renum regio calidè post fotum per dies complures ungatur. Peractis his, si dolor

dolor fixus permaneat, cucurbitula super renes affigatur, deinde alia paulò inferiùs, alia, atque alia deinceps paruis interuallis obliquè usque ad inguina, ut sic calculus in uesticam descendat. Postremò perseverante dolore, calculoque è renibus non emoto, lauetur egrotans in balneo ex decocto proxime dicto. Mitigato dolore, quod fieri debet priùs, quàm lapidem expellentia, & comminuentia exhibeantur, uentriculus expurgandus, & uiæ, quæ sunt ad renes, ne humores alij unà cum medicamentis lapidem comminuentibus sumptis ad renes descendant. Purgentur igitur & uentriculus, & uiæ hunc in modum. Recipe uuarum passarũ mundatarum, carycarum pinguium, glycyrrhi. ana ʒ. ʒ. adianti recentis P. j. ʒ. trium flor. cõmunium, ana P. j. quatuor semi. frig. maior. ana ʒ. j. ʒ. mixorum ʒ. ij. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidij consumptionem: accipiantur iuris decocti ʒ. iiij. cas. recens extra ʒ. j. serapij uiol. ʒ. ʒ. Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur in aurora. Prandeat egrotans sumpta portione hora solita, siue operata fuerit, siue non. Ante cœnam autem, si nihil operata fuerit, utatur enemate sequenti. Recipe iuris pulli ʒ. x. cas. unc. j. mellis rosa. col. ʒ. j. ʒ. ol. communis ʒ. iiij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod ante cœnam infundatur. Mitigato dolore, uentriculo, & uis expurgatis, ea exhibeantur, quæ calculum expellunt, & comminuunt hunc in modum. Recipe lithontripontos unc. iiij. sumatur drach. j. ʒ. manè horis quatuor ante pastum cum iure cicerũ rub. aut uino albo, aut uino aruisio, aut cũ decocto radicis graminis. Similis quantitas de Iustiniانو sumpta idem præstabit. Laborans autem si ualde extenuatus sit, renēsque siccos habeat, addantur ʒ. iiij. lithontripontos seminis papaueris albi, & seminis melonum, ana ʒ. j. Renum regio & calidè, & sæpe ungatur oleo scorp. composito.

*De præcautione Calculi.**Cap. XXXIII.*

Calculo comminuto, & expulso, danda opera, ne rursum in renibus generetur, quod fiet, si renum caliditatem augmentia, & crassos, uiscidos, glutinososque humores generantia uitentur. Sint igitur cibi boni succi, cōcocti faciles, & moderati. Duræ substantiæ cibi, qui manducando ægrè conteruntur, uitentur. Legumina, frumentacea, caseus, lac, & quæcunque ex lacte præparantur obsonia, uitentur. Omnia denique quæ succi sunt craßi, nimiumq; calidi, & acris. Vino utendum tenui, & albo. Exercitium sit mediocre. Omnia urinam cientia, siue sint cibi, siue medicamina, conferunt. Vitentur præterea renes extrinsecus calefacientia, ut culcitra plumea, pelliceæ uestes, & alia id genus. His obseruatis, quos calculus afflixit, ne rursum affligantur, hunc in modum Vère & Autumno purgandi.

Recipe serapij adianti ʒ.ij. oxymelitos simpl. ʒ. j. β. serapij intybi satiui latioris ʒ. j. stillatitiorū liquorum, lupi salictarij, cicho. graminis, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per tridum diluculo bibantur. Recipe diarrhodi abb. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe pil. aggregat. ʒ. ij. pil. de agar. ʒ. β. Excipiantur stillatio liquore adianti, finganturque pil. v. quæ circiter noctis dimidium sumantur.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ʒ. β. diaphœnici ʒ. ij. elect. de succo rosa. ʒ. iij. serapij adiant. ʒ. β. Excipiantur ʒ. iij. communis medicinarum decocti, fiatque potio, quæ sumatur ad auroram. Recipe diarrhodi abb. tessellam unam, sumatur postridie mané. Temporibus intermedijs utendū sequentibus pil. Recipe pil. de hiera simpl. aloë lota in stillatio liquore intybi satiui latioris drach. ij. agar. recens
in

in pastillorum formam redacti 3. j. β. rhabarb. selecti 3. j. Excipiantur serapio rosa. purgatorio, singanturq; pil. vj. ē drachma, ē quibus sumantur tres per horam ante coenam semel in hebdomada. Aestiuo autem tempore sumat bolum ex cas. 3. j. cum baccis quatuor oxyacanthæ, loco pilularū, horis quatuor ante pastum manē. Sumat præterea semel in mense 3. j. β. terebinth. lotæ in stillatitio liquore halicacabi, æstate excepta, horis quatuor ante pastum. Renum quoque regio ungenda sequenti cerato. Recipe cerati albi Gal. 3. iij. β. ol. uiola. unc. ij. His commistis ungatur regio renum frigide, in lecti ingressu, bis in hebdomada.

Calculi Vesicæ Curatio.

Cap. XXXIIII.

Calculus interdum à renibus in uesicam descendit, ibiq; ob crassitiem retinetur, & temporis progressu augeatur, alijs humoribus crassis, & lentis, qui se illi in uesica coniungunt, induratis. Cognoscitur autem à renibus profectus, quando in renibus, ut Capite proximo superiore dictum est, dolores præcesserunt. Generatur & in uesica, sed pueris frequentius, quàm atate prouectis, ob crassitiem urinæ ipsorum, & calorem. Voraces enim sunt, cibis utcunq; oblati utentes, siue sint utiles, siue noxij, sæpe priore cibo nondum concocto alium ingerentes, hora cibum sumendi neque certa, neque ordinata seruata. Perpetuò præterea mouentur, effici tque motus eorum uehementior, præsertim à cibo, ut crudus, & incoctus chylus in uenas distribuatur. Cum autem ob mollitiem eorum corpora facile cedant, obthuratio circa renes non fit, cæterum urina in uesicæ amplitudinem crassissima fertur, quæ ibidem ueluti uini fæx, aut aquæ limus subsedit. Quod autem subsedit, ob caliditatem, quæ in pueris multa est, desiccatur, ac lapidescit.

Circa initia generationis lapidis, urina aquæ similis est, in eaque subsident sabulosa quædam, ubi iam genitus est, urina alba est, & tenuis sine sedimine ullo, gravitasque in perineo, & pectine. Vesicæ calculo laborantes crebro pruriunt, pudendæque scalpunt, eaque uel laxa, uel præter rationem intenta. Calculus autem nonnunquam in uesicæ ceruicem incidit, repenteque urina supprimitur. Quod ubi contigit, supinus laborans ita figurandus est, ut crura reliquo corpore multò sublimiora sint, deinde multifariam concutiendus, ut lapis ex meatu recedat. Quibus peractis, si nihilominus urina supprimitur, ænea, aut argentea fistula, aut candela cerea demissa, lapis à uesicæ ceruice repellatur, urinæque euocetur. Vbi igitur lapide in uesicæ fundum detruso, laborans minxerit, dolorque sedatus fuerit, foveantur pecten, & perinæum sequenti decocto. Recipe maluarum, althææ cum rad. ana M. iij. anethi, chamæmeli, melil. ana M. ij. semi. lini, & fœnogræ. ana libr. ß. Decoquantur in aqua, eoque decocto partes dictæ frequenter foveantur. Aut in eo decocto ad umbilicum usque irrigetur, & lauetur. Aut embroca fiat ex eo decocto super pectinem. Deinde ungantur partes prædictæ unguento sequenti. Recipe olei amygdal. dalc. axungie gall. axungie cuniculi, ana ʒ. j. ß. ol. de lilio, succi helxines, ana ʒ. ij. sang. hirci præparati ʒ. ij. Commistis omnibus ungantur loca prædicta post fotum calidè. Si in raphanū cauatum ueretrum immittatur, lapidem, nisi magnitudo obstet, trahet. Quidam in raphano cauato crocum adijciunt. Nec solem calculi causa hoc fiat: sed etiā in difficultate urinæ ob crassum, uiscidum, & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meatum obstruentem. Sumantur autem sequentia. Recipe cas. recens extractæ unc. j. olei amygdal. dalc. ʒ. ij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè sumatur horis quatuor ante pastum.

Quoties

Quoties autem aluius, non ut conuenit, excrementa deijciet, utatur emolliente enemate. Sumat & sequentem potionem ad lapidem pellendum. Recipe sanguinis hirci preparati. ℞. ij. uel drachm. j. serapij adianti. ℥. j. Exeipiantur iure cicerum rubr. aut decocto rad. apij, & graminis, fiatque potio, quæ a l. auroram sumatur. Aut loco sanguinis hirci detur. ℥. j. lithontripontos. Fiat præterea iniectio in uesicam ex oleo scorpionum composito, & oleo de lilio aquis portionibus commistis.

Ardoris Urinæ Curatio.

Caput XXXV.

Vrinæ ardor interdum est sine hulcere, & sine calculo, *Causæ.* fitq; à sola caliditate acri urinæ, ob bilem cum ipsa permistâ: ex qua quidem acrimonia sequitur interdum hulceratio & renum, & uesicæ. Priusquam autem hulceratio fiat, acritudo illa ab urina remouenda tum uictus ratione opportuna, tum medicamentis tam sumptis, quam admotis.

Abstinentum igitur ab aceto, à salsis, à speciebus acribus, ab omnibus denique acres humores gignentibus, ab omnibus diureticis, à uino albo & tenui, à quatuor seminibus frigidis, quæ licet sint frigida, diuretica autem calida, tamen diuretica sunt, & à tota substantia urinam euocant. *Victus ratio.* Urinam autem euocantia in urinæ ardore nocent, urinam enim multiplicant, atque ita dolor augetur.

Curandi autem ratio ab humoris biliosi cōcoctione cum *Curatio.* urina permisti, & euacuatione auspicienda. Recipe serapij uiolacei simpl. ℥. j. β. stillatitij liquoris intybi satiui latioris. ℥. ij. stillatitij liquoris portulacæ. ℥. j. Misceantur, & à ieiuno diluculo sumantur. Repetatur autē alijs quinque diebus. Ardore autem uehementi existente sic concoquemus. Recipe serapij de portulacæ. ℥. j. serapij de ace-

tositate citri. ℥. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, nym-
pheæ, intybi satiui latioris, ana. unc. j. Misceantur, & à ie-
iuno diluculo sumantur. Repetantur alijs quinque diebus.
Perseuerante autem ardore, pro serapio de portulaca, sub-
stituatur serapium de papauere. Recipe cas. recens extra-
ctæ drach. x. serapij uiolacei unc. j. stillatitiorum liquorum
oxalidis, & intybi satiui latioris q. s. fiat potio, quæ suma-
tur horis quatuor ante pastum.

A V T S I C.

Recipe mannæ granulosi unc. ij. stillatitiorum liquorum
oxalidis, & nympheæ. q. s. fiat potio, quæ sumatur horis
quatuor ante pastum. Si uero hæc parum contulisse uidean-
tur, sequens potio sumatur. Recipe myrobala. flauarum
drach. ij. macerentur in decocto uuarum passarum ex stilla-
titijs liquoribus intybi satiui latioris, & oxalidis facto, ho-
ris xij. deinde exprimantur, adiectisq; rhabarb. puluerati
drac. j. β. serapij rosa. de infusione rosa. ℥. j. fiat potio, quæ
sumatur manè horis quinque ante pastum. Hoc in affectu nō
utendum medicamentis fortibus, nec acribus, nec compositis,
quoniam maiorem acrimoniā inducunt, sed lenibus, & sim-
plicibus. Vacuato corpore bilis reuellenda fricationibus,
& leni uomitu. Fiat igitur lenis fricatio capitis, brachiorū,
& scapularum ad reuellendam bilem ne defluat ad renes.
Sudor quoque si fricando excitetur, confert. Vomitus lenis
in corpore ad uomendum apto irruitur haustu aquæ tepi-
dæ, & olei cōmunis. Alius quoque ne astringatur, sed sem-
per mollis sit, excrementa, ut conuenit, deijciens, utendum
igitur enemate sequenti semel, aut bis in hebdomada. Re-
cipe maluarum, althææ, uiolarie, ana. M. j. pruna. xij. Deco-
quantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiātur iuris decocti lib.
j. β. cas. recens extractæ. ℥. j. olei uiolacei. ℥. iiij. fiat enema,
quod ante pastum immittatur: ut dictū est. Poterit & alius
sumpto

sumpto medicamento sequēti loco enematis leniri. Recipe cas. recēns extractæ. ℥. j. baccas oxyacanthæ. iij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manē sumatur horis quatuor ante pastum semel in hebdomada.

A V T S I C.

Recipe cas. recēns extractæ drach. vj. diaprūni simpl. drac. ij. Adiecto saccharo fiat bolus, qui sumatur manē horis quatuor ante pastum semel in hebdomada. His peractis, membra ad calidum lapsa, quæ urinam ad calidum alterāt, præcipuē renes, & hepar, refrigerare oportet, medicamentis tam sumptis, quàm admotis. Extrinsecus autem hæc admoueantur hepati. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitiorum liquorū rosa. & nymphææ, ana. ℥. ij. santali albi, & rubri, corallij albi, & rub. an. ℥. j. β. seminum oxalidis, & portulacæ, an. ℥. ij. spicæ nardi. ℥. β. caphuræ (si inflammatio magna fuerit) gra. ij. aceti. ℥. j. fiat epithema hepati tepidè, manē, & uesperī ante pastum. Epithemata, quæ cordi fiunt, aut hepati, & si refrigerandi gratia fiant, tepidè tamē admoueri debent. Aut admotis sacculis hunc in modum paratis, refrigeretur. Recipe rosa. rubrarum, florum nymphææ, & uiolarum, an. p. j. β. intybi satiui latioris quartam partem M. j. santal. albi & rubri, ana. ℥. ij. seminum oxalid. portula. & intybi satiui latioris, ana. ℥. j. spicæ nardi. ℥. j. Commistis omnibus, & in sericeo panno rubro, & raro impositis, sacculus fiat semilunæ instar, qui stillatitio liquore rosa. & intybi satiui latio. irrigatus, tepidè regioni hepatis applicetur manē ante pastum. Cū autem friges fieri cœperit, auferatur: rursumque tepidè factum admoueatur. Sequens quoque unguentum ad hepatis alterationem, hoc est, ad infrigidandum, uim non modicam obtinet. Recipe cerati santalini uncias tres, olei rosacei, ol. nymphææ, ana. uncias duas, spicæ nardi scrup. β. Lauen-

tur hæc (excepta spica nardi) in stillatitio liquore intybi satiui latioris, hisque commistis hepatis regio manè ante pastum tepide ungatur. Cauendum autem ne ab his in frigidantibus septum transuersum attingatur, etenim immobile redderetur, fieretque difficilis admodum respiratio. Si quando tamen id contigerit, in frigidantia hæc omittantur, septum autem transuersum calidis temperatis foveatur, uerbi gratie, chamæmeli, & meliloti decocto. Quod si hoc fotu in priorem habitum non restituatur, ei origani, calaminthæ, stœchados Arab. an. M. ß. addatur. Septo transuerso curato, ad dicta in frigidantia redeundum. Renes autem extrinsecus ad motus hunc in modum refrigerandi. Recipe unguenti Gal. unc. ij. cerati santalini unc. j. Subigatur cū oleo ex cotoneis, hisque regio renum frigide ungatur, cū lectum uesperis laborans dormiturus ingredi uolet. Sumptis autem elect. sequentibus, tam hepar, quàm renes refrigerabuntur.

Recipe santali albi & rubr. ana. ʒ. j. santali citrini. ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. aut semperuiui (si calor intensus sit) q. s. fiat elect. solidum in rhomborum figuram, sintque singuli ponderis. ʒ. ij. ß. sumatur unus duabus aut tribus horis ante pastum matutinis horis, quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur.

A V T S I C.

Recipe conseruæ rosarum, conseruæ nymphææ, conseruæ florum cichorij, ana. unc. j. ß. seminum oxalidis, portulacæ, & intybi satiui latioris, ana. drach. j. omnium santalorum, ana. drachm. j. ß. trochiscorum de caphura. ʒ. iiij. Excipiatur serapio uiolaceo, aut nymphææ (si inflammatio magna sit) fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, horis tribus ante pastum, cōque deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur. Porro quoniam bilis ab hepate cum urina iam solita sit defluere, hepar quoque
quan

quantumuis temperatū sit, bilem generet, nec prohiberi possit, quin adhuc cum urina aliquid bilis feratur, medicamentis glutinosis, & mucaginosi vim humorum ad renes, uescicam, meatūsq; urinarios transeuntium obtundentibus, hunc in modum utendum. Recip. seminis altheæ, seminis maluarum, seminis cotoneorū, ana ℥ j. gummi tragacanthæ ʒ. iij. macerentur in decocto rad. altheæ, seminum papaueris albi, & halicacabi, fiatque mucago, de qua sumatur ʒ. j. β. cum ʒ. iij. prædicti decocti manē, per dies octo, aut nouem. Aut bibantur ʒ. iij. aut iij. lactis ouium acidi, à quo butyrofa pars separata sit, horis quatuor ante pastum. Lac deinde, quodcumq; sit illud, tepidum per catheterē infundatur. Aut aqua albuminis oui diu agitati cum lacte & oleo uiolaceo commista. Aut loco aquæ albuminis oui, in ardore magno, mucago psyllij substituat. Pudendis quoq; in uas lacte plenum aliquantisper immersis ardor magnus mitigabitur. Perineum præterea, & uenter inter umbilicū, & pectinem ungantur ol. nymphææ & rosæ. æquis portionibus mistis. Perseuerate ardore, lauetur atq; irrigetur in balneo ex decocto maluarum, uolarum, lactuæ, & florum nymphææ.

Diabetes Curatio.

Cap. XXXVI.

Proprium hoc malum renum est, sitim multā inducens. Potus autem simul, ut assumptus est, & plerumq; qualis assumptus est, mox redditur. Huius origo mali ex re Cause. centricis renum facultatis imbecillitate est, attractricis uero eorundem immodicè calentium tanto robore, ut uniuersum corpus ob calorem uehementem exhauriat. Hinc in toto corpore ariditas, & tandem mors. Inter initia, si ægrotans iuuenis sit, curabilis hæc quidem est passio, in sene nequam. Curatur autem iisdem remedijs, quibus urinæ ardor,

dor, exceptis mucaginibus, iniectionibus, & unguentis, quæ circa perinæum, & inter umbilicum, & pectinem admoventur, excepta quoque pudendorum in lacte immersione. Crassa in cibis conueniunt, ut oriza, & caro bubula.

Hulcerum in renibus Curatio.

Caput XXXVII.

- Causæ.** **H**ulcerantur renes aut ab acribus, & mordacibus humoribus in ipsos delatis: aut quoniã uenæ, quæ in ipsis sunt, ruptæ sunt: aut propter suppurationem inflammationis.
- Signa.** **H**ulcus autem in renibus cognoscitur ex dolore in lumbis cum grauitate. Pus quoque cum urina miscetur, quod à pure cum urina excreto ab hulcere uesicæ discernitur odore. Nam ab hulcere uesicæ foetet pus, ab hulcere renum non foetet. Vesica enim cum sit exanguis, & neruæ substantiæ, pus concoquere non potest, ut renes. Pus præterea ab hulcere renum urinae primum permiscetur, deinde subsidet, & cum urina tantum exit: pus uero ab hulcere uesicæ urinae quoque permiscetur, & subsidet, sed sine urina etiã exit. Pus etiam interdum ab hepate male affecto defluens, cum urina mistum excernitur, quod ab hepate esse deprehendere est facile, tum ex doloribus, qui in eo præcesserunt, tum ex ipso pure, quod cum urina permistum est ualde, nec unquam subsidet. **Hulceratis præterea renibus caruncula parua, aut ueluti pili una cum urina plerumque exeunt. Hæc ubi apparuerint, satietas, cruditatesque uitandæ, ob multiplicationem excrementorum. Nihil edendum, quod crudum sit, aut ægrè concoquatur, aut corrumpatur facile, aut inflationes pariat, aut citò ace scat. Vitandus aer calidus, ardorem enim urinae augeat. Vitanda acida, acuta, & salsa, & quæcunque acrimoniã generant. Quare si citranguuli apponantur, sine saccharo ne sint, ad tollendam aciditatem. Bilem gignentia auersetur laborans,**
- Victus ratio.**

borans, ut sitim multam, inedia, laborem, iram, sollicitudinem, exercitationē uehementem (quæ facit ut humores motu agitati ad renes defluant) uigilias, species acutas. Somnus prolixior uitādus, quod plura excrementa aggreget: sit igitur sex, aut septem horarū, non plurium. Nec super mollem culcitram plumeā cabet, sed quæ de gossipij lanugine facta sit. Renum quoq; regio leuiter tecta sit. Vescatur pane recenti, & accurate apparato, carnilus hœdinis, & id genus carnem tenerā habentibus, piscibus saxatilibus, cancris fluuiialibus, amylo cum lacte cocto, lacte ouis permisto, iusculis caponum, gallinarū, pullorum gallinaceorum, ouis sorbilibus, uuis passis, nucibus pineis, amygdalis decorticatis, & probè mundatis. Oleribus ui potest, sed coctis, intybo, portulaca, lactuca, & quæ simili sunt facultate prædita. Diuretica omnia uitanda, & uehementer dulcia. Insipida leuiter dulcia, & glutinosa, ut animalium pedes, ex usu sunt. Potus sit lac ouillum, aut caprinum, aut amygdalinum, aut uinum rubrum dilutum, si ferre potest, hordei, & glycyrrhizæ decocto. Frigidus autem potus ne sit, cum sit frigidum holeribus inimicum. Coitus etiam perniciosus, præsertim si laborans ætate prouecta sit, aut natura imbecillus. Danda quoque opera, ut aluus lenis sit, & mollis, excrementa (ut conuenit) deijciens: quod fiet sumptis cibis aluum emollientibus, ut prunis, quæ sicut cibi omnes uentrem lenientes per quartam horæ partem ante cibum sumi debent: aut balanis immisissis, aut enemate infuso, hunc in modum parato.

Recipe maluarum, altheæ, uiolariæ, acanthi, ana M. j. pruna x. hordei M. ss. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti lib. j. ss. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ꝑ. j. olei uiol. ꝑ. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum infundatur. Hoc autem enemate utetur, quoties aluus astricta uidebitur, Vomitus etiam irrit

irritandus, potu aquæ tepidæ, & olei cōmunis ante pastum quo solo remedio sæpe repetito hic affectus interdum curatur. Nam uomitus humores ad renes defluentes reuellit, & auertit. Humores deinde, qui cum urina miscentur, conquantur, & euacuentur. Recipe serapij uiolacei, serapij de portulaca (cuius defectu gemineitur serapium uiol.) serapij de glycyrrhiza, ana ℥. β. stillatitiorum liquorum fumarie, oxalidis, ana unc. j. Misceantur, & à ieiuno sumantur. Repetantur alijs quinque diebus. Recipe cas. recens extractæ ℥. j. mixorum ℥. ij. baccas oxyacanthæ (cas. ardorem tollunt) aut oxyphœnicas iiij. aut v. seminis altheæ ℥. β. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè sumatur, horis quatuor ante pastum. Potest etiam sumi per horā unam ante pastum. Hoc bolo utetur laborās semel singulis hebdomadibus. Cuius aluus si facile laxetur, exhibeatur cas. ℥. β. non autem ℥. j. & cas. loco, exhiberi potest ℥. j. β. mannæ granulosi. Hoc in affectu medicamentum solutiuum lenè debet esse: Nam fortia humores agitarent, fieretq; ad renes maior defluxus. Et bolum præstat exhibere, quàm potionem, quòd potio facilius ad renes means quàm bolus, acrimoniā auget. His peractis, hulcera à pure purificanda sunt, deinde glutinanda. Purificabuntur autem sumpto manè hordei decocto cum glycyrrhiza, ante pastum. Aut sumptis unc. vj. seri caprini cum saccharo albo. Mundatis autem, & purgatis hulceribus, quod palàm fit, pure nullo cum urina exeunte, aut certè per pauco, & eo subalbo, leni, & æquali, tunc resiccantia, astringentia, & glutinantia medicamenta exhibere oportet. Utatur igitur ægrotans lacte ouillo, aut uaccino, cum bolo Armeniæ, & sang. dracon. manè horis quinque ante pastum. Trochisci autem sine opio à Gordonio in Capite de Renum hulceribus traditi, ad hunc affectum utiles admodum sunt. Siquis enim hulus renum purifi

purificare magis, quàm glutinare uelit, trochiscum quotidie manè cum hordei decocto, aut lacte caprino dissoluat, & bibat. Contrà uerò, si glutinare magis, quàm purificare hunc uelit, trochiscum in lacte ouillo dissoluat. Pus uerò si crassum fuerit, dissoluatur trochiscus in aqua mulsâ, cum qua parum decoctum sit spicæ nardi, & hyssopi.

GORDONII TROCHISCI.

Recipe quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis papaueris albi, seminis maluarum, seminis gossipij, seminis portulacæ, seminis cotoneorum, baccarum myrti, tragacanthæ, gummi Arabiæ, nucum pinearum mundatarum, pistaceorum, penidularum, glycyrrhizæ mundatæ, mucaginis psyllij, amygdalarum dulcium, hordei mundati, ana. drachm. ij. boli Armeniæ, sanguinis draconis, spodij, rosarum, myrrhæ, ana. unc. ß. Excipiantur hydromelite, & fingantur trochisci, qui sint singuli ponderis. 3. ij. qui, cum uti uoles, dissoluantur, ut dictum est.

Hulceris uesicæ Curatio.

Cap. XXXVIII.

HUlcus esse potest, aut in uesicâ profundo, amplitudineque, aut in eius ceruice, iuxta urinæ meatum.

Cognoscitur autem hulceratio in uesicâ amplitudine, Signa.
ex dolore perpetuo, qui circa pubem sentitur: in uesicâ uerò ceruice hunc si fuerit, tēpore mictionis tantum, & potissimum ubi mēiere aut cœperint, aut desierint, dolor percipitur. qui quantò urina est acrior, tantò est maior. Hulcerato uesicâ profundo, plerunque pelliculæ tenues insar foliorum, & lanarum cum urina excerniuntur. Si hunc serpendo depiscat, præsertim in uesicâ ceruice, subcructa excernunt

cernuntur, & saniosa, & foetentia. Accedit urinæ difficultas. pudendorumq; arrectio, ac petulantia. Si sordidum hunc fuerit, feculenta meiando excernuntur, & mucosa, crassumq; subfidentia urina instar farinae habet. Hucera in uesica profunda incurabilia, aut certe sunt curatu difficillima: tum quia uesica nervosa est substantia, tum quia urina, quæ ferè acris est, ea semper contingit, atque erodit, nec glutinari permittit. Nunquam enim uniuersa uesica euacuari potest urina, cumq; eius copia meiando excreta est, uesica in sese concidentis partes omnes contingit id urinæ, quod relictum est. Cæterum cum uideamus multa aliquando præter spem euenire, huius mali curationem aggredi oportet, ut si non prorsus tolli, dolores saltem unde & febres, & uigiliae oriuntur, minuantur. **Viſus ratio.** Viſus ratio eadem sit cum ea, quæ in renum exulceratione est tradita, lactis potus huic malo remediū eſt eximium, asperitates enim lenit, hucerationes eluit, abstergit, & glutinat. Aluo non (ut conuenit) excrementa, sua sponte deiiciente, sequens enema infundatur, pro no laborante, & in genua reclinato. Recipe caput ueruecis, decoquatur in aqua usque ad osium separationem, accipiantur iuris decocti lib. j. β. uitelli ouorum duo, commisceantur, fiatque enema sine sale. Si uerò cum hucere uesicae flatus in intestinis contineantur, quod interdum contingit, addantur lenia aliqua flatus dissoluētia, uerbi gratia, florū chamæmeli, & meliloti ana. M. j. Decoquantur autem cum capite ueruecis. Præterea semel in hebdomada sumatur bolus sequens. Recipe cas. recens extractæ. ʒ. j. baccas oxyacanthæ. iiij. mixorū. ʒ. ij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè horis quatuor ante pastū sumatur. Quo sumpto, ne dormiat. Sumpto enim medicamento leni & debili solutiuo, dormiendum non est, ne natura, quæ somni tēpore intrinsecus est fortior, quàm in uigilijs, tanquā nutrimentum medic

medicamen in suam substantiam cōuertat. Medicamen autem si acre, forteque fuerit, siue sit potio, siue bolus, siue pil. eo sumpto, dormiat ægrotans. Solutium autem medicamē-
 tion non operatur, nisi reducatur de potentia ad actum à ca-
 lore naturali, qui intrinsecus in dormiēte fortior est, quàm
 in uigilante. Minus autem dormiendum sumpta potione,
 quàm bolo: minus uerò sumpto bolo, quàm pilulis. Sed ad
 institutum reuertamur. Si materia biliosa corpus affluere
 uideatur, leniatur hunc in modum aluus. Recipe diapruni
 non solutiui drach. vj. mixorū drach. iij. saccharo albo ad-
 iecto fingatur bolus, qui manē horis quatuor ante pastū su-
 matur. Si uerò pituita salsa abundet, hunc in modum. Re-
 cipe cathol. (respicit pituitam, & bilem) unc. β. cas. recens
 extractæ drach. vj. adiecto saccharo, fingatur bolus, qui
 manē sumatur horis quatuor ante pastum. Præstat huius in
 mali curatione bolis uti, quàm potionibus. Remedia de in-
 de topica admoueantur, quæ ardorē reprimant, pus abster-
 gant, & hunc in modum.

Recipe trochiscorum Gordonij sine opio unc. ij. dissolu-
 tur unus in lacte caprino, aut hordei decocto, si hunc puri-
 ficare quis malit, quàm glutinare, & per catheterem in ue-
 sicam per dies aliquot iniiciatur. Purificato hunc, dis-
 soluatur trochiscus unus in lacte ouillo (nam glutinat) &
 per catheterem in uesicā iniiciatur manē, & uesperī. Si uerò
 pus, quod inheret, admodum crassum sit, trochiscus unus in
 aqua mulsā dissoluatur, & per catheterem, ut dictum est, in
 uesicam iniiciatur. Hæc autem magis conducunt, quàm sum-
 pta. quòd ab ore ad uesicam longa sit uia. Dolor autē, quem
 meiēdo patitur ægrotans, hunc in modum mitigetur.

Recipe maluarum, radicis altheæ, ana. M. j. chamæmel.
 meliloti, ana. Manip. β. radicis nymphææ, & seminis eius-
 dem, ana. unc. j. β. seminis halicacabi unc. β. calami aromati-

ci drachm. ij. Decoquantur in aqua, in qua calida made-
facto filtro, & expresso fiat fons super pectinem. Fons
autem spongia non faciendus propter salsedinem, quam à
mari habet. Deinde ungatur unguento sequenti. Recipe
olei amygd. dulc. unc. j. β. olei violacei, muccaginis altheæ,
& scæno-græci, & seminis cotoneorum, ana. unc. j. seminis
halicacabi in tenuissimum pulverem redacti, seminis nym-
pheæ, ana. drach. j. β. croci (ingreditur enim omne medica-
mentum sedativum doloris) ð. j. adiecta cera fiat unguen-
tum, quo ungatur pecten, & perinæum post fontem.

DION.

DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER=
NORVM CVRATIONE,
LIBER QVARTVS.

*De Febris Humoralibus.**Caput I.*

N Humoralibus febris materiae commu-
nes sunt quintuplices, quæ de materia febris
quidem non sunt, febrem tamen augent. Sunt
igitur euacuandæ. Harum autem aliquæ
contingenter, & non semper adsunt, aliæ
necessariò & semper. Primum, sanguinis copia, uenas
implens, & meatus obstruens: qui (ut in febre tertiana)
febris materia non est, febrem tamen auget, & interdum
materiei febris tertianæ, hoc est bili, miscetur. Euacua-
tur autem hæc materia communis uenæ sectione. Secun-
dum, humores in uentriculo nauseam excitantes. Euacuan-
tur uerò aut uomitu, si laborans facile uomat, aliqui
non cogendus: aut leniente sumpto pharmaco, putà cas.
aut manna, præsertim cum in ipso uentriculo sentitur gra-
uitas. Tertium, feces in intestinis, aut superfluitates in
uenis meseraicis: enemate autem euacuantur. Quartum,
serosi, & aquosi humores in uenis. Euacuantur autem
in morbo à causa calida, ut in tertiana, emulsione quatuor
seminum frigidorum maior. Causa uerò frigida existen-
te, stillatitio liquore adianti, aut hordei, & radicis fœniculi

decocto. Quiniū, uaporosæ materiæ, ex humoribus ad superiores partes euaporantes. Euacuatur autem per poros cutis, fricando apertos, aut sudoribus, operimētis ægrotantem tegendo, leniter elicitis.

Synochi citra putredinem Curatio.

Caput II.

Causa. **F**It hæc febris à sanguinis inflammati copia, uenas, & eas maximè quæ cordi propinquæ sunt, replentis, non tamen putris, per quam quidem copiam fit coartatio, debitaq; transpiratio prohibetur. Hac plerunq; corripuntur iuuenes corpulenti, & succulenti, ac rubicundi hyeme, aut uerno tempore. Vrina his rubra est, & pulsus fortis, seque ægrotans intumescere putat, ac inflari. **Curandi ratio.** Curandi ratio à uenæ sectione auspicanda, quæcunque diei hora sit. Metus enim est ne sanguis ad pulmones repat, indeque peripneumonia nascatur: aut in thoracē, unde pleuritis oriretur: aut ne putreat sanguis, putrisque fiat febris ex non putri. Antè tamen quàm uena incidatur, si alius sua sponte (ut cōuenit) excrementa non deiecerit, enemate molliatur potius, quàm lenitiuo pharmaco, periculum enim est, ne interea dum lenitiuum operatur, ab ebullientis sanguinis copia ægrotans, ut dictum est, lædatur. Si tamen in uentriculo crudi humores fuerint, ante sanguinis missionem uacuandi: ne inanitiæ uenæ crudos è uentriculo humores ad se rapiant, muteturq; non putris febris in putrem. Vacuabuntur autem crudi illi humores aut lenitiuo pharmaco, aut uomitu, aut inedia, si quidem morbus tantas dederit inducias. Enema autem hunc in modum paretur. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana M. j. lactucarum M. ß. pruna decem. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti colati lib. j. & ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. ol. uiol.

uiol. ʒ. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod infundatur, eoque effuso incidatur uena iecoraria dextri cubiti, aut media (ita uult Constantinus) si laborans sano, fortique pectore fuerit. Sit autem sanguinis missio copiosa: præstabit tamen rursum sanguinem detrahère, quàm semel ad animi usque deliquium. Toto morbi tempore, quoties aluus astricta uidebitur, utendum enemate prædicto. Materiæ deinde biliosæ uacuentur hunc in modum.

Recipe corticum myrobalano. flauarum confricatarum ol. amygdal. dulc. oxyphœnicœ, ana ʒ. ʒ. rhabarb. selecti ʒ. j. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapij rosa. purgatorii ʒ. ij. fiat potio, quæ manè sumatur horis quatuor ante pastum. Satis erit interdum ʒ. iij. serapij uiolacei sumi, ad sanguinis purificationem. Concedatur ægrotanti potus frigida multæ, si non ante febrem uentriculo imbecillo fuerit: alioqui sequentibus infrigidationis gratia utatur. Recipe conseruæ rosa. conseruæ nymphæ, conseruæ oxalidis, ana ʒ. vj. conseruæ buglossi ʒ. ʒ. trochiscorum de caphura ʒ. j. pul. diamarg. frigidi, pul. elect. trium santalorū, pul. corallij rub. ana ʒ. j. fragmentorum communium preciosorum, ana ʒ. j. bractæas auri. vj. sacchari. q. s. Commistis omnibus fiat conditum aureis bracteis opertum, quo sæpe & cum aqua, & sine ea utatur. Aut electario, quam Christi manū perlata appellat, frequenter utatur. Renum quoq; infrigidanda regio cum dorso, hunc in modum. Recipe cerati albi Gal. unc. iij. caphuræ gran. iij. Misceatur, & ungatur regio renum, & dorsi frigide. Porro quoniam hoc in morbo & cor, & hepar inflammari solent, ea hunc in modum refrigeranda sunt. Recipe stillatitij liquoris rosa. unc. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & nymphæ, ana unc. iij. omnium santalorū, corallij rub. ana ʒ. j. ʒ. caphuræ gra. v.

croci (ad seruandam naturalem temperiem partis) scrup.
j. aceti unc. semissem. His commistis fiat epithema cordi.

Recipe stillatitij liquoris intybi satui latioris unc. viij.
stillatitij liquoris rosa. ʒ. vj. omnium santalorum, ana ses=
quidrachmam, spodij drachm. ij. aceti ʒ. ʒ. spicæ nardi (ad
seruandam naturalem temperiem partis) ʒ. ʒ. his commi=
stis, fiat epithema hepatis tepidè ante pastum. Prætereà fric=
cationes lenes fiant, ad cutis poros aperiendos, ut per eos,
uapores ab humoribus excitati expurgentur.

Synochi cum putredine Curatio.

Caput III.

- Cause.** Sanguis aliquando putret in uenis solus, alijs humori=
bus sanis manentibus, & hoc contingit, aut ob nimiam
ipsius quantitatem, aut malam qualitatem. Aliquando pu=
tret ob permistionem alterius humoris corrupti, ut putre=
bilis, aut pituitæ, aut melancholicæ. In hac febre urina ali=
quantum rubra ad liuiditatem accedere uidetur, fœtêtque.
- Signa.** Calor autem intensior est, quàm in febre proximè dicta,
pulsus ut in illa magnus, sed uelocior, systolèque quàm dia=
stole maior, multi enim fumi eleuantur, qui expulsionem in=
digent. Hæc febris intermissione caret, mitior tamen est ma=
tutino tempore, non ratione quidem febris, sed horæ matu=
rinæ frigide.
- Curandi ratio.** Curandi ratio in euacuatione consistit, &
alteratione. Euacuanda primùm materiæ communes aut
enemate, aut leniente pharmaco. Deinde materiæ propriæ,
febrem efficientes. Tertiò, pori aperiendi, obstructiones=
que tollendæ. Quartò, æquandi humores. Postremò putre=
do corrigenda. Primùm itaque si alius excrementa non de=
iecerit, enemate sequenti eluenda. Recipe quatuor emol=
lientium herbarum, ana Manipul. j. lactucarum Manip. ʒ.
florum nymphæ P. j. prunæ hordei M. ʒ. Decoquantur
in

in s. q. aquæ ad tertias, accipe iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ℥. j. ol. uiol. ℥. iij. Cōmis-
 omnibus fiat enema, quod ante pastum, & uenæ sectionem
 iniiciatur. Si autem in superioribus uentris partibus, gra-
 uitas percipiatur, aut in uentriculo humores corrupti con-
 tineantur, consultius erit, aluum leniente sumpto pharmaco
 subducere hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ.
 ℥. j. serapij uiol. ℥. β. aquæ fructuum Mesuæ. ℥. iij. β. His cō-
 misctis fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pa-
 stum. Si non fuerit copia aquæ fructuum Mesuæ, substitua-
 tur stillatitij liquores intybi satiui latioris, & buglosi.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ. ℥. j. baccas oxyachathæ. iij.
 adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur per horā ante
 pastum. Ante enematis iniectionem, aut lenientis pharmaci
 sumptionē, si periculum suffocationis esset, sectio uenæ fie-
 ri potest, postquam statim alterum duorum exhibendum.
 Toto morbi tempore quoties alius excrementa, (ut expe-
 dit) non deiciet, utatur prædicto enema, aut lenienti phar-
 maco. Bilis si cum sanguine mixta sit, hunc in modum con-
 coquatur, deinde uacuetur. Recipe serapij de acetositate
 citri, serapij simpl. oxalid. serapij de ziziphis, ana. ℥. j. β.
 stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, oxalidis, bu-
 glosi, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum dilu-
 culo sumantur. Repetantur usque ad humoris cōcoctionem.
 quæ ex urina cognoscitur. Recipe elect. trium santalo.
 ℥. j. utatur cum serapijs. Recipe oxyphœnicwn. ℥. vj. my-
 robalanorum flauarum. ℥. iij. rhabar. selecti. ℥. j. Maceretur
 in stillatitijs liquoribus intybi lati folij, & buglo. horis. xij.
 deinde exprimantur, adiectisque serapij rosa. de infusione
 rosa. sine scamon. aut de ix. infusionibus. ℥. j. stillatitiorum
 liquorum oxalidis, & buglosi. ℥. iij. β. fiat potio purgans.

quæ sumatur ad auroram. Sanguis autem putridus corrigetur serapio de limonibus, & de acetositate citri: pane quoque intincto in granatorum succo. Vt autem uapores euacuentur, aperiendi sunt pori fricationibus, aut oleo chamamelino. Postremo febris hæc alteratione, siue in frigidationem requirit, id quod frigida potus præstabit, siquidē inuenis sit, fori uentriculo, nec apostema in uisceribus habeat, & aqua potui sit assuetus. Galenus uult frigida potum ante humoris concoctionem non exhibendum, ne maior inde obstructio nascatur. Si dentur inducie concoctione expectare conducibile est. Febris tamen si uehemens admodum fuerit, non desunt qui uelint ante concoctionem quatuor frigida libras posse exhiberi: gloriaturque Auerrois multos se frigida potu à morte liberaffe. At satius erit ægrotantem aliter tam sumptis, quam ad motis in frigidare. Sumatur igitur serapii acetatum simplex cum muccagine psyllij. Extrinsecus autem admoueantur epithemata & cordi, & hepati in synocho citra putredinem tradita. In principio tamen non est in frigidandum cum his, quæ stipticitatem habent: in declinatione uero astringentia non exhibeantur. His peractis, partibus per calorem debilitatis, robur hunc in modum restituendum.

Recipe pul. elect. trium santalo. drach. ij. trochiscorum de spodio, trochiscorum de caphura, an. drach. ß. corallij rubri scrup. iij. conseruæ rosarum, conseruæ radice buglossi, ana. drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosarum, q. s. Fingatur elect. in rhomborum figuram: e quibus unum sumet mane, & uespere ante pastum. Quo deglutito, bibat parum stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & buglossi. Sanguine uero cum pituita permixto, sequentibus utendum. Recipe serapii acetati simpl. uncias ij. oxymelitos simpl. unc. ij. ß. stillatitiorum liquorum adianti (incidit pituita) buglossi, intybi lati folij, ana. unc. ij. Misceantur, & à ieiun

à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhodi abb. unc. β. utatur cum serapijs. Hæc autem repetantur, donec ex urina completa coctio appareat. Quæ apparente hunc in modum purgetur. Recipe agar. recens in pastil-
lorum formam redacti. 3. j. medullæ cnici. 3. ij. Maceren-
tur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus adianti, &
intybi satiui latioris, horis. xij. Deinde exprimantur, adie-
ctisque cathol. unc. j. serapij adianti unc. β. communis medi-
cinarum decocti. q. s. fiat potio purgans, quæ ad auroram
sumatur. Recipe corticis citri saccharo conditi, conseruæ
rosarum, ana. drach. ij. pul. diarrhodi abb. 3. β. Misceatur,
& postridie manè sumantur.

De febribus biliosis.

Caput IIII.

Biliosarum febrium alia pura, & simplex, quæ à bile est
alii humori non permixta: altera notha, à bile cum pi-
tuita, aut melancholico humore mixta. Et hæc est multiplex,
prout pituita, quæ bili miscetur, aut crassa est, aut aquea, &
tenuis: aut prout magis, aut minus cum bile miscetur. His
itaque in febribus Medicum circumspectum esse oportet, &
rationem habere euacuandæ pituitæ pro eius natura, quan-
titate, & qualitate. Febris autem biliosa, à bile simplici &
pura, triplex est. Aut enim est intermittens, aut continua,
aut causos. Cum enim extra uenas bilis putret, atque id
quod putruit resoluitur, priusquam alia portio putruerit,
oritur hæc tertiana intermittens, ideo sic dicta, quod ad in-
febricitationem perueniat. Si autem in uenis bilis putrescat,
sintq; eæ uenæ à corde remotæ, cōtinua est tertiana. Si uerò
putrescat in uenis pulmonis, aut hepatis, aut alijs cordi
propinquis, causos est, siue febris ardens, exiguam habens
requiem. Continua maiorem habet requiem, neutra tamen

ad infebri citationem peruenit, sed tertio quoque die exacerbatur, medióque tempore est mitior.

*Tertiana pura & intermittens, id est,
à bile pura facta, Curatio.*

Caput V.

SEPTem paroxysmos febris hæc non superat, paucioribus plerunque finitur. Longissimus paroxysmus horarum est duodecim. Hac febre corripi solent iuuenes biliosi, & graciles, cibis calidis, siccis, & bilem generantibus usi, anni potissimum tēpore & aere calido, & regione calida. Inuadit cum rigore acuum puncturis simili nō diu durante, cui statim uehemens succedit calor cum sudore copioso. Si paroxysmi principio nausea ægrotantem infestat, uomitus hunc in modum eliciatur. Recipe serapij acetati simpl. unc. β. aquæ tepidæ unc. v. Misceantur, & bibantur, uomitusque digitis in os immisus magis irritetur. Si in intestinis grauitatem, & molestiam ægrotans paroxysmi tempore sentiat, balanus cōmunis ex sale, & melle immittatur. Ene mate enim in paroxysmo non est utendum. Cū incipit cælere, corpus leniter fricetur, ut meatibus apertis uapores euacuentur. Nec cibus, nec potus ægrotanti in paroxysmo exhibeatur, nisi fortè in declinatione. Si uerò uehementer sitiat, nec potu abstinere possit, serapio uiolaceo cum aqua cocta misto utatur. Agrotans autem si biliosus insigniter fuerit, & corpore gracili, aquæ exucco, ei in ipsa accessione, si antea cibum non sumpserit, cibus exhibeatur, cremor uidelicet hordei, hecticæ metu. Corporibus quoque sanguineis texturæ raræ, si antea non fuerit exhibitus, paulò ante accessionē, atque adeò in ipsius accessionis principio, cibus exhiberi potest, ne nimium dissoluantur. In declinatione, si sudet ægrotus, operiatur leniter, sudor quoque abste

abster gatur, ne poros obstruat. Ipsa etiam abstersio sudorem alium elicit. Aqua cocta cum paucis uini albi si tunc bibatur, copiosior sudor elicietur. Febris huius curatio à materialium communium, quæ febrem non efficiunt, eam tamen augent, et sunt in uentriculo, intestinis, et uenis mesentericis, euacuatione inchoanda. Inijciatur igitur aut hoc, aut simile enema. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana Manp. j. pruna duodecim. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana ʒ. j. ol. uiolac. ʒ. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod ante prastum infundatur. Aut enematis loco sumat potionem sequentem, si nolit enema, aut si materia aliena sit in uentriculo. Enema enim usque ad uentriculum ascendere non potest.

Recipe cas. recens extractæ unc. j. serapij uiolacei ʒ. β. (caue à melle, quod calfacit, hic autem refrigerandi scopus est) stillatitiorum liquorum intybi lati folij, et buglossi, ana ʒ. ij. Commistis omnibus fiat potio.

A V T S I C.

Recipe diapruni simplicis, cassiæ recens extractæ, ana unc. β. serapij uiolacei ʒ. j. communis medicinarum decocti unc. iij. β. adiectis oxyphœnicæ drach. vj. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante prastum. Post horas quatuor pascatur ægrotus, siue potio sumpta operata fuerit, siue non, propositum enim est materias communes tantum uacuare. Materijs communibus euacuatis, propriæ, quæ febrem efficiunt, deinde euacuentur, sed non ante coctionem, quæ ex urina cognoscitur, nisi materia abundet, metusque sit ne ab ipsius copia natura suffocetur: aut nisi turgeat, sentiâtque ægrotus aliàs in capite, aliàs in pectore, aut alia quauis corpore parte dolorem. Tunc enim periculum est, ne repat ad aliquam corporis partem nobilem, aut

ne

ne de intermittente, continua fiat. Cum enim intermittens in continuam uertitur, plerunque lethalis est: arguit enim imbecillitatem uirium, quæ non possunt extra uenas putrescentem humorem depellere. Vbi igitur materia turgēt, hūc in modum uacuetur. Recipe rhabar. selecti ℥.iiij. myrobalano. flauarum (incrassant, & adstringunt turgentem, & discurrentem humorem) confricatarum ol. amygdal. dulc. ℥. iij. macerentur in stillatitio liquore intybi lati folij, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur. Adiectis serapij rosæ. de nouem infusionibus sine scammonio ℥.ij. stillicitiorum liquorum oxalidis, & buglossi ℥.iiij. β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ℥. β. elect. de succo rosa. ℥. ij. β. serapij rosa. purgatorij ℥. j. communis medicinarum decocti ℥. iiij. β. adiectis oxyphœnicwn unc. vj. fiat potio, quæ sumatur in die quietis ad auroram. Materia turgente, exhibeatur pharmacum eradicans: cum uerò nō turgēt, sed tantum abundat, & multa est, exhibeatur pharmacū ipsam duntaxat minuens hunc in modum in principio.

Recipe cas. recens extractæ unc. β. elect. de succo rosa. drachm. j. β. serapij rosa. purgatorij ℥. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ ad auroram sumatur quatuor horis ante pastum.

A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti ℥. j. spicæ nardi. gra. iiij. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, adiectoque serapij rosa. unc. β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur. Si uerò materia nec turgēt, nec abundat, expectanda concoctio, prohibenda autem interim ulterior humorum putrefactio, iuuandæque natura ad concoquendum hunc in modum.

Recipe

Recipe serapij acetati simpl. (corrigit putredinem humoris) ℥.ij. serapij uiola. ℥.j. β. serapij intybi lati folij ℥.j. stillatitiorum liquorum cichorij, intybi satiui latioris, buglosi, ana ℥.iij. Misceatur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Serapium uiolaceum ne sit in febribus biliosis in multo usu, præsertim solum, nam propter dulcedinē facile inflammatur, & uertitur in bilem, augētque calorem. Miscendus igitur cum serapijs de acetositate citri, aut de limonibus, & similibus. Nec etiam his in febribus serapium adiantinum conuenit, quòd humores tenues, ac subtiles reddat. Utatur autem laborans serapijs prædictis donec perfectæ concoctionis appareant signa, deinde sumat aliquod ex pharmacis prædictis eradicantibus. Vena si incidenda uideatur, id fiat inter primum, & quartum paroxysmum, in die quietis, non autem post: tunc enim morbus est in statu, in quo non est dandum medicamentum, neque uena secanda. Quoties aluius (ut conuenit) excrementa non deiciet, utendum enema superius tradito, aut bolo ex cas. aut manna. Calor præterea febris mitigabitur potu aquæ hordei, aut aquæ coctæ, adiecto serapio uiola. misto cum serapijs, aut de limonibus, aut de acetositate citri. Serapia quoniam ad perfectionem coquuntur, inspissantur, igitur stillatijs liquoribus miscentur & diluuntur: zulapia non item, quoniam mediocriter tantum coquuntur. Aqua cocta non nutrit, ideo in paroxysmis, ubi nutriendum non est, præstat aquam coctam bibendam dare, quàm aquam hordei. In ore habenda aliqua, quæ refrigerent, & humectent, qualia sunt hæc. Recipe seminis psyllij integri drachm. ij. seminis cotoneorum drach. j. β. gummi tragacanthæ drachm. j. sacchari candi. ℥.β. linteis raris in ligularum modum formati, acutęque interpunctis insuantur, quæ stillatio rosarum liquori crebrò immersæ in ore habeantur, præsertim quando

quando nigra est lingua. Refrigerant & mali punici acini in ore habiti, aut saccharum candum: & hæc quoq; compositio. Recipe conseruæ rosar. conseruæ nymphaeæ, conseruæ buglossi, ana ℥.ss. pul. electar. trium santal. pul. diamargar. frigidi, ana ℥.j.ss. coral. rubr. ℥.j. trochisco. de caphura ℥.ss. sacchari. q.s. his cōmixtis fiat conditum auro coopertum, quo utetur ægotans cum aqua cocta, & sine ea tempore sitis. Accessionis uerò tempore nihil est prorsus foris admouendum, ne admotis quibusdam frigidis calor febrilis intrò pellatur, atque tunc accessio multò quàm esset longior fiat. Verùm extra accessionem epithemata sine periculo præscribi poterunt. Symptomatibus post hæc occurrendum, & primum dolori capitis. Recipe olei rosa. ℥.iij. aceti ℥.j. Misceantur, & applicentur fronti tepidè in hyeme, in æstate uerò frigidè, deinde uigilijs. Recipe serapij de papauere ℥.j.ss. stillatitij liquoris lactucæ unc. iij. pul. diamargar. frigidi. ℥.j. Misceantur, & appetente somni tempore ab ægroto sumantur.

A V T S I C.

Recipe seminum papaueris albi, & melonum mundatorum, ana ℥.ss. inuoluantur in panno lineo raro, singanturq; frustula auellandarū instar, deinde cum iure pulli fiat emulsio, quæ somni, ut dictum est, appetente tempore sumatur. Postremò tollenda inflammatio, si qua in toto corpore, aut aliqua eius parte post febrem, & humorum euacuationem, à quibus febris erat, remanserit: ne illa inflammatio alios aut corrumpat, aut generet humores, febrem rursum excitaturos. Recipe electa, trium santalo. duplicato rhabarb. unc. iij. in rhomborum figuram formatas, è quibus sumatur unus manè horis tribus ante pastum: quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibendum. Hepatis quoque regio sequenti unguento ungenda.

Recipe

Recipe cerati santalini. ℥.iiij. olei nymphaeae, ol. uiolacei, an. ℥. j. β. Lauetur haec accuratè aqua frigida, aut stillatio rosarum liquore, ne poros obstruant, & unguentum penetrare prohibeant, deinde adde spicae nardi. ℥. β. ad seruandum naturalem temperiem partis. Misceatur, & tepidè manè ante pastum hepatis regioni applicentur. Post euacuationem humorum, febrem efficientium, qui tamen omnino euacuari non potuerunt, ut reliquiae euacuentur, eliciantur sudores frictionibus, & operimentis nō grauib. Eliciantur & urinae potu uini albi, & euulsionis quatuor seminum frigidorum maiorum in iusculis posita.

*Tertianae nothae, siue non purae
intermittentis, Curatio.*

Caput V I.

DVplex haec febris est. Aut enim fit à bile mista cum pituita, aut aquea, aut crassa, & haec frequentius accidere solet, quae dicitur cholera maioris famae: aut à cholera mista cum atra bile, & haec rarius accidere solet, quae dicitur cholera minoris famae. Cholera autem maioris famae duplex est, citrina, & uitellina. Quando enim bilis cum pituita tenui, & aquea miscetur, appellatur bilis citrina: quando uero cum crassa pituita miscetur, uitellina bilis appellari solet, quod uitellis ouorum sit similis. Et haec quidem uitellina rursus duplex est, sicuti uitellorum ouorum duplex est color. Quidam enim magis alij albicant, alij rufiores uidentur. Bilis autem quae rufioribus est similis, per assationem fit. Minoris quoque famae cholera duplex est. Aut enim cholera naturalis miscetur atrae bili ex bilis naturalis assatione facta: aut miscetur bilis naturalis cum humore melancholico naturali, qui in hepate cum alijs humoribus generatur. Dicemus igitur primū de tertiana notha quae fit à bile maioris

Victus
ratio.
Curandi
ratio.

maioris famæ, at prius de ea, quæ fit à bile citrina. Hæc autem non multum differt à tertiana pura, nō enim multò longiores habet paroxysmos, suntq; excrementa, & urina citrini coloris. Victus ratio sit in hac febre plenior, quàm in pura, quòd hæc aliquantò longior esse soleat. Cæterum iisdem penè præsidijis utraque curatur. Curandi itaque ratio ab euacuatione materiarum communium auspicanda, quæ fiet aut leniente pharmaco sumpto, aut enemate infuso. Debet autem enema propter materiam pituitosam, quæ in intestinis, & uenis meseraicis continetur, esse acre, cui rei plurimùm cōuenit. ℞. hieræ picræ, hunc in modum. Recipe quatuor emollientium herbarū ana. M. j. helxines M. ℞. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana. ʒ. j. seminum anisi, & fœniculi, ana. drachm. j. ℞. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiātur iuris decocti libr. j. ℞. cas. unc. j. hieræ picræ simpl. unc. ℞. mel rosac. col. unc. j. ℞. ol. commun. unc. iij. salis communis drach. j. ℞. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Aut si nolit enema eger, sumat pharmacum leniens hunc in modum. Recipe cathol. cas. ana. unc. ℞. serapij adianti unc. ℞. propter pituitam. Communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastum.

AVT SIC SI VTRVNQVE

RECUSET.

Recipe cathol. ʒ. vj. cas. ʒ. ℞. adiecto saccharo fingatur bolus, qui horis quatuor ante pastum sumatur, & prandeat non expectata ampliore eius operatione. Nam si differretur prædium, natura, quòd benignum est medicamentū, illud in alimentum mutaret. Confert plurimùm quotidie in hoc febris genere uti aut enemate, aut leniente pharmaco, cū ad materias cōmunes educēdas, tum ad muccositates intesti
horum

norum absterge das, & præcipue die quietis. Vomitus probatur in febre tertiana pura, & exquisita, ieiuno uentriculo, in hac uero post cibum, aut initio accessionis. Facilius enim educitur materia pituitosa pleno uentriculo, quam uacuo, & ieiuno: propterea quod una cum cibus pituita mista uacuatur per uomitum, qui sic elicietur. Recipe oxymelitos simpl. ℥. j. β. aque pluuie tepide. ℥. v. Misceantur, & sumpto cibo bibantur, aut in ipsius accessionis principio, si uomendi cupiditas inceserit. Turgente materia in principio medicamentum eradicans potest exhiberi hunc in modum. Recipe cathol. ℥. β. diaphœnici, electar. de succo rosa. ana. ℥. ij. serapij adianti. ℥. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

A V T S I C.

Recipe diaphœnici, elect. de succo roso. elect. indi maioris, ana. ℥. j. β. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui ante diluculum sumatur. Bolus maturius sumendus quam potio, seriùs enim operatur.

A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti. ℥. j. cinnamomi gr. v. turpeti selecti. ℥. ij. zinzib. ℥. j. sacchari albi. ℥. ij. Redigantur in puluerem, qui iure cicerum rub. aut pulli exceptus hauriatur.

A V T S I C

Recipe pil. aggreg. ℥. iiij. Excipiantur stillatio liquore intybi satiui latioris, finganturq; pil. vij. quæ circa noctis dimidium sumantur. Deinde lotoriũ bibat ex. ℥. β. sacchari rub. & aque hordei. ℥. v. cōmistis, siquidem materia ualde sit calida: si mediocriter, & uires sint debiles, misceatur saccharum cum iure pulli: si uero parum calida sit, cum iure cicerum rubr. & saccharo. Recipe conseruæ rosa. conser. adianti, conser. rad buglos. an. ℥. j. β. Misceantur, & postri die mane sumantur. Si materia nō turgeat, multa tamen sit,

exhibebitur medicamentum materiam propriam minuens. Talia autem erunt superius tradita medicamenta, si de singulis aliquid demas. Materia autem neque abundante, neque turgente, naturam, ut eam celerius concoquat, hunc in modum iuuabimus. Recipe serapij acetati simpl. ℥. iij. mellis rosa. col. ℥. j. β. stillatitiorū liquorum absinth. intybi satiui latioris, lupi salictarij, ana. ℥. iij. (aperit enim leuiter, quæ autem ualenter aperiunt initio non conueniunt.) Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhodi abb. ℥. β. utatur cum serapijs. Repetatur hæc tribus alijs diebus, si cōcoctionis signa nondū appareāt, quæ ubi apparuerint, purgetur aliquo ex prædictis medicamentis. Cæterum quoniam materia hæc contumax est, nec semel tota coquitur, nec uacuatur, igitur ubi ægrotus dies quinq; aut sex quieuerit, rursus materia & coquatur, & uacuetur, utendo in morbi progressu serapijs magis aperientibus hunc in modum. Recipe serapij acetati de duabus rad. ℥. ij. mellis rosa. col. unc. j. β. serapij adianti. ℥. j. stillatitiorū liquorum absinthij, adianti, intybi satiui latioris, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Deinde uacuetur sumpto aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi dies aliquot quieuerit, perseueratque febris rursus materia coquatur serapijs magis aperientibus, hunc in modum. Recipe serapij intybi laui folij compositi, serapij acetati de duabus radicibus, serapij adianti, ana. ℥. ij. stillatitiorum liquorum, apij, absinthij, buglossi, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per quadriduum diluculo sumantur.

Recipe diarrhodi abb. ℥. j. utatur cum serapijs. Deinde purgetur aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi etiam post hæc dies aliquot quieuerit, rursus materia & coquatur, & uacuetur hunc in modum. Recipe serapij byzantini (nam in declinatione conuenit) ℥. iij. serapij intybi

tybi satiui latioris compositi uncias duas, serapij adianti unctam unam, stillatitorum liquorum apij, fceniculi, pimpinellæ, cichorij, ana drachm. iij. Misceantur, & à ieiuno per quatrimum diluculo appetente sumantur.

Recipe diarrhodi abb. ℥. j. utatur cum serapijs. His peractis, si febris persueret, tadeatq; ægrotū & serapiorum, & solutiutorum medicamentorum, hoc apozemate utatur.

Recipe quinque radic. com. maceratarum in uino albo, ana ℥. β. v. herbarum capill. pimpinellæ, pilosellæ, intybi lati folij non loti, buglos. cum rad. eupatorij, ana M. j. quatuor seminum frig. maior. ana ℥. j. β. seminum anisi, apij, fceniculi, ana ℥. ij. cicerum rub. M. β. uuarum passarum detractis uinaceis ℥. β. polypodij quer. (melancholiam, & pituitam educit) foliorum sennæ orientalis mundatæ, ana ℥. j. (quoniam multæ partes bilis in melancholiam uertuntur à calore febrili) medullæ cnici ℥. v. j. agarici in pastillo rum formam redacti ℥. β. trium florum com. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium absumat: accipiat iuris decocti libr. j. β. adiectoque saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, in quo depurato macerentur ℥. ij. rhabarb. selecti, spicæ nardi, cinnamomi, ana drachm. β. horis xij. deinde exprimantur, & utatur diebus quatuor, aut si malit quinque, matutinis horis. Postremò symptomatibus occurrendum, & primò siti.

Recipe serapij uiolacei, serapij adianti, ana unc. ij. Misceantur cum aqua cocta, aut aqua hordei tempore sitis extra pastum. Imbecillitati autem uentriculi hunc in modum succurrendum. Recipe olei absinth. ℥. ii. j. ol. mastich. ol. cotoneorum, ana unc. j. β. menthæ siccæ, caryophyllorum, galangæ, corallij rubr. ana drach. j. rosa. rubr. ℥. ij. adiecta cera fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uesperī ante pastum sed nō in acceſsione. Dolori autem

capitis hunc in modum medendum. Recipe olei rosa. ℥. ij. olei chamæmeli unc. j. β. aceti unc. β. His commistis ungatur frons tepidè.

*Tertiana non pura à bile vitellina, qua
fit per aduſtionem pituitæ crassæ,
Curatio. Cap. VII.*

Viſtus
ratio.

Curandi
ratio.

Simili modo, ut in proxima superiore traditum est, & scoquendi, & euacuandi humores, nisi quòd in hac, serapio humores magis tenuantia esse debent. Febris hæc longior, quàm antè dictæ, esse solet, longiorésque habet paroxysmos, plenior igitur uictu utetur ægrotus, ut diutius durare possit. Tres plerunque menses febris hæc superat, atq; ad horas triginta paroxysmus nonnunquam extenditur. Sunt qui præcipiunt ægroto cibum duntaxat exhibendum die quietis, altero uerò non. Si paroxysmus horas triginta occupet, cibus ægroto exhibeatur horis sex ante accessionem. Utatur uino tenui, albo: aut rubro claro, tempore pastus. Extra pastum autem, & die accessionis utatur aqua hordei, in qua fœniculi radix decocta sit, cū serapio adiantino. Cum cibis misceantur humores attenuantia, ut ius cicerum rubrorum. In rigore accessionis lapides calidi pannis inuoluti pedibus apponendi, cū in alijs febribus panni calidi duntaxat sint admouendi. Vbi autem caluerit, fricetur ægrotus & quidem ualidè, quoniã & uapores, & humores crassiores sunt. Curandi ratio à materialium commutationum educatione exordienda, quod fiet enemate infuso, aut leniente medicamēto sumpto, hunc in modum. Recipe maluarum, helxines, althææ, betæ, ana M. j. seminum anisi, & fœniculi, ana ℥. ij. quatuor seminum frigid. maior. ana ℥. j. β. furfuris frumenti (ad abstergendas muccositates intesti-
norum)

norum) florū chamæmeli, & meliloti, ana P. j. Decoquan-
tur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j.
& β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ʒ. j. mell. rosar.
col. ʒ. j. β. ol. com. ʒ. iij. salis ʒ. j. β. Commistis omnibus fiat
enema, quod ante pastū iniiciatur. Si enema displiceat agro
to, aut in uentriculo, & partibus superioribus grauitas, &
plenitudo percipiatur, sumat sequens medicamentū leniens.

Recipe cas. recens extractæ, cathol. an. ʒ. β. serapij uio-
lacei ʒ. j. (ad leniendum) stillatitiorum liquorum intybi la-
ti folij, & absinth. q. s. aut communis decocti ʒ. iij. β. adie-
cto adianti recentis (ad incidendum) P. j. & β. fiat potio,
quæ manē horis quatuor ante pastum sumatur. Si urina ru-
bra sit, adsitq; sanguinis copia, secus nō incidatur uena me-
dia, uel iecoraria, fiatque lata uenæ diductio: nam materia
crassa est. Materia deinde si multa sit, quæ febrem faciat
adeo, ut eam natura uincere non possit, in principio ipsam
hunc in modum minuere licebit. Recipe diaphœnici ʒ. ij.
(educit utranq; materiā, sed pituitam magis) elect. de succo
rosa. ʒ. j. (bilem purgat) cathol. ʒ. β. serap. uiola. ʒ. β. com.
deco. ʒ. iij. β. comistis omnibus, fiat potio, quæ ad auroram
sumatur horis sex ante pastum. nam materia est fortis.

A V T S I C.

Recipe rhabarb. selecti ʒ. j. cinnamomi gran. v. agar. in
pastillorum formam redacti ʒ. ij. Macerentur in stillatitijs
liquoribus intybi satui lati folij, & absinth. ac pauco uini
albi horis xij. deinde exprimantur, adijcianturque serap.
ros. laxat. ʒ. j. β. diacnici ʒ. j. quibus omnibus com. decocti
unc. iij. β. exceptis fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. ʒ. iij. excipiatur stillatio liquore
buglos. finganturq; catapotia septē, quæ circa noctis dimi-
dium sumantur. Facta operatione sumat lotorium sequens.

Recipe saccha. rub. ʒ. β. iuris cicer. rub. decoctorum, aut aquæ hordei (si febris cum intenso calore fuerit) ʒ. vj. fiat lotorium, quod hora post sumptum medicamentum purgans sexta, bibatur. Recipe cortic. citri sacchar. conditi. ʒ. iij. (non tantum daretur in tertiana à cholera citrina, quoniā non est tanta debilitas uentriculi.) conseruæ ros. ʒ. j. β. Misceantur, & postridie mane sumantur. Humores deinde concoquantur, sumptis primum serap. tenuantibus, & abstergentibus, deinde magis aperientibus, fiatq; ut dictum est in febre proxima superiore. Utendum autem serapijs per multo plures dies ad materiā concoquendam. Præterea per se sequi horā ante pastū sumat sequētis electarij tessellam unam.

Recipe specierū diarrho. abb. ʒ. β. specierum arom. ros. maio. Gibril. ʒ. j. β. (harum parum detur propter febre, quia calidæ sunt) conser. adianti, & buglos. ana ʒ. ij. saccha. dissoluti in stillatitio liquore absinth. & rosa. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis ʒ. ij. β. hæc roborāt membra, & uentriculum, cuius magnoperè solliciti esse debemus. Nam si is imbecillior fiat, male concoquet: atq; ita multam pituitam generabit. Tempore autem paroxysmi utatur condito sequenti, cum aqua hord. aut sine ea. Recipe conser. bugl. conseruæ ros. conser. adianti, ana ʒ. β. pul. diarrh. abb. ʒ. ij. corallij rub. ʒ. iiij. conser. florum roris marini (propter pituitam, calida enim est) ʒ. iiij. saccha. q. s. fiat conditum auro coopertū. Post usum serapiorum, apparentibus cōcoctionis signis, utendum medicamentis solutius iam dictis. Perseuerāte febre utendum & apozemate supra proximè tradito. Medicamēta autem solutua, & serapia prædicta non solum semel danda sunt, sed repetitis uicibus, partem humorū, qui non facile cōcoquantur, coquendo, & eam euacuando. Humoribus autem aliqua ex parte euacuatis, roboretur uentriculus unguēto sequenti.

Recipe

Recipe olei absinthij, olei nardini, ana. ʒ. ij. olei ex cotoneis, olei mastichini, an. ʒ. j. menthæ siccæ, cardamomi, caryophyllorum, galangæ, corallij rubri, ana. ʒ. ij. styracis calamitidis drach. j. ʒ. coriandri præparati. ʒ. iij. rosa. rubrarum. ʒ. ij. ceræ flauæ. q. s. fiat unguentiũ, quo ungatur regio uentriculi manẽ, & uesperis ante pastum. Aut unguenti loco utatur sequenti emplastro. Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho. an. ʒ. j. galangæ. ʒ. iij. corallij rub. ʒ. ij. Subigantur cum oleo ex cotoneis, singaturque emplastrum in scuti (ut Medicorum uulgus loquitur) stomachalis figuram, quod regioni uentriculi, uitato hepate, nam calidum est nimium, admoueatur. Cibi autem tempore auferatur, nam propter uim astringentem, quam habet, prohiberet cibum in fundum uentriculi descendere. Inunctio autem non item, ut quæ iam sit tempore pastus imbibita.

Tertianæ non puræ, à bile mista melancholico humori Curatio.

Caput VIII.

Bilis melancholiæ bifariam miscetur. Aut enim misce Cause. tur melancholiæ, quæ ex ipsius bilis affatione fit, quæ propriè atra bilis dicitur, & simul miscentur bilis usta, & nō usta. Aut miscetur melancholiæ naturali, quæ propriè melancholicus humor appellatur. Si quispiā tertiana in- Signa. termittente labore, sitq; is iuuenis, biliosus ualdè, & gracilis, qui cibus, & speciebus acribus sit usus, sint præterea tempus anni, regio, cæli constitutio calida, urina ignea cum aliqua obscuritate, iudicare licet febrem illam ex mixture bilis & melancholiæ per bilis affationem factæ consistere. Si uerò usus fuerit cibus melancholicum humorem gignentibus, febrem ex bilis mixture cum melancholia naturali consistere existimabimus. Non multum hæ febres

à tertiana pura differunt, nisi quòd in his rigor quidā fortior percipitur, ut egrotanti ossa frangi uideātur, & dentes tremant, ob grauitatem materiæ, quæ in tertiana pura leuis est: & propterea in ea rigor breuior, in hac uerò in qua bilis cum melancholia miscetur, longior est. Humectantia in hac febre magis cōueniunt, in tertia pura magis infri-

Curandi
ratio.

gidantia. Curandi ratio à materiæ cōmuniū euacuatione aspicienda hunc in modum. Recipe maluarū, betæ, buglos. (propter melancholiam) uiolaria, ana. M. j. (ualde humectat) pruna. xij. ficus pingues. x. (pruna & ficus humectant) Decoquātur in s. q. aquæ ad tertias: accipiatu-
ris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ. 3. x. dosis maior esse debet, nam humectandi scopus est, sacchari rubr. 3. j. mellis uiol. (est enim melācholia in se genita.) 3. j. β. ol. com. 3. iij. salis parum (ad irritandum.) Fiat enema, quod ante pastum infundatur. Aut utatur medicamēto lenienti ob causas sæpe superius dictas hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ, 3. β. manna. 3. j. serap. uiolacei. 3. β. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris & buglos. q. s. fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante cibum, post quæ prandendum, siue operata fuerit, siue non. Materia autem si turgeat exhibeatur in principio medicamentum eradicans, hunc in modum. Recipe cathol. drac. v j. elect. de succo rosa. (propter cholera) compositionis hamech. ana. drach. j. β. serap. uiolac. unc. β. communis decocti. 3. iij. β. adiectis poly-
pod. quer. foliorum sennæ, ana. 3. j. & β. fiat potio, quæ sumatur diluculo, sex horis ante pastum.

A V T S I C.

Reciper habar. selecti. 3. iij. cinnamomo. gr. v j. myrobalano. cerulearum confricatarū ol. amygdal. dul. 3. iij. maceretur in sero caprino, & pauco uini albi, uel in stillatijs liquoribus intybi satiui lati folij, & buglos. horis. xij. deinde

de exprimantur, adiectisq; serapij rosa. laxat. ʒ. j. ʒ. elect.
de succo rosa. elect. diasennæ, (hoc adijcitur loco cōpositio
nis Hamech ad uariandum) an. ʒ. j. ʒ. communis decocti. ʒ.
iij. ʒ. fiat potio, quæ ad aurorā sumatur. Recipe pul. sac-
char. rub. ʒ. ʒ. cum iure pulli, aut aqua hord. fiat lotorium.

Recipe conseruæ ros. conseruæ radic. bugloss. ana. ʒ. ij.
Misceantur, & postridie manē sumantur. Si uerò bolus, aut
pil. magis placeant, hunc in modum parētur. Recipe cō-
fectio. Hamech. elect. de succo ros. ana. ʒ. ij. adiecto saccha-
ro fingatur bolus, qui ante lucem sumatur. Recipe pil. ag-
gregat. pil. indarū, an. ʒ. ʒ. Excipiantur stillatio liquorē
buglos. finganturq; pilul. v. aut vij. quæ circa noctis dimi-
dium sumantur. Si materia nō turgeat, ante quā euacuetur,
cōcoquatur hunc in modum. Recipe serap. uiol. (ad hume-
ctandum) sera. acetati simpl. (propter bilem) serap. buglo.
(propter melancholiam) an. ʒ. ij. stillatitiorū liquorū su-
marie, lupi salictarij, cichorij, intybi satiui lati folij, an. iij.
Misceantur, & à ieiuno per quatrīdū diluculō sumantur.
Plures doses sunt dandæ, nā materia est crassa: ideo tam fa-
cile nō educitur, quā pura bilis in tertiana pura. Recipe
diarrhodi abb. unc. j. utatur cū serapijs. Euacuetur deinde
aliquo ex prædictis medicamētis solutiuis sumpto. Si febris
perseueret, repetantur & serapia, & medicamenta solutiua
prædicta. Fricationibus fortibus & in paroxysmo, & tem-
pore quietis aperiēdi pori ad uaporum, qui sunt crassiores,
quā in tertiana pura, euacuationem, uacuo tamen uentri-
culo, ne aliquid in ambitum corporis trahatur. In declina-
tione utendum pharmacis mēbra roborantibus, hunc in mo-
dum. Recipe specierum diarrhodi abb. drachm. iij. (& in-
bile usta pul. elect. trium santalorum drach. j. ʒ.) pul. elect.
de gemmis (propter melancholiam) scrup. quatuor. conser-
uæ rad. bublos. conseruæ rosarū an. drach. ij. sacchar. disso-

luti in stillatitio liquore rosarum, (quia adstringit, & est odorata) & bugloss. quantitate sufficienti, fingatur electar. solidum in rhomborū figurā, fiatque singuli rhombi ponderis drach. ij. β. ē quibus sumat unum manē, & uesperis horis tribus ante pastum. Quo deglutito, bibat parum uini, quod in melancholia plurimum confert, diluti stillatitio liquore buglossi.

Tertianæ continuæ Curatio.

Caput IX.

Fit interdum hæc febris à bile pura in uenis, quæ cordi, sed non adeo, ut in causo propinquæ sunt, putrescente: interdum à bile mista pituita, nonnunquā à bile mista melancholiæ. Quarū omniū signa, ex his quæ dicta sunt, colligi possunt. Principium huius febris est sine horrore, sine tremore, nullus sudor, nisi in crisis die, linguæ asperitas cū citrinitate, & nigredine, sitis, & alienatio maior, quàm in tertiana intermittente, urinæ rubræ intensæ, ualde subtiles, subrusæ cum quadam liuiditate. In hac calor nō tam intensus quàm in causo, & maiorē habet hæc quietem, quàm caustos. Crisis in hac, & in syncho non superat diem xiiij. Et quoniam bilis diebus imparibus mouetur, diebus imparibus si crisis fiat, aut per alui deiectionem, aut urinas, aut sudorem, bonum: si paribus, malum. Quod si uisis signis perfecta coctionis natura nihil expellat, postridie detur solutiuum medicamentum modò non sit dies exacerbationis. Peccatur autem solutiuum medicamentum ex his quæ habentur in febribus intermittētibz superius traditis. Conueniunt in hac febre magis infrigidantia, quàm in intermittente.

Curandi ratio. Curandi ratio exordiēda ab eductione materialium cōmunium hunc in modum. Recipe maluarum, uiolaria, lactuæ, ana. Manip. j. β. florum nymphae, florum uiolarum, ana.

ana. P. j. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana ʒ. j. pruna decem. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiatur iuris decocti libr. j. ʒ. cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana unc. j. olei uiolacei ʒ. iij. salis parum: fiat enema, quod infundetur ante pastum die minoris afflictionis. Si uero grauitas in uentriculo fuerit, aut superioribus intestinis sumatur medicamentum leniens.

Recipe cas. recens extractæ ʒ. vj. diapruni simpl. ʒ. ʒ. serapij rosa. laxatiui ʒ. j. stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris & buglosi excipiatur, fiatq; potio, quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur. Curandum ut aluus quotidie excrementa deiiciat, si nō sua sponte ob nimium febris calorē, certē enemate infuso, aut sumpto leniēte medicamento, aut balanis immisiss. Vomitus in hac febre nō adeo, ut in tertiana intermittēte cōuenit, nisi nausea urgeat, & ægro- tans facile uomat, tūc eliciatur aqua tepida, & pauco aceto. Urina si rubra fuerit, aut ad ruborē tendens, incidatur uena iecoraria, nisi si quid aliud obstat, sanguisq; pro ægro- tantis uiribus detrahatur. Si materia turgeat, detur in principio medicamentū eradicans: aut si multa est, detur medica- mentum minuens propriam materiam: quæ omnia petenda sunt ex his quæ tradita sunt in febribus tertianis intermit- tentibus. Si uero concoctio expectari potest, iuuanda est natura, ut ipsam celerius perficiat, hunc in modum. Recipe serapij acetati simpl. oxysaccharæ, ana ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorū oxalidis, bugl. ana ʒ. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduū sumantur diluculo. Repetantur autem donec materia appareat perfectē cōcocta. Utatur electar. triū santalorum cum serapijs. Vti quoq; licebit emulsione quatuor seminum frigid. cum serapijs, loco stillatitiorū liquorū in progressu febris, cui summa caliditas inesse uidetur. Dēinde materia concocta, detur aliquod solutium ex dictis in tertianis in-
termittentib

termittentibus. Succurrendum etiā symptomatibus, & primo siti. Recipe serapij de limonibus, serapij uiolacei, ana ℥.ij. Misceantur cum aqua frigida, si sit robustus, aliās cum aqua cocta frigida, aut aqua hordei frigida, & utatur tempore sitis. Conueniunt etiā serapia de succo uuarum acerbis, & de acetositate citri. Utatur etiā manu Christi peralata, tempore sitis, & sine siti quando libuerit, & hoc condito. Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis, conseruæ nymphae, ana ℥. β. pul. diamargar. frigid. ℥. j. β. fragmentorum cōmunium lapidum preciosorum, corallij rub. ana ℥. j. bracteas auri. x. fiat conditum auro cooperitū, quo utendum cum aqua cocta, & sine ea cū uolet.

AD NIMIAS VIGILIAS.

Recipe serapij de papauere ℥. j. β. stillatitij liquoris lactucae ℥.ij, pul. diamarg. frigid. ℥. j. semper enim sunt admiscenda quædam corroborantia propter narcotica. Misceantur, & bibantur appetente somni tempore.

A V T S I C.

Recipe foliorum lactucae, foliorum salicis, foliorum cucurbitæ, ana M. iij. florum nymphae, florum uiol. rosa. rub. ana P. ij. corticis papaueris albi unc. j. β. seminis papaueris albi contusi unc. β. Decoquantur in aqua, qua & brachia, & crura lauentur.

AD CAPITIS DOLOREM.

Recipe olei rosa. unc. iij. olei nymphae unc. ij. aceti ℥. j. Misceantur, & fiat oxyrhodon: in æstate frigide, in hyeme tepide.

AD NIGREDINEM LINGVAE.

Recipe muccaginis psyllij extractæ in stillatio rosa. liquore libr. j. madefiant in ea panni linei, qui uicissim linguae superponantur. Curata febre, calor ab hepate hunc in modum tollatur. Recipe cerati santalini ℥. iij. olei nymphae,

phee, olei rosa. ana ꝑ. ij. lauentur hæc accurate ad tollendam
uiscositatem, ne obstructionem pariat, in aqua frigida, aut
in stillatitio rosarum liquore, deinde adiecto spicæ nardi
ꝑ. β. misceantur, & hepatis regioni admoucantur tepidè.

A V T S I C.

Recipe rosa. rub. florum nymphæ, florum uiolarū, ana
ꝑ. j. β. omnium santalorum, ana ꝑ. j. β. seminis oxalidis, se-
minis portulacæ, seminis intybi satiui latioris, ana ꝑ. ij. spi-
cæ nardi ꝑ. β. insuantur in sindone rubra, singatūq; sac-
culus in semilunæ speciē, qui stillatitijs liquoribus intybi sa-
tiui latioris & rosarū irrigatus, hepatis regioni admouea-
tur tepidè manè ante pastum. In morbi progressu tutius est
cordi quàm hepatis refrigerantia apponere, quoniam gibba
pars hepatis uenas multas habet, quas metus est propter fri-
giditatem obstrui. Fiat igitur cordi hunc in modum.

Recipe stillatitij liquoris rosa. lib. β. stillatitiorū liquo-
rum oxalidis, & bugl. ana ꝑ. iij. omnium santalorū, utriusq;
corallij, ana ꝑ. j. β. pul. diamargar. frig. ꝑ. j. fragmentorum
communium preciosorum, ana ꝑ. j. croci (ad seruandam
naturalem temperiem partis) ꝑ. β. aceti ꝑ. β. fiat his com-
mistiis epithema cordi tepidè, si uideatur intensus calor.

Causi Curatio.

Cap. X.

FEbris hæc biliosa & continua est, cum maximo & ar-
dore, & dolore, nullam, aut certè perquàm exiguā ha-
bens requiem, nisi (ut synochus) in aurora, non à se quidem,
sed à tempore, quod tunc est frigidius, & eo tempore cibus
laboranti præbendus. Symptomata longè sunt grauiora, Signa.
quàm in tertiana continua, ut sitis, cui tussicula superuenit,
linguæ ariditas, & nigredo, sed quæ non tantum apparent,
cùm aliquid humoris qui linguam humectat, à cerebro in os
defluit.

defluit, mordicatio circa uentriculum, uel regionē hepatis, uel pulmonis, in quorū uasis plerunq; putret bilis, quæ hæc febrē facit, aut in uenis cordi magis propinquis. Et quoniā uapores aliqui nō cutem, ubi ficeret rigor, subeunt, sed musculos ossibus uicinos, ideo percipitur quasi quædam ossium fractura, nō tamen cū grauitate, ut in quartana, quia leuior, & tenuior est eorū materia. Delirium etiā solet cōtingere, propter uapores biliosos cerebrū ascēdentes, propter quos oritur interdum phrenitis uera. Accidit etiā nonnunquam conuulsio, propter nimīā cerebri exiccationē à uehementi ardore. Prætercā uigiliæ, & inquietudo. Potest & hæc febris à sola bilis incensione sine putredine, ut synochus à sola sanguinis inflāmatione sine putredine, fieri. **Viētus ratio.** sit humectans, & refrigerās, aer ad frigidum, & humidum alteretur, præsertim si à bile in pulmonibus prodeat febris. Potus aquæ frigidæ detur etiā ante concoctionem. Admoueantur epithemata ad infrigidandum in ipsius febris augmento, & statu, non expectata declinatione, capiti, cordi, **Curatio.** hepati, & testiculis. Cæterū quoniā excrementa alui propter uehementē calorem plerunq; sicca sunt, igitur curandi ratio ab enematis molliētis, & infrigidantis iniectione inchoanda. Recipe cas. recens extractæ ʒ. x. sacchari rubr. ʒ. j. ol. uiol. ʒ. iiij. Commista hæc excipiātur lib. j. β. decocti quatuor emollientium herbarū, adiecto foliorū lactucæ & cucurbitæ, ana M. j. cum prunis x. fiatq; enema, quod ante partum sine mora infundatur. Aut ob causas superius frequenter cōmemoratas sumat laborās medicamentū leniens, quod sequitur. Recipe cas. recens extractæ ʒ. j. serap. uiol. ʒ. β. excipiantur communis decocti ʒ. iiij. β. adiectis oxyphœnic. ʒ. vj. fiatque potio, quæ ad auroram sumatur.

A V T S I C.

Recip. pruna damas. x. uuarū passarū detractis uinaceis
ʒ. β

℥.β. iij. flor. com. an. P. j. quatuor semi. frigid. maior. ana. 3.
j. β. oxyphœnicœ. 3. vj. .Decoquatur in s. q. aquæ tātisper
dum dimidium absumatur, colo deinde expressa trās fundan
tur. Accipiantur iuris decocti colati. 3. iij. β. mannæ. 3. j.
cas. recens extractæ. 3. β. serap. uiol. 3. j. Cōmistis omnibus
fiat potio, quæ sumatur ad aurorā. Quādo autē alius aegrē
soluitur, lenientiū quantitas est augenda. Quæ quidem le=
nientia aucta nō solum materias cōmunes, sed et aliquid de
materia propria educunt. Quod si leniente medicamēto na
tura non iuuari uideatur, eodē die glandes in hunc modum
paratæ immittantur. Recipe mel. uiol. 3. ij. salis triti. 3. j.
β. fingantur balani iustæ quantitatis, hoc est longitudinis
quinque aut sex digitorum. Si uerō ex urina rubra aut alijs
signis plenitudinis agrotus sanguine abūdare uideatur, aut
bilis uideatur sanguini mista, poterit fieri uenæ sectio, sed
in ipso statim principio post enematis eiectionē. Rarō hac
in febre sit sanguinis missio, ne bilis nimium efferucat, ma=
ioresque uires minuto sanguine acquirat, ac morbus au=
geatur. Itaque uitanda, nisi nos aliæ circumstantiæ cogant,
tuncque nō ultra quatuor uncias sanguis detrahendus. Ad=
uersus sitim detur aqua frigida, aut aqua hordei etiam fri=
gida, aut aqua cocta, sed quoque frigida. Dentur autem in
magna quantitate cum modico de serapijs aut de acetositate
citri, aut de limonibus, aut omphacio, aut de succo oxalidis.
Deinde fiant epithemata primū cordi hunc in modum.

Recipe stillatitij liquoris rosati libram β. stillatitij li=
quoris oxalidis, stillatitij liquoris nymphæ, stillatitij li=
quoris buglossi, ana. uncias iij. omnium santalorum, utrius=
que corallij, ana. drachmam unam β. margaritarum drach.
β. (roborant enim) caphuræ gran. iij. aceti unciam β. croci
scrupul. β. Commistis omnibus fiat epithema cordi tepidē,
hepati uerō sequens epithema paretur.

Recipe

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris. ℥. viij. stillatitij liquoris rosarum, stillatitij liquoris cichorij, ana. ℥. iiij. omnium santalorum an. ℥. j. β. caphuræ gra. iiij. aceti. ℥. β. spicæ nardi ℥. β. Cōmists omnibus fiat epithema hepatis tepidè per dies complures. Si magna quoque partium pectoralium exiccatio appareat, utendum unguento sequenti.

Recipe olei uiolacei, olei nymphæ, ana. ℥. ij. muccaginis psyllij in stillatio rosarum liquore extractæ. ℥. j. β. ceræ albæ. q. s. fiat unguentū, quod lauetur ter, aut quater in stillatio liquore plantag. eo deinde pectus ungatur. Conferet etiā renes, & dorsum sequenti unguento ungere, licet in eis nullus percipiatur dolor. Recipe unguenti Gal. ℥. iiij. olei uiolacei, olei nymphæ, ana. ℥. j. β. caphuræ gra. iiij. his omnibus cōmists, actu frigidis ungantur renes, & dorsum. Sequens quoque epithema testiculis fiat. Recipe uini aromatici unc. j. stillatitij liquoris plantaginis, stillatitij liquoris nymphæ, an. unc. iiij. His commists, linantur testiculi, quoniam magnum habent consensum cum toto corpore. Si materia biliosa febrem faciēs in principio multa appareat, metusq; sit eam à natura uinci nō posse, detur medicamentum materiam propriam minuens, quod minoratiuum proprium Medicorum uulgus appellat. Ea autem, quæ dantur leniendi uentris gratia, ad materias communes educendas, si maiore quantitate exhibeantur, propriam materiam, ut dictum est, minuent. Materia uerò si turgeat, in principio detur medicamentum eradicans. Porro neque in morbi incremento, neque in statu dandum medicamentum propriam materiā minuens. Itaq; diligenter est utrunque cognoscendum, & considerandum. Quibus autē signis morbi tempora discernantur, uidere est apud Galenū libro de Crisibus. Sumpto autem medicamento materiā minuente iuuetur natura ad humorē morbum facientem cōcoquendum serapijs, infri

infrigidantibus, & humectantibus hunc in modum. Recipe serapij de acetositate citri, serapij nymphae, serapij uiolacei, ana. ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum oxalidis, intybi satiui latioris, buglos. ana. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe elect. ex tribus santal. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Hæc autem repetantur, donec materia planè concocta uideatur. Causos exquisitus septimum diem non excedit, quò dum peruenerit, animaduertendum an natura moueatur ad crism, & humorum morbum facientium expulsionem. Quæ si moueatur quidem, sed imperfectè, iuuanda est, per eam quidem uitam, qua euacuationem tentat. Si per fluxum sanguinis è naribus, iuuetur setis porcinis. De locis itidem alijs dicendum, per quos se natura expurgare consueuit. Quòd si natura nihil moueatur, remittatur tamen febris, aut octauo, aut nono die detur medicamentum eradicans, hunc in modum. Recipe rhabarb. selecti. ʒ. j. ʒ. cinnamomi gra. v. oxyphœnicwn. ʒ. ʒ. macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis. xij. deinde exprimantur, adijcianturque serapij rosa. laxatiui. ʒ. ij. rhabarb. puluerati. ʒ. ʒ. hoc in declinatione est addendum, ut membra roborentur. Excipiantur stillatijs liquoribus intybi satiui latioris & buglosi, fiatque potio, quæ hora quarta matutina sumatur.

A V T S I C.

Recipe decocti communis. ʒ. iij. ʒ. in quibus maceretur horis. xij. corticum myrobalanorum flauarum cōfricatarum oleo amygdalarum dulc. ʒ. ʒ. lento deinde igni fricetur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ drach. vj. electar. de succo rosa. drach. ij. serapij uiolacei unc. ʒ. fiat potio.

Recipe conseruæ rosa. conseruæ radicis buglos. ana. ʒ. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur. Febre soluta, ad morbi reliquias educendas, fricationibus leuibus eliciatur

Y

sudor, & potu uini albi diluti. Eliciantur & urina hunc in modum. Recipe emulsionis quatuor seminum frig. maiorum. ℥. ij. stillatitij liquoris intybi satini latioris. q. s. fiat potio, qua diebus aliquot utendum. Asperitati autē, & nigredini quoq; linguae prospiciendū. Fricetur lingua panno lineo molli leniter, qui aliquando immergatur mucagini psyllij, aliquādo uerò malorū Punicorum succo. Habeatur interdum in ore nucleus pruni carnis non expers. Os quoq; hordei aqua colluatur frequenter, nonnunquam & frigida.

AD VIGILIAS.

Recipe serapij de papauere. ℥. j. β. stillatitij liquoris lactuce. ℥. ij. pul. diamargar. frig. ℥. j. (ut corrigatur mortificatio papaueris) his commistis fiat potio, quae somni appetente tempore bibatur. Cōfert & crurum, brachiorūq; lotio hunc in modum. Recipe foliorum lactuce, foliorum cucurbitae, foliorum nymphae, & florum eiusdem, an. M. j. foliorū salicis, & uitis, an. M. j. β. Decoquātur in aqua, qua crura, & coxae uestperi lauentur: habēt enim hae partes magnum cum cerebro cōsensum. Prohibendū praeerea magnū cerebri incendiū, ne in phrenitidem incidat egrotans, hunc in modum. Recipe olei rosa. unc. ij. olei nymphae. ℥. j. β. aceti. ℥. j. Misceantur, & fronti, & temporibus applicetur, in aestate quidem frigide, in hyeme uerò tepide. Quae si nō contulerint, fiat hunc in modum. Recipe unguenti popul. unc. ij. ol. nymphae. ol. rosa. ana. ℥. j. Misceantur, & fronti, & temporibus applicentur, deque his in aures aliquid immittatur. Prohibenda etiā nimia exiccatio partium pectoralium, ne inde respiratio impediatur, & suffocetur laborās, hunc in modum. Recipe ol. uiolacei, ol. amygdal. dul. olei nymphae, an. ℥. j. β. his cōmistis inungatur pectus frigide frequenter, fiant & epithemata hepati, & cordi superius tradita. Si cōtigerit hac in febre naturā crism per fluxum sanguin

sanguinis è naribus facere, & sanguis plus quàm par sit fluat, sistatur iniiciendo in nares bolũ Armeniã cũ stillatitijs liquoribus rosa. & plātag. aut admoũdo cucurbitulas hypochondrijs, utrisq; quidẽ, si ab utraq; fluat nare sanguis: aut illi tantũ quod est eiusdem lateris cũ nare è qua fluit sanguis. Laudant quoq; practici succũ stercoreis asinini, & porci. Plurimũ ualet etiã succus lysimachię, si inueniatur. Sed hæc fusius sunt tradita Libri primi Cap. xxxj.

De Febris Phlegmaticis.

Caput XI.

Febris phlegmatica duplex est, continua, & intermit-
tens. Continua frequentior est intermittente, quar-
tana non item.

Quotidiana febris phlegmatica intermit- tentis Curatio. Cap. XII.

Hæc febris quotidiana dicitur, quia quotidie inuadit, & ferè totum diem occupat. Longissimus paroxysmus durat horas xvij. quietis uerò horas sex habet, quæ tamen uera quies non est, nam non perfecte quiescit, semper enim fit aliqua effusio, cùm materia sit crassa, & lenta. Paroxysmi nonnunquam breuiores sunt, & tunc maior apparet quies. Signa autem uniuersalia, quibus hæc febris Signa. cognoscitur, & distinguitur à tertiana duplici, aut à quartana triplici, hæc sunt. Nam febris hæc cum rigore nõ incipit, ut tertiana, sed principio sentitur in extremitatibus frigiditas quædam, quæ deinde per totum diffunditur corpus, pèrinde ac si glacies quædam cõprimeret. Nulla est, aut certè minimã horripilatio, quoniã materia nec pungēs est, nec acuta, nisi forte esset à phlegmate salso. Frigiditati succedit calor mitis propter pituitam, non autem uehemens, ut

in tertiana à bile. Nulla, aut perquam pauca sitis est, quæ alijs in febribus multa esse solet. Oshabent hac febre laborantes insipidum cum muccagine quadam uiscosa. Colorem uerò liuidum, pallidum, aut plumbeum. Debilitas uentriculi hanc febrem comitatur ob pituitam, hinc mala cōcoctio, & uomitus phlegmaticus. Splenis quoq; dolor, unde nonnunquam illi Hydrops succedit. Pulsus est mollis, debilis, tardus, & in principio paroxysmi inæqualis, & inordinatus. Quantò phlegma aquosius, tantò mollior pulsus est. Quantò uerò magis est uarium, & è diuersis phlegmatibus compositum, tantò pulsus inæqualior, & inordinatior. Cùm uerò febris est à phlegmate salso, pulsus non tam inæqualis, ac inordinatus, nec tam mollis, ac tardus. Vrina in hac febre principio alba, & tenuis propter materiā crudam, ubi autem materia concoqui incipit, colorata, & turbida euadit. Cùm autem cōcocta est, maior est eius quantitas, & spissitudo, frigus minuitur, calor augetur, accessio proluxior fit. Nam materia concocta, natura facta fortior maiorem materiæ copiā mouet, hinc fit paroxysmus longior. Sudor in hac febre nullus, nisi in statu uniuersali morbi, & declinatione: nam principij uniuersalis tēpore materia nimis adhuc crassa est, & uiscida. Huius febris principiū uniuersale longū est, durat enim interdum dies xvij. declinatio quoque longa est, status uerò breuis, cōmum uerò longissimum est augmentum. His igitur signis omnibus, aut pluribus ex eis apparentibus, nō dubitabit quisquam febrem phlegmaticam appellare, præsertim si in corpore humido fuerit, ut in puero, aut sene, aut muliere, aut ocioso, & comedone, aut eo qui se uehementer post cibum exercet, aut qui cibis pituitam generantibus uictitauit, & hyeme, quo quidem tempore febris hæc potissimum inuadit. Aestate enim rarò cōtingit, nisi à forti causa. Tam autem uictus, quàm curandi ratio sit

ad

Victus
ratio.

ad humores incidendos, & attenuandos idonea, magis quidem, aut minus pro humorum natura. Adnitatur hoc in affectu Medicus magis morbi causam, quàm morbum tollere, quod non fit in biliosis febribus. In huius febris principio per dies septem, aut octo, victu utendum tenui. Utatur itaque iure pulli cum modico panis, potusque sit aqua cocta cum saccharo rubro, quod magis ad mellis naturam accedit. In progressu morbi utatur victu paulò pleniore, quoniam febris hæc longa est. Poterit igitur uti oliuis, capparibus, ouis sorbilibus, iure cicerum rubr. buglosso, betis. Quæ comedet obsonia condiantur cinnamomo & croco. Vino quoque libebit uti, sed tenui, & oligophoro. Cibus sumatur horis quatuor ante paroxysmum. Vigiliæ, & exercitium magis ex ususunt, quàm somnus, & quies. In accessionis principio somnus vitetur. Ad iram quoque ægrotum concitare, non est inutile. Curandi ratio potius ab enematis iniectione auspicienda, quàm à lenientis pharmaci sumptione, potissimum si aluus (ut conuenit) excrementa non deiciat. Nam stercus magis abundat in crassioribus intestinis, quàm in alijs, impellitur enim deorsum à materia biliosa, quæ ad duodenum intestinum non fluit. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, ana M. j. furfuris frumenti (ad abstersionem mucositarum intestinorum) in panno ligati. M. ß. florum chamæmeli, & meliloti, ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. j. ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ʒ. j. mellis violacei ʒ. j. ß. olei com. ʒ. iij. salis ʒ. j. ß. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum infundatur. Postridie uerò detur medicamentum leniens ad tollendas mucositates uentriculi, & superiorum intestinorum hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ ʒ. j. serapij adianti ʒ. ß. excipiantur ʒ. iij. ß. stillatitiorum liquorum buglosi, & graminis, fiatque potio, quæ sumatur

manè horis quatuor ante pastum. Prandeat deinde ægro-
tans siue potio operata fuerit, siue non, hora non insolenti.
In morbi progressu nō utendum lenientibus medicamentis
ex cas. nam hac febre laborantes uentriculo imbecillo esse
solent, cas. autem, si quis ea frequentius utatur, ipsum nimis
emollit. In febris progressu, quoties aluus excrementa (ut
expedit) non deiiciet, utendum enemate prædicto, additis
hieræ picræ Galen. 3. vj. quod tamen in principio fieri non
debet. Hoc etiam enemate, adiecta hiera picra uti licebit so-
lutiui medicamenti loco, si contigerit laborantē adeo debi-
lem esse, ut nō citra periculum solutiui pharmaco uteretur.
In hac febre non est timendum materiā turgere posse, cum
frigida sit, & immobilis, tanta tamen esse potest, ut eam na-
tura non possit uincere, metusque sit, ne ab ea suffocetur.
Tunc igitur dandum medicamentum materiam propriam
minuens, hunc in modum. Recipe turpeti selecti 3. j. zin-
zib. 3. β. (quādo materia ualde crassa est, ut est pituita uis-
treæ, zinziberis quantitas augenda, alias minuenda, ut cum
est pituita aquea) sacchari 3. ij. fiat puluis, qui cum stillati-
tijs liquoribus adianti & buglossi ad auroram sumatur.

A V T S I C.

Recipe el. 7. indi maioris 3. ij. serapij adianti 3. β. com-
munis decocti. q. s. fiat potio, quæ ad aurorā sumatur. Ho-
ris sex post utrumuis horum medicamentorū sumptum, su-
matur lotoriū ex 3. β. sacchari rubr. & 3. vj. iuris cicerum
rubrorum. Nisi materia ualde multa appareat, minuens
pharmacum ante coctionem exhibendum non est: nam per
medicamentū minuens sumptum materia agitata intumescit,
& maiores obstructions parit. Neque unquam ferè in hac
febre fit crisis, neq; materia ad unicam criticā expulsionē
seruatur: est enim crassa, lenta, ob id ualde tarda. Quāobrē
morbi potius solutio fit, ut ait Gal. Dato igitur medicamē-

to minuente, aut non dato, quia non fuerit necesse, in uinda
 natura ad humorem concoctionē attenuantibus, & inci len=
 tibus in principio quidem debilibus, progressu uerò fortio=
 ribus, & ualentioribus, gradatim ascendendo, hunc in mo=
 dum. Recipemel rosa. ℥. j. β. stillatitiorū liquorū, adianti,
 buglossi, an. ℥. j. β. Misceantur, & à ieiuno diluculò suman=
 tur. Repetantur alijs quinque diebus. Recipe Aromatici
 rosa. ℥. j. β. utatur cum serapijs. Die septimo sumat ægrotus
 alterum ex medicamētis solutiuis paulò antè traditis. De=
 bemus enim partim conquoquere, partim euacuare. Dēinde
 ubi dies aliquot quicuerit, materia rursum hunc in modum
 concoquatur. Recipe oxymelitos simpl. mel. rosa. colati,
 ana. ℥. j. serapij de duabus radic. ℥. ij. β. stillatitiorū liquorū
 fœniculi, intybi satiui latioris, buglossi, an. ℥. iij. Miscean=
 tur, & à ieiuno per triduum sumantur diluculò. Recipe
 aromatici rosa. ℥. j. β. utatur cū serapijs. Repetantur hæc tri=
 bus alijs diebus. Dēinde uacuetur. Recipe turpeti selecti
 ℥. iij. zinzib. ℥. j. sacchar. ℥. ij. puluerata iure cicerū rub.
 excipiantur, & ad aurorā sumantur. His factis, & nō ante,
 sit Medicus sollicitus de robore cerebri, uētriculi, & cordis
 tuendo hunc in modum. Recipe cōseruæ adianti, cōseruæ
 ros. ana. ℥. j. β. aromatici ros. in mollis elect. formā cōpositi.
 ℥. ij. pul. elect. de gemmis (propter cor) pul. diarrhodi ab.
 an. ℥. j. coraliij rub. ℥. iij. sacchar. q. s. fiat conditū auro co=
 operiū, quo frequenter utatur. Aut unguēto sequēti ungatur
 uentriculi regio. Recip. ol. absinth. ol. nardini, ol. masti=
 chini, ol. ex cotoneis, an. ℥. j. β. coraliij rub. galāgæ, caryo=
 phyllorū, mēthæ siccæ, cardamomi, an. ℥. j. β. ros. rub. ℥. ij.
 ceræ parū, fiat unguentū, quo uētriculi regio ungatur ma=
 nē & uesperī ante pastum. Aut uentriculo sequēs admouea=
 tur emplastrum. Recipe emplastri de mastich. emplastri
 pro stomacho, an. ℥. j. coral. rub. galāgæ, an. ℥. j. subigātur

cum oleo nardino, singaturque emplastrum in scuti stomachalis figuram, quod uentriculi regioni ante pastum applicetur. Ceterum dum cibus ingeritur auferatur, ne prohibeat cibum in uentriculi fundum descendere, propter uim astringendi, qua præditus est. Aut hunc in modum paretur sacculus, qui uentriculo admoueat. Recipe mēthæ siccæ, absinthij sicci, sisymbrij, ana. M. β. rosarum rubr. florū rosmar. ana. P. j. coriandri præparati. ʒ. β. caryophyllorū. ʒ. ij. maceris. ʒ. j. insuantur hæc puluerata in panno sericeo raro, & rubro, singaturque sacculus acu interpunctus in scuti (ut loquuntur) stomachalis figurā, qui super uentriculi regionem deferatur. Rursum ubi ægrotus dies aliquot quiescit, humores hunc in modum concoquantur, morbus enim est diuturnus. Recipe serapij byzantini, serapij de rad. serapij adianti, an. ʒ. ij. stillatiorum liquorum, absinthij, feniculi, buglossi, ana. ʒ. iiij. Misceatur, & à ieiuno per quadriduū diluculo sumantur. Recipe electar. diamoschi dulc. ʒ. j. utatur cum serapijs. Repetantur hæc alijs quatuor diebus. Hac in febre raro fit sanguinis missio, nisi laborans sanguine admodum abundare uideatur, sitq; urina rubra, tunc poterit sanguis in exigua tamen quantitate mitti, cū lata deductione uenæ. Probat in huius febris curatione uomitus, sed non ante septimū, aut octauum diem, nam ante hos dies materia ualde cruda est, quæ non euomereur sine magno & dolore, & labore. Tutò autē potest prouocari uomitus, signis concoctionis apparētibus. Post igitur septimū diem, præsertim si facile uomat laborans, atque adsit nausea, aut apparentibus coctionis signis prouocetur uomitus, ante paroxysmū, leuat enim ipsum, & minuit, uel in augmento paroxysmi circa ipsius principium, non autē in principio paroxysmi, nam tunc est magnum frigus. Hunc autem in modum eliciatur. Recipe seminis atriplicis, seminis anethi, seminis

seminis raphani, ana. unc. j. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidij cōsumptionem. Accipiātur iuris decocti. ℥. vj. oxymelitos simpl. aut scillini, si ualde sit crassus humor, unc. j. β. Cōmista hæc bibantur tepida, ante paroxysmū, ut dictū est. Quod si uomitus temporibus illis elici non potuerit, cibetur æger raphanis & piscibus salitis, & sumantur prædicta post cibum. Vrina quoque eliciēda, per quam aliquid de materia propria morbum faciente euacuari potest, id quod efficiet asarum, nam aperit. His cōnibus peractis, perseuerate febre, si tædeat ægrotantem tot pharmacorum, & serapiorum, utatur sequenti apozemate. Recipe quinque radicum com. maceratarum in aceto, ana. unc. β. quinque herbarū capil. pimpinellæ, cassuthæ, ana. M. j. pentaphylli, filipendulæ, absinth. ana. M. β. buglossi cum rad. M. j. uuarum passarum detractis uinaceis. ℥. j. seminū apij, anisi, fœniculi, ana. drach. ij. quatuor seminum frigid. maiorū, ana. ℥. β. cicerum rubr. M. β. trium florum com. an. P. j. medullæ cnci, agar. in pastillorum formam redacti, ana. ℥. vj. turpeti selecti. ℥. β. zinzib. ℥. j. folypodij quer. ℥. j. foliorum sennæ oriental. ℥. β. Decoquātur in s. q. aquæ ianisper dum absumatur dimidium. Accipiantur iuris decocti lib. ij. adiectisque sacchar. & melle, dulcedo inducatur, fiatq; in zupij modum, quod depuretur, deinde adiectis cinnamomi selecti. ℥. ij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utatur laborans dies sex appetente diluculo. Propter longitudinem morbi debilitantur uenterculus, & hep. hinc & prima & secunda cōcoctio male perficiuntur, quo fit, ut & pedes, & crura intumescere uideantur, immineatque aquæ inter cutem periculum, cui hunc in modum occurrendum. Recipe corticū radic. cappar. ℥. j. quinque rad. com. maceratarum in aceto, an. ℥. β. eupatory, pentaphylli, filipendulæ, absinth. ana. M. β. quinque herbarū capil. pimpi-

nellæ, an. M. j. asari, casie lignæ, an. drach. ij. cicerum rub.
 M. ß. semanū anisi, apij, fœniculi, an. drach. ij. quatuor se=
 minum frigid. maiorum, ana. drach. ß. florū sambuci, & ge=
 nistæ, an. P. j. ß. trium florum com. ana. P. j. medullæ cnici
 (ducit aquosum humorem, ob id in maiori quantitate po=
 nendum est) unc. j. polypod. quer. foliorū sennæ orientalis,
 an. drach. vj. agar. in pastillorū formā redacti unc. ß. cor=
 ticum myrobalanorum, cepularum, & empeliticarum, cō=
 fricatorum oleo amygdalarum dulc. an. ʒ. ß. Decoquantur
 in s. q. aquæ donec dimidium absumatur. Accipiantur iuris
 decocti libr. ij. adiectis que saccharo, & melle fiat serapium
 mediocriter coctum, quod depuretur, in eo deinde maceren=
 tur rhabar. selecti drach. iij. quæ horis post duodecim ex=
 primantur. Postremo adiectis cinnamomi selecti drach. ij.
 spicæ nardi, & iunci odorati, an. ʒ. ß. suauiore & odore,
 & sapore reddatur. Eo utetur laborans diebus v. appetente
 diluculo. Porro quoniā appetitus hac in febre deijcitur, eum
 hunc in modum excitabimus. Recipe serap. de absinth. ʒ.
 iij. sumantur ante pastum per horam mane, & uesperī duo
 aut tria cochlearia: aut uinum absinthile bibatur: & id po=
 tissimum in in declinatione. Cum autē ægrotus debilis re=
 lictus est, & conualescit, ut maturius reficiatur, utatur aro=
 matici ros. ʒ. ij. ß. horis ante prandium & cœnam duabus.
 Utatur & pilul. sequentibus. Recipe pil. alephang. ʒ. iij.
 agarici in pastillorum formā redacti. ʒ. j. ß. mastich. ʒ. ß.
 Excipiantur mel. rosa. finganturque pil. vj. è drac. de qui=
 bus sumantur tres per horam ante cœnam bis, aut ter in
 hebdomada. Et non solum his pilul. utantur, qui ab his fe=
 bribus reualescunt, sed & ab alijs omnibus. Si uerò uideatur
 aliqua caliditas in hepate relictā, quod raro in febribus
 phlegmaticis cōtingit, sæpe autem in biliosis, addatur præ=
 dictis pilul. rhabarb. & oxyphœnicœ, ana. drach. ß.

De

*De febre Phlegmatica, in qua Melancholia admista cum Pituita est.**Caput XIII.*

Febbris hæc inuadit cum frigore, putatq; ægrotans ossa *Signa.* sibi frangi, quod propter melancholiæ gravitatē contingit. Materię communes & enematis, & lenientibus medicamentis in febre superiore proxima traditis uacuentur. Serapia autem, & solutiua pharmaca non solum pituitam concoquant, & uacuent, sed & melancholiam, procedendo gradatim à minüs incidentibus, ad magis incidentia & aperientia. Materia igitur hunc in modum concoquatur.

Recipe oxymelitos simp. ℥.iiij. stillatitiij liquoris buglossi (propter melancholiam) ℥.iiij. stillatitiij liquoris fœniculi unc. ij. Misceantur, & adiecto cinnamomo origratiore dantur, quibus per biduum ægrotus diluculo utetur. Repetantur & alijs quatuor diebus. Recipe cathol. drach. vj. confect. Hamech ℥. j. β. diaphœnici ℥. ij. (plura sunt, quæ pituitam respiciunt, nam nos ponimus eam dominari alijs) mellis rosa. col. ℥. j. communis decocti ℥. iiij. β. adiectis in eo cassiæ, storum bugloss. & cirsij, ana p. j. sennæ, thymi, & epithymi, ana ℥. j. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe conferuæ rad. bugloss. ℥. β. pul. diamoschidul. ℥. β. Misceantur, & postridie mane sumantur. Cùm autem dies aliquot ægrotus quieuerit, rursus materia hunc in modum concoquatur. Recipe oxymelitos compositi ℥. ij. serapij debuglossi ℥. j. stillatitiorū liquorum, fumarie, absinthij, fœniculi, ana ℥. j. Misceantur, & adiecto cinnamomo sapore suauiore reddantur, quibus ægrotus per triduum diluculo utetur. Repetantur hæc altero triduo. Vacuetur deinde sumpto medicamento solutiuo prædicto.

A V T

A V T S I C.

Recipe pilul. de agar. ℥. ij. pil. indarum 3. ℔. Excipiantur stillatio liquore buglossi, finganturque pilul. vii. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie sumatur bolus paulo antè traditus. Interea augmenti uniuersalis præferimus, & status tempore cor hunc in modum roborandum.

Recipe conseruæ rad. cirsiij, conser. buglossi, corticis citri saccharo conditi, ana ʒ. ℔. conseruæ rosarum, conseruæ uiolarum, (propter febrem, neq; enim est tantopere negligenda, ut nihil non, quod eam respiciat, addamus, quod tamen in minori quantitate esse debet) ana 3. j. ℔. pul. elect. de gem. pul. electarij diamoschi dulc. (quod si desit, eius loco plaris cum moscho) pulueris diarrhodi Abbatis, ana 3. j. fragmentorum pretiosorum communium, ana ʒ. j. margaritarum ʒ. ij. bracteas auri x. sacchar. quantitate sufficienti fiat conditum, quo saepe utatur. In declinatione uero, & non antè, cor hunc in modum roboretur.

Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dulc. ana 3. j. ℔. pul. aromatici rosa. maior. ʒ. iiij. conseruæ rosa. corticis citri sacchar. conditi, ana 3. j. ℔. sacchari dissoluti in stillatio liquore buglossi, quâtitate sufficienti fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. è quibus sumatur unus duabus, aut tribus horis ante pastum. Quo deglutito, bibatur parum uini diluti. Post declinationem, ubi reualefcere cœperit, ut maturius reficiatur, utatur pil. sequentibus.

Recipe pil. alephang. 3. ij. agar. in pastillorum formam redacti ʒ. iiij. foliorum sennæ orientalis 3. j. Excipiantur serapio de buglossi, finganturque pilul. vj. è drach. de quibus tres sumat per horam ante cœnam alternis diebus. Robur autem uentriculo hac in febre addatur, præsidij in febre prox. ma superiore traditis.

Febris

Febris phlegmatica quotidiana à pituita mixta cum bile, hoc est, à phlegmate salso Curatio.

Caput XIII.

HAc in febre materiae communes uacuentur, & enemata
tibus, & lenientibus medicamentis traditis in febre à
bile vitellina proueniente. Concoquant autem serapia, &
uacuent solutiuu medicamenta non solum pituita, sed & bi-
lem, magis quidem aut minus, prout ipsa cum pituita misce-
tur. Nam si solam pituitam uacuaremus, ferueret, fureretur
que bilis, & quoddam aliud febris genus longè periculo-
sius excitaret: Si uero sola bilis educeretur, pituita incru-
retur. Itaque danda sunt mixta medicamenta. Materia autem
si multa appareat, non expectata coctione, detur medica-
mentum utranque minuens hunc in modum.

Recipe rhabar. selecti 3. j. cinnamomi gra. v. agarici in
pastillorum formam redacti 3. iiij. propter eà quod superat
pituita bilem, datur agaricus in maiori dosi. macerentur in
oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus intybi satini la-
tioris, & buglosi horis duodecim: deinde exprimantur, ad-
iectisq; cas. recens extracta 3. iiij. mellis rosa. col. 3. j. com-
munis decocti 3. iiij. ʒ. fiat potio, quae sumatur ad auroram
horis sex, ante lotorium superius saepe commemoratum.

A V T S I C.

Recipe cas. recens extracta 3. ʒ. diaphœnici 3. ij. ele-
ctarium de succo rosa. 3. j. pro bilis copia possumus aut au-
gere, aut minuere doses. mellis rosa. col. unc. j. Excipiantur
com. decocti 3. iiij. ʒ. fiatq; potio, quae ad aurorā sumatur.

A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. respiciunt utranq; materiam, magis
tamen

tamen pituitosam ℥.iiij. Excipiantur stillatitio fœniculi li-
quore, finganturque pil. viij. quæ circiter noctis dimidium
sumantur. Dato medicamento materiam minuente, aut non
dato, si forte dari non expediebat, materiã hunc in modum
côcoquemus. Recipe serapij acetati simpl. ℥.ij. mellis ros.
col. ℥.j. stillatitiorũ liquorum absinth. intybi satiui latioris,
fœniculi, ana ℥.j. β. cinnamo. parũ, saporis gratia. Misceã-
tur, & à ieiuno per tridũ sumantur diluculò. Repetantur
& alijs quatuor pòst diebus. Vacuetur deinde sumpto aliquo
de solutiuis medicamētis prædictis. Interea in augmēto, &
statu uniuersali, partes principes hũc in modum roborẽtur.

Recipe conseruæ rosarũ, conseruæ buglossi, conseruæ
adianti, ana ℥.β. pul. diarrhodi abb. respicit utranq; mate-
riã ℥.ij. manus Christi cũ unionibus ℥.ij. pul. elect. de gem.
pul. diamoschi dulc. ana ℥.ij. fragmentorũ communĩ pre-
tiosorum, ana ℥.j. bracteas auri, si sit diues x. sacchar. q. s.
fiat conditum auro coopertũ. In declinatione uerò hunc in
modũ robur eisdem addemus. Recipe pul. diarrhodi abb.
pul. diamoschi dulc. ana ℥.j. β. corallij rubr. ℥.ij. sacchari
dissoluti in stillatitio liquore rosæ. q. s. fingatur elect. soli-
dum in rhomborum figurã, sintq; singuli rhombi ponderis
℥.ij. è quibus sumatur unus duabus, aut tribus horis ante pa-
stum mane, & uesperis. Cũ autem ægrotus dies aliquot
quieuerit, materia rursum hunc in modum concoquatur.

Recipe serapij intybi lati folij compositi ℥.ij. mell. rosa.
col. ℥.j. β. serapij adianti ℥.j. stillatitiorum liquorũ absin-
thij, fœniculi, cichorij, ana ℥.iiij. Misceatur, odorĩsq; & sa-
poris gratia parum cinnamomi adijciatur, & à ieiuno per
triduum sumantur. Repetantur & altero triduo. Vacue-
tur deinde sumpto aliquo ex prædictis medicamentis solu-
tiuis. His omnibus peractis, si perseveret febris, & denuo
materiam concoquere opus sit, utendum serapijs proxi-
mè

mē dictis, mutato dūtaxat serapio de intybo lati folio cō-
posito in serapium byzantinum. Post declinationem febris,
ubi reualefcere agrotus coeperit, ut maturius reficiatur,
utatur pil. sequentibus. Recipe pil. alephang. drach. ij. β.
agarici in pastillorum formam redacti drach. j. rhabarb.
selecti, oxyphœnicon, ana. scrupul. ij. Excipiantur serapio
rosa. laxatiuo, singanturque pil. vj. ē drachma, de quibus su-
mantur tres alternis diebus per horam ante cœnam.

*Lipiria, & Hepiala febriū (ex Arabum
magis, quā Galeni sententia, ut
etiam multa antē dicta) Cu-
ratio. Cap. XV.*

HAe quoque febres de genere quotidianarū intermittē-
tium sunt. Verū in Hepiala interiora in toto paro-
xysmo, excepto corde frigent, exteriora uerō calent. In Li-
piria contrā est. Fit Hepiala à phlegmate uitreo, quod uel *Cause*
in uentriculo, uel in hepate, uel in liene, uel aliquo alio ui- *Hepiala.*
scere interiore, puta in aliquo interiore musculo putret pro
parte aliqua sui, pars uerō altera non putret. Vapores au-
tem à parte putrescente in exteriores corporis partes elae-
ti, in illis calorem excitant. Pars autem, quæ nondum pu-
truit, agitata, frigoris in interioribus causa est. Antē quā
autem à natura agitaretur, non in frigidabat, quod ei loco
in quo quiescebat, assueta, & familiaris foret.

Lipiria fit à phlegmate quoque uitreo, in interiore ali- *Lipiriæ*
quo uiscere putrescente: sed phlegma illud crassum non cause.
est, sed aqueum, & bili permixtum, quod in interioribus
putrescens, ibi calorem excitat: uapores autem, qui exte-
rius feruntur, quoniam sunt debiles, nec multi, citò frige-
scunt: quo fit, ut exteriora frigeant, interiora uerō caleant.

Mater

Materiae communes & enematis, & leniētibus medicamentis traditis in superioribus febris phlegmaticis uacuentur, dictis quoque ibidem medicamentis solutiuis utendum. Concoquatur autem materia & uacuetur, ut dictū est, incipiendo à minus incidentibus, & attenuantibus, ut ab oxymelite simpl. stillatitijs liquoribus fœniculi, buglossi, & absinthij, adiecto cinnamomo odoris, & saporis gratia, ascendendo gradatim ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut ad serapium de duabus radicibus, postremo ad oxymeli compositum, cum stillatitijs liquoribus prædictis. Interea sollicitus sit Medicus de robore partium internarum, hunc igitur in modum roboranda.

Recipe corticis citri saccharo conditi. ℥. j. conseruæ rosarum, conseruæ adianti, ana. ℥. β. aromat. rosar. maior. in elect. mollis formam cōpositi. ℥. β. pul. diamoschi dulc. ℥. ij. pul. elect. de gem. ℥. j. β. Excipiantur serapio cōseruationis corticis citri, fiatque cōditum auro coopertum, quo utatur sepe laborans & in paroxysmo, & extra paroxysmum. Extrinsecus autē uenter roboretur, ad motis præsidij in superioribus febris phlegmaticis dictis. Porro quoniam pituita hæc uitrea in intestina nonnunquam decumbit, dolorēque efficit colicum, id si hac in febre cōtigerit, ei hunc in modum medebimur. Recipe maluarum, helianthes, florum chamæmeli, brassicarum rubrarum, ana. M. j. medullæ cnici drac. vj. cœtauri minoris M. j. seminū anisi, aneti, fœniculi, ana. ℥. ij. Decoquātur in s. q. aquæ, aut iuris omasorum coctorum ad tertias. Accipiantur iuris decocti, libr. j. cass. sacchar. rubr. an. ℥. j. mel. anthosati. ℥. j. β. hieræ Gal. aut diaphæn. ℥. vj. olei chamæ. unc. iij. salis fossilis, drac. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastū iniiciatur. Agaricus in colico dolore nō miscendus enematis, intestina enim lædit. Conferet & plurimū sequēs enema.

Recipe

Recipe gallum unum annosum, fatigetur, sæpèque uerberetur, tandem caput abscindatur, sanguisque effluere sinatur. Deinde in s. q. aquæ decoquatur, adiectis medul. cnici, polypod. quer. ana. ʒ. vj. semin. anisi, anethi, fœnic. an. ʒ. ij. florum chamæmel. & meliloti, ana. p. j. ʒ. accipiatur iuris decocti lib. j. adiectisque sacca. rub. mel. rosa. col. ana. ʒ. j. hieræ Gal. ʒ. ʒ. ol. anethi. ʒ. ij. fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Interea uerò dum parantur enemata, si laborans ingenti dolore afficiatur, sequenti fotu foveatur. Recipe althææ, florum chamæmeli, & meliloti, ana. M. j. ʒ. seminum lini, & fœnogræci, an. ʒ. ij. Decoquatur in aqua, qua calida foveatur uenter. post fotum ungatur ol. cham. em. & aneth. æquis portionibus mistis. Hoc quoque mox iniiciatur enema. Recipe olei chamæmeli, ol. aneth. ana. libr. ʒ. fiat enema, quod post fotum, & unctionem iniiciatur, post hoc, suprà dicta ad perfectam curationem addatur.

Quotidianæ febris continuæ Curationis. Cap. XVI.

IN hac febre humor intra uenas putret. *Victus ratio sit* Ltenuior, quàm in intermittente, minùsque ad calidum, & *Victus ratio.* siccum declinet. Vino igitur non utatur, nec odoramētis. Cibus autem exhibeatur ægroto, quo tempore minus affligitur. Id autem tempus accuratè obseruandum. Materia-
rum communium eductio, materiæ propriæ minutio, concoctio, & eradicatio, remedijs in Febre quotidiana intermittente traditis fiant, aucta in serapijs concoquentibus serapij intybi satiui latioris quantitate. In conditis quoque diarrhodi abb. & conseruæ rosa. quantitas augeatur. Pilul. alephang. quæ reualescentibus, ut maturiùs reficiantur, exhibentur, addantur refrigerationis gratia, ad reprimendam aromatum caliditatem myrobalani, aut aliud eadem facul-

Z

tate prædium.

Febris Syncopalis ab humore phlegmatico Curatio. Cap. XVII.

HAec febris sic dicta est, quòd in paroxysmo soleat superuenire Syncope, & maximè circiter uesperam pituitæ accommodam, si quidem febris intermittens sit: si uerò continua fuerit, in exacerbatione Syncope cōtingere solet.

Causæ. Sunt quoque hæ febres de phlegmaticarum genere interdum, à multa pituita uenenata, à qua putrescente uenenati uapores ad cor efferuntur, à quibus spiritus læduntur. Hæ autem febres magna ex parte lethales sunt, quoniam medicamento solutio materia uacuari sine periculo non potest.

Medicamentum nanque solutiuum materiam illam uenentam magis agitare, quàm in paroxysmo agitari soleat, quare & grauiorem Syncopen induceret. Non sunt igitur danda neque minuentia medicamenta materiam propriam, neque eradicantia, sed tantùm lenientia alium, atque enemata ad materiarum cōmunium uacuationem. Duo traduntur huius febris curandæ modi. Primus à Gal. qui iubet ægrotantem frictionibus ualidis panno aspero per triduum fatigari, excepto somni tempore, qui quidem somnus breuis esse debet. Primum fricentur pedes, & crura, deinde reliquum corpus ascendendo usque ad brachia, & manus, quæ etiam fricentur, deinde collum, dorsum denique, & pectus. Fricentur autem, & dorsum & pectus obliquè, latera uersus, ut à corde uapores auertantur: cæteræ autem partes rectè deorsum uersus. Pannus autè, quo fricatur pectus, suffiatur caryophyllis, agallocho, & cortice citri super prunas incensis. Toto autè hoc triduo, quo fricatur, utatur solùm aqua mulsa cum hyssopo: huncque tenuissimum uictum, si uires permittant, ad septimum

mum usque diem ferat. Secundus modus ab Auerroë, & Alexandro traditur, iubentibus hanc febrem curari sera= pijs incidentibus, attenuantibus, aperientibus, & medicamento solutiuo debili, & forti: quale est turpetum, quod cum zinzibere forte est: si uerò in pauca quantitate detur, debile est. In summa, ægrotantis cubiculum sit lucidum, moderatè autem calidum, ac frigidum. Nam si calidius fuerit, uires resoluet: si uerò frigidius, per ipsum obstructio fiet. Si calidius fuerit, alteretur infrigidantibus superius sæpe commemoratis: sin frigidius, temperetur igne factò ex roremarino, iunipero, & id genus alijs aromaticis lignis. Fiat & hic suffitus in cubiculo.

Recipe thuris, mastichis, ana unc. j. corticis citri sicci unc. ß. styracis calamitidis, agallochi, caryophyl. ana drachm. iij. ex his leniter confusis suffitus fiat paulò antè paroxysmum. Aegrotantis cubiculum ne sit in loco humido, aer enim humidus illi obest. Utatur uino albo oligophoro à principio, quamuis in alijs febribus non detur, nisi apparentibus concoctionis signis. Cibus sit paucissimus, sed qui sæpe exhibeatur, sitque concoctu facilis, ut ouorum u telli, pulli parui, pulli confusum, aut stillatus liquor ex pullo conciso in frustula, & confuso, stillatio rosarum liquore rigato, ac uino albo, caryophyllorum, santalorum, & cinnamomi puluere consperso. A principio, aut certè post fricationes, cor sequenti epithemate roborandum.

Recipe stillatitij liquoris buglossi, stillatitij liquoris cirsij, stillatitij liquoris melissophylli, ana libr. ß. agallochi drachm. ij. corticis citri sicci drachm. j. ß. croci drachm. ß. His commistis, fiat epithema cordi panno in chermes tincto immerso, & admoto. Deinde fingatur sacculus, qui cordis regioni semper adhæreat hunc in modum.

Recipe melissophylli, florum buglosi, florum cirsiij, ana P. j. β. caryophyllorum, cinnamomi, agallochi, ana 3. j. β. santalorum omnium, ana 3. j. rosar. rubr. 3. β. croci 3. ij. cocci infector. drachm. j. moschi, ambari, ana 3. j. Insuantur hæc puluerata panno sericeo rubro, & raro, singaturque saccus acu interpunctus, in cordis figuram, cuius pars angustior infra, latior supra dum cordi admouetur, collocetur. Materie communes sequenti enemate uacuentur. Recipe iuris decocti hordei, & fursuris libr. j. uitellos duos ouorum, sacchari rub. 3. j. olei com. 3. iij. His comistis fiat enema, quod ante pastum infundatur. Hac febre laborantes neque meiendi, neque alui exonerandæ causa surgant è lecto, ne motus moueat humores, syncopæque mox sequatur. Prohibeantur à somno syncopes tempore. Materia eiusmodi se rapijs concoquatur. Recipe oxymelitos simpl. 3. iij. stillatitiorum liquorum buglosi, fœniculi, hyssopi, ana unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repetantur autem & alijs quatuor diebus. Deinde utatur sequenti medicamento solutiuo. Recipe turpeti selecti drach β. zinzib. gra. vj. sacchari 3. ij. Puluerata hæc stillatio buglosi liquore excepta ad auroram sumantur. In morbi progressu, perseverante febre, & constante uirtute, utendum serapio de duabus radic. & stillatijs liquoribus fœniculi, & buglosi, sicq; deinceps ascendendo à minùs incidentibus ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut in superioribus febribus phlegmaticis dictum est.

Febris syncopalis à bilioso humore Curatio. *Cap. XVIII.*

Cause.

Fit hæc febris à bile supra modum tenui, & uenenata in corpore iuuenili, macro, raræ texturæ, & bilioso. Si igitur quispiam in paroxysmi principio syncopen patiat, &

Et talis fuerit, qualem descripsimus, certò à bile esse, non à Signa. phlegmate possumus affirmare, idq; maximè si tempus anni, aut Aestiuū, aut Autumnale fuerit, quibus quidem temporibus in eas temperaturas grassari solet. Adde quòd si sit intermittens, tertio quoq; die paroxysmū facit: sin continua, exacerbationem. Plerunque lethalis est, Et uix ad quartum paroxysmum peruenit, quin iugulet. Aer cubi Curandi culi, in quo decumbit egrotans, ad humidum, Et frigidum ratio. declinet aut natura, aut arte. Prohibeat Medicus quāta poterit diligentia, nimiam euaporationem, quæ multa contingere solet in corporibus raris, uirēsque exoluit. Immergatur igitur ueluti in balneo, in stillatitio rosarum liquore, aut linteo in stillatitio rosarū liquore madefacto inuoluatur: aut, quòd conducibilius uidetur, inuoluatur linteo, puluere è rosis siccis consperso. Cibus sumat egrotans paulò ante paroxysmum. Quòd si tunc non licuerit, in ipsius paroxysmi principio. Cibus autem sit uitelli ouorum cum omphacio, panis in minutissimas partes, ueluti in scobem redactus Et coctus (panatam uulgò appellant) hordei cremor cum malorum Punicorum succo, aut ius stillatitium ex carnibus pulli irrigatis stillatitijs liquoribus rosarū, oxalidis, Et buglosi. Vinum bibatur acerbum, Et ponticum, dilutum aqua frigida, aut iure decocti cirsijs radicis. Extra pastum utatur aqua hordei cū zulapio rosa. In primis, quanta poterit Medicus maxima diligentia syncopæ occurrat, ei que hunc in modum medeatur. Recipe manus Christi cum unionibus, Et santalis unc. ij. utatur frequēter. Utatur Et sequenti condito. Recipe conseruæ rosa. conseruæ rad. cirsijs, ana unc. ij. corticis citri saccharo conditi drachm. ij. fragmentorum comm. preciosorum, margaritarum, ana 3. β. scobis auri, Et argenti, ana scrupul. j. sacchari quantitate sufficienti fiat conditum, quo sæpe utatur laborans.

Vtatur & potione sequenti cor mirifice iuuante.

Recipe pul. diamargar. frig. scrupul. ij. corallij rubr. drachm. β. compositionis alchermes, compositionis de hyacintho, ana scrupul. j. serapij de acetositate citri unc. j. excipiantur stillatitijs liquoribus oxalidis, & buglosi, fiatque potio, quæ syncopes tempore sumatur. Non fiant hac in febre fricationes, quoniam humores nimium subtiles sunt, & tenues. Vacuentur autem materiae communes aut balanis, ut superius sæpe dictum est, inmissis, aut enemate, aut medicamento leniente sumpto hunc in modum.

Recipe maluarum, uiolearum, altheæ, betæ, ana Manipul. j. pruna xij. foliorum lactuæ Manip. β. Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. olei uiolacei ℥. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum injiciatur. Leniens autem medicamentum huiusmodi sit. Recipe pruna damasc. x. zizipha. vij. uuarum passarum detractis uinaceis ℥. β. oxyphœnicœ ℥. j. Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ donec dimidium absumatur. Accipiantur iuris decocti ℥. iij. mannæ ℥. x. aut cas. recens extractæ ℥. j. serapij de acetositate citri ℥. β. his commistis, fiat potio, quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur, aut per horam duntaxat, si diutius in ediam ferre nequeat. Cor deinde refrigerare, & corroborare sequenti epithemate plurimum conferet. Recipe stillatitij liquoris rosa. unc. viij. stillatitorum liquorum oxalidis, nymphææ, buglosi, ana unc. iij. omnium santalorum, utriusque corallij, ana drachm. j. β. croci scrupul. β. aceti unc. β. caphuræ gran. iij. His commistis fiat epithema cordi, in æstate quidem frigide, eoque utendum manè, & uespere ante pastum. Hoc eodem epithemate testiculos madefacere, atque irrigare non mediocriter conferet.

De

*De melancholicis Febris,**(Caput XIX.)*

MELANCHOLIA multipliciter dicitur. Interdum morbus est, interdum animi symptoma, nonnunquam & melancholicum humorem melancholiam appellamus. Atque hæc duplex est, naturalis, & præter naturam. Naturalis dicitur melancholia fecalis, & propriè humor melancholicus, aut melancholicus sanguis. Cum enim chylus in hepate in quatuor humores conuertatur, pars subtilior, magisque cocta in bilem, mediocris substantiæ, & coctionis in sanguinem, minus cocta, & crassa in pituita. (Minus quidem cocta dicitur respectu sanguinis, & bilis, non ratione sui, nam ratione sui cōpletè cocta est ad nutritionem partium phlegmaticarum) pars uerò crassior, quæ facis instar residet, estque uelut fax aliorum humorum, melancholia fecalis dicitur. Huius pars humoris ad lienem defertur, pars uerò cum sanguine per uenas ad nutritionem melancholicarum partium. Est autem hic humor frigidus, siccus, & crassus. Quare cum ex eo gignitur febris, propter frigiditatem calefactione indiget: propter crassitatem attenuantibus, sed non in principio, ut posterius dicetur: propter siccitatem uerò, quæ in eo excellit, humectantibus eget. Dum itaque febrem excitat, ad humectandum præcipua Medicinæ cura se conuertat. Melancholia præter naturam, siue non naturalis est quadruplex. Aut enim fit ex adustione melancholiæ naturalis: aut ex adustione bilis: quæ omnium humorum facillimè aduritur, unde fit melancholia, quæ atra bilis dicitur, quæ in terrâ proiecta feruet more aceti fortissimi. Fit & ab adustione pituitæ, quo fit, ut nonnunquã quotidiana in quartanam uertatur, pituita in melancholiam conuersa. Fit quoque à sanguine adusto, siue putrescente. Cæterum,

oritur quartana febris interdum à melancholia naturali, interdum à non naturali, & ab unaquaque eiusdem speciei nempe à melancholia sanguinea, biliosa, pituitosa, & naturali adusta. Et sepe contingit post tertianam, per bilis adustionem.

Febris quartana intermittens ab humore melancholico Curatio.

Caput XX.

Causæ. Cvm enim melancholia naturalis in corpore abundat, siue ratione uictus, siue à temperie ab initio comparata, & putret extra uenas, febris oritur quartana intermittens, quæ pura, & exquisita dicitur.

Signa. Dignoscitur primo ut docet Gal. statim paroxysmo, solo pulsu. Nam cessante paroxysmo, pulsus minor, rarior, ac tardior naturali sentitur, contra aliarum febrium naturam. (Nam in alijs febribus post paroxysmum maior est, ac frequentior, quàm sanitatis tempore) Cuius pulsus ratio est, grauitas humoris arteriam exiccantis. Præterea in huius febris paroxysmo ante calorem superuenit primùm horror, deinde frigus, postremò rigor, & confractio quædam, perinde ac si ossa frangerentur, ob grauitatē humoris membra onerantis. **Victus ratio.** Victus ratio, cum melancholia sit frigida, & sicca, sed sicca magis, ad humiditatem magis declinet, quàm ad caliditatem: quæ uictus ratio cōmunis est omnibus melancholicis morbis. Elixæ itaque conueniunt, non assa.

Quod si carnes elixæ febrienti displiceant, in aqua ad perfectam usque coctionem decoquantur: deinde, ut ægroto satisfiat, parùm torreantur. Si elixæ non displiceant, illis satis utatur. Sint autem carnes, pulli gallinacei, hœdi, capî, perdices, & similes. A siccantibus omnino abstinendum. In morbi progressu cibus attenuatibus utendum, cuiusmodi sunt

sunt cappares, & oliuæ conditæ, at non in principio, ne his crassa materia agitetur, & agitata magis obstruat, & febrem augeat. Vuæ quoque aliquantisper suspensæ propter humiditatem cõferunt. Rapæ quoque, quoniam humedant, conueniunt: sed duplici aqua prius leuiter coquantur, tertia deinde aqua perfectæ. Victus tenuis non conuenit, quoniam morbus chronicus est. Si tamen ægrotans corpulentus, & succulentus fuerit, tribus septimanis prioribus, si uictu tenui utatur, ei plurimum cõducet. Liberalius deinde nutriatur cibus supradictis. Huius febris rigori adhibenda sunt remedia. Oleo enim aneth. & chamæmel. in rigore ungen-
da spina dorsi secundum longitudinem. Aut è pomo colo-
chintid. medulla auferatur, deinde ol. aneth. & chamæmel.
impleatur, ac super prunas torreatur usque ad oleorum fer-
uorem, deinde pomum cum oleis exprimatur, ex oleoque
expresso, dorsi spina secundum longitudinem ungatur. Pro-
hibeatur somnus, & potus usque ad declinationem paroxys-
mi. Quod si à potu abstinere nequeat: aquam coctam cum
saccharo bibat, aut aquam hordei: aut cum illarum altera
misceatur conditum sequens præsertim in declinatione uni-
uersali febris. Recipe conseruæ buglossi, conseruæ cirsi-
ana. unciam unam. pul. latitiæ Gale. uel diamoschi dulc.
unciam unam, fragmentorum communium pretiosorū, ana.
scrup. j. bractæas auri. x. His commistis fiat conditum, quod
sitis tempore cum prædictis aquis misceatur, ut dictum est.
Poterit & eo uti sine illis aquis extra sitim ad cordis, &
partium internarum roborationem. Medicamētis autem
in principio uehementer calidis, aut frigidis abstinendum,
ut compositionibus, quas cõfectiones appellant, nam com-
positiones calidæ inflammant, crudæque adhuc materia in-
flammat: atque inde febris pessima continuæque subori-
tur. Quare à theriaca, & ænosaccharo abstinendum. Ex

Curandi
ratio.

usu enim calidorum hæc febris plerunque transit in duplicem, deinde in cōtinuam, quæ ferè lethalis est, ubi de intermittente, continua efficitur. Nimiùm quoque refrigerantia uitanda, quoniã materiam incrassant. Nec sunt à principio danda medicamēta solutiua fortia, nã hic humor est omniũ maximè expulsiōni rebellis, atque ita agitaretur, non educeretur, aliosque humores secum agitaret, magno febrientis malo. Abstinentium quoque in principio à uehementer incidentibus, attenuantibus, & aperientibus, non enim hæc agerēt in humorem crassum, sed in subtiliorē, sicq; crassus humor crassior redderetur. Sint in principio serapia, quæ exhibentur, leuiter & moderatè attenuantia. Præterea solutiua medicamenta hac in febre magis in forma potionis conueniūt, quàm in forma solida. Si tamen ægrotus potio-

Curatio. nem auersetur, pil. uti licebit. Curandi ratio à materiã communium euacuatione aufpicanda, ut in alijs fibritus, aut enemate iniecto, aut leniente medicamēto sumpto hunc in modum, in quartana pura à naturali melancholia.

Recipe betæ, maluarum, linozostidos, ana. M. j. florum chamæmeli. P. j. β. Decoquantur in sufficienti quantitate aqua ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchar. rub. an. ʒ. j. mellis uiol. (magis enim lenit, quàm rosaceum) unc. j. β. olei communis. ʒ. iij. salis drach. j. β. Commistis omnibus, fiat enema, quod ante prastum infundatur. Aut enematis loco utatur leniente medicamento sequenti. Recipe cas. recens extractæ. ʒ. j. serapij de bugloss. unc. β. stillatit. orum liquo. vñ cirsiij, bugloss. an. q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante prastum. Materijs communibus uacuatis, si melancholia fecalis cum sanguine mista uideatur, sanguis mittatur, fiatque uenæ diductio lata. Si sanguis niger exeat, sinatur exire, pauca tamen sanguinis quātitas detrahatur, si rubicundus, clau

claudatur mox uena. Nonnulli tamen inter medicos nō po-
stremae notae, censent sanguinis missionē in morbi progres-
su, materia iam cocta potius, quā in principio faciendam.
His peractis, materia hunc in modum concoquatur.

Recipe oxymelitos simpl. ℥. iij. stillatitiorum liquorum
cirsiij, buglos, lupi salictarij ana ℥. ij. Misceantur, & cinna-
momo saporis gratia adiecto, à ieiuno per biduum diluculò
sumantur. Repetantur alijs quatuor diebus. Et quoniā hēc
materia concoctu admodum est difficilis, si per dies uiginti
serapia cōcoquentia repetantur, multò utilius erit. Vacue-
tur deinde materia medicamento leui hunc in modum.

Recipe cathol. ℥. vj. cōpositionis Hamech ℥. j. serapij de
buglo. ℥. β. communis decocti ℥. iij. β. adiectis in fine deco-
ctionis epithymi ℥. ij. (epithymum coctionem multam non
sustinet, siue in serapijs, siue in apozemate, siue in solutiuo
addatur, multa enim coctione uis eius exoluitur) fiat potio,
quæ ad auroram posteriore die quietis sumatur: quo quidem
die portio melancholice, quæ sequentem paroxysmum factu-
ra est, quodammodo mouetur, quæ sic mota facilius educi-
tur, quā priore die. Recipe conseruæ buglos. unc. β. su-
matur postridie manē. Transactis deinde diebus aliquot,
iterum atq; iterum purgandus est, præmissis tamen serapijs
concoquentibus. Nam in morbis longis partem humorum
concoquere oportet, partem uacuare repetitis uicibus. In
morbi igitur progressu, rursus sic cōcoquamus humorem.

Recipe serapij de epithymo ℥. ij. serapij acetati simpl.
℥. j. stillatitiorum liquorum cirsiij, buglosi, lupi salictarij,
ana unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum diluculò su-
mantur, adiecto cinnamomo saporis gratia. Repetantur
alijs quatuor diebus. Aut utatur apozemate sequenti.

Recip. cortic. radic. cappar. ℥. j. quinque rad. com. mace-
ratarū in aceto, ana ℥. β. buglosi cū radice, fumariæ, cirsiij,
meliss

melissophylli, ana Manip. j. quinque herbarum capill. ana
 Manip. β. uuarum passarum detractis uinaceis ꝑ. j. florum
 genistæ, trium florum communiū, ana P. j. β. polypodij quer.
 unc. j. foliorum sennæ oriental. unc. β. Decoquantur in s. q.
 aquæ, tantisper dum dimidiū absumatur. Accipiantur iuris
 decocti libr. ij. aceti passulati ꝑ. iij. in fine decoctionis ad=
 dantur drach. ij. epithymi, adiectisq; saccharo, & melle, fiat
 serapium mediocriter coctum quod depuretur, deinde cin=
 namomi selecti drach. iij. & saporis, & odoris gratia ad=
 dantur. Hoc apozemate utatur ægrotus, sex diebus manē.
 Deinde in hunc modum uacuetur. Recipe cathol. 3. vj.
 compositionis Hamech 3. iij. serapij de buglos. unc. β. deco=
 cti communis unc. iij. β. adiectis foliorum sennæ, polypodij
 quer. ana ꝑ. j. β. fiat potio, quæ die à paroxysmo secundo su=
 matur ad horam quartam matutinam. Recipe ther. ueter.
 drach. j. conseruæ rad. cirsiij 3. ij. Misceantur, & postridie
 manē sumantur sex horis ante pastum. Apparente conco=
 ctione, bis deinde singulis hebdomadibus duabus horis ante
 paroxysmum, & cibum manē theriacam sumere plurimū
 conferet. Ante autem concoctionem materiæ sequenti com=
 positione utatur ægrotus. Recipe specierum diarrhodi
 abb. specierum elect. ex tribus santalis ana ꝑ. ij. pul. dia=
 moschi dulc. (calidum hoc est, sed cum frigidis in princi=
 pio dari potest) pul. letitiæ Gal. ana 3. j. β. sacchari disso=
 luti in stillatitijs liquoribus rosa. & bugl. q. s. fingatur ele=
 ctar. solidum in rhomborum figuram, sint autem singuli
 rhombi ponderis drach. ij. β. è quibus sumatur unus manē,
 & uesperī per horam ante pastum diebus quietis, quando
 aliud non sumitur, aut sumptum est. Post autem materiæ co=
 ctionem utatur electario sequenti. Recipe elect. diamo=
 schi dulc. & letitiæ Gale. ana ꝑ. ij. capiat. tab. j. manē & se=
 ro per horam ante pastum, quando non sumit aliud.

Febr

*Febris quartana intermittens à melan-
cholia per bilis adustionem, Cu-
ratio. Cap. XXI.*

Cognoscitur hæc febris dupliciter. Primum si tertiana *Signa.*
præcessit, quæ in quartanam conuersa sit. Secundo, si
æstatis tempore, aut Autumni, iuuenis biliosus, cibus calidis
et bilem gignentibus antè usus quartana laboret. Medica=
menta, quæ ad huius febris curationem adhibentur, ad hu=
midum, et frigidum præsertim in principio declinare de=
bent, quoniam multum caloris in principio habet. In pro=
gressu uerò, minuto calore, calfacientibus utendum. Deinde
prohibeatur bilis ustio, et quæ iam usta est, si fieri potest,
corrigatur. Cibus quoque sit in principio frigidus. Laetucæ Victus
ferculis misceantur. Melones, cucurbitæ, carnes suillæ re=
centes conferunt. Quies motui utilior. Fiant fricationes le=
ues panno molli. Cibus tribus aut quatuor horis ante paro=
xysmum sumatur, cum in alijs quartanis die paroxysmi
inedia ferenda sit. Potus sit uinū aqua hordei, aut aqua co=
cta dilutum. Vitanda et ira, et tristitia. Curandi ratio à Curandi
materiarum cōmunium uacuatione inchoanda, aut enemate ratio.
infuso, aut medicamento leniente sumpto hunc in modum.

Recipe maluarū, uiolariæ, betæ, linozostidos, ana M. j.
pruna x. Decoquātur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur
iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana
unc. j. ol. uiol. ℥. iij. salis triti parum. Fiat enema, quod ante
pastū infundatur. Aut enematis loco utendum medicamēto
leniente sequenti. Recipe pruna damasc. x. trium florum
com. ana P. j. oxyphœnicon ℥. β. Decoquātur in s. q. aquæ,
donec dimidū absumatur. Accipiantur iuris decocti ℥. iij.
cas. recens extractæ, uel mannæ ℥. j. serapij uiol. ℥. β. Com=
mistis omnibus fiat potio, quæ manē horis quatuor ante pa=
stum

sum sumatur. Materia autem in principio humectantibus, & infrigidantibus hunc in modum concoquatur. Recipe serapij uiolacei (infrigidat & humectat) ℥. ij. serapij acetati simpl. ℥. j. stillatitiorum liquorū intybi sativi lati folij, buglosi, lupi salictarij, ana ℥. ij. Misceantur, & adiecto puluere santalorum citrinorū per biduum à ieiuno sumantur. Repetantur quatuor alijs diebus. Vacuetur deinde leui medicamento, forte enim in principio exhibendum non est.

Recipe cathol. unc. β. compositionis Hamech ℥. j. β. serapij uiolacei unc. j. decocti paulò antè scripti ℥. iiij. β. fiat potio, quæ sumatur die secundo post paroxysmū manè horis sex ante cibum. Theriaca post solutiū in principio huius febris est bona. Quiescat deinde dies aliquot, ac interea utatur electario sequenti. Recipe diacorallij unc. ij. sumat tessellam unam manè, & uesperī ante cibum. Si uerò magna appareret in hepate inflāmatio, loco diacorallij utatur electar. ex tribus santalis. Fiat & sequens epithema hepatis.

Recipe stillatitij liquoris intybi sativi latioris ℥. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & rosarum, ana unc. iiij. omnium santalor. ana ℥. j. β. aceti unc. β. spicæ nardi ℥. β. Commistis omnibus fiat epithema hepatis tepidè ante prandium. Prohibeatur potus in paroxysmo usq; ad declinationem, si tamē sitim sustinere non possit, aut aquā coctam, aut aquā hordei utranq; cum serapio uiolaceo bibat, aut cū sequenti condito. Recipe conseruæ rosa. conseruæ buglos. conseruæ cirsij, conseruæ uiolarum, ana ℥. β. manus Christi cum unionibus ℥. j. β. fragmentorum cōmuniū pretiosorum, ana ℥. j. corallij rubr. ℥. β. sacchari. q. s. fiat conditum adiectis auri bracteis x. Et sine aquis prædictis eo interdum utatur ad partiū principū uires roborandas. Vbi deinde dies uiginti, aut ampliùs quieuerit, concoquatur humor hūc in modum, præsertim si multus adhuc appareat calor.

Recipe

Recipe serapij de epithymo. ℥.ij. serapij uiolacei unc. j. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, buglosi, fumarie, ana. ℥.ij. adiecto santalo citrino misceatur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repetantur & alijs quatuor diebus. Aut utatur apozemate sequenti. Recipe succi buglos. succi cirsiij, ana. lib. j. ℥. succi pomorum redolentium libr. j. sacchari. q. s. Decoquatur usque ad consumptionē tertiæ partis, addendo aceti unc. ij. Et utatur sex diebus appetēte diluculo. Deinde detur solutiuum sequens, quod fortius dari potest, quàm in principio, si materia iam cocta sit. Recipe pruna damasce. decem, uuarum passarum detractis uinaceis, mixorum, ziziphorum, ana. unc. ℥. trium florum com. ana. P. j. ℥. Decoquatur in s. q. aquæ usq; ad dimidij cōsumptionem, accipiantur iuris decocti unc. iij. ℥. in quibus macearentur myrobalanorum flauarum & cærulearum cōfrictarum ol. amygdal. dulc. an. ℥. j. manē lento igni fricentur, & colentur, adiectisq; cathol. unc. ℥. compositionis Hamech. drach. iij. serapij uiolacei unc. ℥. fiat potio, quæ sumatur ad auroram die secundo à paroxysmo. Hic dari potest theriaca hunc in modū. Recipe ther. uet. ℥. ij. dissoluatur in stillatitijs liquoribus rosarum, & buglosi, & postridie manē sumantur horis sex ante pastum. Circa statum huius febris, si laborans corpulentus sit, & succulentus, ac iuuenis, incidi poterit aut iecoraria uena, aut saluatella manus sinistræ. Sanguis autem si crassus, & niger appareat, pro ægrotantis uiribus detrahatur: sin tenuis, & minimè melancholicus, statim supprimatur. In statu uerò sequēti elect. utatur. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamarg. calidi, uel elect. de gem. an. ℥. j. ℥. saccha. dissoluti in stillatitio liquore buglosi. q. s. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, e quibus unumumat manē, & uesperī ante pastum. In febre quartana à melancholia naturali, & à bile adusta, quo

quoniam in utraque siccitatis multum est, poterit egrotat
ad humectandum corpus in principio ante coctionem aquæ
dulcis balneo uti.

*Febris Quartana à Melancholia à
sanguine adusto Curatio.*

Caput XXII.

HAec febris si accuratè regatur, alijs quartanis brevio
victus esse solet, ut quæ vix viginti accessiones superet. E
ratio. victus ratio, & medicamenta ad caliditatem, & humidita-
tem moderatè declinent: nam hæc melancholia non adeo
Curandi frigida est, & sicca, quàm aliæ. Curandi ratio ab edu-
ratio. ctione materiæ communium exordienda, aut enemati-
bus, aut medicamentis lenientibus hunc in modum.

Recipe violariæ, maluarum, althææ, ana. M. j. spinæ albæ
M. ß. quatuor seminum frigid. maiorum ana. drach. j. De-
coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Acci-
pantur iuris decocti libr. j. cas. recens extractæ, sacchar.
rubr. ana. ʒ. j. ol. uiol. ʒ. iij. salis parum. Commistis omni-
bus fiat enema, quod ante pastum infundatur die quietis.
Aut enematis loco, sumat sequens medicamentum leniens.

Recipe pruna damasc. x. trium florum com. an. P. j. oxy-
phœnicwn. ʒ. ß. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium
absumatur. Accipiatur iuris decocti. ʒ. iij. adiectisque cas.
recens extractæ, uel mannæ. ʒ. j. serapij uiolacei. ʒ. ß. fiat
potio, quæ die quietis manè horis quatuor ante pastum su-
matur. Materijs cōmunibuseductis, incidatur uena inter=
na dextri cubiti, sanguinisq; ʒ. vj. detrahantur, si vires &
ætas permiserint. Poterit & missio sanguinis rursum fieri
incisa aut mediana, aut iecoraria sinistri brachij post paro-
xysmum sequentem priorem sanguinis missionem, nisi quid
aliud obstet. His peractis, materia hunc in modum conco-
quatur.

quatur. Recipe serapij acetati simpl. unc. ij. serapij uiolacei unc. j. stillatitiorū liquorū, intybi satiui latioris, adianti, lupi salictarij, an. unc. ij. Misceantur, adiecto santalo citrino, & à ieiuno per biduum diluculo bibantur. Repetantur alijs quatuor diebus. Hac in febre medicamentum solutiuum debile admodum sit oportet, in hunc modum.

Recipe rhabar. selecti. 3. j. spica gra. iij. foliorum sennæ oriental. 3. ij. Macerentur in sero caprino, & pauco uini albi horis. xij. deinde exprimantur, adiectisque serapij ros. laxat. 3. ij. stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & bugloss. unc. iij. fiat potio, quæ die secundo post paroxysmum ad auroram sumatur. Quiescat deinde per dies complures, atque interea utatur elect. diacorall. quotidie ante pastum matutinis horis. Si calor uehemens sit, pro diacorall. utatur elect. ex tribus santalis. Vbi dies aliquot quieuerit, rursus concoquatur materia hunc in modum. Recipe serapij intybi satiui latioris unc. iij. stillatitiorum liquorum fumarie, lupi salictarij, buglossi, ana. unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repetantur & alijs quatuor diebus. Vacuetur deinde materia sumpto rursus medicamento solutiuo proximè dicto. In fine augmenti utatur laborans electar. sequenti. Recipe specierū diarodi abb. drach. ij. corallij rubri drach. j. margaritarum scrup. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore buglossi. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram e quibus unum sumat manè ante pastum usque ad declinationem morbi. In declinatione autem utatur duntaxat elect. diarrhodi abb. Paroxysmi uerò die utatur condito superius tradito in Quartana à Melancholia à bile adusta.

A a

DE FEBRE QVIN- TANA, SEPTANA, ET NONANA.



QVINTANA, Septena, & Nonana, cu-
rantur eo modo quo Quartana à melan-
cholia pituitosa.

Hippocrates in Epidemijs, ponit febrem
quintanam, septanam, & nonanam: asse-
ritque quintanam esse alijs deteriore, quamvis sextana &
septana sint longiores, non tamen mortales. At quintana
mortalis est, nō tamen omnis. Hoc intelligendum de quin-
tana quæ præcedit, uel sequitur hecticam. Nam febris er-
ratica quæ migrat in quartanam, & ex quartana in quin-
tanam lethalis est. Talis igitur quintana quæq; prædictas
febres sequitur, & præcedit hecticam, lethalis est corpus
incinerando & exsuccando. Quintana quæ sequitur fe-
bres erraticas uel hecticam, periculosa est.

Cæterum, notandum est, quòd in corpore hectici aliquā-
do sunt humores, qui incinerantur & paucificati faciunt
quintanā, quæ materia à quartana nō differt quamvis mate-
ria quintanæ sit paucior & crassior. Præterea notandū est
quòd quartana neq; præcedit neq; sequitur quintanā. Potest
enim aliquādo ita incrassari & paucificari pituita ut quin-
tanā incipientē excitet. Gal. exponēs Hippocratē loquentē
de Quintana, Septana, & Nonana ualde frigide exponit.

Porrò sextana, quintana & aliæ possunt accidere ex er-
rore Medici, uel ægroti, nempe à multitudine cibi. Galenus
in Commentarijs quos edidit in Hippocratem ita inquit. Si
esset sextana, esset sextus humor, & si esset septana, esset
septi

septimus, & si esset nonana, esset nonus humor. Galeno respondere possumus unū & eundem humorē excitare quartanam, quintanam, sextanam, septanā, & nonanam, secundum maiorem & minorem crassitiem: quoniam ut humor moueatur certo die, requiritur certa quædam magna quantitas talis humoris. Proculdubio in aliquibus regionibus quidam morbi dominantur, qui in alijs regionibus non dominantur. Rhasis affirmat se uidisse hominem, qui quinto decimo quoque die laborabat febre, & alium, qui semel duntaxat in mense laborabat febre. Has autem prædictas febres certū est fieri à sola Melancholia pituitosa, propterea quod humidior est alijs speciebus Melancholiæ, & per consequens sic uita non est quin aliquid de humore relineat.

De febre pestilentiali.

CAUSÆ Febris pestilentialis sunt multæ: nempe aer, qui CAUSÆ potest alterari multis modis. Potest enim calefieri, sic febris cari, &c. Item potest putrescere: Putredo est uia ad corruptionem. Putrefactio est passio mixti, per quam quatuor tialis. elementa separantur, & tandem sequitur corruptio. Sed elementum purum nullo modo potest putrere. Verum est quod putrefactione propriè dicta, aer & aqua, non possunt putrere. Aer tamen & aqua dicuntur putrere, quod uapores aliqui putridi eleuati à locis putridis miscentur aeri, & aquæ, & ita aer & aqua dicuntur putrere, non tamen propriè.

Item Aristoteles quarto Metheororum asserit omnia elementa præter ignem putrere, quod intelligi debet de putredine per mitionem, & non de putredine propriè dicta. At ignis nulla putredine potest putrere propter insignem caliditatem, quæ potius assumit quàm putreat.

Item in problematibus Aristoteles asserit aerem non

putrere, quod intelligi debet de aere supernæ regionis : hic enim non potest putrere propter uicinitatem ignis.

Causæ Causæ putredinis elementorum non simplicium, aliæ putredi = sunt propinquæ, ut delatio uaporum putridorum à cadaue = nis elemē = ribus, qui deferuntur per uentos, & attrahuntur per respi = torum. rationem, & ita excitant febrem pestilentialem. Vapores eleuati à cadaueribus corporum humanorū magis inficiunt homines, quā uapores eleuati ab alijs cadaueribus.

Item uapores eleuati à cadaueribus equorum magis infe = ficiunt equos quā alia animalia. Aer secundum diuersas sui alterationes diuersas febres in nobis gignit.

Putredo Item Putredo est remollitia quædam cum febre in aere **quid.** & aqua. Aer humidus potest generare febres putridas, non pestilentes. Præterea causæ putredinis aeris remotæ, sunt influxus cælestis, qui potest etiam causare pestilentia = les, quando simul coniunguntur causæ inferiores.

Nota quòd Doctores dicūt hanc febrem pestilentialem fieri posse à solo influxu cælesti, non concurrente inferio = ri causa, nempe nec putredine aeris, nec aquæ. Hoc tamen rarò fit. Videmus enim aliquando aerem purissimum esse, & tamen febris pestilens est.

Item à profunditatibus terræ aliquando oriūtur uapo = res qui inficiunt aerem, & pestem generant, & præcipuè si uapores fuerint longo tempore retenti intra terram.

Item nota quod aer putrens causat pestilentialem fe = brem perueniendo ad cor, cuius spiritus uitales corrup = pit & humiditates quæ sunt in corde, & prope cor, quod est pars maximè sanguinea. Plus enim sanguinis in corde naturaliter quā in alijs partibus est, propterea igitur aer putridus perueniens ad cor corrumpit temperiem spiritus uitalis & cordis.

Re uera febris pestilens quæ fit à putredine aeris, & succendit

*Succendit spiritus cordis est diaria, quamvis spiritus possit
putrere, sed statim dissolvitur cum putret.*

Verum quod ut plurimum febris pestilentialis est humoralis ab humore putrido, quia aer putridus putrefacit humores cordis. In febre pestilente illico putret sanguis existens intra cor, secus se habet in alijs febribus in quibus sanguis qui est in corde non primo loco putret. Febris pestilens ut plurimum est synochos putrida, ideo sectio uenae conuenit in febre pestilentiali: potest tamen esse Causos, si sit multa bilis in corde, raro fit a melancholico humore, & pituita febris pestilens. In febre pestilenti humores & spiritus cordis corrumpuntur & putrescunt, praecipue in febre pestilentiali humoralis.

Item ut plurimum febris pestilentialis fit à sanguine, quia sanguis magis abundat in corde quàm alij humores. Corpora ualde imbecilla, ut quæ nimio coitu uiuunt, & cachymia. Item humida quæ uiuunt multo balneo, sunt obnoxia pesti. Item corpora pororum dilatatorum sunt obnoxia pestilentiali febre, idque à natura: corpora densa à causa præter naturam, nempe propter humores obstruentes cuius sunt magis obnoxia pesti, sed corpora densa, naturaliter sunt minus obnoxia pesti, quàm corpora rara.

Signa febris pestilentialis hæc sunt. Febris pestilens Signa fe
est quæta quoad tactum & caliditatem acrem, & est con= bris pesti
turbans interiùs, quia humiditates cordis putrent ueneno= lentialis.
sa putredine.

Item ægri sunt inquieti, & uolunt mutare locum, propter malignam putredinem, quæ est in corpore quando bilis putret.

Pestilens febris habet caliditatem externam exterius.

Item in febre pestilentiali est elevatio anhelitus, quia natura conatur euentare cor. Interdum curiatur anhelitus,

quia vires multum debilitantur, & ita symptomata statim à principio fortia apparent. Est etiam sitis magna propter uapores, est nigredo linguæ, & siccitas linguæ, & calor immodicus.

Quartum signum est, quod sæpe nausea accidit, quia aliqua materiæ pergunt ad uentriculum.

Item est prostratus appetitus ægri. Debent horatim sumere cibum, quia putredo uenenosa corrumpit statim spiritus, qui citò restaurari debent, alioqui moreretur æger.

Item comedunt nolentes ægri, quibus dabimus uinum.

Aliud signū est quod pustulæ quædā nascuntur in lingua, & partibus oris propter uapores eleuatos acres ad partes oris, tales pustulæ statim hulcerantur. Dabimus lotiones oris.

Item Pustulæ sæpe accidunt infantibus propter lactis acrimoniam, puluis myrtillorum confert his pustulis.

Item Pustulæ impediunt transglutitionem, & hulcerantur lingua, tum folia lauri contusa, & redacta in cinerem, conferunt huic affectui.

Aliud signum, quod Pustulæ multiplicantur in corpore febricitantibus febre pestil. Pustulas uocant, le rac.

Causantur à uaporibus malignis istæ Pustulæ, quæ sunt nigræ aliquando, nōnunquam uiolaceæ, subalbide, & subnigræ: quia subito liuescunt. Tunc malum signum est, quia tunc materia uenenosa redit ad cor.

Aliud signum est tensio hypochondriorum: nam propter imbecillitatem caloris innati multiplicantur multi flatus circa hypochondria: unde sequitur tensio hepatis uentriculi & aliarum partium.

Aliud signum est, quod tenditur uenter aliquando, ac si laborarent Tympanite, idque propter multitudinem flatuum, generaliter propter imbecillitatem caloris natui.

Item stercus est foetidum, quia aliqua portio humoris,
putrid

putridi symptomaticè ui morbi qui excitat naturā eijcitur: aliquando partes corporis aliquæ eliquesunt sic, ut stercus sit oleaginosum. Sunt enim foetida urinae, propter putredinem. Finis putredinis & ustionis, est incineratio, sudores etiam sunt foetidi in hac febre, propter malignam putredinem, quæ est in uenenositate. Notandum est, quod omnia prædicta signa statim apparent à principio, quia à principio humiditates cordis putrent. Profecto datur aliqua febris pestilens diaria, quæ citius interimit, quàm alia.

Quædam est febris pestilens, quæ rarò accidit, de qua tractat Gal. tertio de febribus, & est in qua nō sentit æger magnam sitim: neque alterationem pulsus, uel urinarum, & tamen statim æger moritur.

Dubium occurrit quomodo æger nō sentit multitudinem caloris? dicendum est ægrum sentire calorem acrem sed non plurimū. Item ista febris contingit rarò, eam tamen uidi. Ista febris citò interficit, quia habet uenenositatem, quæ est occulta qualitas. Notandum est, quod in hac febre pestilenti pulsus non alteratur magna alteratione, quia febris pestilentialis est, in qua natura non audet inuadere morbu. Sed hæc ratio non est bona, quia sequeretur naturam agere cum uoluntate. Altera ratio est, ob quā pulsus non alteratur alteratione magna secundum rationē febris, quia uires sunt imbecillæ. Vel dicendum est, pulsus nō alterari, quoniam in humoribus cordis, qui alterantur in hac febre, duo sunt cōsideranda, putredo, & uenenositas. In hac febre aliquando à principio uenenositas magna introducitur antè quàm humores putrescant, & statim symptomata sunt magna, aliquando uenenositas & putredo simul corripunt humores, & tunc calor magnus in initio apparet, aliquando prius putredo incipit in humoribus cordis, aliquando uenenositas, &

tunc pulsus in initio parum alteratur, quia calor non est uehemens. Calor enim putredinis non est uehemens, & tamen uenenositas corripit humores interficit ægrum.

Sunt qui asserunt hanc materiam uenenosam posse esse in locis remotis à corde, & tunc materia uenenosa distans à corde parum alterat pulsum. Alij asserunt quod accidit aliquando febris materiam concoqui à natura, quia humor uenenosus mouetur ad cor, & ita interimatur æger, & hoc sæpius accidit in alijs febribus. Nam sæpe quando morbus non est periculosus in initio, moritur ægrius humore concocto, nempe delata maligna materia ad cor, materia mortua, per crisin à natura.

Cæterum urina est excrementum hepatis, ideo quia hepar parum afficitur in febre pestilente urina bona, cum bona hypostasi potest apparere cum æger moritur. Hepar tamen fungitur suo officio, adiuuante corde facultate uitali, quæ defertur à corde.

Notandum est quod licet hepar concoquat chylum beneficio cordis adeo ut facultas hepatis deficiat deficiente uitali facultate cordis. Tamen potest esse satis magnum nocumentum in corde non existente proportionaliter nocumento in hepate. Erit tamen aliquod nocumentum in hepate, & tamen poterit urina satis esse bona in hac febre. Iudicia Medicorum sunt uera ut plurimum. In febre omni pestilentiali, quando anhelitus foetet, statim æger moritur, quia talis foetor anhelitus procedit à putredine magna existente in corde, dummodo talis foetor non proueniat ab humoribus putridis, circa pulmones. Aliquando catarrhus putret circa pulmones, & tamen talis humor non est phtisicus.

Sunt nonnulli morbi, ut hæctica, in quibus urina est laudabilis, & tamen æger moritur. Hæc abunde de signis febris

bris pestilentialis.

Signa febris pestilentialis ab aere in Autumno, quando apparent in suprema regione aeris ignes diuersimodè propter aerem pestilentialem.

Item isti ignes apparentes in principio Autumni denotant futuram pestem per hyemem & Autunnum. Cometa sequitur influxum alicuius maligni astri præcipuè Martis, ideo cometa mouetur ab Oriente in Occidentem cum Marte, ideo cometa significat pestem & febres biliosas futuras.

Re uera isti ignes apparentes in aere non sunt causa pestis, significant tamen uel influxum malignum syderis, & eleuantur ab infima aeris regione. Ignis isti denotant multos uapores eleuari à terra, & crassi uapores remanēt in infima aeris regione, & ita putrefaciunt aerem.

Item nota quod pestilentia capitur bifariam, propriè nempe pro ægritudine, quæ multos interficit. Alia est pestilentia communiter pro morbo eueniente uno tempore, non tamen ita interimente homines, & hoc est quando multæ biliosæ febres, uel causi regnant in uno tempore, & in eadem regione.

Item nota quod hyeme, quando Auster multiplicatur, est causa putredinis.

Item quando uentus Subsolanus qui est calidior Austro, flat hyeme, tunc est signum pestis futuræ in hyeme.

Item quando aer turbulentus apparet, & uidetur pluere, & non pluit, tunc est signum pestis hyeme.

Præterea quando uidetur uer siccum esse cum aliquali frigore & nō pluit uere, tunc futura est pestis æstate. Nam quando uer est siccum, tunc terra generat & eleuatur multi uapores qui permiscuntur cum aere, & sunt cum aere putrefaciente aerem, quia non pluit.

Nota etiam quòd quando non fuerit multum calida, significat aerem pestilentem.

Item quando in æstate uidemus quòd certa hora noctis uiget frigus, & de die est caliditas. Idq; æstate tunc est signum pestis, quia uapores miscentur cum aere, & reducunt se ad frigiditatem.

Item nota quòd quædam sunt signa communia aeris pestilentis. Nam uarietas in calore & frigore in omni tempore significat aerem pestilentem: unde Autumnus inter omnia tempora est tempus maximum propter eius uarietatem in frigore & calore. Hæc enim uarietas est causa uirium imbecillitatis. Alia signa communia quocunque tempore sunt, quando animalia quæ generantur per putredinem maxime multiplicantur, uidelicet, quando ranæ quæ sunt parue multiplicantur in terra, & multi uermes miscentur, signum est aerem esse pestilentem, quādo etiam animalia, ut talpæ, quæ uiuunt intra terram, mouentur ad partes externas terræ, tunc est signum aeris pestilentis. Quando pestilentia aeris pendet ab astris, animalia quæ sunt in montibus currunt ad ualles, & partes infimas, & aues mōtanæ relinquunt nidos suos, & contrā quando infectio aeris à partibus internis ut à terra, tunc animalia terrestria à partibus infernis ad supernas fugiunt, & uitant contraria sibi.

Hemitritæi Curatio.

Hæmitritæos consideratur multis modis. Nam hæmitritæus uerus est febris composita ex tertiana intermittente & quotidiana continua. Fit ubi putrescens pituita putrescētæ bili admiscetur.

Non uerus fit ex pituitosa intermittente, & tertiana continua, uel ex utraque continua, uel intermittente: idque
sem

semper secundum Galenum. Quando igitur paroxysmi quotidiana, & tertiana simul & semel incipiunt, talis febris est cognitu difficilis, tunc multi sunt rigores. Sed talis febris cognoscitur, quia paroxysmus tertianæ citius finietur quàm paroxysmus quotidiana, quia paroxysmus quotidiana est longior.

Interdum prædictæ febres non incipiunt simul, sed paroxysmus unius febris, ut tertianæ incipit post paroxysmum quotidianæ, & hoc potest facile cognosci.

Porro notandum est quòd aliquando sunt duæ cõtinue: nempe quotidiana continua, & tertiana continua.

Hæmitritæos est de febribus interficientibus, quia natura est aggravata propter diuersitatem materiæ. Et aliquando extenditur usque ad mensem: quamuis sit aliquando febris brevis, ut quando materia est pauca, & in uis ductuum. Sæpe hæmitritæus ducit ad hecticam propter diuturnitatem sui. Aliquando causat hydropem propter obstructionem. Quidam doctor asserit hanc febrem accidere ecclesiasticis, quibus propter labores magnos initio, multa bilis fuit collecta, deinde multa pituita. Quidam Medici diuidunt hæmitritæum in maiorem, minorem & medium.

Signa hæmitritæi aliqua sunt quæ significant hæmitritæum absolute: primum est quod unus dies est intensior alio die, si hæmitritæos est febris composita ex tertiana & quotidiana, quia tertio die est paroxysmus tertianæ & quotidiana.

Nota tamen quòd istud signum non est necessarium nisi sit cõiunctum cum alijs signis, quia aliquando sunt duæ tertianæ nothæ quarum unus paroxysmus erit fortior paroxysmo alterius uel debilior: & in tali tertiana duplicata materia putret in diuersis locis & corporibus.

Secund

Hæmi = Secundum signum est tale, quando tertiana & quotidiana
tritæos nascuntur intermittentes, quod rigores & frigus multiplican-
non de = tur, præcipue quando simul incipiunt, uel quando princi-
sinit ad pium unius sequitur alterius principium, hoc signum hæmi-
infebri = tritæi est uerum. Imò in hæmitritæo quando febres simul
citatio = ueniunt, una particula manet frigida, & altera calida.
nem. Cum igitur nunc frigus, nunc calor apparet in paroxys-
 mo alicuius febris est hæmitritæos.

Tertium signum hæmitritæi absolute est quod non rema-
 nent sine febre ægroti, etiam quando febres constituentes
Quoti = hæmitritæum sunt intermittentes, quia quotidiana quies
dianæ nunquam est munda, etiam si sit quotidiana exquisita.
quies nō Signum hæmitritæi secundum diuersitatem temporum
est mun = uniuersaliū & particulariū uariatur, quia quando ter-
da. tiana & quotidiana simul inuadunt, & paroxysmi simul
 incipiunt, tunc propter choleram & pituitam tardatur &
 augmentatur calor uicissim propter pugnam duorum hu-
 morum.

Item status in paroxysmo prolongatur magis in hæmi-
 tritæo quàm in simplici tertiana.

Item citius aduenit status in hæmitritæo, quàm in sim-
 plici quotidiana: idem dicendum de declinatione. Nam in
 hæmitritæo, in fine paroxysmi exiguus sudor aduenit, mul-
 tus sudor aduenit in declinatione tertianæ. Quando san-
 guis est copiosus phlebotomia conuenit, uomitus conuenit
 quando plus pituitæ est quam bilis, si bilis dominetur, etiam
 dabis uomituum, sed aliud, in principio.

Prouocantia urinam debent esse debilia, & syrupi in
 initio debent esse parum aperitiui, in principio mel rosa-
 tum coctum cum syrupo de endiuiâ simplici, dabis in pro-
 cessu oxymeli, & syrupum capilli ueneris, & de duabus
 radicibus, dabis postremo ordine, syrupos magis aperitiui

uos procedendo ad maiora, ut ad apozemata bene aperitiua ex asaro facta, quod educunt bilem per urinas. In declinatione syrupum byzantinum ordinabis. Quæ prouocant urinas, prouocant sudores.

Primò educendæ materiæ communes cuiuslibet concoctionis cum castia & manna. Materiæ communes sunt educendæ, in processu febris per clysteres, quia materiæ illæ declināt ad partes inferiores, aliquando phlebotomia conuenit in hac febre, quia est repletionalis, deinde cōcoquenda est materia primū & postea uacuanda, tandem prouocandæ sunt urinæ per apozemata, quando apparent signa perfectæ concoctionis sudores sunt prouocandi. Postremò oportet succurrere symptomatibus.

F I N I S.

*Et A Zacharia
Caimi.*

